



Fundação CECIERJ - Vice Presidência de Educação Superior a Distância

**Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação**

**Disciplina Criação de Páginas de WEB**

**Gabarito da AD1 1º semestre de 2012.**

---

### **Observações importantes:**

1. Esta avaliação consiste no desenvolvimento do site de um restaurante de comida oriental, onde o usuário pode obter informações, se cadastrar e fazer encomendas. As imagens utilizadas nas páginas de exemplo estarão disponíveis para download na plataforma em breve. Você pode utilizar outras imagens desde que respeite o layout estabelecido em cada questão.
  2. Fazer as ADs é muito importante, não apenas pela nota, mas principalmente pela experiência que permitirá um melhor desempenho nas avaliações presenciais. Os assuntos abordados na AD podem cair na prova presencial mesmo não tendo sido abordados nos vídeos ou no material escrito.
  3. **ATENÇÃO:** A avaliação é individual. Caso existam duas ou mais implementações excessivamente coincidentes, independente de qualquer motivo, todas as avaliações envolvidas receberão nota ZERO!
  4. É imprescindível que o tutor receba todos os arquivos que compõem o site em alguma mídia (CD ou disquete), devidamente identificada com o nome do aluno. Não serão aceitos trabalhos APENAS em papel. Se desejar o aluno pode TAMBÉM entregar uma listagem da sua avaliação.
-

1. Escreva o código necessário para criar esta página mostrada na Fig. 1. O posicionamento dos elementos na página deve ser feito sem o uso de tabelas. O texto da página está escrito utilizando caracteres "tahoma". As referências do menu apontam respectivamente para as páginas: Restaurantes.html, Cardapio.html, Sorte.html, Cadastro.html e Entregas.html. Os links do menu estão numa lista não numerada, com cada item indicado por um círculo. A seleção de um link deve causar a abertura da página correspondente em uma nova janela do navegador. Uma imagem no formato PNG foi utilizada para o logotipo do curso exibido no canto superior direito da página. O fundo é formado por uma imagem de 1024x3 pixels, em vermelho (ver arquivos auxiliares na plataforma). As cores utilizadas foram: Texto - #FFFFFF, Link - #FFFF33 e Link Visitado - #FFAA00. [1,5 pontos]

```
<html><head>
<title>Marco Polo - Comida Oriental</title>
<base target="_blank" />
</head>
<body background="FundoDegrade.png" text="#FFFFFF"
      link="#FFFF33" vlink="FFAA00">

<div align="center">
  <br/>
  <font size="+1" face="tahoma">
    Hoje sabe-se que não foi através de Marco Polo que <br/>
    a Europa conheceu o macarrão. Mas o relato de suas <br/>
    aventuras despertou nos europeus a curiosidade sobre as <br/>
    maravilhas do Oriente. <br/><br/>
    Venha você também se maravilhar com os deliciosos sabores<br/>
    do Oriente em nossos restaurantes ou em sua própria casa!
  </font>
  <br/>
</div>
<div align="right">
<br/><br/><br/>
</div>

```

```


<div align="left">
<br/>
<hr align="left" width="250"/>
<hr align="left" width="250"/>
<font size="+1" face="tahoma">
<ul type="circle">
<li><a href="Restaurantes.html">Restaurantes</a></li>
<li><a href="Cardapio.html">Cardápio</a></li>
<li><a href="Sorte.html">Biscoito da Sorte</a></li>
<li><a href="Cadastro.html">Cadastro</a></li>
<li><a href="Entregas.html">Entregas</a></li>
</ul>
</font>
<hr align="left" width="250"/>
<hr align="left" width="250"/>
<br/>
<font size="+1" face="tahoma">
Rota da Seda, 123<br/>
Tel / Fax: +55 21 9945-1254<br>
contato@marcopolofood.com.br<br/>
</font>
</div></body></html>

```

2. A Fig. 2 mostra a página que será aberta quando o link “Restaurantes” for selecionado na página da primeira questão. Utilize uma tabela para posicionar a informação de cada restaurante. A página utiliza as mesmas cores da página da questão anterior, exceto pela cor de fundo das células destacadas - #FFFFCC e pelo texto no interior destas células - #AA0000. [1,5 pontos]

**DICA:** você pode usar uma célula invisível, de tamanho fixo, para aumentar o espaçamento entre as células visíveis.

**DICA:** Em todas as páginas secundárias estamos usando uma versão reduzida do logotipo.

```

<html><head><title>Marco Polo - Restaurantes</title></head>
<body background="FundoDegrade.png" text="#FFFFFF"
    link="#FFFF33" vlink="FFAA00">

<h1 align="right">Restaurantes<hr align="right" width="200" /></h1>
<div align="center">
<table cellpadding="8" cellspacing="8">
<tr><td><font size="+1"><b>MP Botafogo</b></font></td>
    <td></td>
    <td><font size="+1"><b>MP Barra</b></font></td>
    <td></td>
    <td><font size="+1"><b>MP Tijuca</b></font></td>
</tr>
<tr><td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">Rua Beijing 32<br/>
    Tel.: (21) 2323-3232</font>
    <p align="center"></p></td>
<td></td>
<td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">Rua Hanoi 43<br/>
    Tel.: (21) 2334-4343</font>
    <p align="center"></p></td>
<td></td>
<td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">Av. Nagasaki 54<br/>
    Tel.: (21) 2345-5454</font>
    <p align="center"></p></td>
</tr>
</table>
</div></body></html>

```

3. A Fig. 3 mostra a página que será aberta quando o link “Cardápio” for selecionado na página da primeira questão. A página utiliza as mesmas cores da página da questão anterior, exceto na tabela onde as células de título estão com o fundo da cor # FFDD55. [1,5 pontos]

**DICA:** não se esqueça do alinhamento e dos textos em negrito do interior das células.

```

<html><head><title>Marco Polo - Cardápio</title></head>
<body background="FundoDegrade.png" text="#FFFFFF"
    link="#FFFF33" vlink="FFAA00">

<h1 align="right">Cardápio<hr align="right" width="200" /></h1>
<div align="center">
<table border cellpadding="5">
<tr><th bgcolor="#FFDD55" width="160">
    <font color="#AA0000">Nome</font></th>
    <th bgcolor="#FFDD55" width="160">
    <font color="#AA0000">Tipo</font></th>
    <th bgcolor="#FFDD55" width="50">
    <font color="#AA0000">Qtd</font></th>
    <th bgcolor="#FFDD55" width="110">
    <font color="#AA0000">Preço</font></th></tr>
<tr><th bgcolor="#FFDD55" colspan="4">
    </th></tr>
<tr><td bgcolor="#FFFFCC" rowspan="2" valign="top">
    <font color="#AA0000">Frango</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">Xadrez</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">Box</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">R$ 25,00</font></td>
</tr>
<tr><td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">Agridoce</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">Box</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">R$ 28,00</font></td>
</tr>
<tr><td bgcolor="#FFFFCC" colspan="2" valign="top">
    <font color="#AA0000">Rolinho Primavera</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">3</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">R$ 9,00</font></td>
</tr>
<tr><th bgcolor="#FFDD55" colspan="4">
    </th></tr>
<tr><td bgcolor="#FFFFCC" rowspan="2" valign="top">
    <font color="#AA0000">Sushi</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">Hossomaki</font></td>

```

```

        <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">10</font></td>
        <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">R$ 18,00</font></td>
</tr>
<tr><td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">Niguri</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">10</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">R$ 20,00</font></td>
</tr>
<tr><td bgcolor="#FFFFCC" rowspan="2" valign="top">
        <font color="#AA0000">Sashimi</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">Salmão</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">10</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">R$ 15,00</font></td>
</tr>
<tr><td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">kani</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">20</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">R$ 19,00</font></td>
</tr>
<tr><th bgcolor="#FFDD55" colspan="4">
        </th></tr>
<tr><td bgcolor="#FFFFCC" valign="top">
        <font color="#AA0000">BulGoGui</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC" colspan="2">
        <font color="#AA0000">Churrasco Coreano</font></td>
    <td bgcolor="#FFFFCC"><font color="#AA0000">R$ 50,00</font></td>
</tr>
</table>
</div></body></html>

```

4. A Fig. 4 mostra a página que será aberta quando o link “Biscoito da Sorte” for selecionado na página da primeira questão. A página utiliza as mesmas cores das páginas das questões anteriores. O texto sobre os biscoitos da sorte está com alinhamento justificado (justify) e foi utilizada uma lista ordenada para colocar as frases dos biscoitos. [1,5 pontos]

**DICA:** você pode usar uma tabela oculta para que a lista ordenada fique alinhada com os parágrafos do texto.

```
<html><head><title>Marco Polo - Biscoito da Sorte</title></head>
<body background="FundoDegrade.png" text="#FFFFFF"
    link="#FFFF33" vlink="FFAA00">

<h1 align="right">Biscoito da Sorte
    <hr align="right" width="250" /></h1>
<div align="center">
<table>
<tr><td width="15"></td>
    <td><p align="justify">A história do biscoito da sorte inicia-se na
época de Genghis Khan que, no final do século XII, dominou boa parte da
China.</p>
<p align="justify">Os generais Chineses precisavam de uma forma segura
de trocar informações. A solução foi esconder mensagens num tipo de
bolo em forma de meia-lua cujo sabor era detestado pelos mongóis.</p>
<p align="justify">Para comemorar sua vitória, anualmente os chineses
passaram a trocar mensagens de felicitação da mesma forma em que as
mensagens secretas foram enviadas, dentro de "bolos da sorte" . </p>
<p align="justify">Confira a seguir algumas mensagens que podem ser
encontradas em Biscoitos da Sorte: </p></td>
<td width="15"></td>
</tr>
<tr><td colspan="3">
<p align="justify"><ol>
<li>A vida trará coisas boas se tiveres paciência.</li>
<li>Não compense na ira o que lhe falta na razão.</li>
<li>Defeitos e virtudes são apenas dois lados da mesma moeda.</li>
<li>A maior de todas as torres começa no solo.</li>
<li>Não há que ser forte. Há que ser flexível.</li>
<li>Há três coisas que jamais voltam; a flecha lançada, a palavra dita
e a oportunidade perdida.</li>
<li>A juventude não é uma época da vida, é um estado de espírito.</li>
</ol></p>
</td>
</tr>
</table>
</div></body></html>
```

5. A Fig. 5 mostra a página que será aberta quando o link “Cadastro” for selecionado na página da primeira questão. A página utiliza as mesmas cores das páginas das questões anteriores. Utilizando tags como <form>, <textarea>, <input/>, <select> e <option>, faça o formulário de modo que o posicionamento de seus elementos seja como o mostrado na figura 5 (utilize uma tabela para o posicionamento). [2 pontos]

**DICA IMPORTANTE:** Não esqueça que o atributo nome deve estar definido em todos os elementos do formulário.

**DICA IMPORTANTE:** Nesta questão você utilizará algumas tags que não foram vistas nas transparências do curso: <fieldset>, <legend> e <label>. Pesquise no site <http://www.w3schools.com/> como estas tags são utilizadas.

```
<html><head><title>Marco Polo - Cadastro</title></head>
<body background="FundoDegraude.png" text="#FFFFFF"
    link="#FFFFF33" vlink="FFAA00">

<h1 align="right">Cadastro<hr align="right" width="200" /></h1>
<table>
<tr><td><form method="POST">
    <fieldset>
    <legend> Identificação&nbsp;</legend>
<table align=center>
<tr><td>Nome:</td>
    <td colspan="2"><input type="text" size="60" name="nome"></td></tr>
<tr><td>E-mail:</td>
    <td colspan="2"><input type="text" size="60" name="email"></td></tr>
<tr><td>Endereço:</td>
    <td colspan="2">
    <textarea name="endereco" cols="45" rows="4"></textarea></td></tr>
<tr><td>Tel/Cel:</td>
    <td><input type="text" maxlength="10" size="10" name="telefone"></td>
    <td align="right">Nascimento (dia/mes):
        <input type="text" size="3" name="dia" /> /
        <input type="text" size="3" name="mes" /></td></tr>
```



```

</table>
    </fieldset>
<br />
    <fieldset>
        <legend> Pesquisa&nbsp;</legend>
<table align=center>
<tr><td colspan="2">Como ficou sabendo do nosso site ?&nbsp;</td>
    <td rowspan="4" width="30"></td>
    <td>Qual sua cozinha oriental preferida ?</td></tr>
<tr><td><input type="radio" name="Como"
                                value="restaurante">No Restaurante</td>
    <td><input type="radio" name="Como" value="encarte">Encarte</td>
    <td rowspan="4" valign="top">
        <select name="preferida">
            <option value="ne">Nenhuma</option>
            <option value="ch">Chinesa</option>
            <option value="ja">Japonesa</option>
            <option value="co">Coreana</option>
        </select>
    </td>
    </tr>
<tr><td><input type="radio" name="Como" value="spam">Email</td>
    <td><input type="radio" name="Como" value="jornal">Jornal</td></tr>
<tr><td><input type="radio" name="Como" value="TV">Televisão</td>
    <td><input type="radio" name="Como" value="outros" checked
>Outros</td></tr>
</table>
    </fieldset>
<table align=center cellpadding=8 width="100%">
<tr align="center"><td><input type="submit" value="Enviar"></td>
    <td><input type="reset" value="Limpar"></td></tr>
</table>
</form>
</td>
</tr>
</table></body></html>

```

6. A Fig. 6 mostra a página que será aberta quando o link “Entregas” for selecionado na página da primeira questão. A página utiliza as mesmas cores das páginas das questões anteriores. Utilizando tags como <form>, <textarea>, <input/>, <select> e <option>, faça o formulário de modo que o posicionamento de seus elementos seja como o mostrado na figura 6 (utilize uma tabela para o posicionamento). [2 pontos]

**DICA:** Veja as dicas da questão anterior.

**DICA:** Nesta página estamos usando uma versão humorística do logo reduzido.

```
<html><head><title>Marco Polo - Entregas</title></head>
<body background="FundoDegrade.png" text="#FFFFFF"
    link="#FFFF33" vlink="FFAA00">
  
  <h1 align="right">Entregas<hr align="right" width="200" /></h1>
  <div align="center">
    <table>
      <tr><td width="15"></td>
        <td><h4 align=center><i>Se você ainda não tem cadastro clique
          <a href="05_Cadastro.html">aqui</a>!!</i></h4>
        </td></tr>
      <tr><td colspan="2">
        <form method="POST">
          <p>E-mail: <input type="text" size="55" name="email"></p>
          <fieldset>
            <legend> Itens&nbsp;</legend>
            <table cellpadding="2">
              <tr><th></th>
                <th>QTD</th>
                <td width="80"></td>
                <th></th>
                <th>QTD</th></tr>
              <tr><td>Hossomaki</td>
                <td align="right"><input type="text" name="Hosqtd" size="3" /></td>
                <td></td>
                <td>Sashimi Salmão</td>
                <td align="right">
                  <input type="text" name="Salqtd" size="3" /></td></tr>
            </table>
          </fieldset>
        </form>
      </td></tr>
    </table>
  </div>
</body></html>
```

```

<tr><td>Niguri</td>
    <td align="right"><input type="text" name="Nigqtd" size="3"></td>
    <td></td>
    <td>Sashimi kani</td>
    <td align="right">
        <input type="text" name="Kanqtd" size="3" /></td></tr>
<tr><td>Frango Xadrez</td>
    <td align="right"><input type="text" name="Xadqtd" size="3" /></td>
    <td></td>
    <td>Rolinho Primavera</td>
    <td align="right">
        <input type="text" name="Rolqtd" size="3" /></td></tr>
<tr><td>Frango AgriDoce</td>
    <td align="right"><input type="text" name="Agrqtd" size="3"></td>
    <td></td>
    <td>BulGoGui</td>
    <td align="right">
        <input type="text" name="Bulqtd" size="3" /></td></tr>
<tr><td colspan="5" bgcolor="#FFFFFF"></td></tr>
<tr><td colspan="5" align="right">Valor Total:
    <input type="text" name="total" size="6" /></td></tr>
</table>
</fieldset>
<br />
<fieldset>
<legend> Forma de Pagamento&nbsp;</legend>
<table border="0">
<tr><td>
    <input type="radio" name="RadForma" id="car" />
    <label for="car">Cartão</label><br/><br/>
    <input type="radio" name="RadForma" id="Che" />
    <label for="che">Cheque</label><br/><br/>
    <input type="radio" name="RadForma" id="din" />
    <label for="din">Dinheiro</label></td>
    <td width="20"></td>
    <td>
</fieldset>
<legend> Dados do Cartão&nbsp;</legend>

```

```

<table border="0">
<tr><td align="right">Bandeira:</td>
    <td><input type="radio" name="RadBand" id="visa" />
        <label for="visa">Visa</label>
        <input type="radio" name="RadBand" id="mast" />
        <label for="mast">Mastercard</label>
        <input type="radio" name="RadBand" id="amex" />
        <label for="amex">Amex</label></td></tr>
<tr><td align="right">Validade:</td>
    <td><input type="text" name="TxtMesVal" size="4" /> /
        <input type="text" name="TxtAnoVal" size="4" /></td></tr>
<tr><td align="right">Numero:</td>
    <td><input type="text" name="TxtNumCard" size="20" /></td></tr>
</table>
</fieldset>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
<table align="center" cellpadding=8 width="100%">
<tr align="center">
    <td><input type="submit" value="Enviar"></td>
    <td><input type="reset" value="Limpar"></td></tr>
</table>
</form>
</td>
<td width="15"></td>
</tr>
</table>
</div></body></html>

```