

**AP1 2º semestre de 2015.**

1. Qual a forma correta de definir a imagem de fundo de um documento usando **um atributo**?

(A) `<html backgroundImage="fundo.gif">`

(B) `<body bgimg="fundo.gif">`

(C) `<background>fundo.gif</background>`

(D) **`<body background="fundo.gif">`**

(E) `<html img="fundo.gif">`

2. Qual atributo deve ser acrescentado em uma tag `<a>` para que a seleção pelo usuário de um link para uma página abra esta página em uma nova janela (ou aba) do navegador?

(A) **`target="_blank"`**

(B) `open="blankPage"`

(C) `target="_new"`

(D) `blank`

(E) `where="newWindow"`

3. A figura ao lado apresenta uma tabela com cinco linhas. O texto no interior das células das duas primeiras linhas e da primeira coluna está centralizado e em negrito. Sabendo disso, qual das opções abaixo indica corretamente o número de tags `<tr>`, `<td>` e `<th>` utilizadas para produzir esta tabela?

Máquinas de Café		
Tipo	Modelo	Preço
Dolce Gusto	Piccolo	R\$ 340,00
Nespresso	C40	R\$ 300,00
	C50	R\$ 400,00

(A) `tr = 4, td = 9 e th = 6`


(B) **`tr = 5, td = 6 e th = 6`**

(C) `tr = 5, td = 15 e th = 0`

(D) `tr = 5, td = 6 e th = 9`

(E) `tr = 4, td = 0 e th = 12`

4. A figura ao lado mostra como estão organizados algumas pastas e arquivos no disco de um servidor de web (www.brasil.br). Qual das opções abaixo representa um link **relativo** que, a partir da página niteroi.htm, permita acessar a seção tijuca da página rio.htm :



- (A) `<A href=" ../rio.htm#tijuca">Tijuca</A>`
- (B) `<A href="http://www.brasil.br/Estados/rio.htm/tijuca">Tijuca</A>`
- (C) `<A href=" ../Estados/rio.htm?tijuca">Tijuca</A>`
- (D) `<A name=" ../rio.htm">Tijuca</A>`
- (E) `<A href="http://www.brasil.br/Estados/rio.htm#tijuca">Tijuca</A>`

5. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento com a aparência mostrada na figura ao lado?

i. Senseo:

- Clássico
- Intenso

- (A) `<roman><li>Senseo:  
<square><li>Clássico</li>  
          <li>Intenso</li>  
</square></li></roman>`
- (B) `<ul roman><li>Senseo:  
          <ol square><li>Clássico</li>  
                    <li>Intenso</li></ol>  
</li></ul>`
- (C) `<ol type="i"><li>Senseo:  
          <ul type="square">  
            <li>Clássico</li>  
            <li>Intenso</li></ul>  
</li></ol>`
- (D) `<dl type="i">Senseo:  
          <dd type="square">Clássico</dd>  
          <dd type="square">Intenso</dd></dl>`
- (E) `<list type="roman">Senseo:  
          <square>Clássico</square>  
          <square>Intenso</square>  
</list>`

6. Considere as afirmações abaixo:

- i) As cores são identificadas pelo seu nome ou pelo seu valor RGB. Os valores “white” e “#FFFFFF” são formas equivalentes de referenciar a mesma cor.
  - ii) A tag <BODY> tem os atributos link, alink e vlink para definir a cor que um link assume em seus diferentes estados (não visitado, selecionado, já visitado).
  - iii) As tags <H1>,<H2>,<H3>,<H4>,<H5> e <H6> permitem incluir cabeçalhos numa página HTML. O texto no interior destas tags é mostrado em negrito, num parágrafo próprio e cada tag induz um tamanho característico.
  - iv) A tag <FONT> permitia definir o tipo de fonte de caracter, o tamanho do caracter e a cor do texto em seu interior. Obsoleta desde o HTML 4.01, esta tag não é suportada no HTML5. Estas características devem ser definidas através de folhas de estilo.
- (A) Todas as opções estão erradas.
- (B) Apenas as opções (i) e (ii) estão corretas.
- (C) As opções (ii) e (iii) estão erradas.
- (D) Apenas a opção (iii) está errada.
- (E) Todas as opções estão corretas.**

7. Baseado no HTML e na folha de estilos da página mostrada a seguir, diga qual das afirmativas é **CORRETA** acerca das cores das palavras *História*, *Café*, *Café*, *surgiu* e *Etiópia* que aparecem nesta ordem na seção *body*:

```
<html><html><head><title>Café</title><style>
body { color: red      }
h3, b { color: brown   }
p  i { color: green    }
</style></head><body>
<h3>História do <b>Café</b></h3>
<p>O <b>café</b> surgiu na <i>Etiópia</i></p>
</body></html>
```

- (A) brown, brown, green, green, green
- (B) red, brown, brown, red, green
- (C) red, brown, brown, green, green
- (D) red, brown, green, green, green
- (E) brown, brown, brown, red, green**

8. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento de formulário com a aparência mostrada na figura ao lado?

- (A) `<ul type="select" name="saches">  
<dl>Senseo</dl>  
<dd>Clássico</dd>  
<dd checked>Intenso</dd></ul>`
- (B) `<input type="select" name="saches">  
<optgroup label="Senseo">  
<option value="cl" text="Clássico" />  
<option value="in" text="Intenso" checked />  
</optgroup></input>`
- (C) `<select name="saches">  
<optgroup label="Senseo">  
<option value="cl" >Clássico</option>  
<option value="in" selected>Intenso</option>  
</optgroup></select>`
- (D) `<optgroup label="Senseo">  
<input type="select" name="saches"  
text="Clássico" value="cl" />  
<input type="select" name="saches"  
text="Intenso" value="in" selected /></optgroup>`
- (E) `<Select name="saches">  
<group value="Senseo" />  
<option value="Clássico" />  
<option value="Intenso" checked /></group></select>`

9. Qual das opções abaixo contém apenas tags usadas na criação de uma tabela?

- (A) `<table> <tr> <colspan> <rowspan>`
- (B) `<tr> <td> <tt> <table>`
- (C) `<dt> <dd> <table> <cell>`
- (D) `<table> <tr> <th> <caption>`
- (E) `<tframe> <tr> <span> <td>`

10. Como deve ser escrita a tag `<a>` para que a seleção do link pelo usuário abra o programa padrão para enviar um e-mail para o endereço “contato@coffe.com.br”?

(A) `<a mailto="contato@coffe.com.br">Contato</a>`

**(B) `<a href="mailto:contato@coffe.com.br">Contato</a>`**

(C) `<a send="mailto:contato@coffe.com.br">Contato</a>`

(D) `<a name="contato@coffe.com.br">Contato</a>`

(E) `<a mail="http:contato@coffe.com.br">Contato</a>`