

**Gabarito AP1 1º semestre de 2015.**

1. Qual dos trechos de código abaixo permite criar uma tabela exatamente como está sendo mostrada na figura ao lado?

	A	
B	C	D
	E	F

- (A) 

```
<table padding="8">
<row><col span="2">A</col></row>
<row><col span="2">B</col>
    <col>C</td><td>D</col></row>
<row><col>E</col><col>F</col></row></table>
```
- (B) 

```
<table cellpadding="8">
<th col="1,2"><td></td>
    <td>A</td></th>
<th><td>B</td>
    <tr><td>C</td><td>D</td></tr>
    <tr><td>E</td><td>F</td></tr></th></table>
```
- (C) 

```
<table border cellpadding="8">
<tr><th></th>
    <th colspan="2">A</th></tr>
<tr><th rowspan="2">B</th>
    <td>C</td><td>D</td></tr>
<tr><td>E</td><td>F</td></tr></table>
```
- (D) 

```
<frame border cellpadding="8">
<frameset cols="*,2*"><th></th><th>A</th></frameset>
<frameset cols="*,*,*"><th>B</th>
    <frameset rows="*,*"><th>C</th><th>D</th></frameset>
    <frameset rows="*,*"><th>E</th><th>F</th></frameset>
</frameset></frame>
```
- (E) 

```
<table border cellpadding="8">
<tr><td></td>
    <td cols="2">A</td>
    <td rows="2">B</td>
    <td>C</td><td>D</td>
    <td>E</td><td>F</td></tr></table>
```

2. Baseado na folha de estilos do código mostrado abaixo, qual das opções representa a forma **CORRETA** de aplicação destes estilos?

```
#tabLivros { color: #006600; margin-top: 30px; }  
th.linTH   { color: green; }  
.moldura   { border: 2px solid #005500; }
```

- (A) `<table class="tabLivros">`
- (B) `<td class="linTH">linha TH</td>`
- (C) `<span class="moldura">Cada um no seu quadrado!</span>`
- (D) `<p id="moldura">Botão</p>`
- (E) `<table style="tabLivros">`

3. Qual das afirmativas abaixo É **verdadeira**?

- (A) A Tag `<link>` define um hyperlink para outras páginas
- (B) A tag `<td>` sempre deve estar dentro de uma tag `<th>`
- (C) A tag `<legend>` define a legenda de uma tabela
- (D) A tag `<option>` deve estar dentro de uma tag `<select>`
- (E) A tag `<dl>` serve para criar uma lista numerada

4. Qual a forma correta de definir a imagem de fundo de um documento usando **folha de estilos**?

- (A) `background { image: "fundo.gif" }`
- (B) `body { background-image: url("fundo.gif") }`
- (C) `body.background { url = "fundo.gif" }`
- (D) `background { img: url("fundo.gif") }`
- (E) `body { background = src("fundo.gif") }`

5. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento de formulário com a aparência mostrada na figura ao lado (a figura mostra uma combo Box com duas opções: inverno e verão. A opção inverno está selecionada)?



- (A) `<select name="clima">  
    <option value="I">Inverno</option>  
    <option value="V">Verão</option></select>`
- (B) `<input type="select" name="clima">  
    <option value="I">Inverno</option>  
    <option value="V">Verão</option></input>`
- (C) `<input type="select" name="clima"  
    value="I" text="Inverno" />  
<input type="select" name="clima"  
    value="V" text="Verão" />`
- (D) `<options name="clima">  
    <select>Inverno</select>  
    <select>Verão</select></options>`
- (E) `<select name="clima">  
    <option value="I" text="Inverno" />  
    <option value="V" text="Verão" /></select>`

6. Dada as seguintes utilizações da tag `<a>`, qual das afirmativas é INCORRETA:

- i) `<a href="../../html/tag_table.html">Table</a>`
- ii) `<a href="http://www.boadica.com.br/mem_cpu.asp">CPU</a>`
- iii) `<a href="css/css_ref.html#font">Font</a>`
- iv) `<a href="mailto:pSherman@wetmail.com">Contato</a>`

- (A) **A opção (ii) não é uma referência absoluta.**
- (B) Na opção (i) esta sendo referenciado um documento em outro diretório (pasta).
- (C) A opção (iii) está referenciando à âncora “font” em outro documento.
- (D) A opção (iv) permite enviar um email para o endereço especificado no href.
- (E) As opções (i) e (iii) são referências relativas.

7. Baseado no código mostrado a seguir, diga em qual cor aparecerão os textos “Fica Frio”, “Refrigeração”, “Transforma em inverno seu” e “verão”?

```
<html><head><title>Estilos</title>
<style>
body { color: green; }
h2, b { color: blue; }
p b { color: red; }
</style>
</head><body>
<h2>Fica Frio <b>Refrigeração</b></h2>
<p>Transforma em inverno seu <b>verão</b></p>
</body></html>
```

- (A) red, red, green, blue.  
(B) green, red, green, blue.  
(C) **blue, blue, green, red.**  
(D) green, blue, green, red.  
(E) blue, blue, red, red.

8. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento com a aparência mostrada na figura ao lado (a figura mostra uma lista com três itens: Janela, Spliter e Portátil. Antes de cada item aparece um quadrado)?

- Janela
- Spliter
- Portátil

- (A) `<list><square>Janela</square>  
    <square>Spliter</square>  
    <square>Portátil</square></list>`
- (B) **`<ul type="square">  
    <li>Janela</li>  
    <li>Spliter</li>  
    <li>Portátil</li></ul>`**
- (C) `<ol><square>Janela</square>  
    <square>Spliter</square>  
    <square>Portátil</square></ol>`
- (D) `<dl square>  
    <dd>Janela</dd>  
    <dd>Spliter</dd>  
    <dd>Portátil</dd></dl>`
- (E) `<ul><item type="square">Janela</item>  
    <item type="square">Spliter</item>  
    <item type="square">Portátil</item></ul>`

9. Como deve ser escrito o código HTML para criar os elementos de formulário com a aparência mostrada na figura ao lado (a figura mostra dois botões de rádio identificados como Masculino e Feminino. O botão Masculino está selecionado. Os dois botões estão dentro de uma moldura, em que aparece o texto “Sexo:” sobre a linha superior da moldura)?

Sexo:

☒ Masculino

☐ Feminino

- (A) `<table><legend>Sexo:</legend>`  
`<input type="radio" name="sexmas"`  
`value="M" selected />Masculino<br/>`  
`<input type="radio" name="sexfem"`  
`value="F" />Feminino</table>`
- (B) `<fieldset legend="Sexo:">`  
`<input type="radio" name="sexmas" checked />Masculino<br/>`  
`<input type="radio" name="sexfem" />Feminino</fieldset>`
- (C) `<optgroup value="Sexo:">`  
`<input type="radio" name="Sexo"`  
`value="M" checked />Masculino<br/>`  
`<input type="radio" name="Sexo"`  
`value="F" />Feminino</optgroup>`
- (D) `<checkbox><fieldset>Sexo:</fieldset>`  
`<input type="radio" name="sexo"`  
`value="M" checked />Masculino<br/>`  
`<input type="radio" name="sexo"`  
`value="F" />Feminino</checkbox>`
- (E) **`<fieldset><legend>Sexo:</legend>`**  
**`<input type="radio" name="sexo"`**  
**`value="M" checked />Masculino<br/>`**  
**`<input type="radio" name="sexo"`**  
**`value="F" />Feminino</fieldset>`**

10. Qual das opções abaixo NÃO é uma das novas tags incluídas no HTML5 para atribuir significado a blocos de conteúdo de um documento?

- (A) `<header>`
- (B) `<footer>`
- (C) `<section>`
- (D) `<article>`
- (E) `<chapter>`