



Fundação CECIERJ - Vice Presidência de Educação Superior a Distância

Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação

Disciplina Criação de Páginas de WEB

AD1 2º semestre de 2018.

Observações importantes:

1. Esta avaliação consiste no desenvolvimento do site de uma loja de Cadeiras e Móveis de Escritório, onde o usuário pode comprar cadeiras e mesas. As imagens utilizadas nas páginas de exemplo estarão disponíveis para download na plataforma como arquivos auxiliares. Você pode utilizar outras imagens desde que respeite o layout estabelecido em cada questão.
 2. A resolução do monitor ou o tamanho da janela do navegador onde as páginas serão exibidas não tem importância. Nas figuras ilustrativas das questões, a janela do navegador foi dimensionada para exibir um efeito visual que sua página deve reproduzir, quando dimensionada de forma semelhante.
 3. Os trabalhos devem ser feitos utilizando editores simples, que não incluam código no texto. Utilize preferencialmente o Notepad (Windows) ou o Gedit (Linux). Outros editores, com esta característica, podem ser utilizados como Notepad++ e PsPad (Windows); Kate e Kwrite (Linux); Coda e TextMate (Mac); ou Gedit, Geany, Atom e Visual Studio Code (Multiplataforma).
 4. **ATENÇÃO:** A avaliação é individual. Caso existam duas ou mais implementações excessivamente coincidentes, independente de qualquer motivo, todas as avaliações envolvidas receberão nota ZERO!
 5. Não serão aceitos trabalhos em papel. O aluno deve postar na atividade determinada na plataforma. É imprescindível que o tutor receba todos os arquivos que compõem o site. **A entrega destes arquivos deve ser feita através DA PLATAFORMA na forma de um arquivo de extensão zip.** Os arquivos HTML, JS ou CSS devem estar individualizados (mesmo que agrupados num ZIP) para que o tutor possa testar seu site. **Não serão aceitos trabalhos em arquivos de texto DOC ou PDF.**
 6. **Fazer as ADs é muito importante**, não apenas pela nota, mas principalmente pela experiência que permitirá um melhor desempenho nas avaliações presenciais. **Os assuntos abordados na AD podem cair na prova presencial mesmo não tendo sido abordados nos vídeos ou no material escrito.**
-

PÁGINA COM LAYOUT BASEADO EM TABELA

1. Escreva o código necessário para criar esta página mostrada na Fig. 1. O posicionamento dos elementos na página deve ser feito utilizando uma tabela de bordas invisíveis. Os textos da página devem utilizar a fonte “verdana” ou, caso este não esteja presente (como no Linux), o fonte “liberation” (fonte mostrado na figura). As referências do menu apontam respectivamente para as páginas: TouroSentado.html, Mesas.html, Cadeiras.html e Compras.html. Os links do menu estão numa lista NÃO numerada, com cada item indicado por um quadrado (*square*). A seleção de um link deve causar a abertura da página correspondente em uma nova janela do navegador (ou novo tab). Use uma tag <address> para as informações de localização (endereço, telefone e e-mail). No canto superior esquerdo aparece uma imagem (arquivo TouroSentadoLogoPq.png), com uma linha contínua abaixo dela (criada pela tag HR). Junto com o texto de apresentação aparece a imagem TouroSentadoLogoGd.png centralizada. As cores utilizadas foram: Fundo - #99CCCC, Texto - #883322, Link - #883322 e Link Visitado - #882211. [2 pontos]



Fig. 1 – Página do Site da loja Touro Sentado

PÁGINA COM CSS E ESTRUTURA HTML5

Leia o texto “**Caminho até o HTML5**” disponibilizado na seção “textos” da primeira semana para que você possa implementar uma nova versão de sua página inicial e todas as demais páginas do trabalho. É recomendável também que você tenha lido o material “**Folhas de Estilo**”. Consulte também a página “*How TO - Google Fonts*”¹ para saber como incluir as fontes “*Stoke*” e “*Raleway*” utilizados nas páginas.

2. Faça uma nova implementação da página inicial da loja, desta vez utilizando as novas tags de estrutura do HTML5 (Fig. 2). A aparência deve ser definida por estilos armazenados em um arquivo de extensão css (não devem ser usadas na página atributos e tags obsoletas). Para esta página foram criadas cinco classes de estilo: *ender*, *imgLogo* e *apres*. Além disso, as tags <body>, <header>, <nav>, <section>, e <a> tiveram sua aparência modificada. No quadro 1 são mostrados os estilos das tags de estrutura para produzir o posicionamento mostrado na figura. A descrição dos estilos que devem ser aplicados às outras classes e tags está no quadro 2. [2 pontos]



Fig. 2 - Página do site com HTML5 e Folhas de Estilo

¹ Endereço: https://www.w3schools.com/howto/howto_google_fonts.asp

DICA: A tag <hr/> foi substituída pela definição da borda.

DICA: A página precisa conter as novas tags header, nav e section (não necessariamente nesta ordem).

DICA: As fontes da Google necessitam de uma tag <link> para ser incluídas (detalhes na página “*How TO - Google Fonts*”).

```
header { display:block; margin-bottom: 1px;      }
nav     { display:block; width: 170px; float: left; }
section { display:block; width: 77%; float: right; }
```

Quadro 1 – Estilo das divisões padrão da página

<body>	Cor de fundo #99CCCC, cor de texto #883322, tamanho de fonte de 16px e fontes Stoke, Verdana e Liberation.
<nav>	Aos estilos de posicionamento acrescente: margem direita de 10px, texto em negrito (font-weight) e fontes Stoke, Verdana e Liberation.
<a>	Sem sublinhado, cor de link #883322 e link visitado #552211.
	Espaçamento entre as linhas (line-height) de 200%. Marca de início de item (list-style-type) como quadrado (square).
 dentro de <nav>	Cor de texto #883322, espaçamento entre as linhas (line-height) de 230% e margem superior de 40px.
ender	Informações de localização (endereço, telefone e e-mail). Texto alinhado a direita, tamanho de fonte 15px, espaçamento entre as linhas (line-height) de 140% e elemento todo colado na direita da janela (float com valor right).
imgLogo	Logo do topo esquerdo da página. Borda inferior solida e com 3px, margem inferior de 6px e espaçamento do conteúdo com a borda inferior da célula (padding-bottom) de 15px.
apres	Texto e imagem de apresentação da página. Alinhamento de texto centralizado (center) e tamanho do fonte de 18px.

Quadro 2 – Classes de Estilo da Página

VÁRIOS TIPOS DE LISTA

3. A Fig. 3 mostra a página que será aberta quando o link “Mesas” for selecionado na página da segunda questão. Esta e as próximas páginas utilizam os mesmos estilos da questão anterior, com alguns acréscimos. A descrição destes acréscimos está no quadro 3 e eles devem ser adicionados ao arquivo CSS usado na questão anterior. [2 pontos]



Fig. 3 – Página do Link Mesas

<h3>	Cor de texto #883322.
listaMesas	Cor de texto #000000, espaçamento entre as linhas (line-height) de 200%, estilo de numeração de item (list-style-type) como números romanos em letras minúsculas (lower-roman) e fontes Raleway, Arial e Ubuntu.
preco	Cor de texto #CC0000 e texto em negrito (font-weight).

Quadro 3 - Classes de Estilo da lista de Mesas

TABELA COMUM COM JUNÇÃO DE CÉLULAS

4. A Fig. 4 mostra o interior da section da página que será aberta quando o link “Cadeiras” for selecionado na página da segunda questão. Esta página utiliza os mesmo estilos da questão anterior, com os acréscimos de alguns estilos de tabela. A apresentação dos produtos é feita utilizando uma tabela com bordas definida com o estilo *tabCadeira*. A tabela têm células td e th modificadas conforme o contexto. Foram também definidas as classes *título* (utilizada na primeira linha da tabela), *linTH* (utilizada nas células de legenda das colunas), *colTH* (utilizada nas células de legenda das linhas), *imgCel* (utilizada nas células com figuras) e *preco* (utilizada para pintar os preços de vermelho). Apenas o interior da tag *section* foi modificado em relação à página da segunda questão (header e nav permanecem como mostrado nas figuras das questões 2 e 3). A descrição dos novos estilos acrescentados ao arquivo CSS está no quadro 4. [2 pontos]

Cadeiras			
Tipo	Modelo	Foto	Preço
Secretária	Veneza 658 Fixa Couro Ecológico		R\$ 190,00
	Turim Giratória Couro Ecológico		R\$ 300,00
	Matriz Export Giratória Tecido		R\$ 200,00
Presidente	Firenze 560 Couro Ecológico		R\$ 620,00
	Ipanema Prime Couro Ecológico		R\$ 800,00

Fig. 4 – Interior do Section da página do Link Cadeiras

tabCadeira	Borda sólida e fina (DICA: border-collapse com valor collapse), margem superior de 6px, cor de fundo #D5D1CF e fontes Raleway, Arial e Ubuntu.
ESTILOS DENTRO DE tabCadeira	
<td> e <th>	Borda de 3px, sólida e de cor #96867C. Espaçamento do conteúdo com a borda da célula (padding) variável (6px 12px 6px 12px). Cor de Texto #000000.
titulo	Cor de texto #EEEE00, cor de fundo #8C7B70, tamanho da fonte de 24px, texto centralizado e em negrito.
linTH	Cor de fundo #B8AEA9, alinhamento vertical de texto no meio da célula (vertical-align com valor middle) e alinhamento horizontal de texto centralizado.
colTH	Cor de fundo #B8AEA9e alinhamento de texto à esquerda.
imgCel	Cor de fundo #FFFFFF.
preco	Cor de texto #DD0000, texto em negrito (bold) e alinhamento vertical de texto no meio da célula (middle).
imgCadeira	Largura da imagem de 60px e altura da imagem de 78px.

Quadro 4 - Classes de Estilo da Página Cadeiras

FORMULÁRIOS COM NOVOS ELEMENTOS

Nosso site termina com uma página de formulário. Para criá-la, devemos utilizar os elementos `<fieldset>` e `<legend>` para organizar os seus campos logicamente e para compor o seu visual. Não devemos esquecer também os elementos `<label>` para ligar os textos de identificação com os campos do formulário.

O posicionamento dos campos do formulário sempre foi uma tarefa complicada. Antigamente, utilizavam-se tabelas sem bordas para fazer este posicionamento e definir o layout. A tendência hoje em dia é evitar o uso de tabelas para posicionamento e utilizar CSS para este fim.

Nos nossos formulários devemos também utilizar, sempre que possível, os novos elementos presentes no HTML5, mesmo que nem todos os navegadores estejam atualmente preparados para aproveitar todo o potencial destes elementos. Está disponibilizado na seção “textos” da quinta semana (Formulários) material para que você possa implementar seus formulários com as novidades do HTML5.

DICA IMPORTANTE: Não esqueça que o atributo nome deve estar definido em todos os elementos do formulário.

5. A Fig. 5 mostra a página que será aberta quando o link “Compras” for selecionado na página da segunda questão. A página utiliza as mesmas cores e estilos definidos para as páginas das questões anteriores e alguns novos estilos. Utilizando tags como `<label>`, `<fieldset>`, `<legend>`, `<form>`, `<textarea>`, `<select>`, `<optgroup>`, `<option>` e `<input/>`, faça o formulário de modo que o posicionamento de seus elementos seja como o mostrado na Fig. 5. A Fig. 6 mostra o conteúdo de cada uma das três listas de seleção do formulário. Defina o atributo *readonly* nos campos dentro do fieldset “selecionado”, na lista de compras e no campo ao lado do label “total”. Apenas o interior da tag *section* foi modificado em relação à página da segunda questão. A descrição dos novos estilos está no quadro 5 e eles devem ser adicionados ao arquivo CSS usado na questão anterior. [2 pontos]

O formulário é dividido em seções por `fieldset` com `legend` e `div` para agrupar elementos. O layout inclui:

- Dados de Identificação**: Campos para Nome, Cpf, Telefone, Email e Endereço.
- Produtos**: Seletores para Mesas e Cadeiras, uma lista de itens selecionados com um botão 'remover', e um campo para o Valor.
- Forma de Pagamento**: Botões de rádio para Cartão Visa, Cartão Mastercard e Boleto Bancário.
- Parcelas sem juros**: Seletor para o número de parcelas (atualmente 1).
- Dados do Cartão**: Campos para o Número e Validade do cartão.
- Botões 'Enviar' e 'Limpar' no rodapé.

Fig. 5 – Interior da tag section da página do Link Compras




Fig. 6 – Listas de seleção de Mesas, Cadeiras e Parcelas

<form>	Elemento todo colado na direita da janela (float com valor right).
<fieldset>	Cor de fundo #B8AEA9 e cor de texto #000000.
POSICIONAMENTO DE FIELDSETS	
fsForm	Utilizado no fieldset de legenda “Dados de Identificação”. Largura de 590px e centralizado (DICA : clear com valor both).
fsResDir	Utilizado no fieldset de legenda “Forma de Pagamento”. Largura de 260px, altura de 280px, espaçamento entre as linhas (line-height) de 190% e colado na direita (float com valor right).
fsResEsq	Utilizado no fieldset de legenda “Produtos”. Largura de 290px, altura de 280px, espaçamento entre as linhas (line-height) de 120% e colado na esquerda (float com valor left).
fsCartao	Utilizado no fieldset de legenda “Dados do Cartão”. Cor de texto #000000 e Cor de fundo #D5D1CF.

Quadro 5 - Classes e identificadores da Página

Informações sobre o Estilo do Formulário:

- Os campos de entrada têm larguras variadas, podendo ser de 22px, 44px, 80px, 120px, 250px e 480px. Há campos não alinhados, alinhados a direita e alinhados a esquerda.
- Os labels devem ser definidos como elementos de bloco (display com valor block). Os da primeira coluna devem estar alinhados à esquerda (float com valor

left) e têm largura de 90px. Os labels que aparecem em segundo na lista têm largura de 70px e uma margem esquerda de 28px.

- c. A textarea com os produtos selecionados tem largura de 282px e altura de 80px.
- d. Os botões de envio e limpeza estão alinhados a direita com o formulário.

DICA: A lista de seleção de número de parcelas e seu label devem estar unidos num elemento de bloco onde seja definida a cor de texto #8833AA e espaçamento entre as linhas de 100%, caso contrário ficarão desalinhados.