

Fundação CECIERJ - Vice Presidência de Educação Superior a Distância

## Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação Disciplina Criação de Páginas de WEB AD1 1° semestre de 2017.

# Observações importantes:

- 1. Esta avaliação consiste no desenvolvimento do site de uma loja de jogos eletrônicos, onde o usuário pode comprar consoles, jogos e acessórios.
- 2. As imagens utilizadas nas páginas de exemplo estarão disponíveis para download na plataforma como arquivos auxiliares. Você pode utilizar outras imagens desde que respeite o layout estabelecido em cada questão.
- 3. A resolução do monitor ou o tamanho da janela do navegador onde as páginas serão exibidas não tem importância. Nas figuras ilustrativas das questões, a janela do navegador foi dimensionada para exibir um efeito visual que sua página deve reproduzir, quando dimensionada de forma semelhante.
- 4. Fazer as ADs é muito importante, não apenas pela nota, mas principalmente pela experiência que permitirá um melhor desempenho nas avaliações presenciais. Os assuntos abordados na AD podem cair na prova presencial mesmo não tendo sido abordados nos vídeos ou no material escrito.
- 5. ATENÇÃO: A avaliação é individual. Caso existam duas ou mais implementações excessivamente coincidentes, independente de qualquer motivo, todas as avaliações envolvidas receberão nota ZERO!
- 6. Não serão aceitos trabalhos APENAS em papel. Se desejar o aluno pode TAMBÉM entregar uma listagem da sua avaliação. É imprescindível que o tutor receba todos os arquivos que compõem o site. A entrega destes arquivos deve ser feita através da plataforma na forma de um arquivo de extensão zip. O arquivo zip deve conter os arquivos html, css e os arquivos de imagem individualizados (e não tudo junto num arquivo pdf).
- 7. Não serão aceitos trabalhos em arquivos de texto DOC ou PDF. Os arquivos HTML, JS ou CSS devem estar individualizados (mesmo que agrupados num ZIP) para que o tutor possa testar seu site.

## PÁGINA COM LAYOUT BASEADO EM TABELA

1. Escreva o código necessário para criar esta página mostrada na Fig. 1. O posicionamento dos elementos na página deve ser feito utilizando uma tabela de bordas invisíveis. Os textos da página devem utilizar a fonte "verdana" ou, caso este não esteja presente (como no Linux), o fonte "liberation" (fonte mostrado na figura). As referências do menu apontam respectivamente para as páginas: RAGames.html, Consoles.html, Jogos.html, Acessorios.html e Compras.html. Os links do menu estão numa lista NÃO numerada, com cada item indicado por um círculo (*circle*). A seleção de um link deve causar a abertura da página correspondente em uma nova janela do navegador (ou novo tab). Use uma tag <address> para as informações de localização (endereço, telefone e email). No canto superior esquerdo aparece uma imagem (arquivo LogoPequeno.png), com uma linha contínua abaixo dela (criada pela tag HR). Junto com o texto de apresentação aparece a imagem Logo.png centralizada. As cores utilizadas foram: Fundo -#116688, Texto - #FFFF00, Link - #FFFF00 e Link Visitado - #EEEE00. [2 pontos]



Fig. 1 – Página do Site da loja Realidade Alternativa Games

### PÁGINA COM CSS E ESTRUTURA HTML5

O futuro chegou ao seu site. Leia o texto "Caminho até o HTML5" disponibilizado na seção "textos" da primeira semana para que você possa implementar uma nova versão de sua página inicial e todas as demais páginas do trabalho. É recomendável também que você tenha lido o material "Folhas de Estilo".

2. Faça uma nova implementação da página inicial da loja, desta vez utilizando as novas tags de estrutura do HTML5 (Fig. 2). A aparência deve ser definida por estilos armazenados em um arquivo de extensão css (não devem ser usadas na página atributos e tags obsoletas). Para esta página foram criadas cinco classes de estilo: *ender*, *imgLogo* e *apres*. Além disso, as tags <br/>body>, <header>, <nav>, <section>, e <a> tiveram sua aparência modificada. A descrição do estilo que deve ser aplicado a estas classes e tags está no quadro 1 logo abaixo. No quadro 2 é mostrado o estilo das tags de estrutura para produzir o posicionamento mostrado na figura. [2 pontos]



Fig. 2 - Página do site na nova implementação

**DICA**: A página precisa conter as novas tags header, nav e section (não necessariamente nesta ordem).

**DICA**: A tag <hr/> foi substituída pela definição da borda.

<body></body>	Cor de fundo #116688, cor de texto #FFFF00, tamanho de fonte de 16px e fontes Verdana e Liberation.
<a></a>	Sem sublinhado, cor de link #FFFF00 e link visitado #EEEE00.
<ol> e <ul></ul></ol>	Espaçamento entre as linhas (line-height) de 200%
<ul><li><ul><li>dentro</li><li>de <nav></nav></li></ul></li></ul>	Cor de texto #FFFF00, círculo como caractere de início de elemento de lista e margem superior de 30px.
ender	Informações de localização (endereço, telefone e e-mail). Texto alinhado a direita, tamanho de fonte 12px, espaçamento entre as linhas (line-height) de 150% e elemento todo colado na direita da janela (float com valor right).
imgLogo	Logo do topo esquerdo da página. Borda inferior solida e com 3px, margem inferior de 6px e espaçamento do conteúdo com a borda inferior da célula (padding-bottom) de 15px.
apres	Alinhamento de texto centralizado (center).

Quadro 1 – Classes de Estilo da Página

```
header { display:block; margin-bottom: 1px; }
nav { display:block; width: 20%; float: left; }
section { display:block; width: 77%; float: right; }
```

Quadro 2 – Estilo das divisões padrão da página

## VÁRIOS TIPOS DE LISTA

3. A Fig. 3 mostra a página que será aberta quando o link "Consoles" for selecionado na página da segunda questão. Esta e as próximas páginas utilizam os mesmos estilos da questão anterior, com alguns acréscimos. A descrição destes acréscimos está no quadro 3 e eles devem ser adicionados ao arquivo CSS usado na questão anterior. [2 pontos]



Fig. 3 – Página do Link Consoles

listaConsoles	Cor de texto #115566, cor de fundo #FFFFF, espaçamento entre o interior e a borda (padding) variável (10px 10px 10px 50px), margem variável (30px 10px 10px 10px) e borda de 4px, sólida e na cor #000066.	
ESTILOS DENTRO DE <b>listaConsoles</b>		
<ul><li><ul></ul></li></ul>	Cor de texto #770077 e estilo de lista quadrado (circle).	
preco	Cor de texto #CC0000.	

**Quadro 3 - Classes de Estilo da lista de Consoles** 

# TABELA COMUM COM JUNÇÃO DE CÉLULAS

4. A Fig. 4 mostra o interior da section da página que será aberta quando o link "Jogos" for selecionado na página da segunda questão. Esta página utiliza os mesmo estilos da questão anterior, com os acréscimos de alguns estilos de tabela. A apresentação dos produtos é feito utilizando uma tabela com bordas de acordo com o estilo definido como *tabJogos*. A tabela têm células td e th modificadas conforme o contexto e, além da classe *linTH* (utilizada nas células de título do topo da tabela), foram também definidas as classes *colTH* (utilizada nas células de título da primeira coluna) e *preco* (utilizada para pintar os preços de vermelho). Apenas o interior da tag *section* foi modificado em relação à página da segunda questão (header e nav permanecem como mostrado nas figuras das questões 2 e 3). A descrição dos novos estilos necessários está no quadro 4 e eles devem ser adicionados ao arquivo CSS usado na questão anterior. [2 pontos]

Marca	Modelo	Jogo	Foto	Preço
SONY .	PS3	Skyrim	SKYRIM	R\$ 170,00
	DC 4	Elder Scrolls Online	The Older Reside	R\$ 25,00
	PS4	Fallout 4	Fall:ut4	R\$ 52,00
Microsoft	Xbox One	Ryse: Son of Rome	RYSE	R\$ 160,00

Fig. 4 – Interior do Section da página do Link Jogos

tabJogos	Borda sólida e fina ( <b>DICA:</b> border-collapse com valor collapse), margem superior de 6px, cor de fundo #FFFFFF, cor de texto #000066 e fontes arial e ubuntu.	
ESTILOS DENTRO DE <b>tabJogos</b>		
e	Borda de 2px, sólida e de cor #000066. Espaçamento do conteúdo com a borda da célula (padding) variável (6px 12px 6px 12px).	
linTH	Cor de texto #FFFFFF, cor de fundo #009944, alinhamento vertical de texto no meio da célula (vertical-align com valor middle) e alinhamento horizontal de texto centralizado.	
colTH	Cor de texto #FFFFFF, cor de fundo #2288BB e alinhamento de texto à esquerda.	
preco	Cor de texto #CC0000, texto em negrito (bold) e alinhamento vertical de texto no meio da célula (middle).	
imgJogo	Largura e altura da imagem de 80px.	

Quadro 4 - Classes de Estilo da Página Jogos

## FORMULÁRIOS COM NOVOS ELEMENTOS

Nosso site termina com uma página de formulário. Para cria-la, devemos utilizar os elementos <fieldset> e <legend> para organizar os seus campos logicamente e para compor o seu visual. Não devemos esquecer também os elementos <label> para ligar os textos de identificação com os campos do formulário.

O posicionamento dos campos do formulário sempre foi uma tarefa complicada. Antigamente, utilizavam-se tabelas sem bordas para fazer este posicionamento e definir o layout. A tendência hoje em dia é evitar o uso de tabelas para posicionamento e utilizar CSS para este fim.

Nos nossos formulários devemos também utilizar, sempre que possível, os novos elementos presentes no HTML5, mesmo que nem todos os navegadores estejam atualmente preparados para aproveitar todo o potencial destes elementos. Está disponibilizado na seção "textos" da quinta semana (Formulários) material para que você possa implementar seus formulários com as novidades do HTML5.

**DICA IMPORTANTE:** Não esqueça que o atributo nome deve estar definido em todos os elementos do formulário.

5. A Fig. 5 mostra a página que será aberta quando o link "Compras" for selecionado na página da segunda questão. A página utiliza as mesmas cores e estilos definidos para as páginas das questões anteriores e alguns novos estilos. Utilizando tags como <label>, <fieldset>, <legend>, <form>, <textarea>, <select>, <optgroup>, <option> e <input/>, faça o formulário de modo que o posicionamento de seus elementos seja como o mostrado na figura. A fig. 6 mostra o conteúdo de cada uma das três listas de seleção do formulário. Defina o atributo *readonly* nos campos dentro do fieldset "selecionado", na lista de compras e no campo ao lado do label "total". Apenas o interior da tag *section* foi modificado em relação à página da segunda questão. A descrição dos novos estilos está no quadro 5 e eles devem ser adicionados ao arquivo CSS usado na questão anterior. [2 pontos]



Fig. 5 – Interior da tag section da página do Link Compras





Fig. 6 – Listas de seleção do formulário

<form></form>	Elemento todo colado na direita da janela (float com valor right).	
<fieldset></fieldset>	Cor de fundo #2288BB.	
POSICIONAMENTO DE FIELDSETS		
fsForm	Utilizado no fieldset de legenda "Dados de Identificação". Largura de 550px e centralizado ( <b>DICA</b> : <i>clear</i> com valor <i>both</i> ).	
fsResDir	Utilizado no fieldset de legenda "Forma de Pagamento". Largura (280px, altura de 280px e colado na direita ( <i>float</i> com valor <i>right</i> ).	
fsResEsq	Utilizado no fieldset de legenda "Produtos". Largura de 240px, altura de 280px e colado na esqierda ( <i>float</i> com valor <i>left</i> ).	

Quadro 5 - Classes e identificadores da Página

#### Informações sobre o Estilo do Formulário:

- a. Os campos de entrada têm larguras variadas, podendo ser de 22px, 44px, 80px, 120px, 200px e 420px. Há campos não alinhados, alinhados a direita e alinhados a esquerda.
- b. Os labels devem ser definidos como elementos de bloco (display com valor block) Os da primeira coluna devem estar alinhados à esquerda (float com valor left) e tem largura de 90px. Os labels que aparecem em segundo na lista tem largura de 70px e uma margem esquerda de 28px.
- c. A textarea com os produtos selecionados tem largura de 230px e altura de 80px.
- d. Os botões de envio e limpeza estão alinhados a direita com o formulário.