

Gabarito AP1 1º semestre de 2014.

1. Qual atributo deve ser acrescentado em uma tag <a> para que a seleção pelo usuário de um link para uma página abra esta página em uma nova janela (ou aba) do navegador?

- (A) **target="_blank"**
- (B) **open="blankPage"**
- (C) **target="_new"**
- (D) **blank**
- (E) **where="newWindow"**

2. A figura ao lado apresenta uma tabela com quatro linhas. O texto no interior das células está centralizado e em negrito, com exceção das células onde aparecem os preços. Sabendo disso, qual das opções abaixo indica corretamente o número de tags <tr>, <td> e <th> utilizadas para produzir esta tabela?

Jogos	Console		
	Wii	PS3	Xbox 360
Diablo III	---	R\$ 79,90	R\$ 99,90
Tomb Raider	R\$ 69,90	R\$ 59,90	---

- (A) **tr = 3, td = 9 e th = 4**
- (B) **tr = 4, td = 12 e th = 4**
- (C) **tr = 3, td = 13 e th = 0**
- (D) **tr = 4, td = 4 e th = 9**
- (E) **tr = 3, td = 0 e th = 13**

3. Qual a forma correta de definir a imagem de fundo de um documento usando **folha de estilos**?

- (A) **background { image: "fundo.gif" }**
- (B) **body { background-image: url("fundo.gif") }**
- (C) **body.background { url = "fundo.gif" }**
- (D) **background { img: url("fundo.gif") }**
- (E) **body { background = src("fundo.gif") }**


4. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento com a aparência mostrada na figura ao lado?

1. Xbox

- One
- 360

- (A) `<number>XBox
<disc>One
 360
</number>`
- (B) `Xbox
 One
 360
`
- (C) `Xbox
 <ul type="disc">
 One
 360
`
- (D) `<dl type="number">Xbox
<dd type="disc">One</dd>
<dd type="disc">360</dd></dl>`
- (E) `<list><number>Xbox
 <disc>One</disc>
 <disc>360</disc>
</number></list>`

5. A figura ao lado mostra como estão organizados algumas pastas e arquivos no disco de um servidor de web (www.brasil.br). Qual das opções abaixo representa um link **relativo** que, a partir da página niteroi.htm, permita acessar a seção tijuca da página rio.htm :



- (A) `Tijuca`
- (B) `Tijuca`
- (C) `Tijuca`
- (D) `Tijuca`
- (E) `Tijuca`

6. Baseado no código da página mostrado a seguir, diga qual das afirmativas é **CORRETA** acerca da cor em que o texto “itálico” vai aparecer na janela do navegador:

```
<html><head><title>Estilos</title>
<style>
body { color: black }
i    { color: blue  }
p i  { color: green }
</style>
</head><body>
<h1>Texto em <i>itálico</i></h1>
<p>Texto em <i>itálico</i></p>
</body></html>
```

- (A) Duas vezes em preto, pois a sintaxe da folha de estilos está errada.
- (B) A primeira vez em preto, pois não há seletor contextual definido para quando a tag `<i>` está dentro de uma tag `<h1>`, e na segunda vez em verde.
- (C) Duas vezes em verde, pois a terceira linha da folha de estilo anulou a segunda.
- (D) A primeira vez em azul e na segunda vez em verde por causa do seletor contextual da terceira linha da folha de estilos.**
- (E) Duas vezes em azul, pois o que vale é a definição que aparece primeiro.

7. Qual afirmativa acerca do código abaixo está **CORRETA**:

```
<form name="tabelaprecos">
<table border cellpadding="7">
<tr><th>Tipo de Quarto</th><th>Diaria</th>
    <th>Periodo</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Quarto Simples</td>
<td><input type="text" name="diaria" size="5" value="90.0"/></td>
<td><input type="text" name="periodo" size="5"/></td>
<td><input type="text" name="total" size="5"/></td></tr>
</table></form>
```

- (A) Não se pode misturar tags de tabelas e tags de formulários.
- (B) O valor do atributo `size` do campo “total” deveria ser 10.
- (C) A tag `<INPUT>` é container, portanto deveria ser fechada com `</INPUT>`.
- (D) É obrigatório definir o atributo “value” para todos os três campos de texto.
- (E) O código está completamente correto.**

8. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento de formulário com a aparência mostrada na figura ao lado?

Tomb Raider ▼
Jogo
Tomb Raider
Diablo III

- (A)

```
<ul type="select" name="produtos">
  <dl>Jogo</dl>
  <dd checked>Tomb Raider</dd>
  <dd>Diablo III</dd></ul>
```
- (B)

```
<input type="select" name="produtos">
  <optgroup label="Jogo">
    <option value="tr" text="Tomb Raider" selected>
    <option value="db" text="Diablo III" />
  </optgroup></input>
```
- (C)

```
<select name="produtos">
  <optgroup label="Jogo">
    <option value="tr" selected>Tomb Raider</option>
    <option value="db">Diablo III</option>
  </optgroup></select>
```
- (D)

```
<optgroup label="Jogo">
  <input type="select" name="produtos"
    text="Tomb Raider" value="tr" selected />
  <input type="select" name="produtos"
    text="Diablo III" value="db" /></optgroup>
```
- (E)

```
<Select name="produtos">
  <group value="Jogo" />
  <option value="Tomb Raider" checked />
  <option value="Diablo III"/></group></select>
```
9. Como deve ser escrita a tag `<a>` para que a seleção do link pelo usuário abra o programa padrão para enviar um e-mail para o endereço “game@tecontrol.com.br”?
- (A)

```
<a mailto="game@tecontrol.com.br">Contato</a>
```
- (B)

```
<a href="mailto:game@tecontrol.com.br">Contato</a>
```
- (C)

```
<a send="mailto:game@tecontrol.com.br">Contato</a>
```
- (D)

```
<a name="game@tecontrol.com.br">Contato</a>
```
- (E)

```
<a mail="http:game@tecontrol.com.br">Contato</a>
```

10. Qual das opções abaixo NÃO é uma das novas tags incluídas no HTML5 para atribuir significado a blocos de conteúdo de um documento?

- (A) `<header>`
- (B) `<footer>`
- (C) `<section>`
- (D) `<article>`
- (E) `<chapter>`