

Gabarito AP1 2º semestre de 2016.

1. Qual atributo deve ser acrescentado em uma tag <a> para que a seleção pelo usuário de um link para uma página abra esta página em uma nova janela (ou aba) do navegador?

- (A) **target="_blank"**
- (B) **open="blankPage"**
- (C) **target="_new"**
- (D) **blank**
- (E) **where="newWindow"**

2. Qual das afirmativas abaixo É verdadeira?

- (A) A Tag <link> define um hyperlink para outras páginas
- (B) A tag <td> sempre deve estar dentro de uma tag <th>
- (C) A tag <legend> define a legenda de uma tabela
- (D) **A tag <option> deve estar dentro de uma tag <select>**
- (E) A tag <dl> serve para criar uma lista numerada

3. A figura ao lado apresenta uma tabela com quatro linhas. O texto no interior das células das duas primeiras linhas e da primeira coluna está centralizado e em negrito. Sabendo disso, qual das opções abaixo indica corretamente o número de tags <tr>, <td> e <th> utilizadas para produzir esta tabela?

Esportes		
Produto	Marca e Modelo	Preço
Bola	Wilson	R\$ 73,00
	Penalty	R\$ 80,00


- (A) **tr = 3, td = 9 e th = 0**
- (B) **tr = 4, td = 4 e th = 5**
- (C) **tr = 9, td = 4 e th = 8**
- (D) **tr = 4, td = 5 e th = 2**
- (E) **tr = 3, td = 0 e th = 9**

4. Baseado na folha de estilos do código mostrado abaixo, qual das opções representa a forma **CORRETA** de aplicação destes estilos?

```
#produtos      { color: #006600; margin-top: 30px; }  
.quadrado      { border: 2px solid #005500; }  
th.teAgaLinha { color: red; }
```

- (A) `<table class="produtos">`
- (B) `<td class="teAgaLinha">cabeçalho</td>`
- (C) `Cada um no seu quadrado!`
- (D) `<p id="quadrado">Botão</p>`
- (E) `<table style="produtos">`

5. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento de formulário com a aparência mostrada na figura ao lado (a figura mostra uma combo Box com duas opções: inverno e verão. A opção inverno está selecionada)?



- (A) `<input type="select" name="clima" optgroup="Bola de Volei">
 <option value="BVW">Wilson</option>
 <option value="BVP">Penalty</option></input>`
- (B) `<optgroup type="select" name="prod" label="Bola de Volei">
 <option value="BVW">Wilson</option>
 <option value="BVP">Penalty</option></optgroup>`
- (C) `<Select name="prod"><optgroup label="Bola de Volei">
 <option value="BVW">Wilson</option>
 <option value="BVP">Penalty</option></optgroup></select>`
- (D) `<options name="prod" label="Bola de Volei">
 <select>Wilson</select>
 <select>Penalty</select></options>`
- (E) `<select name="prod" optgroup="Bola de Volei">
 <option value="BVW" text="Wilson" />
 <option value="BVP" text="Penalty"/></select>`

6. Dada as seguintes utilizações da tag <a>, qual das afirmativas é INCORRETA:

- i) Table
- ii) CPU
- iii) Font
- iv) Contato

(A) A opção (ii) não é uma referência absoluta.

(B) Na opção (i) esta sendo referenciado um documento em outro diretório (pasta).

(C) A opção (iii) está referenciando à âncora “font” em outro documento.

(D) A opção (iv) permite enviar um email para o endereço especificado no href.

(E) As opções (i) e (iii) são referências relativas.

7. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento com a aparência mostrada na figura ao lado (a figura mostra o item um de uma lista numerada com o texto “Bola de Volei:” e uma lista não numerada aninhada, com dois itens – os textos Wilson e Penalty – indicados por um círculo vazado)?

1. Bola de Volei:

- o Wilson
- o Penalty

(A) `Bola de Volei:
 <ul type="circle">Wilson
 Penalty`

(B) `<list><number>Bola de Voley:
 <circle>Wilson</circle>
 <circle>Penalty</circle></number></list>`

(C) `<dl>Bola de Volei:
 <dd type="circle">Wilson</dd>
 <dd type="circle">Penalty</dd></dl>`

(D) `<item>Bola de Voley:
 <item>Wilson</item>
 <item>Penalty</item></item>`

(E) `Bola de Volei:
 <circle>Wilson</circle>
 <circle>Penalty</circle>`

8. Como deve ser escrito o código HTML para criar os elementos de formulário com a aparência mostrada na figura ao lado (a figura mostra dois botões de rádio identificados como Masculino e Feminino. O botão Masculino está selecionado. Os dois botões estão dentro de uma moldura, em que aparece o texto “Sexo:” sobre a linha superior da moldura)?

Sexo:

☒ Masculino

☐ Feminino

- (A) `<table><legend>Sexo:</legend>`
`<input type="radio" name="sexmas"`
`value="M" selected />Masculino
`
`<input type="radio" name="sexfem"`
`value="F" />Feminino</table>`
- (B) `<fieldset legend="Sexo:">`
`<input type="radio" name="sexmas" checked />Masculino
`
`<input type="radio" name="sexfem" />Feminino</fieldset>`
- (C) `<optgroup value="Sexo:">`
`<input type="radio" name="Sexo"`
`value="M" checked />Masculino
`
`<input type="radio" name="Sexo"`
`value="F" />Feminino</optgroup>`
- (D) `<checkbox><fieldset>Sexo:</fieldset>`
`<input type="radio" name="sexo"`
`value="M" checked />Masculino
`
`<input type="radio" name="sexo"`
`value="F" />Feminino</checkbox>`
- (E) **`<fieldset><legend>Sexo:</legend>`**
`<input type="radio" name="sexo"`
**`value="M" checked />Masculino
`**
`<input type="radio" name="sexo"`
`value="F" />Feminino</fieldset>`

9. Qual a forma correta de definir a imagem de fundo de um documento usando **folha de estilos**?

- (A) `background { image: "fundo.gif" }`
- (B) `body { background-image: url("fundo.gif") }`**
- (C) `body.background { url = "fundo.gif" }`
- (D) `background { img: url("fundo.gif") }`
- (E) `body { background = src("fundo.gif") }`

10. Baseado no código mostrado a seguir, diga em qual cor aparecerão os textos “Bola da Vez”, “Material Esportivo”, “Medalha de Ouro” e “em Produtos Esportivos”?

```
<html><head><title>Estilos</title>
<style>
body    { color: blue;    }
h2, i   { color: green;   }
p b     { color: gold;    }

</style>
</head><body>
<h2><i>Bola da Vez</i> Material Esportivo</h2>

<p><b>Medalha de Ouro</b> em produtos Esportivos</p>

</body></html>
```

- (A) blue, gold, gold, green.
- (B) green, green, gold, blue.**
- (C) green, blue, blue, blue.
- (D) green, green, gold, gold.
- (E) gold, green, gold, blue.