



Fundação CECIERJ - Vice Presidência de Educação Superior a Distância

**Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação**  
**Disciplina Criação de Páginas de WEB**  
**Gabarito da AD1 2º semestre de 2008.**

1. Escreva o código necessário para criar esta página mostrada na Fig. 1 utilizando as tags <HTML>, <HEAD>, <TITLE>, <BODY>, <P>, <HR/>, <BR/>, <IMG/>, <A>, <UL>, <LI> e <FONT>, com os atributos necessários. As referências do menu têm seu texto escrito utilizando caracteres "tahoma", têm o tamanho maior que o texto normal e apontam respectivamente para as páginas: musicas.html, discos.html, cadastro.html e compras.html. Para o nome da loja exibido no topo da página, foi utilizado uma imagem no formato gif. As cores utilizadas foram: fundo - *beige* e texto - #6600FF. O texto escrito centralizado abaixo do nome da loja está com o tamanho um pouco maior que os textos da página, em caracteres "script MT bold" (mantenha este fonte, acrescentando outros fontes do tipo manuscrito como opção) e nas cores *darkblue* e *green*. [1 ponto]

```
<html>
<head><title>Onda Sonora</title>
<base target="_blank" />
</head>
<body bgcolor="beige" text="#6600FF">

<br/><br/>
<div align="right">
<font size="+1" face="tahoma">
Abbey Road 69 - London - GB<br/>
Tel / Fax: +55 21 1234-5678<br/>
sgtPeppers@soundWave.com<br/>
</font></div>
<br/>
<div align="center">
<font size="+2" face="script MT bold, lucida handwritten"
color="darkblue">O seu site de venda de música<br/>
pela Internet: <font color="green">Letras, MP3 e CDs</font>
</font></div>
<hr/><hr/><hr/><hr/><hr/>

<font size="+1" face="tahoma">
<ul>
<li><a href="musica.html">Musicas</a></li>
```

```

<li><a href="discos.html">Discos</a></li>
<li><a href="cadastro.html">Cadastro</a></li>
<li><a href="compras.html">Compras</a></li>
</ul>
<br/>
</font>
<hr/><hr/><hr/><hr/><hr/>
</body>
</html>

```

2. A Fig. 2 mostra a página que será aberta quando o link “Músicas” for selecionado na página da primeira questão. Utilizando as tags <HTML>, <HEAD>, <TITLE>, <BODY>, <H1>, <OL>, <LI>, <IMG>, <TABLE>, <TR>, <TD> e <TH> escreva o código desta página. Além das cores utilizadas na primeira questão, foram utilizados dois tipos de fundo na tabela: fundo escuro - #FFDD66 e fundo claro - #FFFFDD. A cor da lista é *darkgreen*. Respeite os alinhamentos das células e os textos em negrito. [1 ponto]

```


<html><head><title>Onda Sonora - Músicas</title></head>
<body bgcolor="beige" text="#6600FF">
<div align="center"><h1>Músicas</h1></div>
<div align="justify">
<font size="+1" color="darkgreen">
<ol>
<li>Aqui você encontra letras, cifras, músicas em <i>mp3</i> e
toques para celular.</li>
<li>A seleção do símbolo  na coluna
letra ou cifra de uma música, causa a abertura de uma janela para
exibí-la.</li>
<li>É possível comprar o <i>mp3</i> ou toque das músicas que
contenham o símbolo  em suas respectivas
colunas.</li>
</ol></font></div>
<div align="center">
<table border cellpadding=5 bgcolor="#FFFFDD">
<tr><th bgcolor="#FFDD66">Autor</th>
<th bgcolor="#FFDD66">Música</th>
<th bgcolor="#FFDD66">Letra</th>
<th bgcolor="#FFDD66">Cifra</th>
<th bgcolor="#FFDD66">MP3</th>
<th bgcolor="#FFDD66">Toque</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Chico Buarque</td>
<td>A Banda</td>
<th></th>
<td>&nbsp;</td>
<th></th>
<td>&nbsp;</td></tr>

```

```

<tr><td>Beatriz</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <th></th>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>Choro Bandido</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <th></th>
  <th></th>
  <td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Caetano Veloso</td>
  <td>Beleza pura</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <th></th>
  <td>&nbsp;</td>
  <th></th></tr>
<tr><td>Cajuína</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <th><a href="q4.html" target="_blank">
    </a></th>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>Zeca Baleiro</td>
  <td>Bandeira</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <th></th>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Dorival Caymmi</td>
  <td>Alegre Menina</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <th></th>
  <th></th>
  <th></th></tr>
<tr><td>Coqueiro de Itapoã</td>
  <th></th>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <th></th></tr>
<tr><td>Modinha para Gabriela</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <th></th>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>O Mar</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <th></th>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td></tr>
</table>
</div></body></html>

```

3. A Fig. 3 mostra a página que será aberta, em uma nova janela, quando o link associado à imagem  for selecionado na página da questão anterior, na coluna cifras da música "Cajuína". Utilizando as tags <HTML>, <HEAD>, <TITLE>, <BODY>, <H2>, <U>, <I>, <FORM>, <INPUT>, <PRE> e <FONT> escreva o código desta página. O posicionamento das cifras foi feito através de texto pré-formatado. Faça, pelo menos, mais outra página de cifras, colocando o seu link no local correto da página anterior (você pode pesquisar letras e cifras nos sites: <http://www.mpbnet.com.br/> e <http://letras.terra.com.br/>).

[1 ponto]

```
<html><head><title>Onda Sonora - Cajuína</title></head>
<body bgcolor="beige" text="#6600FF">
<h2><u>Cajuína</u></h2>
<p><i>(Caetano Veloso - com citação de poema de Sapho)</i></p>
<pre>
Intro: <font color="red"><b>Am E Am</b></font>

<font color="red"><b>Am                      E
</b></font>Existirmos - a que será que se destina?
<font color="red"><b>                      Am
</b></font>Pois quando tu me deste a rosa pequenina
<font color="red"><b>                      A7                      Dm
</b></font>Vi que és um homem lindo e que se acaso a sina
<font color="red"><b>                      G7                      C
</b></font>Do menino infeliz não se nos ilumina
<font color="red"><b>                      Am                      E
</b></font>Tampouco turva-se a lágrima nordestina
<font color="red"><b>                      Am
</b></font>Apenas a matéria vida era tão fina
<font color="red"><b>                      A7                      Dm
</b></font>E éramos olharmo-nos, intacta retina:
<font color="red"><b>                      E7                      Am
</b></font>A cajuína cristalina em Teresina</pre>

<div align="center">
<form><input type="button" value="Fechar" /></form>
</div></body></html>
```

4. A Fig. 4 mostra a página que será aberta quando o link “Discos” for selecionado na página da primeira questão. Utilizando as tags <HTML>, <HEAD>, <TITLE>, <BODY>, <H1>, <FONT>, <UL>, <OL> e <LI> escreva o código desta página. Mantenha as cores utilizadas na questão anterior. [1 ponto]

```
<html><head><title>Onda Sonora - Discos</title></head>
<body bgcolor="beige" text="#6600FF">
<h1 align="center">Discos</h1>
<div align="justify">
<font size="+1" color="darkgreen">
Alguns CDs que você poderá adquirir em nossa loja.
</font></div>
<ol>
<li>Chico Buarque
  <ul>
    <li>Carioca - <font color="red">R$ 19,90</font></li>
    <li>Meus Caros Amigos -
      <font color="red">R$ 24,90</font></li>
    <li>Vida - <font color="red">R$ 29,90</font></li>
  </ul></li>
<li>Caetano Veloso
  <ul>
    <li>Bicho - <font color="red">R$ 12,90</font></li>
    <li>Muito - <font color="red">R$ 19,90</font></li>
    <li>Outras Palavras - <font color="red">R$ 12,90</font></li>
  </ul>
</li><li>Zeca Baleiro
  <ul>
    <li>Baladas do Asfalto e Outros Blues -
      <font color="red">R$ 24,90</font></li>
  </ul></li>
<li>Dorival Caymmi
  <ul>
    <li>Songbook Dorival Caymmi - Vol. 1 -
      <font color="red">R$ 34,90</font></li>
    <li>Songbook Dorival Caymmi - Vol. 2 -
      <font color="red">R$ 34,90</font></li>
  </ul></li>
</ol></body></html>
```

5. Seu cliente pediu uma nova versão do site onde o menu esteja sempre visível. Você optou então por dividir a página principal em três frames dispostos como mostra a Fig. 5. O frame superior tem altura de 140 pixels e não pode ser redimensionado. O frame da esquerda tem largura de 170 pixels e não pode ser redimensionado. O frame da direita ocupa o resto da janela e nele são abertas as páginas selecionadas pelos links contidos no menu. Utilizando as tags <HTML>, <HEAD>, <TITLE>, <FRAME> e <FRAMESET>, escreva o código do ARQUIVO DE LAYOUT (arquivo dos framesets) para gerar a página mostrada na figura. No frame do topo, o logotipo está preso à margem direita da janela e o endereço à margem esquerda. Quando a página é redimensionada os dois se afastam ou se aproximam de acordo com a largura da janela. Antes de entregar o arquivo da questão retire as bordas que separam os frames. **[1 ponto]**

```
<html>
<head>
<title>Onda Sonora</title>
</head>
<frameset rows="140,*">
  <frame src="logo.html" noresize scrolling=no>
  <frameset cols="170,*">
    <frame src="menu.html" noresize>
    <frame name="direita" src="apresentacao.html">
  </frameset>
</frameset>
</html>
```

6. Escreva o código necessário para criar a página de cadastro de clientes da loja conforme é mostrado na figura abaixo. Este cadastro deve ser acessado a partir do link “Cadastro” da primeira página. Faça este formulário de cadastramento de modo que: [1,5 pontos]

- O posicionamento dos elementos do formulário seja como o mostrado na Fig. 6.
- Os campos “senha” e “confirme” são do tipo **password**.
- Para simplificar, cria a lista de seleção de “estado” apenas com os valores: ES, MG, PR, RJ, RS, SC e SP.
- Todos os campos têm que ter definido o atributo nome.
- Mantenha as cores utilizadas na primeira questão.

```
<html><head><title>Onda Sonora - Cadastro</title></head>
<body bgcolor="beige" text="#6600FF">
<h1 align="center">Cadastro</h1>
<form method="POST">
<table border="0" cellpadding="6">
<tr><td width="70" align="right">Nome:</td>
    <td colspan="3"><input type="text"
        name="TxtNomeCompleto" size="66"></td></tr>
<tr><td align="right">Cpf:</td>
    <td><input type="text" name="TxtCpf" size="12"></td>
    <td align="right">Nascimento:</td>
    <td><input type="text" name="TxtDiaNasc" size="3"> /
        <input type="text" name="TxtMesNasc" size="3"> /
        <input type="text" name="TxtAnoNasc" size="5"></td></tr>
<tr><td align="right">Sexo:</td>
    <td colspan="3"><input type="radio" value="M"
        checked name="TglSexo">Masculino
        <input type="radio" name="TglSexo"
            value="F">Feminino</td> </tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td align="right">E-mail:</td>
    <td colspan="3"><input type="text" name="TxtEmail"
        size="66"></td></tr>
<tr><td align="right">senha:</td>
    <td><input type="password" name="TxtSenha" size="16"></td>
    <td align="right">confirme:</td>
    <td><input type="password" name="TxtConfirmaSenha"
        size="16"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td align="right">Endereço:</td>
    <td colspan="3"><textarea name="TxtEnder"
        rows="2" cols="50"></textarea></td></tr>
<tr><td align="right">Cep:</td>
```

```

        <td><input type="text" name="TxtCep" size="6"> -
        <input type="text" name="TxtCepCpl" size="4"></td>
        <td align="right">Estado:</td>
        <td><select size="1" name="LstEstados">
        <option selected>---</option>
        <option>ES</option>
        <option>MG</option>
        <option>PR</option>
        <option>RJ</option>
        <option>RS</option>
        <option>SC</option>
        <option>SP</option>
        </select></td></tr>
    <tr><td align="right">Telefone:</td>
        <td><input type="text" name="TxtTelefone" size="9"></td>
        <td align="right">Celular:</td>
        <td><input type="text" name="TxtCelular" size="9"></td></tr>
    <tr></tr>
</table>
<br />
<div align="right">
<input type="submit" value="Enviar" />
<input type="reset" value="Limpar" />
</div></form></body></html>

```

**IMPORTANTE:** Na próxima questão você utilizará algumas tags que não foram vistas nas transparências do curso: <FIELDSET>, <LEGEND>, <LABEL> e <OPTGROUP>. Pesquise no site <http://www.w3schools.com/> como estas tags são utilizadas e as aplique quando necessário na resolução das questões.

7. Utilizando as tags <HTML>, <HEAD>, <TITLE>, <BODY>, <H1>, <FORM>, <FIELDSET>, <LEGEND>, <LABEL>, <TABLE>, <TR>, <TD>, <INPUT>, <TEXTAREA>, <SELECT> e <OPTION>, escreva o código necessário para criar a página de compras da loja, conforme é mostrado na Fig. 7. Este cadastro deve ser acessado a partir do link “Compras”. Faça este formulário de modo que: **[1,5 pontos]**

- O posicionamento dos elementos do formulário seja como o mostrado na figura.
- Todos os campos têm que ter definido o atributo nome (MUITO IMPORTANTE).
- Utilize as cores da primeira questão e o fundo claro (#FFFFDD).

**DICA:** Não existe um atributo específico para definir a cor de fundo de um fieldset. Você pode utilizar um estilo inline para fazer isso.



```

<html><head><title>Onda Sonora - Compras</title></head>
<body bgcolor="beige" text="#6600FF">
<h1 align="center">Compras</h1>
<div align="justify">
<font size="+1" color="darkgreen">
<ol>
<li><i>Se você ainda não tem cadastro clique
    <a href="q6.html">aqui</a>!!</li>
<li>Os CDs comprados serão enviados para seu endereço de
cadastro.</li>
<li>Para o seu e-mail cadastrado, após a confirmação da compra,
será enviado um endereço de onde você poderá baixar os toques e
músicas MP3 compradas.</li>
</ol></font></div>
<form method="POST">
<table>
<tr><td><fieldset style="background-color: #FFFFDD">
    <legend> Dados de Identificação&nbsp;</legend>
    <table>
<tr><td>E-mail:</td>
    <td><input type="text" size="20" name="email"></td></tr>
<tr><td>Senha:</td>
<td><input type="password" size="10" name="senha"></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>
</table></fieldset></td>
<td><fieldset style="background-color: #FFFFDD">
    <legend> Dados do Pagamento (cartão)&nbsp;</legend>
    <table>
<tr><td>Bandeira:</td>
    <td><input type="radio" name="RadBand" id="visa"
checked><label for="visa">Visa</label>
    <input type="radio" name="RadBand" id="mast">
    <label for="mast">Mastercard</label>
    <input type="radio" name="RadBand" id="amex">
    <label for="amex">Amex</label></td></tr>
<tr><td>Validade:</td>
    <td><input type="text" name="TxtMesVal" size="4"> /
    <input type="text" name="TxtAnoVal" size="4"></td></tr>
<tr><td>Número:</td>
<td><input type="text" name="TxtNumCard" size="20"></td></tr>
</table></fieldset></td></tr>
<tr><td colspan="2">
    <fieldset style="background-color: #FFFFDD">
    <legend> Lista de Compras&nbsp;</legend>
    <table cellpadding="2">
<tr><td width="60">Tipo:</td>
    <td colspan="3">
    <input type="radio" name="RadProd" id="mp3" checked>
    <label for="mp3">MP3</label>
    <input type="radio" name="RadProd" id="toq">
    <label for="toq">Toque</label>

```

```

        <input type="radio" name="RadProd" id="dis">
        <label for="dis">CD</label>
    </td>
    <td rowspan="3">
        <textarea name="listaCompras" cols="25" rows="8">
        </textarea></td></tr>
    <tr><td>Autor:</td>
        <td colspan="3">
            <Select name="autor">
                <option checked>Chico Buarque</option>
                <option>Caetano Veloso</option>
                <option>Dorival Caymmi</option>
                <option>Zeca Baleiro</option>
            </optgroup>
        </select></td></tr>
    <tr height="60" valign="top">
        <td>Música:</td>
        <td colspan="2">
            <Select name="peixes">
                <option>A Banda</option>
                <option>Choro Bandido</option>
            </select></td>
        <td valign="top" width="80">
            <input type="button" value="+">
            <input type="button" value="--"></td></tr>
    <tr>
        <td colspan="5" align="right">Valor Total:
            <input type="text" name="total" size="6"></td></tr>
</table>
</fieldset>
</td>
</tr>
</table>
<br/>
<div align="right">
    <input type="submit" value="Enviar" />
    <input type="reset" value="Limpar" />
</div></form></body></html>

```

8. O seu projeto já está um bocado grande e é necessário garantir a uniformidade de aparência entre as várias páginas do site. Para conseguir isso você deve separar a apresentação dos seus dados do conteúdo. [2 pontos]

- Crie um arquivo CSS com a definição de algumas classes de estilo para serem reutilizadas ao longo do seu projeto.
- No arquivo também deve estar definida a aparência de algumas tags no seu site.
- Após a definição do arquivo de estilos aplique a cada uma das páginas do site de forma que você possa eliminar de seu código as tags <FONT>, <I>, <B> e <U>, assim como os atributos de definição de alinhamento e de cor.
- A aparência de cada página após a folha de estilo deve ser igual a da página original (antes da folha de estilo). Como exceção, elimine o sublinhado dos links (Fig. 8).
- Na entrega de seu site para avaliação você deve apresentar as duas versões (antes da folha de estilos e depois da folha de estilo).

**DICA:** Em algumas situações, você possivelmente terá de incluir uma tag <SPAN> para definir a aparência de um texto dentro de um parágrafo.

### Folha de Estilos:

```
body {  
    background-color: beige;  
    color: #6600FF;  
}  
h1 { text-align: center; }  
h2 { text-decoration: underline;}  
h4 {  
    text-align: center;  
    font-style: italic;  
}  
a { text-decoration: none; }
```

```

.contato {
    font-family: tahoma;
    font-size: larger;
    text-align: right;
}
.apresenta {
    font-family: script MT bold, lucida handwriting;
    font-size: x-large;
    text-align: center;
    color: darkblue;
}
.destaque { color: green; }
.menuEnt { font-family: tahoma; font-size: larger; }
.observacao { font-size: larger; text-align: justify; }
.info { font-size: larger; text-align: center; }
.preco { color: red; }
.autor { font-style: italic; }
.cifra { font-weight: bold; color: red; }
.fundoEscuro { background-color: #FFDD66; }
.fundoClaro { background-color: #FFFFDD; }
.tituloItem { text-decoration: underline; }
.botoes { text-align: right; }
.musicas {
    background-color: #FFFFDD;
    margin: 5px 5px 5px 5px;
}

```

### Arquivo Inicial:

```

<html><head><title>Onda Sonora</title>
<base target="_blank" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ondaSonora.css">
</head>
<body>

<br/><br/>

```

```

<div class="contato">
Abbey Road 69 - London - GB<br/>
Tel / Fax: +55 21 1234-5678<br/>
sgtPeppers@soundWave.com<br/>
</div>
<br/>
<div class="apresenta">
O seu site de venda de música<br/>
pela Internet: <span class="destaque">Letras, MP3 e CDs</span>
</div>
<hr/><hr/><hr/><hr/><hr/>

<ul class="menuent">
<li><a href="q2.html">Musicas</a></li>
<li><a href="q3.html">Discos</a></li>
<li><a href="q6.html">Cadastro</a></li>
<li><a href="q7.html">Compras</a></li>
</ul>
<br/>
<hr/><hr/><hr/><hr/><hr/>
</body></html>

```

#### Arquivo Musicas.html:

```

<html><head><title>Onda Sonora - Músicas</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="q8.css">
</head>
<body>
<h1>Músicas</h1>
<ol class="observacao">
<li>Aqui você encontra letras, cifras, músicas em <i>mp3</i> e
toques para celular.</li>
<li>A seleção do símbolo  na coluna
letra ou cifra de uma música, causa a abertura de uma janela para
exibí-la.</li>
<li>É possível comprar o <i>mp3</i> ou toque das músicas que
contenham o símbolo  em suas respectivas
colunas.</li>
</ol>

```

```

<div align="center">
<table border cellpadding="5" class="fundoClaro">
<tr class="fundoescuro"><th>Autor</th>
    <th>Música</th>
    <th>Letra</th>
    <th>Cifra</th>
    <th>MP3</th>
    <th>Toque</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Chico Buarque</td>
    <td>A Banda</td>
    <th></th>
    <td>&nbsp;</td>
    <th></th>
    <td>&nbsp;</td> </tr>
<tr><td>Beatriz</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <th></th>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td> </tr>
<tr><td>Choro Bandido</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <th></th>
    <th></th>
    <td>&nbsp;</td> </tr>
<tr><td rowspan="2">Caetano Veloso</td>
    <td>Beleza pura</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <th></th>
    <td>&nbsp;</td>
    <th></th></tr>
<tr><td>Cajuína</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <th><a href="q4.html" target="_blank">
        </a></th>
    <td>&nbsp;</td>

```

```

        <td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>Zeca Baleiro</td>
    <td>Bandeira</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <th></th>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Dorival Caymmi</td>
    <td>Alegre Menina</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <th></th>
    <th></th>
    <th></th></tr>
<tr><td>Coqueiro de Itapoã</td>
    <th></th>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <th></th></tr>
<tr><td>Modinha para Gabriela</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <th></th>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>O Mar</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <th></th>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td></tr>
</table></div></body></html>

```

### Arquivo Discos.html:

```

<html><head><title>Onda Sonora - Discos</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="q8.css">

```

```
</head>
<body>
<h1>Discos</h1>
<div class="info">
Exemplo de Alguns CDs que você poderá adquirir em nossa loja.
</div>
<ol>
<li>Chico Buarque
    <ul>
      <li>Carioca - <span class="preco">R$ 19,90</span></li>
      <li>Meus Caros Amigos -
          <span class="preco">R$ 24,90</span></li>
      <li>Vida - <span class="preco">R$ 29,90</span></li>
    </ul></li>
<li>Caetano Veloso
    <ul>
      <li>Bicho - <span class="preco">R$ 12,90</span></li>
      <li>Muito - <span class="preco">R$ 19,90</span></li>
      <li>Outras Palavras -
          <span class="preco">R$ 12,90</span></li>
    </ul></li>
<li>Zeca Baleiro
    <ul>
      <li>Baladas do Asfalto e Outros Blues -
          <span class="preco">R$ 24,90</span></li>
    </ul></li>
<li>Dorival Caymmi
    <ul>
      <li>Songbook Dorival Caymmi - Vol. 1 -
          <span class="preco">R$ 34,90</span></li>
      <li>Songbook Dorival Caymmi - Vol. 2 -
          <span class="preco">R$ 34,90</span></li>
    </ul></li>
</ol>
</body></html>
```