

1. Uma agência de viagens contratou você para produzir uma página como forma de divulgar a empresa através da internet. Após algumas reuniões na empresa, foi decidido que o layout deverá ser o que está sendo mostrado na figura ao lado.


Escreva o código necessário para criar esta página utilizando as tags <HTML>, <HEAD>, <TITLE>, <BODY>, <I>, <A>, , , <H1>, <H3>,
, <P>, , , <TABLE>, <TR>, <TD> e <ADDRESS>, com os atributos necessários. Os links do

menu apontam respectivamente para as páginas: **promo.htm**, **pacot.htm**, **cadass.htm** e **reser.htm**.



IMPORTANTE: Você pode usar duas imagens quaisquer na sua página, desde que o layout seja mantido. As cores utilizadas foram: **fundo - #FFEECC**, **texto – darkblue** e **links não visitados – Brown**. Modifique o **nome da agencia de viagens** para o **seu nome**. Coloque o endereço **do seu pólo** no lugar do endereço da agencia e telefone. A seleção do link “contato” deve enviar um email para **seu endereço pessoal**. [1 ponto]

2. A figura ao lado mostra a página que será aberta quando o link “Promoções” for selecionado na página da primeira questão. Utilizando as tags <HTML>, <HEAD>, <BODY>, <TITLE>, <P>, <A>, <U>, , , , , , <H1> e <H3> escreva o código desta página. O link “Página Inicial”, ao ser selecionado, deve causar a abertura da página da primeira questão. Mantenha as cores utilizadas na primeira questão. [1 ponto]



3. A figura ao lado mostra a página que será aberta quando o link “Pacotes” for selecionado na página da questão anterior. Utilizando as tags <HTML>, <HEAD>, <BODY>, <TITLE>, <P>, <TABLE>, <TR>, <TH>, <TD>, <A> e <H1> escreva o código desta página. O link “Página Inicial”, ao ser selecionado, deve causar a abertura da página da primeira questão. Mantenha as cores utilizadas na primeira questão. [1 ponto]



4. Depois de um tempo, seu cliente pediu uma nova versão do site com um menu sempre visível onde o usuário pode navegar nas várias páginas da empresa. Você optou então por dividir a página principal em três frames dispostos como mostra a figura ao lado. O frame superior tem altura de 70 pixels e não pode ser redimensionado. O frame da esquerda tem largura de 130 pixels, não tem borda e



não pode ser redimensionado. O frame da direita ocupa o resto da janela e nele são abertas as páginas selecionadas pelos links contidos no menu. Utilizando as tags <FRAME> e <FRAMESET>, escreva o código do arquivo de layout (arquivo dos framesets) para gerar a página mostrada na figura. [2 pontos]

5. Escreva o código necessário para criar a página de cadastro de clientes da agência de viagens conforme é mostrado na **figura da próxima página**. Este cadastro deve ser acessado a partir do link “Cadastro”, da questão 1 ou da questão anterior. Faça este formulário de cadastramento de modo que: [2 pontos]

- O posicionamento dos elementos do formulário seja como o mostrado na tabela **da figura ao lado**.
- Os campos “**senha**” e “**confirme**” sejam do tipo **password**.
- A lista de seleção de “estado” tem apenas os valores: ES, MG, PR, RJ, RS, SC e SP (porque a agência de viagens **só vende e entrega** passagens de viagens para estes estados).
- Todos os campos têm que ter o atributo “**nome**” definido.
- Mantenha as cores utilizadas na primeira questão.

Cadastro - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

Cadastro do Cliente

Dados de Identificação

e-mail:

senha: confirme:

Dados Pessoais

Nome Completo:

Cpf: Nascimento: / /

Sexo: ☒ Masculino ☐ Feminino

Dados de Localização

Endereço:

Bairro: Cidade:

Cep: - Estado: ▼

Telefone: Celular:

Aspecto da página de cadastro

6. Um usuário cadastrado na agência pode reservar um pacote e indicar a forma de pagamento selecionando a opção “reserva” no menu. A figura a seguir mostra a página que implementa o formulário de reserva. Nesta página você poderá encontrar algumas tags que apenas recentemente foram implementadas pelos navegadores: <FIELDSET>, <LEGEND>, <LABEL> e <OPTGROUP>. Pesquise no site www.w3schools.com como estas tags são utilizadas e escreva o código necessário para criar a página mostrada na figura abaixo. [1 ponto]

The screenshot shows a web browser window titled "Reservas - Mozilla Firefox". The browser's menu bar includes "Arquivo", "Editar", "Exibir", "Histórico", "Favoritos", "Ferramentas", and "Ajuda". The main content area has a yellow background and is titled "Reserva" in a large, bold, black font. Below the title, there are three main sections, each enclosed in a light gray border with a legend-like title:

- Dados de Identificação**: Contains two text input fields labeled "e-mail:" and "senha:".
- Forma de Pagamento**: Contains three radio buttons labeled "Cartão", "Cheque", and "Dinheiro". To the right, there is a sub-section titled "Dados do Cartão" which includes:
 - "Bandeira:" with three radio buttons labeled "Visa", "Mastercard", and "Amex".
 - "Validade:" with two text input fields separated by a "/".
 - "Número:" with a single text input field.
- Passeio Escolhido**: Contains a dropdown menu labeled "Pacote:" with a list of options. The list is divided into two sections: "Nacional" (with options: Porto de Galinhas, Serra Gaúcha, Natal, Promoção João Pessoa) and "Internacional" (with options: Londres e Paris, Santiago e Buenos Aires, Nova York). To the right of the dropdown are three text input fields labeled "Início:", "Final:", and "Valor: R\$".

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Enviar" and "Limpar".

Aspecto da Página de Reserva

7. Agora que seu projeto já está um bocado grande é necessário garantir a **uniformidade de aparência** entre as várias páginas do site. Para conseguir isso você terá de criar um **arquivo de folhas de estilo** (arquivo CSS), com pelo menos 5 (cinco) classes de estilo definidas

- Documento: cor de fundo e cor padrão de texto.
- Cabeçalho Principal: alinhamento, negrito, tamanho de fonte.
- Cabeçalho Secundário: alinhamento, negrito, tamanho de fonte.
- Link: cores de link.
- Endereço: cor de texto, itálico, negrito.

Após a definição do arquivo de estilos aplique a **cada uma das páginas do site** de forma que você possa eliminar de seu código as tags , <I>, e <U>. Na entrega de seu **site para avaliação você deve apresentar todas as versões** (inclusive antes da folha de estilos e depois da folha de estilo). [2 pontos]



Fundação CECIERJ
Vice Presidência de Educação Superior a Distância
Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina Criação de Páginas de WEB
AD1 1º semestre de 2007.

Respostas

1. Uma agência de viagens contratou você ... um email para seu endereço pessoal. [1 ponto]

```
<html><head><title>Gabi Tarcia de Souza Tur</title></head>
<body bgcolor="#FFEECC" link=brown>

<h1 align="center">Gabi Tárícia de Souza<br>Turismo</h1>
<h3 align="center"><i>20 anos de tradição em agenciamento<br>
    Inovando com o melhor tarifário!</i></h3>

<br><table align="center" border="1" cellpadding="8">
<tr><td><font size="+1">
    <a href="promo.htm">Promoções</a></font></td></tr>
<tr><td><font size="+1">
    <a href="pacot.htm">Pacotes</a></font></td></tr>
<tr><td><font size="+1">
    <a href="cadas.htm">Cadastro</a></font></td></tr>
<tr><td><font size="+1">
    <a href="reser.htm">Reservas</a></font></td></tr>
</table><br><br>
<font color="darkblue" size="+1"><b>
<address>Rua dos Bobos n° 1 sala 2<br>
    Tel/Fax: (21) 1234-5678</address>
<p align="center"><a href="mailto:xpto@hotmail.com">Contato</a></p>
</b></font>
</body></html>
```

2.A figura ao lado mostra a página que será aberta quando o link “Promoções” for selecionado na página da primeira questão. Utilizando as tags <HTML>, <HEAD>, <BODY>, <TITLE>, <P>, <A>, <U>, , , , , , <H1> e <H3> escreva o código desta página. O link “Página Inicial”, ao ser selecionado, deve causar a abertura da página da primeira questão. Mantenha as cores utilizadas na primeira questão. [1 ponto]

```
<HTML><HEAD><TITLE>Gabi Tarcia de Souza Tur</TITLE></HEAD>
<BODY bgcolor="#FFEECC" link=brown>
<H1 align=center>Pascoa em João Pessoa</H1>
<h3 align=center>De 05 a 08 de abril de 2007</h3>
<b><u>Apartamentos:</u></b>
<font face=courier>
<ul>
<li>SINGLE R$ 415,00</li>
<li>DOUBLE R$ 455,00</li>
<li>TRIPLO R$ 580,00</li>
</ul>
</font>
<b>OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:</b>
<ol>
<li>Parcelamos valores acima de R$ 500,00</li>
<li>Cama de casal conforme disponibilidade no check-in</li>
<li>No apartamento triplo a terceira cama é baixa</li>
</ol>
<p align=center><b><A href="index.htm">Página Inicial</A></b></p>
</b></font>
</BODY></HTML>
```

3.A figura ao lado mostra a página que será aberta quando o link “Pacotes” for selecionado na página da questão anterior. Utilizando as tags <HTML>, <HEAD>, <BODY>, <TITLE>, <P>,

<TABLE>, <TR>, <TH>, <TD>, <A> e <H1> escreva o código desta página. O link “Página Inicial”, ao ser selecionado, deve causar a abertura da página da primeira questão. Mantenha as cores utilizadas na primeira questão.[1 ponto]

```
<HTML><HEAD><TITLE>Gabi Tarcia de Souza Tur</TITLE></HEAD>
<BODY bgcolor="#FFEECC" link=brown>
<H1 align=center>Pacotes</H1>
<table border align=center cellpadding=8>
<tr><th></th><th>Destino</th><th>Duração</th><th>Preço</th></tr>
<tr><th rowspan=3>Nacional</th>
    <td>Porto de Galinhas</td><td>8 dias</td>
    <td>R$ 998,00</td></tr>
<tr><td>Serra Gaúcha</td><td>8 dias</td><td>R$ 1348,00</td></tr>
<tr><td>Natal</td><td>8 dias</td><td>R$ 948,00</td></tr>
<tr><td colspan=4></td></tr>
<tr><th rowspan=3>Internacional</th>
    <td>Londres e Paris</td><td>9 dias</td><td>R$ 5003,00</td></tr>
<tr><td>Santiago e Buenos Aires</td><td>8 dias</td>
    <td>R$ 1493,00</td></tr>
<tr><td>Nova York</td><td>7 dias</td><td>R$ 2991,00</td></tr>
</table>
<p align=center><b><A href="index.htm">Página Inicial</A></b></p>
</b></font>
</BODY></HTML>
```

4.Seu cliente pediu uma nova versão do site com um menu sempre visível onde o usuário pode navegar nas várias páginas da empresa. Você optou então por dividir a página principal em três frames dispostos como mostra a figura ao lado. O frame superior tem altura de 70 pixels e não pode ser redimensionado. O frame da esquerda tem largura de 130 pixels, não tem borda e não pode ser

redimensionado. O frame da direita ocupa o resto da janela e nele são abertas as páginas selecionadas pelos links contidos no menu. Utilizando as tags <FRAME> e <FRAMESET>, escreva o código do arquivo de layout (arquivo dos framesets) para gerar a página mostrada na figura. [2 pontos]

```
<HTML><HEAD><TITLE>Gabi Tarcia de Souza Tur</TITLE></HEAD>
<frameset rows=70,*>
    <frame src="q4top.htm" noresize>
    <frameset cols=130,* frameborder=0 border=0>
        <frame src="q4menu.htm" noresize>
        <frame name="direita" src="q4inic.htm">
    </frameset>
</frameset></HTML>
```

5. Escreva o código necessário para criar a página de cadastro de clientes da agência de viagens conforme é mostrado na figura abaixo. Este cadastro deve ser acessado a partir do link “Cadastro”. Faça este formulário de cadastramento de modo que: [2 pontos]

```
<html><head><title>Cadastro</title></head>
```

```

<body bgcolor="#FFEECC">
<h1 align=center>Cadastro do Cliente</h1>
<form method="POST">
<table border="0" cellpadding="6">
<tr><th colspan="4" height="60" valign="bottom">
        Dados de Identificação</th></tr>
<tr><td width="120" align="right">e-mail:</td>
        <td colspan="3"><input type="text" name="TxtEmail" size="70"></td>
</tr><tr><td align="right">senha:</td>
        <td width="140">
                <input type="password" name="TxtSenha" size="16"></td>
                <td align="right">confirme:</td>
                <td width="140">
                        <input type="password" name="TxtConfirmaSenha" size="16"></td>
</tr><tr>
        <th colspan="4" height="60" valign="bottom">Dados Pessoais</th>
</tr><tr><td align="right">Nome Completo:</td>
        <td colspan="3">
                <input type="text" name="TxtNomeCompleto" size="70"></td>
</tr><tr><td align="right">Cpf:</td>
        <td><input type="text" name="TxtCpf" size="12"></td>
        <td align="right">Nascimento:</td>
        <td><input type="text" name="TxtDiaNasc" size="3"> /
                <input type="text" name="TxtMesNasc" size="3"> /
                <input type="text" name="TxtAnoNasc" size="5"></td>
</tr><tr><td align="right">Sexo:</td>
        <td><input type="radio" value="M"
                checked name="TglSexo">Masculino</td>
        <td><input type="radio" name="TglSexo" value="F">Feminino</td>
        <td>&nbsp;</td>
</tr><tr>
        <th colspan="4" height="60" valign="bottom">Dados de Localização</th>
</tr><tr>
        <td align="right">Endereço:</td>
        <td colspan="3"><input type="text" name="TxtEnder" size="70"></td>

```

```

</tr><tr>
  <td align="right">Bairro:</td>
  <td><input type="text" name="TxtBairro" size="20"></td>
  <td align="right">Cidade:</td>
  <td><input type="text" name="TxtCidade" size="20"></td>
</tr><tr>
  <td align="right">Cep:</td>
  <td><input type="text" name="TxtCep" size="6"> -
  <input type="text" name="TxtCepCpl" size="4"></td>
  <td align="right">Estado:</td>
  <td><select size="1" name="LstEstados">
    <option selected>---</option><option>ES</option>
    <option>MG</option><option>PR</option><option>RJ</option>
    <option>RS</option><option>SC</option><option>SP</option>
  </select></td>
</tr><tr>
  <td align="right">Telefone:</td>
  <td><input type="text" name="TxtTelefone" size="9"></td>
  <td align="right">Celular:</td>
  <td><input type="text" name="TxtCelular" size="9"></td>
</tr><tr>
  <th colspan="2" height="60" valign="bottom">
    <input type="submit" value="Enviar" name="BtnEnviar"></th>
  <th colspan="2" height="60" valign="bottom">
    <input type="reset" value="Limpar" name="BtnLimpar"></th>
</tr></table>
  &nbsp;</form>
</body></html>

```

6. Um usuário cadastrado na agência pode reservar um pacote e indicar a forma de pagamento selecionando a opção “reserva” no menu. A figura a seguir mostra a página que implementa o formulário de reserva. Nesta página você poderá encontrar algumas tags que apenas recentemente foram implementadas pelos navegadores: <FIELDSET>, <LEGEND>, <LABEL> e <OPTGROUP>.

Pesquise no site www.w3schools.com como estas tags são utilizadas e escreva o código necessário para criar a página mostrada na figura. [1 ponto]

```
<html><head><title>Reservas</title></head>
<body bgcolor="#FFEECC">
<h1 align=center>Reserva</h1>
<form method="POST">
<fieldset><legend> Dados de Identificação&nbsp;</legend>
<table border="0" cellpadding="6">
<tr><td width=60 align="right">e-mail:</td>
    <td><input type="text" name="TxtEmail" size="68"></td>
</tr><tr>
    <td align="right">senha:</td>
    <td><input type="password" name="TxtSenha" size="68"></td>
</tr></table>
</fieldset><br>
<fieldset><legend> Forma de Pagamento&nbsp;</legend>
<table border="0" cellpadding="6">
<tr><td width=190>
    <input type="radio" name="RadForma" id=car>
    <label for="car">Cartão</label><br><br>
    <input type="radio" name="RadForma" id=che>
    <label for="che">Cheque</label><br><br>
    <input type="radio" name="RadForma" id=din>
    <label for="din">Dinheiro</label></td>
    <td>
        <fieldset><legend> Dados do Cartão&nbsp;</legend>
        <table border="0" cellpadding="6">
        <tr><td align="right">Bandeira:</td>
            <td><input type="radio" name="RadBand" id=visa>
                <label for="visa">Visa</label>
                <input type="radio" name="RadBand" id=mast>
                <label for="mast">Mastercard</label>
            </td>
        </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</form>
</body></html>
```

```

        <input type="radio" name="RadBand" id=amex>
        <label for="amex">Amex</label></td>
</tr><tr>
    <td align="right">Validade:</td>
    <td><input type="text" name="TxtCep" size="4"> /
    <input type="text" name="TxtCepCpl" size="4"></td>
</tr><tr>
    <td align="right">Numero:</td>
    <td><input type="text" name="TxtNumero" size=20></td>
</tr></table>
</fieldset>
</td>
</tr></table>
</fieldset>
<br>
<fieldset><legend> Passeio Escolhido<span> </span></legend>
<table border="0" cellpadding="6">
<tr><td width=60 align="right">Pacote:</td>
    <td><select size="1" name="LstEstados">
        <option selected>---</option>
        <optgroup label="Nacional">
            <option>Porto de Galinhas</option>
            <option>Serra Gaúcha</option>
            <option>Natal</option>
            <option>Promoção João Pessoa</option>
        </optgroup>
        <optgroup label="Internacional">
            <option>Londres e Paris</option>
            <option>Santiago e Buenos Aires</option>
            <option>Nova York</option>
        </optgroup>
    </select></td>
    <td align="right">Inicio:</td>
    <td><input type="text" name="TxtDiaNasc" size="3"> /
    <input type="text" name="TxtMesNasc" size="3"> /

```

```

        <input type="text" name="TxtAnoNasc" size="5"></td>
</tr>
<tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td align="right">Final:</td>
    <td><input type="text" name="TxtDiaNasc" size="3"> /
    <input type="text" name="TxtMesNasc" size="3"> /
    <input type="text" name="TxtAnoNasc" size="5"></td>
</tr>
<tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td align="right">Valor:</td>
    <td>R$ <input type="text" name="TxtValor" size="20"></td>
</tr>
</table>
</fieldset>
<p align="right">
    <input type="submit" value="Enviar" name="BtnEnviar">
    <input type="reset" value="Limpar" name="BtnLimpar">
</p>
</form>
</body></html>

```

7. Agora que seu projeto já está um bocadinho grande é necessário garantir a uniformidade de aparência entre as várias páginas do site. Para conseguir isso você terá de criar um arquivo de folhas de estilo (arquivo CSS), com pelo menos 5 (cinco) classes de estilo definidas

- Documento: cor de fundo e cor padrão de texto.

- Cabeçalho Principal: alinhamento, negrito, tamanho de fonte.
- Cabeçalho Secundário: alinhamento, negrito, tamanho de fonte.
- Link: cores de link.
- Endereço: cor de texto, itálico, negrito.

Após a definição do arquivo de estilos aplique a cada uma das páginas do site de forma que você possa eliminar de seu código as tags , <I>, e <U>. Na entrega de seu site para avaliação você deve apresentar as duas versões (antes da folha de estilos e depois da folha de estilo). [2 pontos]

```
body {
    background-color: #FFEECC;
    color: black;
}
h1, .pricab {
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    font-size: 24pt;
}
h3, .seccab {
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    font-size: 13pt;
    font-style: italic;
}
a:link {
    color: brown;
    font-size: larger;
}
a:visited {
    color: salmon;
    font-size: larger;
}
```



```

a:active {
    color: brown;
    font-size: larger;
}

.endereco {
    color: darkblue;
    font-size: larger;
    font-weight: bold;
    font-style: italic;
}

ul {
    font-family: courier;
}

.cabesp1 {
    font-weight: bold;
    text-decoration: underline;
}

.cabesp2 {
    font-weight: bold;
    text-transform: uppercase;
}

```

Página da Primeira Questão:

```

<html><head><title>Gabi Tarcia de Souza Tur</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
</head>
<body>

<p class="pricab">Gabi Tárícia de Souza<br>Turismo</p>
<p class="seccab">20 anos de tradição em agenciamento<br>
    Inovando com o melhor tarifário!</p>
<br>
<table align="center" border="1" cellpadding="8">
<tr><td><a href="promo.htm">Promoções</a></td></tr>
<tr><td><a href="pacot.htm">Pacotes</a></td></tr>

```

```

<tr><td><a href="cadas.htm">Cadastro</a></td></tr>
<tr><td><a href="reser.htm">Reservas</a></td></tr>
</table><br><br>
<p class="endereco">Rua dos Bobos n° 1 sala 2<br>
    Tel/Fax: (21) 1234-5678</p>
<p align="center"><a href="mailto:xpto@hotmail.com">Contato</a></p>
</body></html>

```

Página da segunda Questão:

```

<HTML><HEAD><TITLE>Gabi Tarcia de Souza Tur</TITLE>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
</HEAD>
<BODY>
<p class="pricab">Pascoa em João Pessoa</p>
<p class="seccab">De 05 a 08 de abril de 2007</p>
<p class="cabesp1">Apartamentos:</p>
<ul>
<li>SINGLE R$ 415,00</li>
<li>DOUBLE R$ 455,00</li>
<li>TRIPLO R$ 580,00</li>
</ul>
<p class="cabesp2">Observações Importantes:</p>
<ol>
<li>Parcelamos valores acima de R$ 500,00</li>
<li>Cama de casal conforme disponibilidade no check-in</li>
<li>No apartamento triplo a terceira cama é baixa</li>
</ol>
<p align=center><b><A href="index.htm">Página Inicial</A></b></p>
</b></font>
</BODY></HTML>

```