## Fundação CECIERJ - Vice Presidência de Educação Superior a Distância Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação Disciplina: Programação I AP1 2º semestre de 2012.

### **GABARITO**

#### 1. Enunciado

Projete uma aplicação em Lazarus para uma farmácia. Esta deverá ter três formulários.

## Formulário Principal

Deve ter campos para que os seguintes dados sejam fornecidos:

- Nome do Cliente
- Data de Nascimento no formato dd/mm/aaaa
- Nome do medicamento
- Preço Bruto

Além dos campos acima os seguintes campos devem ser trazidos dos outros formulários:

- Imposto: 15% do valor liguido
- desconto: valor calculado no formulário de venda à vista.
- Acréscimo: valor calculado no formulário de venda no cartão.
- Preço a pagar = Preço liquido + Imposto.

Este formulário tem 3 botões: um para limpar os dados dos campos, outro para fazer pagamento à vista e outro para fazer pagamento no cartão.

### Formulário Pagamento à Vista

Este formulário deve ser aberto no click do botão **Pagamento à Vista** do formulário principal. Ele deverá ter os seguintes campos:

- Nome do Cliente, trazido do formulário principal;
- Idade: calculada a partir da data de Nascimento fornecida no formulário principal;
- Preço Bruto, trazido do formulário principal;
- Desconto, fornecido pelo usuário em forma de n%, por exemplo 10%;
- Preço Liquido = Preço Bruto Desconto.

Este formulário tem 2 botões: um para limpar os dados dos campos, outro para fechar o formulário e levar os dados para o formulário principal.

### Formulário Pagamento no Cartão

Este formulário deve ser aberto no click do botõo **Pagamento no Cartão** do formulário principal. Ele deverá ter os seguintes campos:

- Nome do Cliente, trazido do formulário principal;
- Idade: escrita por extenso e calculada a partir da data de Nascimento fornecida no formulário principal, por exemplo **vinte seis anos**;
- Preço Bruto, trazido do formulário principal;
- Acréscimo, fornecido pelo usuário em forma de n%, por exemplo 10%;;
- Preço Liquido = Preço Bruto + Acréscimo.

Este formulário tem 2 botões: um para limpar os dados dos campos, outro para fechar o formulário e levar os dados para o formulário principal.

## 1 Questão 1 (3 pontos)

Faça o desenho dos formulários e declare as variáveis que serão utilizadas para armazenar os dados fornecidos.

## 2 Questão 2 (4 pontos)

Explique cada componente que será empregado no projeto de cada formulário.

# 3 Questão 3 (3 pontos)

Explique e implemente, em pseudo-código, os métodos utilizados nos eventos dos cliques de cada botão.

## 1. Solução

#### Questão 1

Nas Figuras 1, 2 e 3 apresentam os formulários propostos. São eles: Formulário Principal, Formulário Pagamento à Vista e Formulário Pagamento no cartão, respectivamente.




Figura 1: Formulário Principal após clicar no botão "Pagamento à vista".




Figura 2: Formulário Pagamento à Vista.




Figura 3: Formulário Pagamento no Cartão.

As variáveis necessárias para armazenar os dados fornecidos no Formulário Principal são:

```
Var
strNome: string;
dtmNasc: TDateTime;
strNomeMedicamento: string;
PrecoBruto: currency;
imposto: currency;
desconto: string;
acrescimo: string;
precoPagar: currency;
```

No Formulário Pagamento à Vista tem-se as seguintes variáveis:

```
Var
  desconto: string;
  strNome: string;
  strIdade: string;
  precoBruto: currency;
  precoLiquido: currency;
```

No Formulário Pagamento no Cartão existem as seguintes variáveis:

```
Var
  acrescimo: string;
  strNome: string;
  strIdade: string;
  precoBruto: currency;
  precoLiquido: currency;
```

### Questão 2

Nas Figuras 1, 2 e 3, existem os seguintes componentes em comum:

- TLabel: Importante para identificar cada TEdit, e adicionar informações extras ao formulário.
- TEdit: Utilizado para receber as informações fornecidas pelo usuário e mostrar outros campos sem permitir edição do usuário.
- TGroupBox: Utilizado para agrupar campos e informações relacionadas.
- TButton: Utilizado para realizar ações que serão descritas na próxima questão.

#### Questão 3 No Formulário Principal, tem-se:

• Botão Limpar - Esse botão tem a finalidade de apagar todas as informações do formulário.

```
procedure TFormPrincipal.btnLimparClick(Sender: TObject);
begin
edtNome.Text:='';
edtNascimento.Text:='';
edtMedicamento.Text:='';
edtPrecoBruto.Text:='';
edtImposto.Text:='';
edtDesconto.Text:='';
edtAcrescimo.Text:='';
edtPrecoAPagar.Text:='';
end;
```

 Botão Pagamento à Vista - Tem a finalidade de abrir o formulário responsável por fornecer o valor do desconto no pagamento à vista. Para isso, abre-se o formulário e envia-se os valores necessários para o formulário "Pagamento à Vista". Além disso, é importante destacar a existência da função idade() que calcula a idade a partir da data de nascimento.

```
procedure TFormPrincipal.btnPagAVistaClick(Sender: TObject);
  begin
     FormAVista.Show();
     FormAVista.edtNome.Text:=edtNome.Text;
     FormAVista.edtIdade.Text:=idade(edtNascimento.Text);
     FormAVista.edtPrecoBruto.Text:=edtPrecoBruto.Text;
     if ((edtPrecoBruto.Text<'') and (edtDesconto.Text<'')) then
         FormAVista.edtPrecoLiquido.Text:='R$ '+Floattostr((strtoFloat(Copy(
             edtPrecoBruto.Text, 3 , Length(edtPrecoBruto.Text))))-(strtoFloat(
            Copy(edtPrecoBruto.Text, 3 , Length(edtPrecoBruto.Text))) *
             strtoFloat(Copy(edtDesconto.Text, 1 , Length(edtDesconto.Text)-1))
            ));
    FormAVista.edtPrecoLiquido.Text:='';
     FormAVista.edtDesconto.Text:='';
10
     FormPrincipal.Hide();
11
  end;
```

 Botão Pagamento no Cartão - Envia informações para o Formulário "Pagamento no Cartão", onde posteriormente será indicado o valor do acréscimo relacionado com o pagamento no cartão. Destaca-se a existência da função idadeExtenso() que escreve por extenso a idade a partir da data de nascimento.

```
procedure TFormPrincipal.btnPagCartaoClick(Sender: TObject);
  begin
     FormCartao.Show();
     FormCartao.edtNome.Text:=edtNome.Text;
     FormCartao.edtIdade.Text:=idadeExtenso(edtNascimento.Text);
     FormCartao.edtPrecoBruto.Text:=edtPrecoBruto.Text;
     if ((edtPrecoBruto.Text<'') and (edtAcrescimo.Text<'')) then
         FormCartao.edtLiquido.Text:='R$ '+Floattostr((strtoFloat(Copy(
             edtPrecoBruto.Text, 3 , Length(edtPrecoBruto.Text))))-(strtoFloat(
            Copy(edtPrecoBruto.Text, 3 , Length(edtPrecoBruto.Text))) *
             strtoFloat(Copy(edtAcrescimo.Text, 1 , Length(edtAcrescimo.Text)
             -1)))));
     FormCartao.edtLiquido.Text:='';
     FormPrincipal.Hide();
10
  end;
```

No Formulário Pagamento à Vista, tem-se:

 Botão Limpar - Apaga o campo que recebe o valor do desconto do usuário, e apaga o valor do Preço Liquido que depende do valor do campo desconto. Os demais campos são fornecidos pelo Formulário Principal e não devem ser apagados.

```
procedure TFormAVista.btnLimparClick(Sender: TObject);
begin
edtDesconto.Text:='';
edtPrecoLiquido.Text:='';
end;
```

• Botão Fechar - Fecha o formulário Pagamento à Vista e atualiza os campos Imposto, Desconto e Preço a pagar do formulário Principal.

```
procedure TFormAVista.btnFecharClick(Sender: TObject);
  begin
    if (edtPrecoLiquido.Text<>'') and (edtDesconto.Text<>'') then
       FormPrincipal.edtImposto.Text:='R$ '+Floattostr(strtoFloat(Copy(
5
           edtPrecoLiquido.Text, 3 , Length(edtPrecoLiquido.Text)))*0.15);
       FormPrincipal.edtDesconto.Text:=edtDesconto.Text;
       FormPrincipal.edtPrecoAPagar.Text:='R$ '+floattostr(strtofloat(Copy(
           edtPrecoLiquido.Text, 3 , Length(edtPrecoLiquido.Text)))+(
           strtofloat (Copy (FormPrincipal.edtImposto.Text, 3, Length (
           FormPrincipal.edtImposto.Text)))));
       FormPrincipal.edtAcrescimo.Text:='';
    end;
    FormAVista. Hide();
    FormPrincipal.Show();
  end;
```

No Formulário Pagamento no Cartão, tem-se:

• Botão Limpar - Similar ao botão Limpar do formulário Pagamento à Vista, esse botão limpa apenas os campos "Acréscimo" e "Preço Liquido" desse formulário.

```
procedure TFormCartao.btnLimparClick(Sender: TObject);
begin
   edtAcrescimo.Text:='';
edtLiquido.Text:='';
end;
```

 Botão Fechar - Fecha o formulário Pagamento no Cartão e atualiza os campos Imposto, Acréscimo e Preço a pagar do formulário Principal.

```
procedure TFormCartao.btnFecharClick(Sender: TObject);
   begin
     if (edtLiquido.Text<>'') and (edtAcrescimo.Text<>'') then
     begin
        FormPrincipal.edtImposto.Text:='R$ '+Floattostr(strtoFloat(Copy(
           FormCartao.edtLiquido.Text, 3 , Length(FormCartao.edtLiquido.Text))
        FormPrincipal.edtAcrescimo.Text:=edtAcrescimo.Text;
        FormPrincipal.edtPrecoAPagar.Text:='R$ '+floattostr(strtofloat(Copy(
            edtLiquido.Text, 3 , Length(edtLiquido.Text)))+(strtofloat(Copy(
            FormPrincipal.edtImposto.Text, 3, Length(FormPrincipal.edtImposto.
            Text)))));
        FormPrincipal.edtDesconto.Text:='';
     end;
     FormCartao.Hide();
10
     FormPrincipal.Show();
11
  end;
12
```