

IP-NFTs × Crypto World's Fair (Colosseum 2026): Possibilidades de Submissão, Mapa do Formulário e Sprint de 6 Dias

EdTech Lab BH · Belo Horizonte · 06/out/2026 · Documento 2 da série IP-NFT · v1.0
(exploratória)

 **Prazo:** submissões até **12/out/2026, 23:59 PT [P]**. Em horário de Brasília isso é **03:59 de 13/out** (PDT = UTC-7; BRT = UTC-3, *a conferir no relógio oficial da plataforma*). Hoje faltam **6 dias**. Trate **12/out 18:00 BRT** como seu prazo real.

 **Honestidade epistêmica:** não conheço o conteúdo real do ValueCurator; os cenários abaixo são **hipóteses de encaixe**, não recomendações definitivas. O anexo do formulário é uma **transcrição assistida por IA** com trechos inconsistentes; os campos são tratados como **indicativos** e devem ser conferidos na tela real. Níveis: **[P]** fonte oficial, **[S]** secundária, **[C]** conhecimento prévio a *verificar*, **[H]** heurística minha.

Mapa do Documento

-  §1 Fatos do concurso
-  §2 Método
-  §3 Ontologia: onde um IP-NFT cabe num projeto de hackathon
-  §4 Cenários A-E
-  §5 Matriz quantitativa heurística
-  §6 Mapa campo a campo do formulário
-  §7 Riscos e regras
-  §8 Mini-protocolo de validação
-  §9 Sprint D-6 → D0
-  §10 ELI5 ·  §11 Portugal ·  §12 Metacrítica ·  §13 Cruzamentos ·  §14 Referências

1 Fatos do Concurso

Rationale: decisões de encaixe só valem se ancoradas nas regras reais. Tudo abaixo vem do site oficial, do blog e das *Official Rules* [P].

Item	Fato	Fonte
Nome	Crypto World's Fair, primeira competição da Colosseum aberta a todas as cadeias	Blog Colosseum
Janela	14/set a 12/out/2026; vencedores até 05/dez/2026	Rules §5
Prêmios	US\$ 840 mil em prêmios + US\$ 2,5 mi em seed	Site
Gerais	Grande Prêmio US\$ 30 mil; 20 equipes × US\$ 15 mil ; Bem Público US\$ 5 mil; Universitário US\$ 5 mil	Site, Rules §14
Trilhas	Solana, Tempo, Hyperliquid, Zcash (US\$ 100 mil cada, 10 projetos); Ethereum L1, Base, Arbitrum, Robinhood Chain (US\$ 25 mil cada, 5 projetos)	Rules §14
Aceleradora	US\$ 250 mil de pré-seed, 12 semanas em São Francisco; todos os vencedores são entrevistados	Site
Foco do fundo	A aceleradora e o fundo continuam investindo em fundadores Solana	Blog
Critérios	Funcionalidade, Impacto potencial, Novidade, UX, Open-source/composabilidade, Plano de negócios	Rules §8
PI	O participante retém a PI; deve informar status de código aberto/terceiros	Rules §9
Idioma	Todo conteúdo em inglês	Rules §12
Limites	1 equipe por pessoa, 1 submissão por equipe; sem expectativa de confidencialidade	Rules §7
Elegibilidade	≥ 18 anos; Brasil não consta nas exclusões listadas	Rules §3

$Elegível(p) = \mathbb{1}[idade \geq 18] \wedge \mathbb{1}[país \notin Excl] \wedge \mathbb{1}[conteúdo \text{ em inglês}] \wedge \mathbb{1}[1 \text{ time} \wedge 1 \text{ submissão}]$
 $t_{limite} = 2026-10-12T23:59 \text{ PDT} = 2026-10-13T06:59Z$
 $\Delta t_{restante}(06/out) \approx 6 \text{ dias}$

 **Socrático:** a aceleradora privilegia Solana, mas os prêmios de trilha incluem Ethereum e Base. Você quer **ganhar um prêmio, entrar na aceleradora ou validar a tese de IP-NFT?** São objetivos diferentes, e cada um muda a escolha de cadeia.

2 Método

-  Fontes: página oficial do evento, blog de anúncio, regras (PDF), documentação Molecule, e o documento 1 da série.
-  Decisão multicritério (MAUT; Keeney & Raiffa, 1976) [C], com pesos iguais nos 6 critérios oficiais e fator de viabilidade temporal.
-  Satisficing (Simon, 1956) [C]: em 6 dias, procure o cenário **suficientemente bom e entregável**, não o ótimo teórico.

Filosofema : «*Em hackathon, a ideia vence quando é pequena o bastante para ser terminada e grande o bastante para ser lembrada.*»

$$U(s) = \varphi_s \cdot \sum_k w_k \cdot v_k(s), \quad k \in \{F, I, N, UX, O, B\}, \quad w_k = 1/6, \quad v_k \in \{1...5\}, \\ \varphi_s \in (0,1] \\ s^* = \operatorname{argmax} U(s) \quad \text{sujeito a} \quad \text{esforço}(s) \leq 6 \text{ dias} \cdot \text{capacidade}$$

3 Ontologia: onde um IP-NFT cabe num projeto de hackathon?

Do documento 1: IP-NFT =  = $\langle id, \mu, \text{}, \text{}, \kappa, \rho \rangle$ (token + metadados + acordo jurídico + dados com acesso condicionado + regras econômicas) [P: docs Molecule]. Cinco **papéis** possíveis no projeto :

Papel	Pergunta-chave	Exemplo
A Objeto curado	O ValueCurator avalia/ranqueia IP-NFTs?	Score de qualidade e risco de projetos tokenizados
B Invólucro da própria PI	O projeto registra sua PI como IP-NFT?	Dogfooding: o próprio ValueCurator é um IP-NFT
C Ponte/espelho multichain	Dá para atestar IP-NFTs Ethereum em Solana?	Atestação leitura-apenas + metadados
D Camada agêntica	Um agente lê/pontua IP-NFTs sob controle de acesso κ ?	Agente curador com pagamento por consulta
E Bem público	Há um índice aberto de IP-NFTs/IPTs?	Indexador open-source e painel

$$\mathbb{IP} = \langle \theta, \Sigma, \chi, \mathbb{IP}^s, \Gamma \rangle$$

θ tese de valor Σ stack técnica

χ cadeia(s) integrada(s) $\mathbb{IP}^s$ subconjunto de IP-NFTs usados

Γ governança/curadoria

Papel($\mathbb{IP}$) $\in \{A, B, C, D, E\}$ (não exclusivos; híbridos permitidos)

Filosofemas

- **Metacuradoria:** curar *valor* é curar *incerteza*. Um IP-NFT não tem preço; tem uma distribuição de preços condicionada à exequibilidade de $\mathbb{IP}$.
- **Dogfooding ontológico:** um projeto que tokeniza a própria PI vira *caso de uso* e *prova* ao mesmo tempo, mas pode virar espetáculo sem substância.

🤔 **Socrático:** o que o seu ValueCurator **faz hoje**, em uma frase, que um jurado consiga testar em 3 minutos? Se a resposta não cabe numa frase, qual parte pode ser cortada?

4 🌐 Cenários A-E

A Camada de curadoria de IP-NFTs (score de valor/risco)

- **Tese:** transformar atributos públicos de IP-NFTs (orçamento declarado, status do acordo, concentração de holders, marcos) em um *score* auditável.
- **Trilha:** Ethereum L1 (a Molecule opera ali) ou Base/Arbitrum para custo menor [C: confirmar onde seus contratos de referência estão].
- **Por quê:** encaixa direto em *Impacto* e *Plano de negócios*; usa dados reais do explorador da Molecule [P].
- **Risco:** score sem validação vira opinião; precisa de metodologia aberta.
- **Exemplo:** 6 projetos em destaque no explorador têm custos de US\$ 91,3 mil a US\$ 405,3 mil (média $\approx$ US\$ 252 mil) [P: doc 1]; o *score* poderia explicar por que um é mais arriscado que outro.

B IP-NFT como invólucro da PI do próprio projeto

- **Tese:** registrar PI do ValueCurator (dados, metodologia, marca) como IP-NFT e licenciar.
- **Problema:** a Colosseum já garante que a PI é sua (Rules §9) e pontua *open-source* (§8e). Um IP-NFT fechado pode **perder pontos** em composabilidade.
- **Saída: dupla licença:** código aberto + IP-NFT só para dados/licença comercial.
- **Risco:** parece *gimmick* se não houver comprador ou licenciante real.

C Atestação/espelho em Solana

- **Tese:** publicar em Solana uma atestação verificável de IP-NFTs Ethereum (metadados + hash do acordo), sem mover o ativo.
- **Por quê:** trilha Solana paga US\$ 100 mil a 10 projetos; há workshop de Tokenização da Solana Foundation e o *Metaplex Permissioned Token Standard* foi citado no boletim da Colosseum [P].
- **Risco:** o mais difícil tecnicamente em 6 dias; a aceleradora é Solana-first, mas a tese jurídica (token ≠ direito) é a mesma.

D Agente curador (web4/DeFAI)

- **Tese:** agente que lê metadados públicos de IP-NFTs, gera relatório e cobra por consulta; acesso a dados privados só via κ.
- **Por quê:** *Novidade* alta; a Solana Foundation promoveu workshop de pagamentos agênticos [P].
- **Risco:** campo lotado de «agentes»; exige demo robusta e métrica concreta.

E Índice aberto de IP-NFTs (bem público)

- **Tese:** indexador + painel open-source de IP-NFTs/IPTs (holders, supply, status).
- **Por quê:** maior *composabilidade*; mira o **Prêmio de Bem Público (US\$ 5 mil)**.
- **Risco:** baixa novidade; vale como **base** de A ou D.

🤔 **Socrático:** qual cenário você consegue **demonstrar funcionando** (não apenas descrever) até 11/out? O critério *Funcionalidade* pergunta «quão bem funciona», não «quão bom é o conceito».

5 Matriz Quantitativa Heurística [H]

Notas 1–5 por critério (F, I, N, UX, O, B) e viabilidade ϕ em 6 dias. **São estimativas minhas, sem dados do seu projeto: ajuste-as.**

Cenário	F	I	N	UX	O	B	$\Sigma/30$	ϕ	U
Ⓐ Curadoria de IP-NFTs	3	4	4	3	4	4	0,73	0,7	0,51
Ⓔ Índice aberto	4	3	2	3	5	2	0,63	0,8	0,51
Ⓑ Invólucro da PI	3	2	3	2	2	2	0,47	0,9	0,42
Ⓓ Agente curador	3	4	4	4	4	4	0,77	0,5	0,38
Ⓒ Espelho Solana	2	4	4	3	5	3	0,70	0,4	0,28

Exemplo: $U(\textcircled{A}) = 0,7 \times (3+4+4+3+4+4)/30 = 0,7 \times 0,733 \approx 0,51$

Leitura: o melhor custo-benefício é um **híbrido** $\textcircled{E} \rightarrow \textcircled{A}$: indexador aberto (base, composabilidade) + score de curadoria (diferencial). $\textcircled{D}$ e $\textcircled{C}$ ficam como *roadmap* no pitch, não como entrega.

! A sensibilidade é alta: se $\phi(\textcircled{D})$ subir de 0,5 para 0,8, $U(\textcircled{D})$ sobe a $\approx 0,61$ e passa à frente. Se você já tem agente funcional, a ordem inverte.

6 Mapa Campo a Campo do Formulário

Regra de ouro: tudo em **inglês** [P]; sem segredos, pois não há confidencialidade [P]; cada resposta deve mapear a um dos 6 critérios. Limites de caracteres conforme o anexo (*conferir na tela*).

6.1 Mídia e código

Campo	Estratégia	Critério
Demo do produto	Link que funciona sem login ; fluxo de 1 caminho feliz	Funcionalidade, UX
Vídeo de pitch	Problema $\rightarrow$ demo ao vivo $\rightarrow$ por que cadeia X $\rightarrow$ próximo passo	Impacto, Novidade
Link do repositório	Público de preferência; se privado, convidar <code>hackathon@colosseum.com</code> (acesso só jurados) e testar o convite	Open-source
Texto (≤ 500)	Arquitetura em 3 linhas + licença + o que é terceiro	Open-source, Funcionalidade

```
[repo ≤500] ValueCurator scores early-stage scientific IP-NFTs from public
on-chain
and metadata signals. Stack: [...]. License: [MIT/Apache] for code; [data
terms].
Third-party: [libs, Molecule public docs/explorer]. Live: [URL].
```

6.2 Cadeias integradas

- Marque **somente as que de fato usa**; a trilha exige integração real (ex.: Ethereum L1 «integrate with the Ethereum L1 blockchain») [P].
- Opção «Outro» para cadeia fora da lista.

🤔 **Socrático:** seu contrato/leitura roda **onde**? Se for só *leitura* de IP-NFTs em Ethereum, isso conta como «integração» para o jurado da trilha?

6.3 🌐 Localização e contato

- Belo Horizonte, Brasil. E-mail que você realmente lê até 05/dez (data dos vencedores) [P].

6.4 ⚖️ Notas para jurados

- Onde ver o wow em 30 s; credenciais de teste; o que está **mockado** e o que é real (honestidade pontua em *Funcionalidade*).

6.5 🚀 Aplicação da aceleradora (privada)

Pergunta	Limite	Estratégia
Conte sobre você	500	Formação em bioinformática + blockchain/ML; <i>por que</i> você para curar valor de IP científico
Adicionais (sites, demos, artigos)	1000	Documento 1 (revisão IP-NFT), repositório, demos; só o que é verificável
Tempo integral?	500	Resposta honest a; se parcial, mostre ritmo e entregas
Fundador técnico?	1000	Descreva o que você mesmo codou/projetou
Procura cofundador?	500	Se sim, que perfil (jurídico/DeSci/Solana)
Usuários, progresso, modelo de negócios, equipe	1000	Usuários-alvo + 1 métrica real + 1 caminho de receita
Pessoa jurídica? Investimento? Captando? Token ativo?	500–1000	Fatos, sem maqui ar. «Não» é resposta válida

[about ≤500] I'm [[name]], a [[role]] based in Belo Horizonte, Brazil, with a bioinformatics background and hands-on work in ML/NLP and blockchain. I built ValueCurator to [[one sentence]]. Before this I [[verifiable proof]]. I'm the sole [[builder/designer/...]] and I'm looking for [[role]].

[business ≤1000] Users: [who]. Progress: [live demo, N IP-NFTs indexed, N tests].
 Business model: [API/subscription/curation fee]. Team plan: [next 90 days].
 Legal entity: [none yet / planned in [country]]. Token: [none; no public sale].

🤔 **Socrático:** a aceleradora pergunta sobre **token ativo**. Um projeto sobre IP-NFTs precisa de token próprio? Ou o token é justamente o risco regulatório (§7) que você deveria **evitar** agora?

7 ⚖️ Riscos e Regras

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Perder o prazo por fuso horário	M	A	Meta interna: 12/out 18:00 BRT
Cadeia/trilha sem integração real	M	A	Marcar só o que roda; mostrar transação/leitura
Conflito open-source × IP-NFT	M	M	Dupla licença; IP-NFT só para dados/uso comercial
Emissão de IPT = valor mobiliário	M	A	Sem venda pública, só testnet/demo; consultar CVM/jurídico antes de qualquer captação [C]
Dados sensíveis na submissão	B	A	Nada confidencial (Rules §7)
Aceleradora Solana-first	A	M	Alinhar expectativa: prêmio de trilha é o objetivo realista fora de Solana
Prometer o que não existe	M	A	Marcar <i>mock</i> vs. real nas notas

Howey(IPT) = 1 $\iff$ investimento $\wedge$ empreendimento comum $\wedge$ expectativa de lucro $\wedge$ esforço de terceiros [C]
 Risco_reg = P(Howey=1) · Sanção · $\mathbb{1}$ [venda pública de IPT]
 $\implies$ minimizar $\mathbb{1}$ [venda pública de IPT] durante o hackathon

Filosofema 📖 **(Regulatório):** «*Demonstrar não é emitir.*» Um protótipo que **simula** fracionamento é conceito; um que **vende** frações é oferta.

8 Mini-Protocolo de Validação (2 dias)

Pergunta: qual cenário maximiza a pontuação percebida nos 6 critérios com o esforço disponível?

- **H1:** o híbrido **E**→**A** tem pontuação média $\geq 3,5/5$ em revisão cega.
- **H2:** o fluxo de demo cabe em ≤ 3 minutos sem explicação oral.
- **H0:** nenhuma diferença entre cenários na percepção de terceiros.

Desenho: teste de aderência a rubrica, *single-blind*.

Para cada revisor $r \in \{1,2,3\}$ (pessoa de fora do projeto):
 assiste ao vídeo de 3 min + abre a demo
 pontua F, I, N, UX, O, B $\in \{1...5\}$
 $\bar{S} = (1/18) \sum_r \sum_k s_{rk}$ IC aproximado: $\bar{S} \pm 1,96 \cdot \sigma / \sqrt{18}$
 Aceitar H1 se $\bar{S} \geq 3,5 \wedge$ nenhum critério com média $< 2,5$

 $n = 3$ é só **triagem qualitativa**, não inferência. Use para achar o ponto fraco (critério com a menor média) e corrigi-lo no dia 5.

Prompts úteis (LLM como revisor, não como juiz):

- «Aja como jurado da Colosseum. Aplique os 6 critérios oficiais a este README e liste as 3 maiores lacunas, citando a linha exata.»
- «Reescreva este campo em inglês, ≤ 500 caracteres, sem adjetivos e sem prometer o que o demo não mostra.»

9 Sprint D-6 → D0

Dia	Data	Entrega	Saída verificável
D-6	ter 06/out	Escolher cenário; registrar-se; ler Rules	Cadastro feito
D-5	qua 07/out	MVP do núcleo (E : leitura de IP-NFTs → tabela)	Demo local
D-4	qui 08/out	Camada A (score + metodologia aberta)	Score reproduzível
D-3	sex 09/out	UX mínima + deploy público + licença	URL sem login
D-2	sáb 10/out	Vídeo (rascunho) + revisão cega (§8)	3 notas
D-1	dom 11/out	Corrigir lacuna nº 1; preencher formulário (inglês)	Formulário completo

Dia	Data	Entrega	Saída verificável
D0	seg 12/out	Enviar até 18:00 BRT ; testar links em aba anônima	Comprovante de envio

🤔 **Socrático:** se só 60 % do plano couber, **qual 40 % você corta primeiro?** Defina agora, não no dia 11.

10 🤖 ELI5

Imagine uma feira de invenções onde cada barraca mostra uma ideia e juízes dão nota. Um **IP-NFT** é o **certificado** de que a ideia (e o contrato dela) pertence a alguém. Seu projeto seria o **fiscal da feira**: olha os certificados e diz «este parece mais sólido, este mais arriscado». Para ganhar, o fiscal precisa **funcionar de verdade** na frente dos juízes, mostrar como foi feito e dizer, com honestidade, o que ainda não está pronto.

1 1 🖥️ Portugal (decisão de cenário)

```

algoritmo "EscolherCenario"
var cenarios: lista de Cenario
    melhor: Cenario
inicio
    para cada c em cenarios faca
        c.U <- c.viabilidade * Media(c.F, c.I, c.N, c.UX, c.O, c.B) / 5
        se c.temDemoFuncional = falso e c.dias > 6 entao Descartar(c)
    fimpara
    melhor <- ArgMax(cenarios, U)
    se melhor.risco_regulatorio = alto entao
        melhor.modo <- "somente_testnet_sem_venda"
    fimse
    PlanejarSprint(melhor, prazo = "12/10 18:00 BRT")
fimalgoritmo

```

1 2 🔍 Metacrítica

- 🧱 **Dado ausente central:** não sei o que o ValueCurator faz hoje; toda a matriz de §5 é [H] e deve ser recalibrada por você.
- 📄 **Anexo:** o formulário recebido é uma transcrição com campos duplicados e contadores contraditórios; o mapa de §6 pode divergir da tela real. A lista de «categorias de produto» do anexo parecia **genérica/gerada**, por isso não a usei.

- 🏠 **Matemática:** a nota U é *ordinal disfarçada de cardinal*; serve para ordenar, não para prever prêmio.
- 🏁 **Viés de sobrevivência:** a Colosseum diz que ~85 % das startups Solana com capital de risco vieram de suas competições [P: blog]; isso é dado **da organizadora**, não prova de causalidade.
- ⚖️ **Jurídico:** nenhuma linha daqui é parecer; qualquer captação real pede advogado.

Checklist dos 13 Cs: Coesão ✓ · Concisão 🕒 · Conexão ✓ · Coerência ✓ · Consistência ✓ · Convergência ✓ · Completude 🕒 (falta o projeto real) · Compliance 🕒 · Parcimônia ✓ · Pragmatismo ✓ · Organização ✓ · Ordem ✓ · Fluidez ✓.

1 3 🔗 Referências Cruzadas

- 🧩 **Documento 1 (IP-NFTs):** §3 (ontologia 🏠), §4 (V2 e IPT), §6 (Howey) sustentam os cenários A-E.
 - 🏠 **APEX:** mesma tensão token ↔ direito, em outro domínio.
 - 🎓 **Carreira em token engineering:** uma submissão pública com README, metodologia e demo é **portfólio verificável**, independentemente de ganhar.
-

1 4 📖 Referências

Fontes primárias (acessadas em 06/out/2026)

- Colosseum (2026, 3 set.). *Expanding the Arena*.
<https://blog.colosseum.com/expanding-the-arena/> [P]
- Colosseum. *The Crypto World's Fair*. <https://colosseum.com/worldsfair> [P]
- Colosseum Org LLC. *Crypto World's Fair Official Hackathon Rules*.
<https://colosseum.com/legal/Crypto%20World's%20Fair%20Hackathon%20Rules.pdf> [P]
- Colosseum (2026). *Announcing the Solana Frontier Hackathon*.
<https://blog.colosseum.com/announcing-the-solana-frontier-hackathon/> [P]
- Molecule Docs. *IPTs*. <https://docs.molecule.xyz/core-concepts/tokenized-ips/ipts> [P]
- Molecule. *Molecule Protocol V2: Bridging DeSci into RWAs*.
<https://testnet.molecule.xyz/blog/molecule-protocol-v2-bridging-the-future-of-decentralized-science-into-rwas> [P]
- Molecule. *IP-NFT Explorer*. <https://molecule.xyz/projects> [P]
- EdTech Lab BH (2026). *IP-NFTs: Revisão Narrativa Integrativa Operacional e Protocolo Experimental* (documento 1 desta série).

Método e teoria [C: **verificar volumes antes de citar formalmente**]

9. Keeney, R. L.; Raiffa, H. (1976). *Decisions with Multiple Objectives*. Wiley.
 10. Simon, H. A. (1956). Rational choice and the structure of the environment. *Psychological Review*, 63(2), 129–138.
 11. *SEC v. W.J. Howey Co.*, 328 U.S. 293 (1946).
 12. Page, M. J. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement. *BMJ*, 372, n71.
-

 **Próximos passos:** (a) confirmar a função real do ValueCurator e recalibrar §5; (b) verificar em qual cadeia estão os contratos de referência; (c) rodar a revisão cega do §8 no dia 10; (d) conferir o horário-limite na plataforma.