

APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Código
APR-2026-0699BEA5

Descrição da atividade:	APR lote governado 1	Empresa:	Tenant A SST LTDA
Data de elaboração:	30/05/2026	CNPJ:	11222333000181
Data revisão/ versão:	30/05/2026 / v1	Responsável:	Admin A
Site / obra:	Site A	Validade:	22/05/2026 a 23/05/2026
Status:	Aprovada	Número APR:	APR-BATCH-001

ITENS AVALIADOS
1

ACEITÁVEL
1

DE ATENÇÃO
0

SUBSTANCIAL
0

CRÍTICO
0

ASSINATURAS
2

EVIDÊNCIAS
0

Reconhecimento de Riscos

Atividades / Processos	Reconhecimento de Riscos				Avaliação de Riscos			Medidas de Prevenção
	Agente Ambiental	Condição perigosa	Fontes ou circunstâncias	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Probabilidade	Severidade	Categoria de Risco	
Operação de rotina	Ruído	Exposição eventual	Linha de produção	Perda auditiva	2	2	Aceitável	Uso de EPI e monitoramento Score inicial: 4 Prioridade: Não prioritário Responsável: Técnico SST

Identificação e contexto

ELABORADOR
Tecnico A

APROVADO POR
Admin A

PARTICIPANTES
2

PERÍODO
22/05/2026 a 23/05/2026

CAMPOS COMPLEMENTARES DA APR

VERSÃO
1

CRIADA EM
30/05/2026, 11:23:59

ATUALIZADA EM
30/05/2026, 11:23:59

EVIDÊNCIA DE CONTROLE
Não

Participantes (2)							
#	NOME	CARGO / FUNÇÃO	PERFIL	STATUS	ASSINATURA	TIPO	REGISTRADA EM
1	Tecnico A	Técnico de Segurança do Trabalho	Técnico de Segurança do Trabalho (TST)	Assinado	 Imagem da assinatura registrada	Assinatura desenhada	30/05/2026, 11:23:59
2	Admin A	Administrador da empresa	Administrador da Empresa	Assinado	 Imagem da assinatura registrada	Assinatura desenhada	30/05/2026, 11:23:59

Atividades previstas (0)		
#	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
Nenhuma atividade vinculada.		

Equipamentos de Proteção Individual — EPIs (0)				
#	EPI	CA	VALIDADE CA	DESCRIÇÃO
Nenhum EPI vinculado.				

Matriz de risco e critério de ação

		1	2	3	4	5	
SEVERIDADE		Insignificante 1	Menor 2	Moderada 3	Grave 4	Catastrófica 5	
PROBABILIDADE	1 Improvável	1	Aceitável	Aceitável	Aceitável	Aceitável	De atenção
	2 Remota	2	Aceitável	De atenção	De atenção	De atenção	Substancial
	3 Ocasional	3	Aceitável	De atenção	De atenção	Substancial	Substancial
	4 Provável	4	Aceitável	De atenção	Substancial	Substancial	Crítico
	5 Frequente	5	De atenção	De atenção	Substancial	Crítico	Crítico

Matriz 5x5: o cruzamento entre probabilidade e severidade orienta a priorização operacional, o bloqueio de atividades críticas e a escalada gerencial.

Aceitável	NÃO PRIORITÁRIO Risco dentro do patamar aceitável. Manter controles vigentes, registrar e monitorar a atividade.
De atenção	PRIORIDADE BÁSICA Reavaliar controles, registrar justificativa de aceitação e acompanhar a execução com vigilância operacional.
Substancial	PRIORIDADE PREFERENCIAL A atividade não deve iniciar ou continuar sem redução de risco e validação dos controles implementados.
Crítico	PRIORIDADE MÁXIMA Interromper imediatamente a atividade e escalar para gestão até que o risco seja reduzido e formalmente revalidado.

Histórico de aprovação

NÍVEL	ETAPA	PERFIL	STATUS	DECISÃO EM	RESPONSÁVEL
1	Validação técnica SST	Técnico de Segurança do Trabalho (TST)	Aprovado	30/05/2026, 11:23:59	Admin A
2	Liberação da supervisão operacional	Supervisor / Encarregado	Aprovado	30/05/2026, 11:23:59	Admin A
3	Aprovação gerencial da empresa	Administrador da Empresa	Aprovado	30/05/2026, 11:23:59	Admin A

Aprovação

APROVADO POR
Admin A

DATA DE APROVAÇÃO
30/05/2026, 11:23:59

RESULTADO
Aprovada

OBSERVAÇÕES DE APROVAÇÃO
APR validada para emissão em lote.

Autenticidade e rastreabilidade

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
APR-60551E60C7

HASH SHA-256
Calculado e registrado após a emissão

GERADO EM
30/05/2026, 11:23:59

CÓDIGO DOCUMENTAL
APR-2026-0699BEA5

Assinaturas registradas					
ASSINANTE	CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA	TIPO	REGISTRADA EM	HASH
Tecnico A	Técnico de Segurança do Trabalho	 Imagem da assinatura registrada	Assinatura desenhada	30/05/2026, 11:23:59	80cf74095762b7da
Admin A	Administrador da empresa	 Imagem da assinatura registrada	Assinatura desenhada	30/05/2026, 11:23:59	91a2658128c156a8