

Практическая работа №5

Для выполнения данной практической работы необходимо подключиться к лабораторному стенду. Адреса для подключения и пароль выдаст преподаватель во время пары.

Для подключения необходимо использовать VNC-клиент. Скачать его можно на сайте: <https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/> Необходимо выбрать вариант «**Standalone EXE x64**», и нажать на кнопку «Download VNC Viewer» (рисунок 1).




Рисунок 1. Скачивание VNC клиента

Теоретические сведения


Доменное имя — символьное имя, служащее для идентификации областей, которые являются единицами административной автономии в сети Интернет, в составе вышестоящей по иерархии такой области. Каждая из таких областей называется доменом. Общее пространство имён Интернета функционирует благодаря DNS — системе доменных имён. Доменные имена дают возможность адресации интернет-узлов и расположенным на них сетевым ресурсам (веб-сайтам, серверам электронной почты, другим службам) быть представленными в удобной для человека форме.

Групповая политика — это набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма/передачи (Windows, X-unix и другие операционные системы с поддержкой сети). Групповые политики создаются в домене и реплицируются в рамках домена. Объект групповой политики (англ. Group Policy Object, GPO) состоит из двух физически раздельных составляющих: контейнера групповой политики (англ. Group Policy Container, GPC) и шаблона групповой политики (англ. Group Policy Template, GPT). Эти два компонента содержат в себе все данные о параметрах рабочей среды, которая включается в состав объекта групповой политики. Продуманное применение объектов GPO к объектам каталога Active Directory позволяет создавать эффективную и легко управляемую компьютерную рабочую среду на базе ОС Windows. Политики применяются сверху вниз по иерархии каталога Active Directory.

Для установки всего комплекта RSAT можно запустить PowerShell от имени администратора (быстрее всего щелчком правой кнопкой мыши на кнопке Пуск) и дать команду `Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability – Online` (пишите маленькими буквами. большие в консоль PowerShell через виртуальную клавиатуру не вводятся).

Задание: добавление компьютера в домен, настройка групповой политики

Необходимо добавить компьютер в домен. Для этого откроем Параметры-Система-О программе и нажмем кнопку «Переименовать этот ПК» (для опытных пользователей)



Нажмем кнопку изменить, выберем что компьютер является членом домена и введем название домена — `admins.say.mo00.com` У вас спросят пароль.

Обратите внимание, это не тот пароль, который вы вводили при подключении. Это пароль для подключения к домену, обычно делать это может лишь администратор домена.

Имя пользователя: Administrator


Пароль: iamlordofnowhere

Далее необходимо перезагрузить компьютер.

При входе в систему войдите как пользователь — администратор домена, по логину и паролю выше.

Для управления доменом, необходимо либо подключиться к консоли сервера (которая в нашем случае отсутствует, поскольку домен работает на основе Samba, а не Windows Server), либо установить пакет RSAT (Remote

Server Administration Tools). Установить инструменты из этого пакета можно через Параметры->Система->Дополнительные компоненты->Добавить компонент.




Установленные компоненты

Найти установленный дополнительный компонент

Сортировать по: Имя

Internet Explorer 11	1,60 МБ
Microsoft Paint	3,34 МБ
Microsoft WebDriver	946 КБ
WordPad	3,12 МБ
Блокнот	316 КБ
Быстрая поддержка (Майкрософт)	1,44 МБ
Инструменты для графики	69,6 МБ
Интегрированная среда сценариев Windows PowerShell	3,41 МБ 07.12.2019
Клиент OpenSSH	5,05 МБ
Консоль управления печатью	1,19 МБ 07.12.2019
Проигрыватель Windows Media	38,9 МБ
Распознавание лиц Windows Hello	47,9 МБ
Распознаватель математических знаков	16,6 МБ
Режим разработчика Windows	13,3 МБ
Средство записи действий	612 КБ
Средство просмотра XPS	15,6 МБ




Весь комплект RSAT можно установить с помощью PowerShell, однако, установка полного комплекта занимает значительное время (более получаса). Поэтому, установите через настройки приложений **только необходимые** компоненты (2 штуки):

1) RSAT: средства управления групповыми политиками

2) Средства удаленного администрирования: Средства доменных служб Active Directory и служб облегченного доступа к каталогам

Подождите, пока установка будет завершена.

Теперь, с использованием инструмента «Пользователи и компьютеры Active Directory» создайте пользователя.



В имя впишите своё имя, в фамилию – свою фамилию.


Имя входа пользователя: ваша фамилия латиницей (например, ivanov)

Пароль: группа в формате ikbo0021 (например, ikbo0121 / inbo0121)


Уберите галочку с выбора «Требовать смены пароля при следующем входе в систему»

Запомните имя пользователя и пароль!

Затем воспользуйтесь инструментом «Управление групповой политикой»



Default Domain Policy -> Изменить



И задайте следующие настройки

1) Отключите обновления Windows

Для вступления измененной политики в силу, необходимо в командной строке написать команду: `gpupdate /force`

2) Установите в качестве обоев рабочего стола для всех пользователей изображение на ваш выбор, в Paint подписав в правом верхнем углу Фамилию, инициалы и группу (крупно, чтобы можно было разглядеть на скриншоте). Назовите эту картинку латиницей. Сохраните в формате jpeg. Поместите её в корень диска C.

Для вступления измененной политики в силу, необходимо в командной строке написать команду: `gpupdate /force`

3) Задайте установку браузера Mozilla Firefox (дистрибутив скачивается либо берётся из сетевой папки [\\10.0.99.1\data](#))

Для установки браузера, после соответствующей настройки введите `gpupdate /force` в командной строке, после перезагрузите компьютер и подождите 5-7 минут не вводя пароль для установки браузера.

После перезагрузки:

Войдите как созданный вами пользователь, проверьте, что все работает.

Войдите как администратор домена.

Включите в отчёт результат выполнения программы считывания настроек домена `gpresult /H report.html`

Для просмотра текущих настроек домена в графическом режиме используется утилита `rsop.msc`

Заполните файл отчета «Шаблон для практической 5». Прикрепите его в СДО с названием «ПР5_Фамилия_Группа», где в названии будет указана ваша фамилия и группа.

Данный отчет должен содержать скриншоты выполнения работы (замените скриншотом слово <..скриншот..> в соответствующем пункте).

На **ВСЕХ** скриншотах, которые вы делаете, должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там), текущую дату и время и номер ВМ.

Вопросы для самоконтроля

1. В чём особенности, преимущества и недостатки использования групповых политик?
2. Чем отличаются политики и предпочтения?
3. Откуда берутся определения политик?