

# **EASY TIMER XPRESS**

## **MANUAL DE INSTALACION**

**INDICE.**

**INTRODUCCION**

**REQUISITOS MINIMOS DEL ORDENADOR**

**INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA USUARIOS DE WINDOWS XP, VISTA Y 7.....**

**CONFIGURACION DE EASY TIMER XPRESS**

## INTRODUCCION

Felicidades y gracias por comprar Easy Timer Xpress, este manual contiene instrucciones de instalación y configuración del software. Siga la instalación paso a paso para asegurarse de que la instalación sea correcta para el buen funcionamiento del programa.

## REQUISITOS MINIMOS DEL ORDENADOR


El sistema Easy Timer Xpress es compatible con el sistema operativo Windows XP, VISTA, 7 y próximamente Windows 8

Para el correcto funcionamiento del sistema es necesario:


- Intel Athom a 1.60 GHz
- 512 MB memoria RAM (1GB recomendado)
- Sistema operativo Windows XP, Vista o 7

## INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA USUARIOS DE WINDOWS XP, VISTA Y 7

- 1.- Cerrar los programas que tenga abiertos en su computadora para evitar conflictos de instalación.
- 2.- Ejecutar el instalador. Damos click derecho sobre el instalador y presionamos ejecutar como administrador.




3.- Una vez abierto el asistente de instalación presionamos siguiente.




4.- Aparece otra ventana en la cual están los términos de licencia, seleccionamos la opción acepto los términos del acuerdo de licencia, y presionamos siguiente.




5.- En la siguiente ventana ingresamos la información del usuario y presionamos siguiente.




6.- Seleccionamos el destino de la carpeta archivo del software o podemos dejar la que está por default. Presionamos siguiente.



7.-En este siguiente paso seleccionamos si queremos que se instalen los accesos directos para un solo usuario o para todos los usuarios de la computadora. Damos click en siguiente.



8.- Estamos listos para instalar, damos click en siguiente y empieza la instalación automática del software, esperamos a que termine la instalación del software y las utilerías del mismo.



9.- Damos click en terminar.



Listo ya tenemos instalado Easy Timer Xpress, antes de poder utilizar nuestro sistema tenemos que configurarlo con los datos principales de la empresa, como se muestra a continuación.

## CONFIGURACION DE EASY TIMER XPRESS.


1. Damos doble click sobre el icono de Easy Timer Xpress Admin.




2. Configuramos la base de datos ya sea como local o remota en caso de que se tenga un servidor.




3. Una vez ingresados los datos de la base de datos damos click en crear conexión, si la conexión es exitosa presionamos botón cerrar.(**para encontrar la base de datos vamos al menú contextual – inicio - mi pc - disco local c:\archivos de programa - Easy Timer Xpress - RELOJ INIT.FDB**)




4. Damos doble click al icono del administrador nuevamente y llenamos los datos del servidor en caso de haberlo, de lo contrario presionamos siguiente.



5. Agregamos la contraseña de administrador, damos click en siguiente.




6. Agregamos por lo menos un departamento de la empresa, damos click en siguiente.







7. Agregamos por lo menos un turno, damos click en siguiente.




8. Agregamos por lo menos un supervisor, damos click en siguiente.




9. Agregamos por lo menos un horario, damos click en siguiente.



10. Agregamos por lo menos un grupo, damos click en siguiente.



11. Agregamos por lo menos un empleado, damos click en finalizar.



12. Ingresamos usuario de administrador y contraseña, damos click en aceptar.



- En caso de tener servidor creamos la conexión y especificamos la ruta en inicio-panel de control-herramientas administrativas- orígenes de datos (ODBC) y configuramos como en el ejemplo a continuación.

Configuración de FireBird ODBC

Nombre de Origen de Datos (DSN): easytimerSer

Controlador: IscDbc

Description:

Base de Datos: 192.168.0.250:c:\easytimer\RELOJ\_DIGITEC.fdb

Cliente: \\192.168.0.100\sisemas\Sistema EasyTimeCheck&FingerPrint\fbclient

Cuenta de Base de Datos: SYSDBA

Contraseña: XXXXXXXX

Rol:

Set de Caracteres: NONE

Services

Comprobar conexión

Opciones

Transacciones

☐ lectura (predeterminado: escritura)

☐ no esperar (predeterminado: esperar)

☐ lock timeout

Dialect: ☒ 3 ☐ 1

☐ safe thread

Propiedades extendidas de Identificadores

☒ identificadores delimitados

☐ identificador sensitivo

☐ identificador delimitado automáticamente

Set null field SCHEMA

Aceptar Cancelar Ayuda