
# Arquitetura e Organização de Sistemas Computadorizados - Criptologia

#### Osmar de Oliveira Braz Junior Márcia Cargnin Martins Giraldi





#### **Objetivos**

 Apresentar a criptologia e conceitos para criptografar e desincriptografar.

## **Enigma**





#### Máquina de Rotor

- Este algoritmo de criptografia foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial pelos alemães (Enigma) e pelos japoneses (Purple). O fato dos aliados terem conseguido quebrar estes códigos foi um dos fatores decisivos para o resultado final da disputa.
- A Máquina de Rotor consiste de um conjunto de cilindros independentes. Estes cilindros possuem 26 entradas e 26 saídas, sendo que as conexões internas interligam cada conector de entrada a um único conector de saída. Assim, cada cilindro define uma substituição mono-alfabética.
- Após a entrada de uma letra, o rotor mais externo gira de uma posição, modificando a substituição a ser utilizada na próxima entrada. Quando o rotor mais externo completar uma volta, o rotor seguinte gira de uma posição. Assim, todos os cilindros da máquina giram em frequências diferentes. Veja o funcionamento da Máquina de Rotor no simulador.
- Uma máquina com três rotores apresenta 17.576 (26 x 26 x 26) diferentes substituições, antes de haver qualquer repetição!



#### Criptografia - Objetivo

- O objetivo principal da criptografia é prover confidencialidade. Contudo, também é possível obter autenticação, integridade, e não-repudiação.
- Dois tipos de informação podem ser protegidas pela criptografia: informações armazenadas no sistema e informações que estejam em trânsito de um sistema para outro.



#### Criptologia

É a arte ou a ciência de escrever em cifra ou em código; em outras palavras, ela abarca o conjunto de técnicas que permitem tornar incompreensível uma mensagem originalmente escrita com clareza, de forma a permitir normalmente que apenas o destinatário a decifre e a compreenda.






#### Criptologia - Aplicações

- sigilo em banco de dados;
- censos;
- investigações governamentais;
- dossiês de pessoas sob investigação;
- dados hospitalares;
- informações de crédito pessoal;
- decisões estratégicas empresariais;
- sigilo em comunicação de dados;


- comandos militares;
- mensagens diplomáticas;
- operações bancárias;
- comércio eletrônico;
- transações por troca de documentos eletrônicos (EDI);
- estudo de idiomas desconhecidos;
- recuperação de documentos arqueológicos, hieróglifos;
- e até tentativas de comunicações extraterrestres!



## **Criptologia - Perigo**









#### **Esteganografia**

A esteganografia estuda meios e métodos para se esconder a existência da mensagem.



A marca d'água (na figura, a bandeira nacional) é um recurso esteganográfico presente nas notas de dinheiro que ajuda a combater a falsificação.



#### Esteganografia

 Estas cabeças formam uma série, podendo ordenar-se da primeira à sexta, segundo

uma ordem lógica.



#### Criptologia


- Para codificarmos ou decodificarmos uma mensagem necessitamos de informações confidenciais denominadas CHAVE.
- A criptoanálise estuda formas de decodificar uma mensagem sem se conhecer, de antemão, a chave.
- Na ciência da criptografia estudam-se os códigos e as cifras.



#### Criptografia


**Criptograma**: Mensagem cujo conteúdo foi obtido a partir de uma técnica de criptografia.

**Ciframento**: Técnica de criptografia para obter um criptograma a partir da mensagem.



**Deciframento**: Técnica de criptografia para obter a mensagem original a partir de um criptograma.

#### Criptografia - Código de Barras





#### Criptografia - Número de controle

■ A Identidade de um Livro – ISBN (International Standard Book Number): é um número que consiste 10 dígitos, indicados pelo editor.




■ **CPF** (Cadastro de Pessoa Física): é um número único de identificação de um cidadão brasileiro.







#### **Criptografia - Cifras**


- Há uma unidade básica de substituição formada por letras ou símbolos, isolados ou agrupados,
- Os métodos de cifragem são divididos segundo sua natureza:
  - métodos de substituição (quando uma letra é trocada por outra, em geral diferente dela),
  - cifragem de transposição (em que as letras da mensagem são apenas permutadas, mas não substituídas)
  - □ cifragem mista.




#### Considerando a cifra de Braille, decifre a mensagem à direita










Criptologia pode ser divertida





**3M UM D14 D3 VER40, 3S7AVA N4 PR4I4, O853RV4NDO DU4S** CR14NÇ4S 8B1NC4ND0 N4 4REI4. EL45 TR4B4LH4V4M MUI7O C0N57R1ND0 UM C4ATEL0 D3 AR3I4, C0M 70RR35, P4554R3L4S 3 P4554G3N5 1N7ERN4S, QU4ND0 ES74V4M QU4S3 T3RM1N4ND0, V310 UM4 0ND4 3 3S7RU1U 7UDO, R3DU21NDO 0 C4S7EL0 4 UM MON73 D3 4REI4 3 3SPUM4. 4CH31 QU3 D3P01S D3 74N70 35FORÇ0 3 CU1D4D0, 45 CR1ANC4S C4IR4M N0 CH0R0, CORR3R4M P3L4 PR41A, FUG1ND0 DA 4GU4, R1NDO D3 M405 D4D4S 3 C0M3C4R4M 4 C0NS7RU1R 0UTR0 C4573LO. CONPR33ND1 QU3 H4V14 4PR3ND1D0 UM4 GR4ND3 L1Ç40; G4ST4M0S MU170 7EMP0 D4 NO554 V1D4 C0NS7RU1NDO 4LGUM4 C01S4 3 M41S 74RD3, UM4 0ND4 P0D3R4 V1R 3 **DES7RU1R 7UD0 0 QU3 L3V4M0S 7ANTO 73MP0 P4R4** CONSTRUIR.



3M UM D14 D3 VER40, 3S7AVA N4 PR4I4, O853RV4NDO DU4S CR14NC4S 8B1NC4ND0 N4 4REI4. EL45 TR4B4LH4V4M MUI7O

CK 14NÇ43 OD INCANDU	M4 4KEI4. EL43 TK	4D4LN4V4W WUI/U
C0N57R1ND0 UM C4AT	0 = O	70RR35, P4554R3L4S
3 P4554G3N5 1N7ERN4	1 = I	II QU4S3
<b>T3RM1N4ND0, V310 UN</b>	2 = Z	<b>7UDO, R3DU21NDO 0</b>
C4S7EL0 4 UM MON73		4CH31 QU3 D3P01S
D3 74N70 35FORÇ0 3 C	3 = E	C4S C4IR4M N0
CH0R0, CORR3R4M P3	4 = A	DA 4GU4, R1NDO D3
M405 D4D4S 3 C0M3C4	5 = S	OUTRO C4573LO.
CONPR33ND1 QU3 H4V	7 = T	<b>GR4ND3 L1Ç40</b> ;
G4ST4M0S MU170 7EM	8 = B	CONS7RU1NDO
4LGUM4 C01S4 3 M41S	0 - D	OD3R4 V1R 3

DES7RU1R 7UD0 0 QU3 L3V4M0S 7ANTO 73MP0 P4R4 C0NS7RU1R.



#### Considerando o código Morse, passe a mensagem: "SOS"

A	•==	M		Y		6	~
В		N		Z		7	
C		О	<u> </u>	Ä		8	
D	=	P	•==•	Ö		9	
E		Q	88 <u>2704730</u> 8	Ü	10.00 <u>10.00</u>		
F		R		Ch	(3000)	,	
G		S	•••	0		?	
H		T	F-10	1	*********	!	•••
Ι		U		2		:	
J		V		3		"	
K		W		4		•	
L	•=•	X	T++T	5		=	

CARACTER	TEMPO
ponto	UT
traço	3 UT
intervalo entre letras	3 UT
intervalo entre palavras	7 UT





... **---** ...


S O S








Neste método os conteúdos das mensagens original e criptografada são os mesmos, porém com as letras trocadas






Cifra linear, ou de troca, neste método cada letra do texto é trocada por outra, que se apresenta no alfabeto abaixo dela um número fixo de vezes.



## Criptografia - Cifras (troca)





Uma cifra é classificada de transposição quando o criptograma possui as mesmas letras, que são trocadas entre si.



- Cifra reflexa, é o método mais simples de transposição e foi usada por Leonardo da Vinci.
- Método de cifra e decifra: escrever linhas do fim para o início!

- Exemplo:
  - □ Texto plano: ATACAR AMANHA
  - □ Criptograma: AHNAMA




- Método da permutação de colunas(coluna singular): Dada a mensagem original, deposite\_um\_milhão\_de\_dólares\_em\_minha \_conta\_na\_suiça.\_número\_dois\_um\_sete\_seis.
- Codifique a mensagem, utilizando o ciframento por transposição e a chave: 5 2 8 4 1 6 3 7.

Nota histórica: Substituição de palavras, seguida por transposição de coluna usada pelo exército da união na guerra civil norte-americana.





d	е	р	0	s	i	t	е
	u	m		m	i	I	h
ã	0		d	е		d	Ó
I	а	r	е	s		е	m
	m	i	n	h	а		С
0	n	t	а		n	а	
S	u	i	Ç	а			n
ú	m	е	r	0		d	0
i	s		u	m		s	е
t	е	_	s	е	i	s	





Qual é o conteúdo da mensagem AASBMEROSATE?







DE AORCDO COM UMA PQSIEUSA DE UMA UINRVESRIDDAE IGNLSEA, NÃO IPOMTRA EM QAUL ODREM AS LRTEAS DE UMA PLRAVAA ETÃSO, A ÚNCIA CSIOA IPROTMATNE É QUE A PIREMRIA E ÚTMLIA LRTEAS ETEJASM NO LGAUR CRTEO. O RSETO PDOE SER UMA TTAOL BÇGUANA QUE VCOÊ PDOE ANIDA LER SEM POBRLMEA. ITSO É POQRUE NÓS NÃO LMEOS CDAA LRTEA ISLADOA, MAS A PLRAVAA CMOO UM TDOO.



#### **Criptografia - Chave**



- Uma chave é um valor que trabalha com um algoritmo de criptografia para produzir dados encriptados específicos. Chaves são basicamente números realmente grandes.
- O tamanho da chave é medido em bits; Em criptografia com chave pública, quanto maior a chave, mais seguro ficam os dados encriptados.
- Quanto maior a chave, mais seguro é, mas os algoritmos usados para cada tipo de criptografia são muito diferentes e assim comparação entre as duas é igual a se comparar maçãs com laranjas.



#### Criptografia - Chave/Funcionamento

Um algoritmo de criptografia é uma função matemática usada no processo de encriptação e de desencriptação.

textoCifrado = funcaoCripto("Mensagem secreta")

Um algoritmo de criptografia trabalha em conjunto com uma chave—uma palavra, numero, ou frase para encriptar os dados.



#### Criptografia - Chave/Funcionamento

- Um algoritmo de criptografia trabalha em conjunto com uma chave—uma palavra, numero, ou frase—para encriptar os dados.
- Os mesmos dados podem gerar diferentes dados encriptados usando chaves diferentes, ou seja, se mudarmos a chave, para um mesmo conjunto de dados geramos dados encriptados diferentes.


```
textoCifrado = funcaoCripto("Mensagem secreta","Chave")
```

 A segurança de dados encriptados é completamente dependente em duas coisas: a força do algoritmo de criptografia e o segredo da chave



#### Criptografia – Chave Privada

- Na criptografia com chave privada ou simétrica, também chamado de secret-key ou symmetric-key encryption, uma chave é usada tanto para encriptação quanto para desencriptação.
  - □ Ex.: O Data Encryption Standard (DES) é um exemplo de um sistema de criptografia com chave privada.






#### Criptografia – Chave Pública

- Os problemas da distribuição chave são resolvidos através da criptografia com chave pública, conceito este que foi introduzido por Whitfield Diffie e Martin Hellman em 1975.
- Há evidência agora que o Serviço Secreto britânico inventou isto alguns anos antes de Diffie e Hellman, mas manteve isto em segredo—e não fez nada com isto.



## Criptografia – Chave Pública

Criptografia com chave pública é um esquema assimétrico que usa um par de chaves para encriptação: uma chave pública, que encripta dados, e uma chave privada correspondente(as duas chaves são relacionadas entre si), secreta para desencriptação.






## Criptografia – Assinatura Digital

- Um outro beneficio de criptografia com chave pública é que provê um método para empregar assinaturas digitais.
- Assinaturas digitais habilitam o receptor da informação verificar a autenticidade da origem da informação, e também verifica se a informação está intacta.
- Assim, assinaturas digitais com chave pública provêm autenticação e integridade de dados.
- Uma assinatura digital também provê não repúdio, o que significa que previne o emissor de reivindicar que ele ou ela não enviaram de fato a informação.
- Estas características são tão fundamentais para criptografia como privacidade.



## Criptografia – Assinatura Digital

Em vez de encriptar informação usando a chave pública de outra pessoa, você encripta ela com sua chave privada. Se a informação pode ser desencriptada com sua chave pública, então ela pode ser verificada se foi originado de você.







### Criptografia – passphrase

- A maioria das pessoas está familiarizado com a restrição de acesso para sistemas de computador por uma conta-senha que é uma única string de caráter que um usuário digita como um código de identificação.
- Um passphrase é uma versão mais longa de uma contrasenha, e teoricamente, mais seguro.
- Tipicamente composto de palavras múltiplas, um passphrase é mais protegido contra ataques de dicionário, em que o atacante tenta todas as palavras no dicionário em uma tentativa para determinar sua contra-senha.
- Os melhores passphrases são relativamente longos e complexos e contém uma combinação de letras superiores, caráter de pontuação e numéricos

# Exercício 1

A cifra de César consiste no deslocamento do alfabeto em n. Veja o exemplo a seguir, sendo que o deslocamento é 4





A	В	C	D	$\mathbf{E}$	F	$\mathbf{G}$	Н	Ι	J	K	L	M	N	O	P
D	E	F	$\mathbf{G}$	$\mathbf{H}$	Ι	J	K	$\mathbf{L}$	M	N	O	P	Q	$\mathbf{R}$	S
$\mathbf{Q}$	$\mathbf{R}$	$\mathbf{S}$	$\mathbf{T}$	U	V	W	X	3	7 2	1					
Т	U	V	W	X	Y	$\mathbf{z}$	A	Е	3 (	,					

Tendo esse conceito em mente, transcreva a mensagem "Criptologia pode ser divertida!", sendo que o deslocamento é de 23.



#### Exercício 2

- No próximo slide apresenta-se o quadrado de Vigenère.
- A cifra de Vigènere é um método de criptografia que utiliza uma série de diferentes "cifras de César" com base nas letras de uma palavra-chave.
- Em uma cifra de César, cada letra da passagem é movida de posição um certo número de letras, para ser substituída pela letra correspondente.
- A cifra de Vigènere baseia-se neste método, utilizando várias cifras de César em diferentes pontos da mensagem.
- Se for escrever a mensagem "THIAGO", utilizando a palavra-chave FOGO; para poder codificar a mensagem é necessário repetir a palavra-chave, conforme a quantidade de letras que serão utilizadas na mensagem: FOGOFO. Agora, para codificar é necessário procurar a LINHA conforme a palavra-chave, e procurar a coluna referente a letra da mensagem. A primeira letra da mensagem é T e a primeira letra da palavra-chave é F, então a codificação ficaria Y. A mensagem final ficaria YVOOLC. Agora codifique a mensagem "Criptologia pode ser divertida!"

- Se for escrever a mensagem "THIAGO", utilizando a palavrachave FOGO; para poder codificar a mensagem necessário repetir a palavrachave, conforme a quantidade de letras que serão utilizadas na mensagem: FOGOFO. Agora, para codificar é necessário procurar a LINHA conforme a palavra-chave, e procurar coluna referente a letra da mensagem. A primeira letra da mensagem é T e a primeira letra da palavra-chave é F, então a codificação ficaria final ficaria mensagem YVOOLC.
- Agora codifique a mensagem "Criptologia pode ser divertida!"





#### Exercício 3

- Pesquise algoritmos de criptografia e responda:
- Qual o tipo de criptografia(S/A)?
- Quem é o autor?
- Quando foi criado?
- Como funciona?
- Onde é utilizado?
- Ex.:
  - Algoritmo RSA (Rivest, Shamir, Adleman)
  - □ Algoritmo ATBASH
  - □ Algoritmo Diffie-Hellman
  - Algoritmo de Elgamal
  - Algoritmo de Assinatura Digital (inventada por David Kravitz).



#### Conclusão

- Conhecemos um pouco sobre criptografia.
- Existem outros métodos de criptografia, portanto o estudo não termina aqui.



#### Referências

- WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. E-book. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788540701434
- STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8.ed.
  São Paulo: Pearson, 2010. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/459/epub/0
- HOGLUND, Greg. Como quebrar códigos: a arte de explorar (e proteger) software. São Paulo: Pearson, 2006. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/179934/epub/0



#### **Vídeos**

- Criptografia | Nerdologia Tech
  - □ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=\_Eeg1LxVWa8">https://www.youtube.com/watch?v=\_Eeg1LxVWa8</a>
- Criptografia (Guia Básico para Entender Como Funciona) // Dicionário do Programador
  - https://www.youtube.com/watch?v=qHFbuXpz7e4
- Como funciona a criptografia?
  - https://www.youtube.com/watch?v=glGrlf5mWcY
- Entendendo Conceitos Básicos de CRIPTOGRAFIA | Parte 1 e 2 (Fábio Akita)
  - https://www.youtube.com/watch?v=CcU5Kc\_FN\_4
  - https://www.youtube.com/watch?v=HCHqtpipwu4

