

1:

تمرين 1

اكتب برنامج يعمل Array فيها 5 أرقام ويطبّعهم باستخدام for.

مثال الناتج:



```
10  
20  
30  
40  
50
```

2:

تمرين 2

اكتب برنامج يعمل Array من 5 أرقام ويطبعهم باستخدام
.foreach

3:

تمرين 3

اكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال 5 أرقام ويخزنهم
في Array ثم يطبعهم.

مثال:



```
Enter number: 10
Enter number: 20
Enter number: 30
Enter number: 40
Enter number: 50
```

النتائج:



```
10
20
30
40
50
```



4:

..

تمرين 4

اكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال 5 أرقام ثم
يحسب مجموعهم.

5:

تمرين 5

اكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال 5 أرقام ثم يطبع
أكبر رقم.

مثال:



Max = 90

6:

تمرين 6

اكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال 5 أرقام ثم يطبع أصغر رقم.

مثال:



Min = 3

7:

تمرين 7

اكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال 10 أرقام ثم
يطبع الأرقام الزوجية فقط.

مثال:




2
4
6
8

تمرين 8

اكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال 5 أرقام ثم
يحسب متوسطهم (Average).

مثال:



تمرين 9

اكتب برنامج يعمل **Array** فيها 5 أرقام ثم يعكس ترتيبها.

مثال:

Array:

1 2 3 4 5



تمرین 10

اكتب برنامج يبحث عن رقم داخل Array.

لو الرقم موجود يطبع:



Number found at index 2

ولو مش موجود:



Number not found