

DEPLOY APPLICAZIONI

Verifica se il comando java funziona

`InetAddress.getLocalHost().getHostAddress()`

Sul server dare il comando `hostname`

Lanciare il comando `java -jar testHostName.jar`

Verifica dei datasource

Bisogna controllare che i `context.xml` delle applicazioni di frontend siano configurati come riportato sotto
`/apache-tomcat/conf/Catalina/localhost`

Frontoffice backend

Scaricare: Apache Maven 3.5.2

Scaricare: Java 1.8.0_162, vendor: Oracle Corporation

Scaricare: `apache-tomcat-6.0.44` o **`apache-tomcat-7.0.85`** o `apache-tomcat-8.5.30` o `apache-tomcat-9.0.7`

Caricare le lib condivise presenti nella directory `TOMCAT_FO` in: `apache-tomcat-x/lib`

Modificare il file `server.xml` mettendo:

```
'Server port="9005"', 'Connector port="9080" protocol="HTTP/1.1"', 'Connector port="9009"
protocol="AJP/1.3"'
```

Modificare il file `tomcat-user.xml` aggiungendo:

```
role rolename="manager-script
```

```
role rolename="manager-gui"
```

```
user username="admin" password="admpass" roles="manager-gui"
```

```
user username="admin1" password="admpass1" roles="manager-gui,manager-script"
```

Modificare il file `settings.xml` di maven aggiungendo:

```
< server>

< id>TomcatLocalhost< /id>

< username>admin1< /username>

< password>admpass1< /password>

< /server>
```

Verificare il file di configurazione ed eventualmente modificarlo:
suapsue_fo_be/filters/sviluppo/configuration.properties

Caricare i database del frontoffice di suapsue come sotto riportato e lanciare i seguenti script per aggiornare i seguenti path:

#Per ambiente di sviluppo comuni medi (Gioia del Colle)

#http://G5:8080/people/initProcess.do?processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.serv
izicondivisi.procedimentounico&idBookmark=44&codEnte=8014&codEveVita=16&communeCode=000018
&selectingCommune=true

```
UPDATE `people_cea`.`configuration` SET  
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-  
tomcat-7.0.85_8080/logs/errors' WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `people_cea_edilizia`.`configuration` SET  
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-  
tomcat-7.0.85_8080/logs/errors' WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`configuration` SET  
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-  
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`name` = 'absPathToService' limit 1000;
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET `reference`='http://192.168.11.128:8080/cross-  
ws/services/CrossService' WHERE nodobe = 'CROSS' limit 1000;
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='4';
```

[illegible]

```

UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='84';

UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='89';

UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='92';

UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='97';

UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='100';

UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='105';

UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='108';

UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='113';

UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='116';

UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='121';


UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/SimpleDesk/services/ProcessDataPdfService' WHERE nodobe = 'SIMPLE_DESK'
limit 1000;


UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET `reference`='http://192.168.11.20/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE
nodobe ='WSCATASTO' limit 1000;


UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET
`reference`='http://192.168.11.20/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE nodobe
='WSINDIRIZZI' limit 1000;


UPDATE `fedb_m`.`configuration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE
name = 'absPathToService' limit 1000;

```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000006&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8019'  
WHERE `id`='46';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000005&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9019'  
WHERE `id`='45';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000004&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8017'  
WHERE `id`='44';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000003&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9017'  
WHERE `id`='43';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000002&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8006'  
WHERE `id`='42';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000001&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9006'  
WHERE `id`='29';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='http://G5:8080/people/esempi/ComuneHome.html'  
WHERE `id`='28';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='http://G5:8080/PeopleService/services/ServiceSoap'  
WHERE `id`='15';
```

server di posta elettronica di gmail, smtp.gmail.com, abilitare in gmail le APP meno sicure

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='PASSWORD_EMAIL' WHERE `id`='9';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='INDIRIZZO_EMAIL' WHERE `id`='21';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='INDIRIZZO_EMAIL' WHERE `id`='22';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='465' WHERE `id`='25';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.gmail.com' WHERE `id`='5';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='true' WHERE `id`='14';
```

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='INDIRIZZO_EMAIL' WHERE `id`='17';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='true' WHERE `id`='26';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-tomcat-7.0.85_8080/backup/tmp' WHERE `id`='41';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-tomcat-7.0.85_8080/backup/workflow' WHERE `id`='7';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-tomcat-7.0.85_8080/logs/services' WHERE `id`='16';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-tomcat-7.0.85_8080/backup/people/attachments' WHERE `id`='6';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000007&processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9002'
WHERE `id`='42';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000008&processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8002'
WHERE `id`='58';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000009&processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9003'
WHERE `id`='43';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000010&processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8003'
WHERE `id`='59';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000011&processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9008'
WHERE `id`='44';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000012&processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8008'
WHERE `id`='60';

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000013&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9009'
WHERE `id`='45';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000014&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8009'
WHERE `id`='61';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000015&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9012'
WHERE `id`='46';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000016&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8012'
WHERE `id`='62';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000017&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9014'
WHERE `id`='47';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000018&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8014'
WHERE `id`='63';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000019&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9015'
WHERE `id`='48';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000020&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8015'
WHERE `id`='64';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000021&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9018'
WHERE `id`='49';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000022&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8018'
WHERE `id`='65';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000023&processName=it.people.fsl.servizi.
```

concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9020'
WHERE `id`='50';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000024&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8020'
WHERE `id`='66';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000025&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9021'
WHERE `id`='51';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000026&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8021'
WHERE `id`='67';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000027&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9022'
WHERE `id`='52';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000028&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8022'
WHERE `id`='68';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000029&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9023'
WHERE `id`='53';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000030&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8023'
WHERE `id`='69';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000031&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9024'
WHERE `id`='54';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000032&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8024'
WHERE `id`='70';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000033&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9027'
WHERE `id`='55';


```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000034&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8027'  
WHERE `id`='71';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000035&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9029'  
WHERE `id`='56';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000036&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8029'  
WHERE `id`='72';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000037&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9031'  
WHERE `id`='57';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000038&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8031'  
WHERE `id`='73';
```

indirizzo email con cui si aprono le segnalazioni su JIRA

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='7';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='8';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='9';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='10';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='11';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='12';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='13';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='14';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='15';
```

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='16';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='17';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='18';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='19';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='20';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='21';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='22';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='23';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='24';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='25';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='26';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='27';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='28';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='29';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='30';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='31';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='32';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='33';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='34';

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='35';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='36';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='37';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='38';
```

OpenCross

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
8.0.48_9090/cross_files/attachments' WHERE `id`='271';
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET  
`value`='http://suapsuebe.collaudoavmtb/BEService/services/setEventService' WHERE  
`name`='attachment.url.mypage' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
8.0.48_9090/cross_files/documents' WHERE `id`='65';
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
8.0.48_9090/cross_files/email' WHERE `id`='92';
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='http://suapsuecross.collaudoavmtb/cross-  
ws/services/RicercaPraticheService' WHERE `id`='155';
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.host' WHERE `name`='mail.host' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.imap.host' WHERE `name`='mail.imap.host' limit  
1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.imap.port' WHERE `name`='mail.imap.port' limit  
1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.mittente' WHERE `name`='mail.mittente' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.password' WHERE `name`='mail.password' limit  
1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.replyTo' WHERE `name`='mail.replyTo' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.username' WHERE `name`='mail.username' limit  
1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='http://suapsuecross.collaudoavmtb/cross-  
ws/services/CrossService' WHERE `id`='268';
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
8.0.48_9090/cross_files/attachments' WHERE `id`='447';
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='http://testsit.egov.ba.it/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE `id`='452';
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='avbari.fascicolo.autore' WHERE `name`='avbari.fascicolo.autore' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='http://testsit.egov.ba.it/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE `id`='451';
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='avbari.protocollo.ws.password' WHERE `name`='avbari.protocollo.ws.password' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='avbari.protocollo.ws.username' WHERE `name`='avbari.protocollo.ws.username' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='http://testsit.egov.ba.it/wsIntegrazioneSueSuap/IntegrazioneSueSuap.svc' WHERE `id`='450';
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='http://atticonservazione.collaudoavmtb/amministrazione-atti-portlet/determina' WHERE `name`='avbari.documento.determina.endpoint' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='http://protocollo.collaudoavmtb/ws_fascicolo' WHERE `name`='avbari.fascicolo.ws.endpoint' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='http://protocollo.collaudoavmtb/ws_fascicolo' WHERE `name`='avbari.protocollo.ws.endpoint' limit 1000;
```

Lanciare il comando di suapsue_fo_be: mvn clean install

Lanciare il comando di Apache Tomcat: ./catalina.sh run

Lanciare il comando: redeploy.sh

Frontoffice frontend

Scaricare: apache-tomcat-6.0.44 o **apache-tomcat-7.0.85**

Creare la directory: apache-tomcat-x/backup/directoryTemp

Caricare le lib condivise presenti nella directory TOMCAT_FO condivise in: apache-tomcat-6.0.44/lib

Modificare il file tomcat-user.xml aggiugendo:

```
<role rolename="manager-script"/>
<role rolename="manager-gui"/>
<user username="admin" password="admpass" roles="manager-gui"/>
<user username="admin1" password="admpass1" roles="manager-gui,manager-script" />
```

Verificare il file di configurazione ed eventualmente modificarlo:
suapsue_fo_fe/filters/sviluppo/configuration.xml

Lanciare il comando di suapsue_fo_fe: mvn clean install

Lanciare il comando di Apache Tomcat: ./catalina.sh run

Lanciare il comando di suapsue_fo_fe: redeploy.sh

Installare openoffice 3.0.0 (OOO300_m9_native_packed-1_it.9358) o openoffice 3.1.1 () scaricato a partire da:

Ubuntu 18.04 - http://ftp5.gwdg.de/pub/openoffice/archive/localized/it/3.1.1/OOo_3.1.1_LinuxX86-64_install_it_deb.tar.gz

Centos 7 - http://ftp5.gwdg.de/pub/openoffice/archive/localized/it/3.1.1/OOo_3.1.1_LinuxX86-64_install_wJRE_it.tar.gz

ed avviare il servizio con i seguenti comandi:

```
cd /opt/openoffice.org3/program
./soffice -headless -accept="socket,host=127.0.0.1,port=8100;urp;" -nofirststartwizard
```

Installare plugin Chrome: Modify Headers

Importare il file nel plugin Modify Headers: modifyheaders-Bitonto-ambienteTest.json o modifyheaders-GioiaDelColle-ambienteTest.json

FILE DI CONFIGURAZIONE APPLICATIVI

Frontoffice backend

NOTA PER Dbm

Una volta avviato il server Tomcat la url principale è: <http://localhost:8080/Dbm>

Username: CTTTCN57P51F205W@idp-people.it

Password: wego2013

Per modificare il template di partenza:

<http://localhost:8080/Dbm> -> Menu di secondo livello -> Template

Editare il file template_BARI_SUAP_V4.odt con OpenOffice 3.0.0 o OpenOffice 4.4.1

NOTA PER BEService

Una volta avviato il server Tomcat, i services dei ws rispondono all'url:

<http://localhost:9080/BEService/services>

NOTA PER ws_regauth

Una volta avviato il server Tomcat, i services dei ws rispondono all'url:

http://localhost:9080/ws_regauth/services

NOTA PER ws_accr_121

Una volta avviato il server Tomcat, i services dei ws rispondono all'url:

http://localhost:9080/ws_accr121/services

Frontoffice frontend

NOTA PER people

Una volta avviato il server Tomcat la url principale è:

<http://localhost:8080/people/initProcess.do?communeCode=000004&processName=it.people.fsl.servizi.co>
[ncessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8006](http://localhost:8080/people/initProcess.do?communeCode=000004&processName=it.people.fsl.servizi.co)

NOTA PER DynamicOdtServiceWego

Una volta avviato il server Tomcat, i services dei ws rispondono all'url:
<http://localhost:8080/DynamicOdtServiceWego/services>

BUILDING E DEPLOY APPLICAZIONE

PREREQUISITI BUILDING APPLICAZIONE

Per poter buildare l'applicativo è necessario che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti sulla macchina target su cui buildare

- JDK: è necessario che la JDK sia installata. Si richiede installazione di JDK 1.8
- Maven: è necessario che il software Apache Maven sia installato sulla macchina. Il software è stato testato su Apache Maven 3.5.2. Quindi una qualsiasi versione di Maven 3.x dovrebbe essere sufficiente

PREREQUISITI DEPLOY APPLICAZIONE

Per poter deployare l'applicazione è necessario che i seguenti prerequisiti siano soddisfatti:

- MySQL: è necessario avere un DB MySQL installato e configurato come indicato nella sezione di creazione DB

CONFIGURAZIONE E CREAZIONE DATABASE

I DB da SUAPSUE sono installati su my-sql.

È importante configurare my-sql come segue:

- **case insensitive per il nome delle tabelle**: questo pur essendo fondamentale per SUAP-SUE è importante anche per il protocollo. È possibile configurare my-sql editando il file **mysql.cnf** aggiungendo la proprietà **lower_case_table_names = 1**
- **settaggio sql-mode opportuno**: nelle nuove versioni di my-sql vengono imposte delle restrizioni sulle query SQL. In adoc alcune query non sono SQL compliant al 100%; per evitare problemi è importante editare il file **mysql.cnf** aggiungendo la proprietà **sql-mode = ""**

- **settaggio max_allowed_packet opportuno**: per l'import sul db di grossi dump. In **mysql.cnf** si configura la property **max_allowed_packet=64M**

I DB utilizzati da SUAPSUE sono per il frontoffice

- **fedb_bari**
- **fedb_g**
- **idppeople_bari**
- **idppeople_g**
- **people_bari**
- **people_cea**
- **people_cea_edilizia**
- **peopledb_g**
- **people_g**
- **sirac_bari**
- **sirac_g**

È possibile partire dai dump dei db di produzione del 04/04/2018 presenti nel file SS_DB_BCK_Databases.rar

PROCEDURA CONFIGURAZIONE SERVER LDAP

BUILDING ARTEFATTI SOFTWARE

I progetti si basano su maven. Per la compilazione e l'import degli stessi in un IDE (e.g.) i passi da effettuare sono i seguenti:

1. configurare sulla macchina target apache maven e jdk (i test sono stati effettuati con apache maven 3.5.2 e JDK oracle 1.8)
2. clonare il repository GIT utilizzando l'apposito URL
3. installare le librerie necessarie nel repository locale di maven utilizzando **installazioneLibrerieNecessarie.sh** per macchine linux oppure **installazioneLibrerieNecessarie.bat** per macchine windows

4. configurare il proprio IDE di riferimento affinché utilizzi il maven configurato sulla macchina di sviluppo
5. importare i progetti come progetti maven esistenti
6. configurare nel proprio IDE l'utilizzo di un servlet container (e.g. apache tomcat)
7. aggiungere nel gitignore i file che non si vogliono tenere sotto tracciatura git (per esempio tutti i file di configurazione del proprio IDE)

La scelta dell'IDE è lasciata al team di sviluppo e sarà compito degli sviluppatori importare e configurare il progetto come meglio si crede. Si noti che è ****obbligatorio non committare e pushare su GIT file di configurazione relativi agli IDE****. Questi file se presenti verranno cancellati

DETTAGLI ORGANIZZAZIONE MAVEN

Si noti che si utilizza il seguente approccio. Ad esempio, nella directory aaf-adoc/src/main/webapp è stata creata la directory META-INF con all'interno il file ****context.xml**** (aaf-adoc/src/main/webapp/META-INF) contenente tutte le configurazioni di adoc.

Per queste configurazioni vengono utilizzati i filtri di maven. In particolare nella directory ***aaf-adoc*** (contenente il sorgente del protocollo) e nella directory ***smartgov --> smartgov-controlpanel*** è presente la directory ****filters**** contenente le configurazioni per i vari ambienti. I profili di riferimento per entrambi i progetti sono:

- ****sviluppo****: rappresenta il profilo attivo per default e orientato allo sviluppo sulle macchine di development
- ****collaudo****: rappresenta il profilo orientato alla costruzione degli artefatti configurati per l'ambiente di test/collaudo del comune di Bari
- ****produzione****: rappresenta il profilo orientato alla costruzione degli artefatti configurati per l'ambiente di produzione del comune di Bari

Per costruire i vari artefatti digitare dopo aver lanciato i file `.sh` o `.bat` indicati in precedenza è sufficiente digitare:

- ``mvn clean install -DskipTests``: verranno creati gli artefatti dell'ambiente di sviluppo (attivo di default)
- ``mvn clean install -P collaudo -DskipTests``: verranno creati gli artefatti dell'ambiente di collaudo
- ``mvn clean install -P produzione -DskipTests``: verranno creati gli artefatti dell'ambiente di produzione

Per l'ambiente di sviluppo comuni grandi (Bitonto)

```
UPDATE `people_cea`.`configuration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-
tomcat-7.0.85_8080/logs/errors' WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `people_cea_edilizia`.`configuration` SET  
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-  
tomcat-7.0.85_8080/logs/errors' WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET  
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-  
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='5';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET  
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-  
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='19';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET  
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-  
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='33';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET  
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-  
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='48';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET  
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-  
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='63';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET  
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-  
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='78';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://G5:9080/BEService/services/BEService' WHERE  
`id`='1';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET  
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='3';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET  
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='18';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET  
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='30';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET  
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='34';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='40';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='43';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/SimpleDesk/services/ProcessDataPdfService' WHERE `id`='24';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/SimpleDesk/services/ProcessDataPdfService' WHERE `id`='25';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/SimpleDesk/services/ProcessDataPdfService' WHERE `id`='31';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/SimpleDesk/services/ProcessDataPdfService' WHERE `id`='36';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/SimpleDesk/services/ProcessDataPdfService' WHERE `id`='41';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://G5:8080/SimpleDesk/services/ProcessDataPdfService' WHERE `id`='44';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://G5:9080/BEService/services/BEService' WHERE
`id`='29';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE
`id`='27';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE
`id`='37';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE
`id`='46';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatasto/Catasto.svc'
WHERE `id`='28';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatasto/Catasto.svc'
WHERE `id`='38';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatasto/Catasto.svc'
WHERE `id`='45';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://192.168.11.28:8080/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='21';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://192.168.11.28:8080/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='22';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://192.168.11.28:8080/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='32';
```

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://192.168.11.28:8080/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='35';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://192.168.11.28:8080/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='39';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://192.168.11.28:8080/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='42';

UPDATE `peopledb_g`.`fenode` SET `reference`='http://G5:8080/FEService/services/FEInterface' WHERE
`id`='1';

UPDATE `peopledb_g`.`fenode` SET `reference`='http://G5:8080/FEService/services/FEInterface' WHERE
`id`='2';

UPDATE `peopledb_g`.`fenode` SET `reference`='http://G5:8080/FEService/services/FEInterface' WHERE
`id`='3';

UPDATE `peopledb_g`.`fenode` SET `reference`='http://G5:8080/FEService/services/FEInterface' WHERE
`id`='4';

UPDATE `peopledb_g`.`fenode` SET `reference`='http://G5:8080/FEService/services/FEInterface' WHERE
`id`='5';

UPDATE `peopledb_g`.`fenode` SET `reference`='http://G5:8080/FEService/services/FEInterface' WHERE
`id`='6';

UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE
`id`='5';

UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE
`id`='19';

UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE
`id`='33';

UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE
`id`='48';

UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-

INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE
`id`='63';

UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-
tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE
`id`='78';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000006&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8019'
WHERE `id`='46';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000005&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9019'
WHERE `id`='45';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000004&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8017'
WHERE `id`='44';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000003&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9017'
WHERE `id`='43';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000002&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8006'
WHERE `id`='42';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000001&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9006'
WHERE `id`='29';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='http://G5:8080/people/esempi/ComuneHome.html'
WHERE `id`='28';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='http://G5:8080/PeopleService/services/ServiceSoap'
WHERE `id`='15';

#smtp.gmail.com

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='xyz' WHERE `id`='9';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='gfcinque@gmail.com' WHERE `id`='21';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='gfcinque@gmail.com' WHERE `id`='22';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='465' WHERE `id`='25';

```

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.gmail.com' WHERE `id`='5';
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='true' WHERE `id`='14';
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='gfcinque@gmail.com' WHERE `id`='17';
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='true' WHERE `id`='26';
# email non corretto, per non fare inviare email
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.password' WHERE `id`='9';
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.sender' WHERE `id`='21';
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.sender.backend' WHERE `id`='22';
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.serviceport' WHERE `id`='25';
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.serviceurl' WHERE `id`='5';
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.useauth' WHERE `id`='14';
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.username' WHERE `id`='17';
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.usessl' WHERE `id`='26';

```

```

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-
tomcat-7.0.85_8080/backup/tmp' WHERE `id`='41';

```

```

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-
tomcat-7.0.85_8080/backup/workflow' WHERE `id`='7';

```

```

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-
tomcat-7.0.85_8080/logs/services' WHERE `id`='16';

```

```

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='/home/giuseppe/Documents/java/project/AreaVasta/sviluppo/suapsue/frontoffice/fe/apache-
tomcat-7.0.85_8080/backup/people/attachments' WHERE `id`='6';

```

Per l'ambiente di test

#Per ambiente di test comuni medi (Gioia del Colle)

#[http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?processName=it.people.fsl.servizi.concessionieda
utorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&idBookmark=44&codEnte=8014&codEveVita=16&commu
neCode=000018&selectingCommune=true](http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?processName=it.people.fsl.servizi.concessionieda%20utorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&idBookmark=44&codEnte=8014&codEveVita=16&communeCode=000018&selectingCommune=true)

```

UPDATE `people_cea`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-
7.0.85_8080/logs/errors' WHERE `id`='1';

```

```
UPDATE `people_cea_edilizia`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/logs/errors' WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `name` = 'absPathToService' limit 1000;
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET `reference`='http://suapsuecross.collaudoavmtb/cross-  
ws/services/CrossService' WHERE nodobe = 'CROSS' limit 1000;
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='4';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='9';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='12';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='17';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='20';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='25';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='28';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='33';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='36';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='41';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='44';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='49';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='52';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='57';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='60';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='65';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='68';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='73';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='76';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='81';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='84';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='89';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='92';
```



```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='97';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='100';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='105';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='108';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='113';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWegoSue/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='116';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService'  
WHERE `id`='121';
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/SimpleDesk/services/ProcessDataPdfService' WHERE nodobe  
= 'SIMPLE_DESK' limit 1000;
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET `reference`='http://testsit.egov.ba.it/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE  
nodobe = 'WSCATASTO' limit 1000;
```

```
UPDATE `peopledb_m`.`benode` SET  
`reference`='http://testsit.egov.ba.it/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE nodobe  
= 'WSINDIRIZZI' limit 1000;
```

```
UPDATE `fedb_m`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
name = 'absPathToService' limit 1000;
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000006&processName=it.  
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true  
&codEnte=8019' WHERE `id`='46';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000005&processName=it.  
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true  
&codEnte=9019' WHERE `id`='45';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000004&processName=it.  
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true  
&codEnte=8017' WHERE `id`='44';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000003&processName=it.  
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true  
&codEnte=9017' WHERE `id`='43';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000002&processName=it.  
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true  
&codEnte=8006' WHERE `id`='42';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000001&processName=it.  
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true  
&codEnte=9006' WHERE `id`='29';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/esempi/ComuneHome.html' WHERE `id`='28';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/PeopleService/services/ServiceSoap' WHERE `id`='15';
```

server di posta elettronica di gmail, smtp.gmail.com, abilitare in gmail le APP meno sicure

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.password' WHERE `id`='9';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.sender' WHERE `id`='21';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.sender.backend' WHERE `id`='22';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.serviceport' WHERE `id`='25';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.serviceurl' WHERE `id`='5';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.useauth' WHERE `id`='14';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.username' WHERE `id`='17';
```

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='smtp.mail.usessl' WHERE `id`='26';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/backup/tmp' WHERE `id`='41';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/backup/workflow' WHERE `id`='7';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/logs/services' WHERE `id`='16';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/backup/people/attachments' WHERE `id`='6';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000007&processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9002' WHERE `id`='42';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000008&processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8002' WHERE `id`='58';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000009&processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9003' WHERE `id`='43';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000010&processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8003' WHERE `id`='59';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000011&processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9008' WHERE `id`='44';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000012&processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8008' WHERE `id`='60';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000013&processName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9009' WHERE `id`='45';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000014&processName=it.

people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=8009' WHERE `id`='61';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000015&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=9012' WHERE `id`='46';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000016&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=8012' WHERE `id`='62';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000017&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=9014' WHERE `id`='47';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000018&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=8014' WHERE `id`='63';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000019&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=9015' WHERE `id`='48';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000020&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=8015' WHERE `id`='64';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000021&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=9018' WHERE `id`='49';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000022&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=8018' WHERE `id`='65';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000023&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=9020' WHERE `id`='50';

UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000024&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=8020' WHERE `id`='66';

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000025&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=9021' WHERE `id`='51';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000026&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=8021' WHERE `id`='67';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000027&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=9022' WHERE `id`='52';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000028&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=8022' WHERE `id`='68';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000029&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=9023' WHERE `id`='53';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000030&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=8023' WHERE `id`='69';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000031&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=9024' WHERE `id`='54';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000032&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=8024' WHERE `id`='70';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000033&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=9027' WHERE `id`='55';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000034&processName=it.
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true
&codEnte=8027' WHERE `id`='71';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000035&processName=it.
```

```
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true  
&codEnte=9029' WHERE `id`='56';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000036&processName=it.  
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true  
&codEnte=8029' WHERE `id`='72';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000037&processName=it.  
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true  
&codEnte=9031' WHERE `id`='57';
```

```
UPDATE `fedb_m`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://suapsuefe.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000038&processName=it.  
people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true  
&codEnte=8031' WHERE `id`='73';
```

indirizzo email con cui si aprono le segnalazioni su JIRA

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='7';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='8';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='9';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='10';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='11';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='12';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='13';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='14';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='15';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='16';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE  
`OID`='17';
```

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='18';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='19';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='20';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='21';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='22';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='23';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='24';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='25';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='26';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='27';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='28';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='29';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='30';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='31';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='32';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='33';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='34';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='35';

UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE
`OID`='36';

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE `OID`='37';
```

```
UPDATE `people_m`.`user_profile` SET `E_MAIL`='INDIRIZZO_EMAIL_RICEZIONE_SEGNALAZIONE' WHERE `OID`='38';
```

OpenCross

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-8.0.48_9090/cross_files/attachments' WHERE `id`='271';
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='http://suapsuebe.collaudoavmtb/BEService/services/setEventService' WHERE `name`='attachment.url.mypage' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-8.0.48_9090/cross_files/documents' WHERE `id`='65';
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-8.0.48_9090/cross_files/email' WHERE `id`='92';
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='http://suapsuecross.collaudoavmtb/cross-ws/services/RicercaPraticheService' WHERE `id`='155';
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.host' WHERE `name`='mail.host' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.imap.host' WHERE `name`='mail.imap.host' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.imap.port' WHERE `name`='mail.imap.port' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.mittente' WHERE `name`='mail.mittente' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.password' WHERE `name`='mail.password' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.replyTo' WHERE `name`='mail.replyTo' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='mail.username' WHERE `name`='mail.username' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`configuration` SET `value`='http://suapsuecross.collaudoavmtb/cross-ws/services/CrossService' WHERE `id`='268';
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-8.0.48_9090/cross_files/attachments' WHERE `id`='447';
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='http://testsit.egov.ba.it/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE `id`='452';
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='avbari.fascicolo.autore' WHERE `name`='avbari.fascicolo.autore' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='http://testsit.egov.ba.it/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE `id`='451';
```



```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='avbari.protocollo.ws.password' WHERE  
`name`='avbari.protocollo.ws.password' limit 1000;  
  
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='avbari.protocollo.ws.username' WHERE  
`name`='avbari.protocollo.ws.username' limit 1000;  
  
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET  
`value`='http://testsit.egov.ba.it/wsIntegrazioneSueSuap/IntegrazioneSueSuap.svc' WHERE `id`='450';
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET  
`value`='http://atticonservazione.collaudoavmtb/amministrazione-atti-portlet/determina' WHERE  
`name`='avbari.documento.determina.endpoint' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='http://protocollo.collaudoavmtb/ws_fascicolo'  
WHERE `name`='avbari.fascicolo.ws.endpoint' limit 1000;
```

```
UPDATE `opencross`.`plugin_configuration` SET `value`='http://protocollo.collaudoavmtb/ws_fascicolo'  
WHERE `name`='avbari.protocollo.ws.endpoint' limit 1000;
```

Per l'ambiente di test senza porta

```
UPDATE `fedb_bari`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='5';
```

```
UPDATE `fedb_bari`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='17';
```

```
UPDATE `people_cea`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/logs/errors' WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `people_cea_edilizia`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/logs/errors' WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `peopledb_bari`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='5';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='5';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='19';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='33';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='48';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='63';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='78';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='5';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='19';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='33';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='48';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='63';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='78';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_fe_collaudo.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='18';
```

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://suap_sue_fe_collaudo.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='34';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://suap_sue_fe_collaudo.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='43';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET
`reference`='http://suap_sue_fe_collaudo.collaudoavmtb/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='5';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross.collaudoavmtb/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='1';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross.collaudoavmtb/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='4';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross.collaudoavmtb/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='21';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross.collaudoavmtb/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='22';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross.collaudoavmtb/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='32';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross.collaudoavmtb/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='35';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross.collaudoavmtb/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='39';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross.collaudoavmtb/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='42';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE
`id`='27';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE
`id`='37';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE
`id`='46';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatasto/Catasto.svc'
WHERE `id`='28';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatasto/Catasto.svc'
WHERE `id`='38';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatasto/Catasto.svc'
WHERE `id`='45';

```

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE `id`='7';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE `id`='10';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE
`id`='9';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo.collaudoavmtb/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE
`id`='11';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-
7.0.85_9080/backup/people/attachments' WHERE `id`='6';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-
7.0.85_9080/logs/services' WHERE `id`='16';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suap_sue_fe_collaudo.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000006&proc
essName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCo
mmune=true&codEnte=8019' WHERE `id`='46';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suap_sue_fe_collaudo.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000005&proc
essName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCo
mmune=true&codEnte=9019' WHERE `id`='45';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suap_sue_fe_collaudo.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000004&proc
essName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCo
mmune=true&codEnte=8017' WHERE `id`='44';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suap_sue_fe_collaudo.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000003&proc
essName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCo
mmune=true&codEnte=9017' WHERE `id`='43';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suap_sue_fe_collaudo.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000002&proc
essName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCo
mmune=true&codEnte=8006' WHERE `id`='42';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://suap_sue_fe_collaudo.collaudoavmtb/people/initProcess.do?communeCode=000001&proc
essName=it.people.fsl.servizi.concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCo
mmune=true&codEnte=9006' WHERE `id`='29';

UPDATE `peopledb_bari`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE
`id`='17';

```

```
UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET  
`reference`='http://localhost.collaudoavmtb/SimpleDesk/services/ProcessDataPdfService' WHERE `id`='3';
```

Per l'ambiente di sviluppo collegandosi al db di test

```
UPDATE `fedb_bari`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='5';
```

```
UPDATE `fedb_bari`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='17';
```

```
UPDATE `people_cea`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/logs/errors' WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `people_cea_edilizia`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/logs/errors' WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `peopledb_bari`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='5';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='5';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='19';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='33';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='48';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-  
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-  
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE  
`id`='63';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='78';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='5';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='19';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='33';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='48';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='63';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-7.0.85_8080/webapps/people/WEB-INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE `id`='78';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='18';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='34';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='43';
```

```
UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET `reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='5';
```

```
UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-  
ws/services/CrossService' WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-  
ws/services/CrossService' WHERE `id`='4';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-  
ws/services/CrossService' WHERE `id`='21';
```

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='22';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='32';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='35';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='39';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='42';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE `id`='27';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE `id`='37';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE `id`='46';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE
`id`='28';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE
`id`='38';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE
`id`='45';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE
`id`='7';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE
`id`='10';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE `id`='9';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE `id`='11';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-
7.0.85_9080/backup/people/attachments' WHERE `id`='6';

UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-
7.0.85_9080/logs/services' WHERE `id`='16';

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000006&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8019'
WHERE `id`='46';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000005&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9019'
WHERE `id`='45';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000004&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8017'
WHERE `id`='44';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000003&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9017'
WHERE `id`='43';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000002&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8006'
WHERE `id`='42';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000001&processName=it.people.fsl.servizi.
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9006'
WHERE `id`='29';
```

nuovo

```
UPDATE `peopledb_bari`.`configuration` SET `value`='/home/areavasta/server/apache-tomcat-
7.0.85_8080/webapps/people/WEB-
INF/classes/it/people/fsl/servizi/concessioniedautorizzazioni/servizicondivisi/procedimentounico' WHERE
`id`='17';
```

```
UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET
`reference`='http://localhost:8080/SimpleDesk/services/ProcessDataPdfService' WHERE `id`='3';
```

Per l'ambiente di sviluppo collegandosi al db in localhost in Windows 7

```
UPDATE `fedb_bari`.`configuration` SET
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE
`id`='5';
```



```
UPDATE `fedb_bari`.`configuration` SET
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE
`id`='17';
```

```
UPDATE `people_cea`.`configuration` SET
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-7.0.85_8080\logs\errors'
WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `people_cea_edilizia`.`configuration` SET
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-7.0.85_8080\logs\errors'
WHERE `id`='1';
```

```
UPDATE `peopledb_bari`.`configuration` SET
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE
`id`='5';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE
`id`='5';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE
`id`='19';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE
`id`='33';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE
`id`='48';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE
`id`='63';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`configuration` SET
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-
```

```
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE  
`id`='78';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET  
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-  
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-  
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE  
`id`='5';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET  
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-  
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-  
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE  
`id`='19';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET  
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-  
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-  
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE  
`id`='33';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET  
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-  
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-  
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE  
`id`='48';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET  
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-  
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-  
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE  
`id`='63';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`configuration` SET  
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-  
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-  
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE  
`id`='78';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET  
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='18';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET  
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='34';
```

```
UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET  
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='43';
```

```
UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET  
`reference`='http://G5:8080/DynamicOdtServiceWego/services/DynamicOdtService' WHERE `id`='5';
```

```
UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-  
ws/services/CrossService' WHERE `id`='1';
```

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='4';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='21';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='22';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='32';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='35';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='39';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://suap_sue_cross:8180/cross-
ws/services/CrossService' WHERE `id`='42';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE `id`='27';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE `id`='37';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE `id`='46';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE
`id`='28';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE
`id`='38';

UPDATE `peopledb_g`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE
`id`='45';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE
`id`='7';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET `reference`='http://sit_collaudo/wsCatasto/Catasto.svc' WHERE
`id`='10';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE `id`='9';

UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET
`reference`='http://sit_collaudo/wsCatastoFabbricati/CatastoFabbricatiService.svc' WHERE `id`='11';

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-  
7.0.85_9080\backup\people\attachments' WHERE `id`='6';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-  
7.0.85_9080\logs\services' WHERE `id`='16';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000006&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8019'  
WHERE `id`='46';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000005&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9019'  
WHERE `id`='45';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000004&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8017'  
WHERE `id`='44';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000003&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9017'  
WHERE `id`='43';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000002&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=8006'  
WHERE `id`='42';
```

```
UPDATE `fedb_g`.`nodeconfiguration` SET  
`value`='http://G5:8080/people/initProcess.do?communeCode=000001&processName=it.people.fsl.servizi.  
concessioniedautorizzazioni.servizicondivisi.procedimentounico&selectingCommune=true&codEnte=9006'  
WHERE `id`='29';
```

nuovo

```
UPDATE `peopledb_bari`.`configuration` SET  
`value`='C:\Users\User\Documents\java\program\server\eclipse\apache-tomcat-  
7.0.85_8080\webapps\people\WEB-  
INF\classes\it\people\fsl\servizi\concessioniedautorizzazioni\servizicondivisi\procedimentounico' WHERE  
`id`='17';
```

```
UPDATE `peopledb_bari`.`benode` SET  
`reference`='http://localhost:8080/SimpleDesk/services/ProcessDataPdfService' WHERE `id`='3';
```