



egov.ba

Radicati nel Futuro

*Area Vasta Metropoli Terra di Bari*

***SUAP/SUE***

***IMPORTAZIONE DELLE PRATICHE***

***22 maggio 2015***

expri<sup>ia</sup>

 **Links**  
MANAGEMENT & TECHNOLOGY

 **TELECOM**  
ITALIA

**Area Vasta Metropoli Terra di Bari**

# SOMMARIO

Tracciato xml per l'importazione delle pratiche.....	3
Tag <pratica> .....	3
Tag <anagrafiche> .....	7
Tag <anagraficA> .....	9
Tag <recapiti> .....	15
Tag <recapito> .....	15
Tag <dati_catastali>.....	18
Tag <immobile> .....	18
Tag <indirizzi_intervento> .....	21
Tag <indirizzi_interventi> .....	21
Tag <procedimenti>.....	24
Tag <procedimento> .....	24
Tag <allegati>.....	27
Tag <allegato> .....	27

## TRACCIATO XML PER L'IMPORTAZIONE DELLE PRATICHE

Lo schema di riferimento del tracciato xml delle pratiche da importare è il file cross.xsd (la relativa documentazione è presente nel file cross.docx).

Le pratiche in formato xml devono rispettare lo schema e gli esempi forniti. In questo documento saranno descritti ed indicati i tag xml che assumono valori codificati o di notevole importanza ai fini dell'import.

## TAG <PRATICA>

E' il tag padre ed al suo interno contiene tutti gli altri tag.

Tag	obbligatorio	tipo	lunghezza max	codifica	note
<id_pratica >		numerico			Non valorizzare
<id_procedimento_suap>	si	numerico	11	Vedi Foglio “procedimento_suap” del file archivi.xml	
<des_procedimento_suap>	si	alfanumerico	50	Vedi Foglio “ <u>procedimento_suap</u> ” del file archivi.xml	
< identificativo_pratica >	si	alfanumerico	50		Possibilmente deve iniziare col codice fiscale del richiedente della pratica e deve essere univoco
<identificativo_esterno>		alfanumerico			Deve essere univoco
<oggetto>		alfanumerico	4000		
<responsabile_procedimento>		alfanumerico	255		
<istruttore>		alfanumerico			
<termini_evasione_pratica >		numerico	255		
< notifica >		recapito			E’ il recapito a cui devono arrivare le notifiche. Vedi paragrafo <a href="#">“Tag &lt;recapito&gt;”</a>
< cod_catastale_comune >		alfanumerico	10	Vedi Foglio “comuni” del file archivi.xml	
<id_ente>		numerico	11	Vedi Foglio “enti” del file archivi.xml	

<cod_ente>		alfanumerico	255	Vedi Foglio “enti” del file archivi.xml	
<des_ente>		alfanumerico	255	Vedi Foglio “enti” del file archivi.xml	
<des_comune_ente>		alfanumerico	255	Vedi Foglio “enti” del file archivi.xml	
<indirizzo_ente>		alfanumerico	255		
<cap_ente>		alfanumerico	5		
<fax_ente>		alfanumerico	30		
<email_ente>		alfanumerico	255		Deve essere una email valida
<pec_ente>		alfanumerico	255		Deve essere una pec valida
<telefono_ente>		alfanumerico	30		
<des_comune>		alfanumerico	255		
<id_protocollo_manuale >		numerico			Non valorizzare
<registro >		alfanumerico	255		
< protocollo>		alfanumerico	255		
<fascicolo >		alfanumerico			Non valorizzare
<anno>		numerico	255		
<data_protocollo>		Data	255		

		(gg/MM/aaaa)			
<data_ricezione>		Data (gg/MM/aaaa)			
< anagrafiche>		anagrafiche	255		Vedi paragrafo “ <a href="#">Tag &lt;anagrafiche&gt;</a> ”
< dati_catastali >		dati_catastali			Vedi paragrafo “ <a href="#">Tag &lt;dati catastali&gt;</a> ”
< indirizzi_intervento >		indirizzi_intervento			Vedi paragrafo “ <a href="#">Tag &lt;indirizzi_intervento&gt;</a> ”
< procedimenti >	si	procedimenti			Vedi paragrafo “ <a href="#">Tag &lt;procedimenti&gt;</a> ”
< scadenze >		scadenze			Escludere con i relativi figli
< allegati >		allegati			Vedi paragrafo “ <a href="#">Tag &lt;allegati&gt;</a> ”
< eventi >		eventi			Escludere con i relativi figli
< evento_corrente >		evento	255		Escludere con i relativi figli
< id_stato_pratica >	si	numerico		Vedi Foglio “stato_pratica” del file archivi.xml	
< cod_stato_pratica >		alfanumerico	255	Vedi Foglio “stato_pratica” del file archivi.xml	
< des_stato_pratica >		alfanumerico	255	Vedi Foglio “stato_pratica” del file archivi.xml	
<data_chiusura >		Data (gg/MM/aaaa)	255		
< dati_da_front>		alfanumerico	255		

I tag **<id\_stato\_pratica>**, **<cod\_stato\_pratica>** e **<des\_stato\_pratica>** possono essere valorizzati come descritto in tabella. Nel caso in cui questi tag non siano valorizzati o siano assenti, la pratica assumerà lo stato iniziale del sistema ovvero lo stato di “pratica ricevuta”.

#### **TAG <ANAGRAFICHE>**

Contiene il tag **<anagrafica>** che include veri e propri dati anagrafici e altri tag che contengono informazioni relative al ruolo dell’anagrafica

Tag	obbligatorio	tipo	lunghezza max	codifica	note
<anagrafica>	si	anagrafica			Vedi paragrafo " <a href="#">Tag &lt;anagrafica&gt;</a> "
<notifica>		recapito			Vedi paragrafo " <a href="#">Tag &lt;recapito&gt;</a> "
< id_tipo_ruolo >		numerico	11	Vedi Foglio "tipo_ruolo" del file archivi.xml	
<cod_tipo_ruolo>		carattere	1	Vedi Foglio "tipo_ruolo" del file archivi.xml	
<des_tipo_ruolo>		alfanumerico	255	Vedi Foglio "tipo_ruolo" del file archivi.xml	
<data_inizio_validita>		Data (gg/MM/aaaa)			
<id_tipo_qualifica>		numerico	11	Vedi Foglio "tipo_qualifica" del file archivi.xml	
<des_tipo_qualifica>		alfanumerico	255	Vedi Foglio "tipo_qualifica" del file archivi.xml	
<descrizione_titolarita>		alfanumerico	255		Non valorizzare
<assenso_uso_pec>		boolean		true/false	
<pec>		alfanumerico	255		Deve essere una pec valida



**Nota:** una singola anagrafica può assumere più ruoli (es: richiedente e beneficiario). In questo caso i dati relativi all'anagrafica devono essere ripetuti con counter incrementato e con i ruoli differenti (**vedi file permesso di costruire.xml**). Nel caso si abbia solo un'anagrafica associata alla pratica, implicitamente si ritiene che questo funga sia da richiedente che da beneficiario.

#### **TAG <ANAGRAFICA>**

Contiene i dati anagrafici relativi all'anagrafica in questione.

Tag	obbligatorietà	tipo	lunghezza max	codifica	note
<counter>	si	numerico			E' il contatore delle anagrafiche associate alla pratica: sarà valorizzato a 1 per la prima anagrafica, 2 per la seconda ecc.
<confermata>		alfanumerico			Non valorizzare
<da_rubrica>		alfanumerico			Non valorizzare
<id_anagrafica>		numerico	11		Non valorizzare
<tipo_anagrafica>	si	carattere	1	F: per persona fisica G: per persona giuridica	
<variante_anagrafica>		carattere	1	F: per persona fisica G: per persona giuridica I: per Impresa individuale.	
<cognome >		alfanumerico	255		
<denominazione>		alfanumerico	255		
<nome >		alfanumerico	255		
<codice_fiscale>	si	alfanumerico	45		

<partita_iva>	Si in caso di persona giuridica	alfanumerico	45		
< flg_individuale >		carattere	1	S o N	
< data_nascita >		Data (gg/MM/aaaa)			
<id_cittadinanza>		numerico	11	Vedi Foglio “cittadinanza” del file archivi.xml	
<cod_cittadinanza>		alfanumerico	3	Vedi Foglio “cittadinanza” del file archivi.xml	
<des_cittadinanza>		alfanumerico	255	Vedi Foglio “cittadinanza” del file archivi.xml	
<id_nazionalita>		numerico	11	Vedi Foglio “nazionalita” del file archivi.xml	
<cod_nazionalita>		alfanumerico	10	Vedi Foglio “nazionalita” del file archivi.xml	
<des_nazionalita>		alfanumerico	255	Vedi Foglio “nazionalita” del file archivi.xml	

<id_comune_nascita >		numerico	11	Vedi Foglio “comuni” del file archivi.xml	
<des_comune_nascita>		alfanumerico	255	Vedi Foglio “comuni” del file archivi.xml	
<id_provincia_nascita>		numerico	11	Vedi Foglio “province” del file archivi.xml	
<des_provincia_nascita>		alfanumerico	255	Vedi Foglio “province” del file archivi.xml	
<id_stato_nascita>		numerico	11	Vedi Foglio “stati” del file archivi.xml	
<des_stato_nascita>		alfanumerico	255	Vedi Foglio “stati” del file archivi.xml	
<localita_nascita>		alfanumerico	255	Vedi Foglio “comuni” del file archivi.xml	
<sex>		carattere	1	M o F	

<id_tipo_collegio>		numerico	11	Vedi Foglio “tipo_collegio” del file archivi.xml	
<des_tipo_collegio>		alfanumerico	255	Vedi Foglio “tipo_collegio” del file archivi.xml	
<numero_iscrizione>		alfanumerico	20		
<data_iscrizione>		Data (gg/MM/aaaa)			
<id_provincia_iscrizione>		numerico	11	Vedi Foglio “province” del file archivi.xml	
<des_provincia_iscrizione>		alfanumerico	255	Vedi Foglio “province” del file archivi.xml	
<id_provincia_cciaa>		numerico	11	Vedi Foglio “province” del file archivi.xml	
<des_provincia_cciaa>		alfanumerico	255	Vedi Foglio “province” del file archivi.xml	
<flg_attesa_iscrizione_ri >		boolean		true o false	
<flg_obbligo_iscrizione_ri>		boolean		true o false	
<data_iscrizione_ri>		Data (gg/MM/aaaa)			
<n_iscrizione_ri>		alfanumerico	20		
<flg_attesa_iscrizione_rea>		boolean		true o false	

<data_iscrizione_rea>		Data (gg/MM/aaaa)			
<n_iscrizione_rea>		alfanumerico	20		
<id_forma_giuridica>		numerico	11	Vedi Foglio “forme_giuridiche” del file archivi.xml	
<des_forma_giuridica>		alfanumerico	255	Vedi Foglio “forme_giuridiche” del file archivi.xml	
<recapiti>		recapiti	255		Vedi paragrafo “ <a href="#">tag &lt;recapiti&gt;</a> ”.

#### TAG <RECAPITI>

Può avere come figli, uno o più tag **<recapito>**. Ad ogni anagrafica deve essere associato almeno un recapito

#### TAG <RECAPITO>

Contiene le informazioni relative ai recapiti associati alle anagrafiche

Tag	obbligatorio	tipo	lunghezza max	codifica	note
<counter>	si	numerico			E' il contatore dei recapiti associati all'anagrafica: sarà valorizzato a 1 per il primo recapito, 2 per il secondo ecc.
<id_recapito>		numerico	11		Non valorizzare
<presso>		alfanumerico	255		
<id_comune >		numerico	11	Vedi Foglio "comuni" del file archivi.xml	
<des_comune>		alfanumerico	255	Vedi Foglio "comuni" del file archivi.xml	
<localita>		alfanumerico	255	Vedi Foglio "comuni" del file archivi.xml	
<id_provincia>		numerico	11	Vedi Foglio "province" del file archivi.xml	
<des_provincia>		alfanumerico	255	Vedi Foglio "province" del file archivi.xml	
<id_stato>		numerico	11	Vedi Foglio "stati" del file archivi.xml	
<des_stato>		alfanumerico	255	Vedi Foglio "stati" del file archivi.xml	
<id_dug>		numerico	11	Vedi Foglio "dug" del file archivi.xml	
<indirizzo >		alfanumerico	255		
<codice_via>		alfanumerico	15		



<n_civico >		alfanumerico	45		
<codice_civico >		alfanumerico	15		
<interno_numero >		alfanumerico	15		
<interno_lettera >		alfanumerico	15		
<interno_scala >		alfanumerico	15		
<lettera >		alfanumerico	15		
<colore >		alfanumerico	15		
<cap>		alfanumerico	20		
<casella_postale >		alfanumerico	255		
<altre_info_indirizzo >		alfanumerico	255		
<telefono >		alfanumerico	255		
<cellulare>		alfanumerico	255		
<fax >		alfanumerico	255		
<email>		alfanumerico	255		Deve essere una email valida
<pec>		alfanumerico	255		Deve essere una pec valida
<id_tipo_indirizzo >		numerico	11	Vedi Foglio “tipi_indirizzo” del file archivi.xml	
<des_tipo_indirizzo >		alfanumerico	255	Vedi Foglio “tipi_indirizzo” del file archivi.xml	

#### **TAG <DATI\_CATASTALI>**

Contiene uno o più tag **<immobile>**

#### **TAG <IMMOBILE>**

Contiene le informazioni relative agli immobili indicati nella pratica.

Tag	obbligatorietà	tipo	lunghezza max	codifica	note
<counter>	si	numerico			E' il contatore degli immobili associati alla pratica: sarà valorizzato a 1 per la prima pratica , 2 per la seconda ecc.
<id_immobile >		numerico	11		Non valorizzare
<cod_immobile>		alfanumerico	20		
<id_tipo_sistema_catastale>		numerico	11	Vedi Foglio "sistema_catastale" del file archivi.xml	
<des_tipo_sistema_catastale>		alfanumerico	255	Vedi Foglio "sistema_catastale" del file archivi.xml	
<sezione>		alfanumerico	30		
<id_tipo_unita>		numerico	11	Vedi Foglio "tipo_unità" del file archivi.xml	
<des_tipo_unita>		alfanumerico	255	Vedi Foglio "tipo_unità" del file archivi.xml	
< vedi Foglio >		alfanumerico	30		
< mappale>		alfanumerico	30		

< id_tipo_particella >		numerico	11	Vedi Foglio “tipo_particella” del file archivi.xml	
< des_tipo_particella >		alfanumerico	255	Vedi Foglio “tipo_particella” del file archivi.xml	
< estensione_particella >		alfanumerico	30		
< subalterno >		alfanumerico	30		
< latitudine >		alfanumerico	45		
< longitudine >		alfanumerico	45		
< id_comune >		numerico	11	Vedi Foglio “comuni” del file archivi.xml	
< des_comune >		alfanumerico	255	Vedi Foglio “comuni” del file archivi.xml	
< id_provincia >		numerico	11	Vedi Foglio “provincia” del file archivi.xml	
< des_provincia >		alfanumerico	255	Vedi Foglio “provincia” del file archivi.xml	

#### **TAG <INDIRIZZI\_INTERVENTO>**

Contiene uno o più tag **<indirizzo\_intervento>**

#### **TAG <INDIRIZZI\_INTERVENTI>**

Contiene le informazioni relative all'ubicazione dell'immobile sul quale eseguire l'intervento indicato nella pratica.

Tag	obbligatorio	tipo	lunghezza max	codifica	note
<counter>	si	numerico			E' il contatore degli indirizzi di intervento associati alla pratica: sarà valorizzato a 1 per il primo indirizzo , 2 per il secondo ecc.
<id_indirizzo_intervento>		numerico	11		Non valorizzare
<id_comune >		numerico	11	Vedi Foglio "comuni" del file archivi.xml	
<des_comune>		alfanumerico	255	Vedi Foglio "comuni" del file archivi.xml	
<localita>		alfanumerico	255	Vedi Foglio "comuni" del file archivi.xml	
<id_provincia>		numerico	11	Vedi Foglio "province" del file archivi.xml	
<des_provincia>		alfanumerico	255	Vedi Foglio "province" del file archivi.xml	
<id_dug>		numerico	11	Vedi Foglio "dug" del file archivi.xml	
<indirizzo >		alfanumerico	255		
<civico >		alfanumerico	45		
<altre_informazioni_indirizzo>		alfanumerico	255		
<cap>		alfanumerico	20		

<codice_via>		alfanumerico	15		
<codice_civico >		alfanumerico	15		
<interno_numero >		alfanumerico	15		
<interno_lettera >		alfanumerico	15		
<interno_scala >		alfanumerico	15		
<lettera >		alfanumerico	15		
<colore >		alfanumerico	15		
<latitudine>		alfanumerico	45		
<longitudine >		alfanumerico	45		
<dato_esteso_1>		alfanumerico	255		
<dato_esteso_2>		alfanumerico	255		
<piano>		alfanumerico	20		

#### TAG <PROCEDIMENTI>

Contiene uno o più tag <**procedimento**>

#### TAG <PROCEDIMENTO>

Contiene le informazioni relative al tipo di procedimento da eseguire indicato nella pratica



Tag	obbligatorietà	tipo	lunghezza max	codifica	note
<id_procedimento>		numerico	11		Non valorizzare
<cod_procedimento >		alfanumerico	50	Vedi Foglio "procedimenti" del file archivi.xml	
<termini >		numerico	11	Vedi Foglio "procedimenti" del file archivi.xml	
<des_procedimento >		alfanumerico	255	Vedi Foglio "procedimenti" del file archivi.xml	
< id_ente_destinatario >		numerico	11	Vedi Foglio "enti" del file archivi.xml	
< cod_ente_destinatario >		alfanumerico	255	Vedi Foglio "enti" del file archivi.xml	
< des_ente_destinatario >		alfanumerico	255	Vedi Foglio "enti" del file archivi.xml	

--	--	--	--	--	--

## TAG <ALLEGATI>

Contiene uno o più tag <allegato>

## TAG <ALLEGATO>

Per ogni pratica può essere fornita una cartella nominata con il valore del contenuto del tag <identificativo\_pratica>. La cartella deve contenere al suo interno il pdf della pratica nominato **1000\_riepilogo.pdf** ed eventualmente deve contenere i documenti allegati alla pratica (Vedi cartella di esempio ABCDEF61M08A509F-060563-9408719 e ABCDE68E65L4189L-019560-6376859). Nel caso la cartella non venga fornita, non sarà possibile effettuare il download del pdf della pratica e degli allegati relativi attraverso l'applicazione CROSS.

Il tag <allegato> contiene al suo interno i seguenti tag:

- <riepilogoPratica> che può assumere valore S o N a seconda del fatto che ci si riferisca al pdf della pratica o ad un documento allegato.
- <descrizione> che per il pdf della pratica deve assumere valore **riepilogo.pdf**
- <nome\_file> che per il pdf della pratica deve assumere valore **1000\_riepilogo.pdf**
- <tipo\_file> che assume il valore del tipo di file ad esempio: application/pkcs7-signature per i p7m, application/pdf> per i pdf ecc.
- <path\_file> assumerà il valore del tag <identificativo\_pratica>/<nome\_file>

Tutti i campi all'interno del tag <allegato> sono obbligatori e deve essere presente almeno il tag <allegato> per il pdf della pratica.

