

Prefeitura Municipal de Delfim Moreira/MG

QUADRO II

B) Processo de Tombamento

Antiga Fábrica Cica

Categoria: Bem Imóvel

Endereço do bem cultural: Rua Presidente Tancredo Neves, nº 260. Centro.

Distrito Sede.

Deliberação Normativa vigente: nº 01/2016

dezembro 2017 / exercício 2019



SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	CARACTERIZAÇÃO DO BEM CULTURAL.....	6
2.1	HISTÓRICO DO BEM CULTURAL	6
2.2	DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM CULTURAL	20
2.2.1	Entorno.....	20
2.2.2	O bem cultural: Antiga Fábrica Cica	24
2.3	JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO.....	41
3	PERÍMETROS.....	43
3.1	JUSTIFICATIVA PARA DETERMINAÇÃO DOS PERÍMETROS	43
3.1.1	Croqui	44
3.2	PERÍMETRO DE TOMBAMENTO	45
3.2.1	Descrição.....	45
3.3	PERÍMETRO DE ENTORNO	46
3.3.1	Descrição.....	46
3.4	MAPA DOS PERÍMETROS DE PROTEÇÃO	48
4	DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA.....	51
4.1	MAPA IDENTIFICANDO A LOCALIZAÇÃO DO BEM EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS DEFINIDAS NO PLANO DE INVENTÁRIO.....	51
4.2	CROQUIS DE DIVISÃO INTERNA, COBERTURA E IMPLANTAÇÃO NO TERRENO DA ANTIGA FÁBRICA CICA	52
5	DIRETRIZES DE PROTEÇÃO.....	57
5.1	BEM TOMBADO E PERÍMETRO DE TOMBAMENTO.....	57
5.2	ELEMENTOS QUE SE ENCONTRAM NO PERÍMETRO DE ENTORNO DE TOMBAMENTO	59
6	REFERÊNCIAS.....	60
7	ATA DO CONSELHO.....	62
8	NOTIFICAÇÃO.....	64
9	RECIBO / ANUÊNCIA.....	65
10	ATA DE APROVAÇÃO DO TOMBAMENTO DEFINITIVO.....	66
11	INSCRIÇÃO NO LIVRO DE TOMBO MUNICIPAL	67
12	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO TOMBAMENTO	68
13	FICHA TÉCNICA	69

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste no Dossiê de Tombamento da Antiga Fábrica Cica, edificação à Rua Presidente Tancredo Neves, nº 260, Centro, Distrito Sede, município de Delfim Moreira/MG.

O pedido de tombamento partiu da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte de Delfim Moreira/MG.

A edificação de características industriais, datada de 1944, possui ainda fachada com elementos que chamam a atenção, com platibandas retas e escalonadas, em estilo art-decô. Está implantada na avenida Presidente Tancredo Neves, uma das principais vias da cidade, que dá acesso direto ao centro, à praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade. A Antiga Fábrica Cica é um importante elemento na vida cotidiana do povo delfinense, marcando ainda o período áureo industrial da cidade, vivido da década de 1940 até 1980, tanto arquitetonicamente, quanto como elemento a reavivar a memória da comunidade local, sendo peça fundamental das práticas sociais locais.

Relevante para a tessitura urbana, seu estilo arquitetônico e implantação conferem certa imponência à construção e reconhecer o valor cultural desse bem significa ultrapassar a descrição das suas características físicas, que perduram ao longo de todas essas décadas, lançando luzes também para a representatividade da edificação na história e entre as memórias dos cidadãos delfinenses.

Objetivando a documentação do bem e sua evolução ao longo do tempo, o presente trabalho é a síntese de pesquisas e estudos que envolvem aspectos históricos, arquitetônicos, construtivos, relatos orais, levantamentos de campo, entre outros. A elaboração do trabalho engloba levantamento bibliográfico detalhado da edificação; levantamentos em campo – trabalho realizado pela equipe da Prefeitura Municipal e por profissionais da arquitetura e urbanismo e da história, contando ainda com a colaboração da população, abrangendo a pesquisa de aspectos estilísticos, históricos e descritivos do bem, além de registro fotográfico, levantamento cartográfico e entrevistas com moradores, dentro dos parâmetros técnicos exigidos pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG – de acordo com a Deliberação Normativa do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – CONEP. Foram definidas as marcações da área a ser resguardada, delimitando perímetro de tombamento e de entorno de tombamento.

Foram também estabelecidas diretrizes, visando orientar a proteção do bem e de seu entorno, a partir do presente momento, para que esta ocorra de forma ordenada e coerente com seu valor histórico, arquitetônico e artístico. Estando, neste documento, exposto o resultado da reunião e análise dos dados coletados.

Elaborado pelo grupo Memória Arquitetura, este documento representa uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Delfim Moreira/MG com o apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Delfim Moreira/MG e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte.

Cópias deste documento podem ser encontradas na sede da Prefeitura Municipal e no IEPHA/MG.

2 CARACTERIZAÇÃO DO BEM CULTURAL

2.1 HISTÓRICO DO BEM CULTURAL



Figura 1. Fábrica Cica, 1960. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.

O desenvolvimento da cidade de Delfim Moreira está intimamente ligado à produção agrícola, especialmente ao cultivo de frutos, desde o século XIX. Em 1861, Francisco de Paula Vicente de Azevedo, o Barão de Bocaina, tomou posse de terras na Serra da Mantiqueira, tornando-se um importante fazendeiro, além de político e comerciante. Em sua propriedade o Barão introduziu a cultura de frutas europeias e plantou 5.000 marmeleiros importados de Portugal, mostrando-se como um dos pioneiros também na implantação do trabalho livre na região.

A produção desses gêneros se tornou fonte de renda local, levando à instalação da primeira fábrica de doces por Antônio Ferraz, proprietário da Fazenda Alegria. A partir de então, teve início a exportação de frutas e marmelos para outras regiões do país. O transporte dos produtos era realizado em lombos de burros até a Estação de Lorena, onde o trem os levava à Estação Barão de Mauá no Rio de Janeiro.

Já no início do século XX, a região que viria a ser o município de Delfim Moreira passou a contar com um ramal ferroviário, sinal de seu desenvolvimento econômico. A ferrovia era utilizada como meio de escoar a produção de pêssegos, maçãs, ameixas e peras principalmente para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Jundiaí, Jaboticabal e outras que abrigavam fábricas de doces.

Gradativamente foram desenvolvidas atividades industriais e comerciais que influenciaram expressivamente o crescimento local. Dessa forma, em 1938, um decreto-lei estadual elevou o distrito itajubense à condição de cidade, criando o município de Delfim Moreira – nome

inspirado na sua frequentada Estação ferroviária – o qual permaneceu judicialmente subordinado à Comarca de Itajubá.

Até a metade do século XX várias fábricas se instalaram nas redondezas, entre elas: “Doces Mantiqueira”, “Fruticultores”, “Peixe”, “Frutiminas” e “Colombo”. Elas foram responsáveis pela criação de diversificados postos de trabalho na localidade para engenheiros, despoldadores, boias-frias, motoristas, entre outros. Criou-se, portanto, um complexo leque de atividades que agitaram não só a economia local como a de suas imediações.

Já na década de 1950 o marmelo configurou-se como o principal produto da região, movimentando aproximadamente 51% do mercado delfinense. Nesse período, observava-se ainda a produção de derivados do leite, fumo, além do cultivo de batata, milho, cebola e ervilha, associados à criação de bovinos e suínos.

O início da década de 1960 representou o auge da comercialização de marmelo, cuja produção chegou aos milhões de quilos, tornando a cidade um ponto de referência na elaboração de uma das mais famosas guloseimas brasileiras: a marmelada. Naquela ocasião, o povoado de Queimada, localidade que pertencia a Delfim Moreira, apresentava quantidades significativas de marmelais, com cerca de 600.000 pés nas suas imediações. Em 1962 o povoado ganhou independência administrativa e foi elevado à categoria de município recebendo a denominação de Marmelópolis.

Segundo o senhor José Ivanir de Faria, Delfim Moreira deixou de ser o maior produtor de marmelo após a criação da cidade de Marmelópolis.

Delfim Moreira na década de [19]60 foi considerado o maior produtor de marmelo do mundo. Por quê? Porque englobava dois municípios. Englobava Delfim Moreira e Marmelópolis que era distrito de Delfim Moreira. Então juntava os dois e dava uma produção enorme. Então era o maior produtor de marmelo. E com a emancipação de Marmelópolis, Virgínia passou a ser o maior produtor de Marmelo. E não era. Lá não era o produto principal, o pessoal não tinha aquela loucura pela produção do marmelo, porque lá é uma região que produzia leite e outro tipo de fruta. (FARIA, José Ivanir. Entrevista).



Figura 2. Trabalhadores na colheita de marmelo, 1950. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.

A Companhia Industrial de Conservas Alimentícias – CICA

Foi no contexto de crescimento da cidade de Delfim Moreira que a Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, Cica, decidiu também instalar uma sucursal de sua fábrica na cidade, no ano de 1944. A Cica havia sido fundada em 1941 como uma associação das famílias Bonfiglioli, Messina, Guerazzi e Guzzo, importadoras e comerciantes de produtos europeus, principalmente na área alimentícia. Em 1942 o grupo havia inaugurado sua primeira fábrica em Jundiaí, São Paulo, para produzir o Extrato de Tomate Elefante. No mesmo ano houve uma diversificação da sua produção com o lançamento dos doces em massa. Em 1943 a Companhia lançou geleias e frutas em calda.



Figura 3. Fábrica Cica, 1950. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.

O senhor José Ivanir de Faria, 78 anos, começou a trabalhar na fábrica Cica em 1970, após um período como bancário na agência do antigo Banco da Lavoura de Delfim Moreira. Na fábrica ele chefiou o escritório de contabilidade até 1976 quando se tornou gerente, atividade que exerceu até o fechamento da filial em 1984.

Seu José ainda mantém viva na memória a rotina de trabalho. Segundo ele, a safra de marmelo tinha início na segunda quinzena de janeiro e durava até a segunda quinzena de fevereiro. Ao término da colheita de marmelo, começava a safra de goiaba, cuja matéria prima era adquirida em cidades vizinhas. “Nós não trabalhávamos o produto acabado. Fazíamos a polpa do marmelo e a polpa da goiaba. Isso era estocado e à medida que a matriz precisava, nós íamos transferindo para fazer o produto final”, conta seu José Ivanir.

Entre março e outubro a fábrica era ocupada pela ervilha produzida no sul de Minas que começou a ser comercializada em conservas pela Cica em 1952. Outras frutas também eram beneficiadas ali como laranja, abóbora, abacaxi e figo, que muitas vezes vinham de outras regiões. No entanto, o marmelo era o que ocupava mais espaço na fábrica.



Figura 4. Anúncio publicitário Ervilhas Cica, 1951. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.

A Cica empregava entre 100 e 150 funcionários, número variável, uma vez que os contratos trabalhistas eram elaborados por safra. A maioria do quadro de pessoal era composta por delfinenses e quando necessário a matriz enviava à cidade profissionais especializados para garantir a continuidade do processo produtivo. Ao se referir ao conjunto arquitetônico da fábrica, o antigo gerente recorda-se dos funcionários oriundos de Jundiáí.

Ali era a casa do gerente. Ali funcionava a gerência, embaixo, tem dois andares ali, embaixo era o refeitório. Porque o outro lado, não sei se você viu uma casinha meia água, baixinha, perto da chaminé, ali era um alojamento que

funcionário que chegava na época da safra então da matriz que era em Jundiaí, deslocavam vários funcionários aqui para a filial. Controle de qualidade vinha, encarregados, então vinha uma série de empregados... (...) Ficavam alojados lá e comiam na residência. Contratavam uma cozinheira. (FARIA, José Ivanir. Entrevista.)



Figura 5. Escritório da Fábrica de Delfim Moreira, 1960. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.

Seu José Ivanir calcula que 40 mulheres trabalhavam na seleção do marmelo e no setor responsável por fechar as latas que armazenavam as polpas, além de exercerem serviços de limpeza. “Então, vamos supor, 40% em uma safra eram mulheres e 60% homens, que eram serviços mais pesados”, destaca.



Figura 6. Seleção de frutos em Fábrica Cica, 1955. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.

Até os idos dos anos 1980 era possível encontrar tropas realizando o transporte do marmelo, embora já dividindo espaço com caminhões. Seu José Fausto Alkmin, de 92 anos, recorda-se do trabalho árduo durante as safras, época em que transportava o fruto até a fábrica.

Puxei muito marmelo do campo para as fábricas. Chegava no fim do ano fazia uma [inaudível] grande nos marmelais que vendiam, aí passava o ano tranquilo esperando outra safra. E a vida do pobre, uma parte na roça trabalhando, cuidando dos marmelais dos patrões e as mulheres também se viravam para a roça. (ALKMIN, José Fausto. Entrevista).

Seu José Fausto criou os cinco filhos que teve com dona Olga Alkmin exercendo o trabalho de tropeiro. Durante a entrevista, exibiu com orgulho os troféus que ganhou ao longo dos anos em concursos agropecuários de Delfim Moreira, além de uma canga de bronze, usada pelo burro guia de sua tropa cargueira. Com berrante nas mãos, recordou-se com nostalgia do tempo antigo dos marmelais: “Com toda a barra, era pesada, mas a gente tinha muita saúde, tudo era festa. Eu tenho saudade”, declarou.



Figura 7. O tropeiro José Fausto exibe a canga de bronze usada pelo burro guia de sua tropa. Foto: Carla Corradi, set/2017.

Aproximadamente 90 mil quilos de marmelo eram cozinhados por dia, segundo a estimativa do antigo gerente José Ivanir Faria. Após chegar à fábrica, seja em lombo de burro ou no transporte motorizado, o marmelo era pesado. Aos poucos as frutas eram colocadas em uma esteira rolante para serem selecionadas.

As mulheres dos dois lados da esteira ficavam selecionando o marmelo. Depois entrava, caía em um lavador, ele era lavado, do lavador ele subia numa rosca sem fim, caía no picador, do picador já entrava no cozinhador contínuo. (...) Ali tinha uma peneira que separava a polpa da semente. A semente caía no pátio e a polpa caía embaixo no depósito, na parte debaixo da prefeitura. (FARIA, José Ivanir. Entrevista).

Após serem cozidos pelo vapor liberado no cozinhador, a polpa passava pelo controle de qualidade, era enlatada em recipientes de 20 quilos e armazenada até que fosse transportada para a fábrica matriz em Jundiaí onde, de fato, era feita a marmelada.

A última safra que eu fiz que deu uma produção grande foi 1979 (...) se não me falha a memória. Eu fiz sozinho 310 mil latões de 20 quilos. Então dava serão porque a Cica esse ano ela comprou todinha a produção. (...) Nós compramos todinha a produção de marmelo dessa safra que era aqui e Marmelópolis funcionando também a todo vapor. Mas normalmente dava serão porque é muito rápida a safra de marmelo. Uma correria. O pessoal deixava marmelo no pé por questão de preço. Então na última hora que eles apanhavam. (FARIA. José Ivanir. Entrevista.)

Magda Regina Faria, 55 anos, filha do senhor José Ivanir Faria, também trabalhou na fábrica enquanto o pai era gerente. Durante cinco meses, na safra de 1980, prestou os primeiros socorros aos funcionários na enfermaria da Companhia e, posteriormente, foi transferida para o setor de marcação de latas, onde dividia a tarefa com outras quatro mulheres. “Colocava a massa quente [na lata], lacrava e colocava o número”, conta Magda. Pai e filha comentaram que era comum os funcionários exercerem horas extras durante a época de colheita. “(...) o pessoal dobrava turno. Eles trabalhavam das 7 da manhã até as 5. Chegavam em casa, retornavam as 6 e iam até a madrugada”, relembra Magda Faria.



Figura 8. Latas armazenadas na filial da Cica em Delfim Moreira, 1960. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.

Os moradores de Delfim Moreira são unânimes ao se referirem sobre o dinamismo que a fábrica proporcionou à cidade. Antônio Vítor da Silva, 69 anos, foi motorista da Cica entre 1976 e 1984. Sua função era transportar malotes e lenha para o funcionamento das caldeiras. “Era um

movimento danado. (...) Dava muito serviço para o povo. Todo mundo trabalhava, ganhava seu dinheiro”, recorda-se o antigo motorista.

O movimento industrial refletiu também na dinâmica social da cidade. Seu José Ivanir recorda-se da primeira festa do marmelo realizada no município.

A primeira festa do marmelo que organizou aqui foi em 1960, [19]60, [19]59. (...) Nessa primeira festa do marmelo (...) o Banco da Lavoura patrocinou essa festa. Foi a primeira festa do marmelo. Então foi uma festa muito boa. (...) o estado mandou representante da Secretaria de Agricultura, os produtores de marmelo receberam prêmio, houve exposição, qualidade de marmelo. Houve premiação do marmelo mais bem colhido, mais bem cuidado. Houve até concurso de Miss Marmelo. Sabe quem ganhou Miss Marmelo? A Cida Marques. (FARIA, José Ivanir. Entrevista).

Para Magda Regina o dinamismo econômico proporcionado pelo cultivo e comércio de marmelo era sentido também no âmbito cultural:

Tinha muito mais lazer que hoje (...) nos anos [19]70, [19]80, até início de [19]90... A praça de esportes era muito boa. (...) Muito limpa, muito organizada. Tinha jogos, torneios de inverno, de primavera, as cidades vizinhas vinham concorrer aqui, disputar jogos aqui. A gente já teve uma fanfarra, já teve grupo de teatro... (FARIA, Magda Regina. Entrevista).

O tempo dos habitantes de Delfim Moreira era outro, mediado pelo apito da indústria, som ainda presente na memória coletiva dos moradores. Edméia Alkmin, coordenadora de Cultura e Patrimônio do município relembra:

Era aquele cheiro de marmelo na cidade, a coisa mais gostosa. E mais, as fábricas apitavam no horário de almoço, no fim de tarde. E quando era época de fim de ano, virada de ano, as fábricas apitavam. Era um costume. No 31 de dezembro tinha o apito das fábricas. (ALKMIN, Edméia. Entrevista).

Magda Regina Faria também fala nostálgica da sensação provocada pelo cheiro de marmelo que invadia a cidade na época de safra: “Em dezembro Delfim Moreira era aquele cheiro de fruta. Era a madrugada inteira passando tropa, caminhão. Aquele cheiro gostoso de fruta”. Perguntada sobre o que sente quando vê a fábrica hoje, Magda respondeu:

Nossa, uma grande saudade. Acho que é o que todo mundo sente. É um prédio que foi tão bonito, tão rico, gerou tanta coisa para Delfim. É uma tristeza misturada. Um saudosismo muito grande quando a gente olha aquele prédio, não é? Ver que gerou tanta renda, famílias inteiras que trabalhavam na fábrica, desde a mãe, o pai, os filhos. O pai vendendo o fruto, a mãe trabalhando, os filhos. Tinha gente que trabalhava na safra do marmelo, só no marmelo, e

garantia o ano inteiro. Dinheiro no bolso. A vida era bem mais farta. (FARIA, Magda Regina. Entrevista).

No início dos anos 1980 a Companhia Industrial entrou em crise o que levou ao fechamento da filial de Delfim Moreira em 1984. O antigo gerente José Ivanir Faria afirma que o fim da fábrica se deve às crises financeiras vivenciadas pelo Brasil entre o fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, às equivocadas políticas de preços praticadas na época, descuido dos produtores com as lavouras e alto preço de insumos. Além disso, o principal produto da Cica não era a marmelada, mas sim o famoso molho de tomate Elefante.

Com o fechamento da sucursal delfinense todo o maquinário foi enviado para a matriz da Companhia Industrial localizada em Jundiaí. Muitos funcionários foram demitidos. No caso de seu José Ivanir, mesmo tendo a possibilidade de ser transferido para outra empresa, preferiu permanecer em Delfim Moreira.

Eu comecei a trabalhar muito novo, eu tinha tempo para aposentar. Em [19]84 a Cica já estava em crise. Eles iam fechar a filial aqui, já tinham dispensado a maior parte dos empregados e quiseram me transferir para outra filial, para outra fábrica que seria Presidente Prudente, aí fiz um acordo e aposentei. (FARIA, José Ivanir. Entrevista).

O entrevistado lamentou-se pelo fim do período áureo de produção de marmelo na cidade.

É uma pena, não é? É uma pena com a saída do marmelo, porque nós tínhamos uma identidade econômica. Qual que era a economia do município? Era o marmelo. (...) Delfim Moreira fazia parte de uma região do Alto Sapucaí aqui em divisão do estado em trinta e poucos municípios, Delfim Moreira era o terceiro em arrecadação. Uma cidadezinha pequenininha, em arrecadação era o terceiro de ICM. Por que? Porque aqui recolhia o ICM do marmelo, o ICM da ameixa, o ICM de todos os produtos. (...) Nós perdemos a identidade econômica com a saída do marmelo. (FARIA, José Ivanir. Entrevista).

Em 1993 a empresa Gessy Lever¹ adquiriu a Cica e passou a ser proprietária da antiga edificação da empresa instalada em Delfim Moreira. Ainda de acordo com o senhor José Ivanir, o prédio foi vendido posteriormente pelo valor de R\$80 mil reais pela Gessy Lever para um empreendedor que almejava implantar uma fábrica de bolsas na cidade. Com o fracasso do empreendimento, o espaço foi vendido então à Prefeitura Municipal de Delfim Moreira por

¹ A Gessy Lever adotou em 2001 a identidade corporativa internacional Unilever. Por isso, as fotografias aqui expostas são identificadas como parte do acervo do Centro de História Unilever.

R\$140 mil reais, em 23 de julho de 2002, na segunda gestão do prefeito Expedito Corrêa Beraldo. Na ocasião, a Prefeitura Municipal de Delfim Moreira declarou a seguinte justificativa para aquisição do imóvel.

A compra deste imóvel é extremamente importante e necessária para o povo delfinense, pela identidade cultural que significa todo aquele empreendimento, sua arquitetura, com bela fachada, a chaminé, seus galpões e também por fazer parte do progresso e história de Delfim Moreira. (Justificativa dos motivos de aquisição. Folha 4. Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, 02 jul. 2002).

Hoje, como sede do poder municipal local, o antigo prédio da fábrica Cica permanece como uma referência para os delfinenses e para turistas que visitam a cidade. Aos transeuntes que passam pela principal via de acesso ao centro de Delfim Moreira, é impossível não voltar o olhar para a chaminé preservada e o letreiro com o nome da antiga indústria.

Assim, a preservação do bem histórico aqui relacionado se faz importante não apenas pelo seu caráter arquitetônico peculiar, mas bem como pela sua importância histórica para a região sul de Minas no contexto de industrialização do Estado brasileiro e pela sua presença indissolúvel na memória coletiva dos moradores da cidade.




Figura 9. Lei nº 977/02 que dispõe sobre a compra da Antiga Fábrica Cica pela Prefeitura Municipal de Delfim Moreira. Fonte: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.



Figura 10. Fábrica Cica, 1950. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.



Figura 11. Fábrica Cica, 1950. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.



Figura 12. Fábrica Cica, 1950. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.



Figura 13. Fábrica Cica, 1960. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.




Figura 14. Fábrica Cica, 1960. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.



Figura 15. Fábrica Cica, 1960. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.




Figura 16. Fábrica Cica, 1960. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.



Figura 17. Fábrica Cica, 1960. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.




Figura 18. Fábrica Cica, 1960. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.




Figura 19. Fábrica Cica, 1960. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.




Figura 20. Fábrica Cica, 1960. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.



Figura 21. Anúncio publicitário de marmelada, 1992. Fonte: Acervo Centro de História Unilever.



Figura 22. Prefeitura Municipal de Delfim Moreira. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 23. Pátio de exposição na parte posterior da Prefeitura. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 24. Chaminé da Antiga Fábrica Cica.
Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 25. Peça com o elefante símbolo da marca Cica pertencente ao acervo do Museu Municipal de Delfim Moreira. Foto: Edméia Alkmin, out/2017.



Figura 26. José Ivanir Faria, antigo gerente da Fábrica Cica. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 27. José Fausto Alkmin, tropeiro. Foto: Carla Corradi, set/2017.

2.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM CULTURAL

2.2.1 Entorno

A Antiga Fábrica Cica está implantada em amplo quarteirão, em terreno de declive, no qual o projeto de construção da Fábrica foi pensado para aproveitar o caimento do mesmo, sendo a edificação construída em patamares escalonados, com pavimento térreo, primeiro subsolo e segundo subsolo. Há ainda uma segunda edificação, de menores proporções, implantada ao lado desta primeira, também com projeto que utiliza o caimento do terreno para a sua construção. Esta edificação menor possui pavimento térreo e subsolo e é onde se localiza o gabinete do prefeito.

A Antiga Fábrica localiza-se ainda em uma das principais vias da cidade, a rua Presidente Tancredo Neves, que dá acesso ao centro de Delfim Moreira e, na altura da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade, assume o nome de praça Getúlio Vargas. Essa via é bastante representativa no município, preservando alguns exemplares arquitetônicos importantes para a história local, com características ecléticas, art déco e, alguns poucos, coloniais. Ademais, ainda dentro do perímetro de entorno de tombamento podemos encontrar os logradouros: rua Jorge Pereira Alkmin, rua Joaquim de Oliveira, rua Wenceslau Braz e rua Getúlio Rodrigues Ramos. Ressalta-se ainda que, parte do perímetro de entorno de tombamento está traçado acompanhando um pequeno trecho do leito do rio Taboão, nas proximidades da rua Presidente Tancredo Neves, e trecho do leito do ribeirão do Lavrado, nas proximidades das ruas Laudelino M. Ribeiro e Wenceslau Braz. Esses cursos d'água encontram-se em boas condições de conservação e ainda possuem presença de faixa de mata ciliar em suas margens.



Figura 28. Rua Presidente Tancredo Neves no seu encontro com a rua Wenceslau Braz. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 29. Praça Getúlio Vargas no encontro das vias Pres. Tancredo Neves e Wenceslau Braz. Foto: Camila Moraes, out/2017.

A rua Presidente Tancredo Neves é uma das referências mais conhecidas no município. A mesma se inicia na esquina com a rua Wenceslau Braz e segue até um pouco mais adiante da Antiga Fábrica Cica, até o limite do perímetro de entorno de tombamento, quando passa a se chamar avenida João Pinheiro (antiga avenida do Encontro). Ainda, nas proximidades da Antiga Fábrica, a rua Tancredo Neves abre duas ramificações à sua esquerda, que adquirem o nome de rua Jorge Pereira Alkmin e rua Joaquim de Oliveira, as duas dadas em calçamento de bloco de concreto hexagonal intertravado, sentido duplo de circulação e sem saída, com fluxo de veículos somente local e uso predominantemente residencial, de até dois pavimentos, com baixa ocupação e presença de área vegetal adensada na parte posterior dos lotes.



Figura 30. Rua Presidente Tancredo Neves no seu encontro com a rua Joaquim de Oliveira.
Foto: Camila Morais, out/2017.




Figura 31. Rua Presidente Tancredo Neves no seu encontro com a rua Jorge Pereira Alkmin.
Foto: Camila Morais, out/2017.

A rua Presidente Tancredo Neves possui pavimentação asfáltica, com sentido duplo de circulação e usos variados entre residenciais, comerciais e de serviços, sendo, ainda, permitido estacionar em ambos os lados da via. As edificações possuem até dois pavimentos, podendo ser encontrados exemplares com características ecléticas e art-decô, já muito descaracterizadas. As calçadas têm aproximadamente 1,20m de largura, sendo ocupadas apenas por postes de iluminação e placas de sinalização, sem a presença de árvores. A arborização se concentra nos fundos de lotes, nos quintais e nas margens dos cursos d'água.



Figura 32. Rua Presidente Tancredo Neves no entorno imediato da Antiga Fábrica Cica. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 33. Rua Presidente Tancredo Neves no entorno imediato da Antiga Fábrica Cica. Foto: Camila Moraes, out/2017.

A rua Wenceslau Braz, calçada em pedra, do tipo paralelepípedos, é perpendicular à rua Presidente Tancredo Neves e também se mostra como uma das ruas mais movimentadas do centro urbano de Delfim Moreira, com sentido duplo de circulação. A mesma exerce uma importante ligação entre a antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira (localizada à rua Paulino Faria, esquina com rua Wenceslau Braz) e a via de saída e circulação rápida da cidade, a rua Presidente Tancredo Neves. As edificações possuem, predominantemente, um pavimento, com características arquitetônicas já muito descaracterizadas, contudo é possível encontrar alguns exemplares ecléticos. O uso comercial ainda é majoritário, com presença pontual de usos residenciais. As calçadas possuem aproximadamente 1,20m de largura, sendo ocupadas apenas por postes de iluminação e placas de sinalização, sem a presença de árvores. A arborização se concentra nos fundos de lotes, nos quintais e nas margens dos cursos d'água.



Figura 34. Rua Wenceslau Braz, com a antiga Estação Ferroviária ao fundo da imagem. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 35. Rua Wenceslau Braz, próximo ao seu encontro com a rua Pres. Tancredo Neves. Foto: Camila Moraes, out/2017.

Já a rua Getúlio Rodrigues Ramos, possui calçamento em blocos de concreto retangulares intertravados, com circulação de mão dupla, sendo a rua Getúlio Rodrigues, sem saída e com acesso ao campo de futebol bastante utilizado pela comunidade local. Essa via possui uso majoritariamente residencial, com edificações que possuem até dois pavimentos. As calçadas possuem aproximadamente 1,20m de largura, sendo ocupadas apenas por postes de iluminação e placas de sinalização, sem a presença de árvores. A arborização se concentra nos fundos de lotes, nos quintais e nas margens dos cursos d'água. Pontua-se ainda que, na parte posterior da Antiga Fábrica Cica, dentro do perímetro de entorno de tombamento, há uma grande área que, atualmente, é utilizada como Parque de Exposições e essa área se encontra ainda na divisa do campo de futebol, do lado oposto do acesso deste pela rua Getúlio Rodrigues Ramos. A área do Parque de Exposições possui várias baias para receber animais equinos e bovinos, além de estrutura para receber bares e restaurantes em época de utilização do Parque e, ainda, um galpão utilizado como estacionamento de veículos. Os banheiros utilizados pelo Parque de Exposição ficam no segundo subsolo da edificação da Antiga Fábrica Cica.



Figura 36. Parque de Exposições com mata ciliar ao fundo da imagem. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 37. Parque de Exposição com o campo de futebol em sua divisa, no entorno da Antiga Fábrica Cica. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 38. Parque de Exposições com baias ao fundo e estrutura para bares à direita da imagem. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 39. Parque de Exposição com o galpão utilizado para estacionamento. Foto: Camila Morais, out/2017.

2.2.2 O bem cultural: Antiga Fábrica Cica

A edificação que foi construída em 1944 para abrigar a Fábrica Cica, funcionou com esse propósito até 1984, quando do fechamento da mesma. Após esse período passou um longo tempo sem qualquer tipo de uso, até ser adquirida pela Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, em 2002. Assim, depois de uma pequena reforma, por volta de 2010, para abrigar a Prefeitura Municipal, a edificação ganhou novo uso, que perdura até os dias atuais. A Antiga Fábrica Cica está implantada em amplo quarteirão, em terreno de declive, no qual o projeto de construção da Fábrica foi pensado para aproveitar o caimento do mesmo, sendo a edificação construída em patamares escalonados, com pavimento térreo, primeiro subsolo e segundo subsolo. Há ainda uma segunda edificação, de menores proporções, implantada ao lado desta primeira, também com projeto que utiliza o caimento do terreno para a sua construção. Esta edificação menor possui pavimento térreo e subsolo e é onde se localiza o gabinete do prefeito. Ambas as edificações são utilizadas para o funcionamento da prefeitura municipal. Em relação ao fechamento do lote, a parte frontal se dá em muro meia altura, com presença de cobogós, à frente da edificação menor e, em muro de alvenaria, com presença de portão metálico para garagem, ao lado da edificação maior. Ressalta-se ainda que, a edificação maior, em parte é responsável pelo fechamento frontal do lote, pois está implantada somente com afastamento dado por estacionamento. Já o fechamento lateral esquerdo se dá em muro de alvenaria e o restante do lote possui fechamento em cerca de arame.



Figura 40. Implantação das duas edificações.
Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 41. Detalhe da implantação da Fábrica aproveitando o caimento do terreno. Foto: Camila Moraes, out/2017.

Ademais das duas edificações centrais, há ainda, dentro do perímetro de tombamento da Antiga Fábrica Cica, pequenas edificações de apoio, que se localizam próximas ao portão de acesso de garagem. Essas edificações se constituem como uma antiga casa de máquina, atualmente

desativada; uma oficina; uma torre de caixa d'água e uma pequena residência, que à época de funcionamento da Fábrica era utilizada para abrigar trabalhadores temporários que vinham de Jundiá/SP, onde se localizava a matriz da Fábrica. As construções se dão em alvenaria autoportante de tijolo cerâmico maciço e são todas geminadas, implantadas na divisa lateral do lote e com acesso dado por área da garagem da antiga Fábrica. A antiga casa da máquina não possui acesso em seu interior, com apenas uma janela em esquadria quadriculada de madeira e vedação em vidro. Seu revestimento se dá por pintura em cor clara, tipo bege, com arremates em massa, pintados na cor branca, nas quinas dos encontros da alvenaria. A platibanda ainda resguarda os letreiros “CICA”. Já a oficina possui uma porta de acesso, dada em duas folhas de abrir de madeira, com cobertura meia água em telha fibrocimento e alvenaria pintada na cor branca. O forro é em telha vã e o piso em cimento grosso. A torre da caixa d'água possui uma escada de acesso frontal e cobertura duas águas em telha fibrocimento; com os revestimentos em estado avançado de deterioração, com perda generalizada de reboco e pintura. Por fim, a pequena edificação que servia como abrigo temporário, possui uma porta central de uma folha de abrir de madeira e quatro janelas, sendo três em uma folha de abrir de madeira e uma em esquadria metálica com vedação em vidro. A cobertura é em meia água de telha fibrocimento, o piso em cimento queimado e o forro em telha vã. Toda a alvenaria está pintada na cor rosa e os vãos e vedações na cor branca. Há ainda um pequeno depósito junto à fachada lateral esquerda dessa edificação. Muito próximo à edificação que foi utilizada como abrigo, resta ainda uma chaminé da Antiga Fábrica Cica, inclusive com o letreiro “CICA” em cerâmica. A chaminé com um pequeno forno retangular em sua base, escada de acesso ao topo e alguns refletores de luz presentes nela à meia altura, é toda construída em tijolos cerâmicos maciço e pode ser vista por vários pontos da cidade. É, ainda, um dos elementos mais marcantes e simbólicos da Antiga Fábrica Cica.



Figura 42. Edificações de apoio à antiga Fábrica. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 43. Detalhe da antiga casa da máquinas e oficina. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 44. Detalhe da caixa d'água e antiga residência. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 45. Vista da chaminé próxima à antiga residência. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 46. Detalhe da chaminé com os letreiros CICA. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 47. Detalhe do forno na base da chaminé. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 48. Vista da chaminé da Antiga Fábrica Cica. Foto: Camila Morais, out/2017.

As duas edificações da Antiga Fábrica Cica possuem características de edificações industriais, com amplas salas e galpões. Sendo a edificação maior ainda mais característica que a edificação menor. A construção é formada por estrutura autoportante em alvenaria de tijolos maciços, com cintamentos a meia altura e nos coroamentos. O sistema também possui travamentos internos, através de vigas transversais e pilares com mísulas.

Em relação à edificação menor, que à época de funcionamento da Fábrica Cica era utilizada como a residência do gerente da mesma, esta se encontra implantada acima do nível da rua, com afastamentos frontal, laterais e posterior. No afastamento frontal, cercado por muro de meia altura em alvenaria e cobogós, pintado na cor amarela, e, ainda com presença de um portão metálico, com uma folha de abrir, pintado na cor branca, há dois canteiros gramados, com flores, sendo o restante em piso cimentício. Há ainda de acesso do passeio até a edificação, uma rampa cimentícia, que dá acesso ao alpendre da edificação, entrada principal da mesma. Já os afastamentos laterais são dados por escadas cimentícia de acesso a parte posterior e ao primeiro subsolo desta edificação, bem como acesso também ao primeiro subsolo da edificação maior.

O afastamento posterior possui piso cimentício com cercamento em muro de alvenaria e funciona como um mirante, dando vista para o Parque de Exposições, além de dar acesso também ao primeiro subsolo da outra edificação.



Figura 49. Vista do afastamento frontal da edificação menor. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 50. Vista da escadaria no afastamento lateral junto ao muro de divisa. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 51. Vista do afastamento posterior e muro de fechamento posterior. Foto: Camila Morais, out/2017.




Figura 52. Vista da escadaria no afastamento lateral junto a outra edificação. Foto: Camila Morais, out/2017.

A fachada frontal possui composição muito simples, com um coroamento em massa, pintado em amarelo que remete ao brasão e à bandeira do município, com pequenos torreões e sustentado o letreiro, também em massa, “PREFEITURA”. Há um pequeno alpendre, com piso cimentício, forro em laje e guarda-corpo dado em balaustrada feita em massa, de acesso à recepção da edificação, que se dá por meio de uma porta de uma folha de abrir, em madeira, com a parte superior vedada em esquadria quadriculada de madeira e vidro. Ainda na fachada frontal há uma única janela, em madeira, composta por dois sistemas de abertura: um externo de duas folhas de madeira de abrir e um interno, do tipo guilhotina, composto por esquadria quadriculada de madeira, vedada em vidro. A fachada frontal possui alvenaria pintada na cor amarela e os elementos de decoração pintados na cor branca.



Figura 53. Fachada frontal da edificação menor.
Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 54. Detalhe do coroaamento da edificação. Foto: Camila Morais, out/2017.

As demais fachadas também se mostram com composição muito simples, pintadas em amarelo. A fachada lateral esquerda possui somente três aberturas, todas presentes no pavimento térreo, que equivalem à janela de uma das salas, idêntica à janela da fachada frontal, em madeira, composta por dois sistemas de abertura: um externo de duas folhas de madeira de abrir e um interno, do tipo guilhotina, composto por esquadria quadriculada de madeira, vedada em vidro; e duas janelas menores, com arco meio ponto, em esquadria metálica e vedação em vidro colorido, que equivalem ao vão da escada de acesso do primeiro subsolo para o pavimento térreo, e ao banheiro.

Já a fachada posterior possui sete aberturas, quatro equivalentes ao primeiro subsolo e três ao pavimento térreo. O primeiro subsolo é composto por duas portas metálicas, com a parte superior vedada em vidro, com uma folha de abrir e duas janelas idênticas à janela da fachada frontal, em madeira, composta por dois sistemas de abertura: um externo de duas folhas de madeira de abrir e um interno, do tipo guilhotina, composto por esquadria quadriculada de madeira, vedada em vidro. E o pavimento térreo possui duas janelas idênticas às janelas em madeira do pavimento de baixo e uma terceira janela, que equivale ao banheiro, em esquadria metálica, com arco meio ponto e vedação em vidro colorido.

A fachada lateral direita possui quatro aberturas, duas no pavimento superior e duas no inferior. As aberturas do pavimento inferior são duas janelas em madeira idênticas à da fachada frontal, composta por dois sistemas de abertura: um externo de duas folhas de madeira de abrir e um interno, do tipo guilhotina, composto por esquadria quadriculada de madeira, vedada em vidro. E as aberturas do pavimento superior se dão por uma janela em madeira igual ao do pavimento de baixo e a um vão aberto, com guarda-corpo em balaustrada do alpendre.

A cobertura da edificação é composta por manto de telhas fibrocimento, em quatro caimentos, com presença de pequeno beiral em todas as fachadas.



Figura 55. Fachada lateral esquerda da edificação menor. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 56. Fachada posterior da edificação menor. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 57. Fachada posterior da edificação menor. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 58. Fachada lateral direita da edificação menor. Foto: Camila Morais, out/2017.

Internamente, o pavimento térreo da edificação menor possui piso em taco de madeira, com paginação em espinha de peixe, e forro em PVC, presente na recepção e nas duas salas administrativas da prefeitura. O banheiro é o único cômodo diferente, com piso em cerâmica e meia parede também revestida em cerâmica, mas forro ainda em PVC. O acesso principal se dá do alpendre para a recepção, esta, por sua vez, dá acesso à duas salas administrativas e a um pequeno corredor de circulação que dará acesso ao banheiro, a mais uma sala e à escada de acesso ao subsolo. O guarda-corpo da escada se dá por uma espécie de balaustrada em massa, pintada na cor branca, sendo a escada revestida por piso emborrachado. Toda a alvenaria interna é pintada na cor branca.



Figura 59. Vista da recepção da edificação.
Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 60. Vista de uma das salas administrativas da edificação. Foto: Camila Moraes, out/2017.




Figura 61. Corredor de acesso ao banheiro. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 62. Vista do banheiro da edificação. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 63. Escada de acesso do pavimento superior ao pavimento inferior. Foto: Camila Moraes, out/2017.

Por sua vez, internamente, o pavimento inferior da edificação menor possui piso também em taco de madeira, com paginação espinha de peixe, e forro em laje. Sendo dividido em três salas administrativas amplas; uma sala maior que possui acesso dado pela escada do primeiro pavimento e também por uma porta da fachada posterior, que, por sua vez, dá acesso a outras duas salas administrativas e, uma dessas duas salas, também possui acesso por outra porta da fachada posterior. Entre essas duas outras salas há um pequeno corredor de circulação. Toda a alvenaria interna é pintada na cor branca.



Figura 64. Vista da maior sala do pavimento inferior, com escada de acesso. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 65. Vista da maior sala do pavimento inferior. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 66. Vista de uma das outras duas salas, por meio do corredor de circulação. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 67. Vista da terceira sala administrativa do pavimento inferior. Foto: Camila Morais, out/2017.

Já em relação à edificação maior e mais característica à arquitetura industrial da época, em que não há revestimento externo, deixando a estrutura em tijolos cerâmicos maciços aparente, temos que sua fachada frontal encontra-se com afastamento frontal, que é utilizado para estacionamento de carros, com pavimentação em blocos retangulares intertravados de concreto. A fachada principal, de linhas retas e quase nenhum adorno, insere a edificação na tipologia estilístico-formal do art-decô, apresentando módulos proporcionais, mas suas aberturas não são simétricas. O plano central, de maior altura, possui um amplo portão de madeira no sistema de correr em duas folhas, e uma janela de dimensão vertical quase duas vezes maior que a horizontal, com quadriculado em massa. Acima dessas aberturas encontra-se uma marquise, que marca o princípio do coroamento, onde ainda é possível observar um letreiro “CICA” centralizado, em alto relevo, com o hasteamento de três bandeiras: de Minas Gerais, do Brasil e de Delfim Moreira. O remate acontece em platibanda formada por frisos que se assemelham a uma cornija. Já os planos laterais possuem o mesmo coroamento, entretanto têm menor altura

e, desse modo, quando encontram o plano central, formam uma superfície escalonada. No lado direito existem duas aberturas de janelas iguais às citadas anteriormente, tratando-se de um tipo de vão recorrente por toda a construção, podendo variar apenas a altura. São constituídas por enquadramento em alvenaria na cor branca e esquadria em reticulado de cimento vedada por vidro. No lado esquerdo, duas dessas aberturas ficam contíguas à uma porta central de folha única com sistema de abrir e vedação de madeira, que dá acesso às salas administrativas, do hoje Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. A fachada frontal é a única que possui acabamento com reboco e pintura na cor amarela e detalhes em cor branca, com ainda um pequeno barrado na cor vermelha, sendo o tijolo aparente o material predominante das demais fachadas.



Figura 68. Fachada frontal da edificação. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 69. Detalhe do coroamento da edificação. Foto: Camila Morais, out/2017.

A fachada lateral direita, em tijolo aparente, apresenta nitidamente os três volumes da edificação, marcando ainda o escalonamento da construção da mesma aproveitando o caimento do terreno. Há ainda uma larga faixa horizontal, em massa, acima dos vãos das janelas, pintada na cor branca, funcionando como uma espécie de coroamento da fachada. No plano de visão desta fachada, pode-se segmentá-la em três planos de profundidade distintas. O primeiro equivale ao pavimento térreo e ao primeiro subsolo, havendo somente um vão, dado pela porta em madeira da oficina presente no primeiro subsolo. Já o segundo plano de profundidade percebido e de maior extensão, possui, também o maior número de vãos, composto por janelas de grande comprimento e idênticas as da fachada frontal, constituídas por enquadramento em alvenaria na cor branca e esquadria em reticulado de cimento vedada por vidro, bem como algumas janelas menores, colocadas posteriormente, de esquadria metálica e vedação em vidro, com duas folhas de correr. As portas no primeiro subsolo são metálicas, sendo cada uma com uma folha de correr. Já as portas do segundo subsolo são de folhas de madeira, de abrir. Por

fim, o terceiro plano de profundidade, apresenta, na altura do primeiro subsolo, três grandes janelas, iguais às da fachada frontal, constituídas por enquadramento em alvenaria na cor branca e esquadria em reticulado de cimento vedada por vidro e, na altura do segundo subsolo, quatro janelas menores, mas de mesmo formato e constituição das do primeiro subsolo. Destaca-se ainda que, para acesso ao primeiro subsolo e ao segundo subsolo há caminhos com piso cimentício que levam até os acessos presentes nesta fachada lateral, não havendo acessos internos de um pavimento ao outro, com exceção da parte posterior (do primeiro e segundo subsolos), formada, internamente, pelo espaço multiuso.



Figura 70. Fachada lateral direita da edificação. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 71. Detalhe da fachada lateral direita da edificação. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 72. Detalhe da fachada lateral direita da edificação. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 73. Detalhe da fachada lateral direita da edificação. Foto: Camila Morais, out/2017.

Já a fachada posterior, em tijolo aparente, possui uma larga faixa horizontal, em massa, acima dos vãos das janelas do primeiro subsolo, pintada na cor branca, funcionando como uma espécie de coroamento da faixa. Há ainda uma faixa similar, mas mais estreita, demarcando os vãos do segundo subsolo. No plano de visão desta fachada, há três vãos equivalentes ao segundo subsolo, dados por dois vãos abertos e uma janela, constituída por enquadramento em alvenaria na cor branca e esquadria em reticulado de cimento vedada por vidro e, em relação ao primeiro subsolo, tem-se quatro vãos de janelas, idênticas às da fachada frontal, constituídas por

enquadramento em alvenaria na cor branca e esquadria em reticulado de cimento vedada por vidro.



Figura 74. Fachada posterior da edificação e destaque para a composição com a chaminé.
Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 75. Fachada posterior da edificação.
Foto: Camila Morais, out/2017.

A fachada lateral esquerda, em sua maior parte em tijolo aparente, apresenta nitidamente os três volumes da edificação, marcando também o escalonamento da construção aproveitando o caimento do terreno. No plano de visão desta fachada, pode-se segmentá-la em dois planos de profundidade distintas. O primeiro equivale ao pavimento térreo e ao primeiro subsolo, que possui revestimento externo em reboco liso e pintura na cor amarela, conforme a fachada frontal. Esse plano possui ainda três vãos, dados por duas janelas em esquadria metálica e vedação em vidro, do pavimento térreo e uma porta metálica, de uma folha de abrir, de acesso à copa, já no primeiro subsolo. Já o segundo plano de profundidade percebido e de maior extensão, possui, também o maior número de vãos, composto por janelas de grande comprimento e idênticas as da fachada frontal, constituídas por enquadramento em alvenaria na cor branca e esquadria em reticulado de cimento vedada por vidro, bem como algumas janelas menores, de madeira e metálicas, com uma folha de correr, bem como uma também de folha metálica de rolar, presente no segundo subsolo e voltada para a área do Parque de Exposições. Junto a uma parte da fachada lateral esquerda, no segundo subsolo, houve, posteriormente, a construção de uma estrutura de apoio para o atual Parque de Exposições, utilizada para os bares quando há exposição. Contudo, ressalta-se, essa estrutura encontra-se já no perímetro do entorno de tombamento.



Figura 76. Detalhe da fachada lateral esquerda com revestimento. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 77. Fachada lateral esquerda em tijolos aparentes. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 78. Transição entre os planos de profundidade da fachada lateral esquerda. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 79. Detalhe da fachada lateral esquerda. Foto: Camila Morais, out/2017.

Internamente, o pavimento térreo da edificação possui pouquíssimas divisões dadas por alvenaria. Para mudança do uso da edificação, que passou a abrigar a Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, os amplos galpões da Antiga Fábrica Cica foram conformados com divisórias internas, para a composição de salas para a administração pública. Todas as divisórias internas, que criam cômodos, são do tipo divisória eucatex, inclusive as portas das mesmas, como uma folha de abrir. O pavimento térreo possui partido em “T”, com seu corpo central, dado pelo acesso principal da edificação, possuindo piso em cimento e forro em PVC, com a divisão dada pelas divisórias do tipo eucatex. O acesso principal leva à recepção, que, por sua vez, possui um corredor de circulação de cada lado, ainda no corpo central do pavimento. O corredor do lado direito da recepção dá acesso à quatro salas da administração pública; já o corredor à esquerda da recepção, dá acesso à quatro salas da administração pública. Ainda tomando a recepção como referência, à sua esquerda, antes do corredor de circulação, há uma parede de alvenaria, que leva à uma sala da administração pública por meio de uma porta em madeira, de uma folha de abrir e bandeira fixa vedada em vidro, acessada por meio de dois degraus

cimentícios em meio arco. Esse cômodo com divisória em parede de alvenaria é uma das alças do partido em “T”, com piso em cimento queimado e forro em PVC. A segunda alça do partido em “T”, deste pavimento, possui acesso externo, dado pela segunda porta da fachada frontal, dando acesso, atualmente, ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Por meio de uma divisório do tipo eucatex, o espaço é dividido, conformando duas salas com piso em taco de madeira, com paginação espinha de peixe, e forro em PVC. Toda a alvenaria interna no pavimento térreo é pintada na cor branca.



Figura 80. Vista da recepção do pavimento térreo. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 81. Detalhe das salas conformadas pelas divisórias do tipo eucatex no pavimento térreo. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 82. Vista da sala conformada por parede de alvenaria. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 83. Detalhe das salas conformadas pelas divisórias do tipo eucatex no pavimento térreo. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 84. Detalhe do piso das salas do Centro Judiciário. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 85. Vista de sala do Centro Judiciário. Foto: Camila Moraes, out/2017.

Já o primeiro subsolo, internamente, em uma primeira seção, por meio somente da fachada lateral direita há acesso à uma oficina de forro em laje e piso em cimento e, somente pela fachada lateral esquerda, há acesso à copa, com forro em laje e piso em cerâmica e meia parede também revestida em cerâmica. Já em uma segunda seção, há acesso a um corredor de circulação, com acesso por meio das duas fachadas laterais, que levam a três salas da administração pública, dadas as conformações/divisões internas dessas salas por divisórias do tipo eucatex. As salas possuem piso em cerâmica e forro em laje. Em uma terceira seção, há a existência de um almoxarifado, com acesso somente pela fachada lateral direita. O almoxarifado possui piso cimentício e forro em telha vã. O galpão onde foi colocado o almoxarife possui uma divisória/fechamento em madeirite, para conformar também, nessa mesma seção, um espaço multiuso, mas que terá acesso somente pelo segundo subsolo, por meio de uma escada. O espaço multiuso possui um palco cimentício, na metade do seu espaço, utilizado para apresentações. O piso do espaço multiuso é cimentício, com forro em telha vã. A alvenaria interna do primeiro subsolo está pintada na cor branca.



Figura 86. Vista da oficina do primeiro subsolo. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 87. Vista da copa do primeiro subsolo. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 88. Vista das salas do primeiro subsolo.
Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 89. Vista das salas do primeiro subsolo.
Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 90. Vista do almoxarife no primeiro subsolo. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 91. Vista do almoxarife no primeiro subsolo. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 92. Vista do espaço multiuso – palco, no primeiro subsolo. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 93. Vista do espaço multiuso, no primeiro subsolo. Foto: Camila Morais, out/2017.

Por fim, internamente, o segundo subsolo é composto de área de garagem, cômodos utilizados como depósito e estrutura de sanitários, feminino e masculino, utilizados pelas atividades do Parque de Exposições. O acesso ao segundo subsolo se dá pela fachada posterior e, também, pela fachada lateral esquerda. O acesso pela fachada posterior leva à área de garagem, com piso cimentício e forro em laje; que, por sua vez, dá acesso à área de sanitários, com forro em laje, piso cerâmico e meia parede com revestimento cerâmico também. A garagem possui uma

divisória em madeirite que dá acesso à escada para o primeiro subsolo (espaço multiuso) e também para uma segunda escada, mais ao fundo, que dará acesso aos cômodos de depósitos. Essa parte da garagem também pode ser acessada tanto pela fachada lateral direita, quanto pela fachada lateral esquerda. Todos os cômodos de depósito possuem piso cimentício, forro em laje e as portas são em madeira, com uma folha de abrir. Há ainda dois cômodos de depósito que possuem acesso somente pela fachada lateral direita e possuem, também, piso cimentício e forro em laje, com portas em madeira e uma folha de abrir. A alvenaria interna do segundo subsolo está pintada na cor branca, com destaque para a decoração das alvenarias da garagem com manchas malhadas de animais bovinos.



Figura 94. Vista da garagem no segundo subsolo. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 95. Vista da garagem no segundo subsolo. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 96. Acesso aos banheiros no segundo subsolo. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 97. Vista dos banheiros no segundo subsolo. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 98. Vista dos cômodos de depósito no segundo subsolo. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 99. Vista dos cômodos de depósito no segundo subsolo. Foto: Camila Morais, out/2017.

As coberturas dos blocos são independentes, cada qual com um caimento diferente. São compostas por engradamento metálico e vedação em telha de fibrocimento. Nos compartimentos frontal e de fundos, as cumeeiras dos telhados de quatro águas são paralelas à Rua Presidente Tancredo Neves. A cobertura central também possui quatro águas, mas tem cumeeira perpendicular à via. Por último, o telhado intermediário restante é constituído por uma água e têm linha de cumeada paralela à rua.

O acesso interno ao lote e ao Parque de Exposições, por meio da garagem, é feito por um caminho cimentício, com presença de forração gramínea e palmeiras imperiais demarcando o caminho de entrada.



Figura 100. Vista parcial da cobertura e do caminho de acesso ao Parque de Exposições. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 101. Detalhe para a forração gramínea e presença de palmeiras imperiais no caminho de entrada para a garagem. Foto: Camila Morais, out/2017.

As instalações elétricas são adaptadas aos novos padrões e a fiação elétrica não é aparente. Há presença de extintores de incêndio e câmaras e alarmes de sistema de segurança, além das trancas das portas e janelas.

Em relação ao estado de conservação da Antiga Fábrica Cica, atual Prefeitura Municipal, ressalta-se que o mesmo se encontra em estado regular de conservação. Os revestimentos, especialmente das fachadas externas, necessitam de reparos e repinturas. Pontua-se ainda a existência de algumas áreas de infiltração e o estado de deterioração avançado de alguns cômodos, especialmente no segundo subsolo. Encontram-se com manchas de desgaste, sujidades e perda de material em alguns locais de encontro com as coberturas. Muitas esquadrias estão com vidros quebrados e algumas nem possuem mais vedação. Por fim, faz-se importante também a verificação do estado de integridade da cobertura. Observam-se sinais de infiltração na parte interna, o que também denota problemas na cobertura.

2.3 JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO

Ao longo das décadas de 1940 e 1950, o investimento na produção de polpa de marmelo em Delfim Moreira podia ser observado através do estabelecimento de diferentes fábricas de alimentos na região, entre elas a “Cica”, empresa cujo nome é reconhecido em todo o território nacional. A famosa indústria se fixou na principal via de acesso à cidade, na rua Presidente Tancredo Neves, nº 260, iniciando suas atividades em 1944.

A fábrica produzia doces de goiaba, abóbora e ervilha, entretanto, foi a polpa de marmelo que impulsionou a economia da empresa, a qual apresentava um imponente conjunto arquitetônico capaz de suportar sua intensa atividade. A construção revelava-se semelhante às indústrias europeias existentes durante a Revolução Industrial, destacando-se na paisagem municipal devido a sua fachada de tijolos aparentes e a chaminé deslocada do corpo da edificação. A indústria possuía, ainda, uma casa, localizada na lateral do terreno, que fora construída com o objetivo de abrigar o escritório e a residência do gerente administrativo da época.

A edificação que foi construída em 1944 para abrigar a Fábrica Cica, funcionou com esse propósito até 1984, quando do fechamento da mesma. Após esse período passou um longo tempo sem qualquer tipo de uso, até ser adquirida pela Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, em 2002. Assim, depois de uma pequena reforma, por volta de 2010, para abrigar a Prefeitura Municipal, a edificação ganhou novo uso, que perdura até os dias atuais.

A Antiga Fábrica Cica está implantada em amplo quarteirão, em terreno de declive, no qual o projeto de construção da Fábrica foi pensado para aproveitar o caimento do mesmo, sendo a edificação construída em patamares escalonados, com pavimento térreo, primeiro subsolo e segundo subsolo. Há ainda uma segunda edificação, também com projeto que utiliza o caimento do terreno para a sua construção. Esta edificação menor possui pavimento térreo e subsolo e é onde se localiza o gabinete do prefeito. Ambas as edificações são utilizadas para o funcionamento da prefeitura municipal.

A edificação, de características industriais e fachada com elementos art-decô, resguarda, em sua quase totalidade, o sistema construtivo em tijolos cerâmicos maciços, em sua maior parte sem revestimentos, além da implantação em suas imediações das pequenas edificações de apoio aos serviços da antiga Fábrica, bem como a expressiva e alta chaminé, também em tijolos maciços aparentes, que ainda leva o nome da Cica. Aliás, em vários locais da antiga Fábrica ainda é possível identificar o nome Cica, como na própria fachada frontal e, também na antiga casa de máquinas. A presença da chaminé é ainda muito simbólica, podendo ser vista de vários pontos da cidade, atua como um dos principais fatores de ativação da memória delfinense em relação à antiga Fábrica.

Assim, entende-se que a Antiga Fábrica Cica está fortemente relacionada com a prática cultural local, onde fortes vínculos entre comunidade e a edificação, incluindo seus usos ao longo do tempo, estão consolidados e fazem parte da vida cotidiana da comunidade delfinense.

Dessa forma, como exemplar arquitetônico singular de um período da construção industrial de Delfim Moreira; como forte referência paisagística para a comunidade e para o panorama arquitetônico e de ocupação do centro de Delfim Moreira; pelos usos desenvolvidos pela comunidade em relação à edificação, havendo forte vínculo de memória afetiva entre eles e, ainda, pela riqueza artística de seus elementos arquitetônicos, torna-se de extrema importância o tombamento da Antiga Fábrica Cica, atual Prefeitura Municipal, possibilitando seu estudo mais específico e aprofundado, além da proposição específica de diretrizes de proteção e salvaguarda.

3 PERÍMETROS

3.1 JUSTIFICATIVA PARA DETERMINAÇÃO DOS PERÍMETROS

Para melhor salvaguardar o bem cultural Antiga Fábrica Cica, localizada à rua Presidente Tancredo Neves, nº 260, no distrito Sede do município de Delfim Moreira/MG, estabeleceu-se um perímetro de tombamento e um perímetro de entorno de tombamento.

A delimitação do perímetro de tombamento justifica-se por compreender as edificações principais da antiga Fábrica (a edificação da antiga Fábrica e a antiga residência do gerente à época de funcionamento da Fábrica), bem como a chaminé ainda com o nome Cica e as pequenas edificações de apoio; dadas pela antiga casa de máquinas, a oficina, a caixa d'água e a antiga residência que recebia os trabalhadores temporários vindos da matriz da fábrica, em Jundiaí/SP, além dos muros em alvenaria de fechamento lateral e frontal. A Antiga Fábrica Cica consagra-se como uma importante construção de características industriais e fachada art-decô, construída em 1944, destacando-se arquitetonicamente e ainda por seu valor, histórico, simbólico, artístico e paisagístico.

Considerada um importante marco referencial em Delfim Moreira, o perímetro de tombamento da antiga Fábrica busca, portanto, garantir a preservação e conservação desta edificação.

Já o perímetro de entorno de tombamento da Antiga Fábrica Cica, foi cuidadosamente estudado *in loco*, e justifica-se por delimitar a quadra onde está situada a edificação; bem como a quadra adjacente à sua frente, ademais da enorme área não construída em sua parte posterior, dada pelo atual Parque de Exposições e pela presença de um campo de futebol municipal. Objetiva-se com essa demarcação de perímetro de entorno de tombamento garantir as visadas em direção à antiga Fábrica, bem como manter sua harmônica ambiência urbana.

Os limites propostos, de tombamento e entorno de tombamento, buscam, portanto, garantir a preservação e conservação da Antiga Fábrica Cica, estando as diretrizes de proteção do bem descritas neste Dossiê técnico em capítulo específico.

3.1.1 Croqui

CROQUI DE REPRESENTAÇÃO DOS PERÍMETROS

Perímetro de Tombamento e Entorno de Tombamento da antiga Fábrica da Cica.

Sem escala.

Área Tombada: 4.181,50 m². | Área de Entorno de Tombamento: 98.229,50 m²

Base Cartográfica: Google Earth Pro, 2017.

Elaboração: Camila Morais, out/2017.

Técnico Responsável: Patrícia Pereira (Arquiteta Urbanista)



As áreas de proteção foram delimitadas a partir de dados cartográficos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Delfim Moreira/MG, bem como visita a campo e sobreposição das informações no *Google Earth Pro*, projetados ao sistema de coordenadas geográficas de Graus, Minutos e Segundos (GMS), *datum* WGS84, utilizando-se do método translação geocêntrica $dx = 0$ $dy = 0$ $dz = 0$.

3.2 PERÍMETRO DE TOMBAMENTO

3.2.1 Descrição

A área de tombamento da antiga Fábrica da Cica, 4.181,50 m² (quatro mil cento e oitenta e um metros quadros e cinquenta centímetros quadrados), corresponde ao limite do perímetro da área delimitada pelo fechamento lateral da edificação, bem como seus limites posteriores e, ainda, pelo eixo da via rua Presidente Tancredo Neves. O acima citado perímetro de tombamento é dado pela poligonal fechada **T-01T-07**.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **T-01**, de coordenadas latitude 22°30'35.01"S e longitude 45°17'2.50"O, referente ao vértice correspondente ao eixo de encontro do logradouro rua Presidente Tancredo Neves com o prolongamento do muro lateral esquerdo de fechamento do lote (este estando dentro do perímetro de tombamento); desse segue com um ângulo de 89°, pelo eixo da rua Presidente Tancredo Neves, por 79,21 m, até o vértice **T-02**, de coordenadas latitude 22°30'36.10"S e 45°17'4.89"O; referente ao vértice correspondente ao eixo de encontro do logradouro rua Presidente Tancredo Neves com o prolongamento da cerca lateral direita de fechamento do lote (esta estando dentro do perímetro de tombamento), desse segue com um ângulo de 91°, pela cerca de fechamento lateral direita do lote da edificação (esta estando dentro do perímetro de tombamento), por 62,63 m, até o vértice **T-03**, de coordenadas latitude 22°30'34.32"S e longitude 45°17'5.91"O; referente ao encontro da cerca de fechamento lateral direita do lote, com o prolongamento da fachada posterior da edificação principal (estando esta dentro do perímetro de tombamento); desse segue com um ângulo de 90° e distância de 55,88 m, pela fachada posterior da edificação principal (estando esta dentro do perímetro de tombamento) até o vértice **T-04**, de coordenadas latitude 22°30'33.55"S e longitude 45°17'4.18"O; referente ao encontro da fachada posterior da edificação principal com a fachada lateral esquerda da edificação principal (estando ambas dentro do perímetro de tombamento); que segue desse com um ângulo de 90° e distância de 35,50 m, pela fachada lateral esquerda da edificação principal (estando esta dentro do perímetro de tombamento), até o vértice **T-05**, de coordenadas latitude 22°30'34.60"S e longitude 45°17'3.61"O; referente ao encontro da fachada lateral esquerda da edificação principal com o muro de fechamento posterior da edificação menor (estando estes dentro do perímetro de tombamento), que segue desse com um ângulo de 90° e distância de 23,35 m, pelo muro de fechamento posterior (estando este dentro do perímetro de tombamento), até o vértice **T-06**, de coordenadas latitude 22°30'34.30"S e longitude 45°17'2.93"O; referente ao encontro do muro de fechamento posterior com o muro de

fechamento lateral esquerdo do lote (estando estes dentro do perímetro de tombamento), que segue desse com um ângulo de 90° e distância de 28,38 m, pelo muro lateral esquerdo de fechamento do lote (estando este dentro do perímetro de tombamento), até o vértice **T-07 = T-01**, vértice inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema Graus, Minutos e Segundos (GMS), referenciadas ao Meridiano Central 45 WGr, fuso 23S, tendo como *datum* o WGS84. Todos os ângulos e distâncias da área e perímetro foram calculados no plano de projeção GMS e as distâncias se dão em linha reta.

O mapa denominado *Perímetros de Proteção da antiga Fábrica da Cica, Distrito Sede, Delfim Moreira, MG*, presente neste dossiê técnico é parte integrante deste memorial descritivo.

3.3 PERÍMETRO DE ENTORNO

3.3.1 Descrição

O perímetro de Entorno de Tombamento da antiga Fábrica da Cica possui uma área total de 98.229,50 m² (noventa e oito mil e duzentos e vinte e nove metros quadrados e cinquenta centímetros quadrados); sendo formado pela poligonal fechada de entorno de tombamento **E-01E-09**, que compreende o entorno da antiga Fábrica, determinado pela quadra que ela própria ocupa e a quadra adjacente à fachada frontal. Esse perímetro foi pensado objetivando a manutenção das visadas em direção à antiga Fábrica, bem como a manutenção da ambiência urbana, a fim de valorizar o bem cultural.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **E-01**, de coordenadas latitude 22°30'30.59"S e longitude 45°16'49.20"O, referente ao vértice correspondente ao eixo de encontro dos logradouros rua Wenceslau Braz e rua Presidente Tancredo Neves; desse segue com um ângulo de 80°, pelo eixo central da rua Presidente Tancredo Neves, por 299,00 m até o vértice **E-02**, de coordenadas latitude 22°30'33.22"S e 45°16'58.11"O; referente ao vértice correspondente ao eixo de encontro dos logradouros rua Presidente Tancredo Neves com rua Joaquim de Oliveira; desse segue com um ângulo de 115°, pelos eixo central da rua Joaquim de Oliveira até o final desta, por aproximadamente 312,79 m até o vértice **E-03**, de coordenadas latitude 22°30'39.43"S e longitude 45°17'4.03"O; referente ao encontro do eixo do logradouro rua Joaquim de Oliveira com o eixo perpendicular a este, no sentido oeste; desse segue com um

ângulo de 55° pelo eixo perpendicular à rua Joaquim de Oliveira (sentido leste-oeste), por 92,04 m, até o vértice **E-04**, de coordenadas latitude 22°30'39.99"S e longitude 45°17'5.23"O; referente ao encontro do eixo perpendicular à rua Joaquim de Oliveira com o eixo da rua Jorge Pereira Alkmin, no final desta; desse segue com um ângulo de 131° pelo eixo na rua Jorge Pereira Alkmin, por 111,95 m, até o vértice **E-05**, de coordenadas latitude 22°30'36.62"S e longitude 45°17'5.44"O; referente ao vértice correspondente ao eixo de encontro dos logradouros rua Jorge Pereira Alkmin e rua Presidente Tancredo Neves; desse segue com um ângulo de 150° pela rua Presidente Tancredo Neves, por 180,44 m até o vértice **E-06**, de coordenadas latitude 22°30'34.78"S e longitude 45°17'10.78"O; referente ao vértice correspondente ao eixo do logradouro rua Presidente Tancredo Neves com o eixo central do leito do rio Taboão (estando a margem direita do rio inserida no perímetro de entorno de tombamento); desse segue com um ângulo de 110° e distância aproximada de 59,97 m até o vértice **E-07**, de coordenadas latitude 22°30'33.43"S e longitude 45°17'9.79"O; referente ao vértice de encontro entre o eixo central do leito do rio Taboão (estando a margem direita do rio inserida no perímetro de entorno de tombamento) com o eixo central do ribeirão do Lavrado (estando a margem esquerda do ribeirão inserida no perímetro de entorno de tombamento); desse segue com um ângulo de 121° pelo eixo central do leito do ribeirão do Lavrado (estando a margem esquerda desde inserida no perímetro de entorno de tombamento), por 603,92 até o vértice **E-08**, de coordenadas latitude 22°30'26.59"S e longitude 45°16'52.07"O; referente ao vértice correspondente ao encontro do eixo central do leito do ribeirão do Lavrado (estando a margem esquerda desde inserida no perímetro de entorno de tombamento) com o eixo da rua Wenceslau Braz; desse segue com um ângulo de 100° e distância de 159,63 m, pelo eixo da rua Wenceslau Braz até o vértice **E-09=E-01**, vértice inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema Graus, Minutos e Segundos (GMS), referenciadas ao Meridiano Central 45 WGr, fuso 23S, tendo como *datum* o WGS84. Todos os ângulos e distâncias da área e perímetro foram calculados no plano de projeção GMS e as distâncias se dão em linha reta.


O mapa denominado *Perímetros de Proteção da antiga Fábrica da Cica, Distrito Sede, Delfim Moreira, MG*, presente neste dossiê técnico é parte integrante deste memorial descritivo.

3.4 MAPA DOS PERÍMETROS DE PROTEÇÃO

MAPA A2 (páginas 49 e 50)

MAPA DOS PERÍMETROS DE PROTEÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DA CICA

Escala: 1:2000 | **Elaboração:** Camila Morais | **Responsável Técnico:** Patrícia Soares Pereira – Arquiteta Urbanista – CAU A33437-5 | **Base Cartográfica:** Planta de arruamento do distrito sede de Delfim Moreira | **Formato:** A2 | **Data:** Out/2017 | **Folha:** 01/01.



SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA PERÍMETROS A2 - FRENTE

SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA PERÍMETROS A2 - VERSO

4 DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA

4.1 MAPA IDENTIFICANDO A LOCALIZAÇÃO DO BEM EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS DEFINIDAS NO PLANO DE INVENTÁRIO

MAPA DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA COM DIVISÃO DAS SEÇÕES.


Escala Gráfica.

Base Cartográfica: Mapa do Município de Delfim Moreira/MG.

Fonte: Secretaria de Obras de Delfim Moreira, 2001.

Elaboração: Memória Arquitetura. Data: 2010.

Técnico responsável: Patrícia Pereira (CAU A33437-5).



**LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
EM MINAS GERAIS**

Sem escala. Fonte: Wikipédia.

LEGENDA

SEÇÃO 1

SEÇÃO 2

SEÇÃO 3

SEÇÃO 4

SEÇÃO 5

— Cursos D'água

— Limite com Municípios de Minas Gerais

— Limite com Municípios de São Paulo

● Distrito Sede

● Subdistrito

○ Povoados

■ Fazendas

■ Serra Bonita

■ Mosteiro

RODOVIAS PAVIMENTADAS

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL



4.2 CROQUIS DE DIVISÃO INTERNA, COBERTURA E IMPLANTAÇÃO NO TERRENO DA ANTIGA FÁBRICA CICA

PRANCHA A0 (páginas 53 e 54)



CROQUIS DE DIVISÃO INTERNA, COBERTURA E IMPLANTAÇÃO NO TERRENO DA ANTIGA FÁBRICA CICA – FOLHA 01/02

Escala: Indicada | **Elaboração:** Camila Morais | **Responsável Técnico:** Patrícia Soares Pereira – Arquiteta Urbanista – CAU A33437-5 | **Formato:** A0 | **Data:** Out/2017 | **Folha:** 01/02.

PRANCHA A2 (páginas 55 e 56)

CROQUIS DE DIVISÃO INTERNA, COBERTURA E IMPLANTAÇÃO NO TERRENO DA ANTIGA FÁBRICA CICA – FOLHA 02/02

Escala: Indicada | **Elaboração:** Camila Morais | **Responsável Técnico:** Patrícia Soares Pereira – Arquiteta Urbanista – CAU A33437-5 | **Formato:** A0 | **Data:** Out/2017 | **Folha:** 02/02.



SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA CROQUI 01/02 – A0 - FRENTE

SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA CROQUI 01/02 – A0 - VERSO

SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA CROQUI 02/02 – A2 - FRENTE

SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA CROQUI 02/02 – A2 - VERSO

5 DIRETRIZES DE PROTEÇÃO

5.1 BEM TOMBADO E PERÍMETRO DE TOMBAMENTO

Visando assegurar e garantir a preservação e o bom estado de conservação do bem cultural Antiga Fábrica Cica, a partir do presente momento, foram definidas algumas diretrizes que serão elencadas abaixo, tendo sido estipuladas com o objetivo de resguardar a integridade arquitetônica, histórica e simbólica da edificação.

- Análise e realização de laudo técnico sobre a cobertura da edificação; que deve ser realizado por profissional especializado e, após avaliação deste técnico, que as devidas providências indicadas sejam executadas;
- Manutenção e limpeza das fachadas e preservação dos elementos artísticos, sem alteração das formas ou retirada de ornamentos;
- Manutenção e limpeza dos materiais de revestimento originais internos e externos à edificação;
- Qualquer intervenção a ser realizada na Antiga Fábrica Cica e seus elementos integrados, referentes à reforma e/ou restauro, deverá ser explicitada através de Projeto específico elaborado por profissionais qualificados, o qual passará por prévia análise e aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira, podendo este contratar, através da Prefeitura Municipal, técnicos especializados que possam avaliar a necessidade, o teor, a quantidade e a qualidade do Projeto de intervenção proposto;
- Deverá ser desenvolvido um programa de Educação Patrimonial que envolva a comunidade e reforce os laços entre a mesma, o bem cultural e a memória local;
- A Antiga Fábrica Cica não poderá, em hipótese alguma, ser destruída, demolida ou mutilada. É essencial a preservação das características construtivas e arquitetônicas do imóvel, de modo a impedir sua descaracterização parcial ou total;
- A realização de pequenas obras, obras de manutenção ou medidas emergenciais, deverá passar pela prévia avaliação e aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira e será analisado caso a caso, podendo, a depender da situação, ser autorizada a intervenção sem a necessidade de apresentação de projeto, desde que objetive a manutenção da integridade física do bem e não prejudique sua ambiência;
- A fim de se evitar a degradação da referida edificação, deverão ser providenciadas manutenções periódicas, sempre orientadas por profissionais habilitados, priorizando–

se o uso de produtos adequados à particularidade de cada material para que não ocorram alterações na natureza dos materiais originais. Na limpeza cotidiana deve-se evitar a utilização de produtos e procedimentos potencialmente danosos às características dos materiais originais, priorizando-se o emprego de métodos e produtos indicados por especialistas;

- Conservar e manter os elementos construtivos, ornamentais e características arquitetônicas e estilísticos da Antiga Fábrica Cica, bem como sua volumetria e caimentos das águas da cobertura;
- Manutenção e recuperação dos elementos danificados das portas e janelas da edificação, além de garantir manutenção e limpeza periódicas;
- Limpeza e manutenção de toda a área gramada e jardinada que está presente nas imediações da edificação;
- Limpeza e manutenção das pequenas edificações de apoio próximas aos volumes principais da Antiga Fábrica Cica;
- Limpeza e manutenção da chaminé em tijolos cerâmicos;
- Inspeção e manutenção periódica no telhado e em sua estrutura para evitar maiores danos na edificação;
- Revisão de toda a instalação elétrica do imóvel por profissional especializado e adequação dentro das normas exigidas para seu perfeito funcionamento e segurança da edificação.

5.2 ELEMENTOS QUE SE ENCONTRAM NO PERÍMETRO DE ENTORNO DE TOMBAMENTO

Acrescentam-se às diretrizes já especificadas as seguintes, para o perímetro de entorno de tombamento:

- Toda a área de entorno de tombamento deverá passar por processo de limpeza, especialmente das áreas verdes vegetadas e os cursos d'água;
- Inspeccionar constantemente as áreas de risco e os ambientes para verificação de curtos e focos de incêndio;
- Não realizar ligações elétricas improvisadas e, quando necessário, consultar um técnico especializado;
- Qualquer intervenção a ser realizada dentro do perímetro de entorno de tombamento deverá ser explicitada através de Projeto específico elaborado por profissionais qualificados, o qual passará por prévia análise e aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira, podendo este contratar, através da Prefeitura Municipal, técnicos especializados que possam avaliar a necessidade, o teor, a quantidade e a qualidade do Projeto de intervenção proposto;
- A realização de pequenas obras, obras de manutenção ou medidas emergenciais, deverá passar pela prévia avaliação e aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira e será analisado caso a caso, podendo, a depender da situação, ser autorizada a intervenção sem a necessidade de apresentação de projeto, desde que não prejudique a ambiência do bem tombado;
- As edificações localizadas dentro do perímetro de entorno de tombamento devem manter sua atual altimetria e as novas edificações, se aprovadas novas construções, não devem passar da altimetria térrea, afim de resguardar a ambiência da Antiga Fábrica Cica e suas adjacências.

6 REFERÊNCIAS

BURMEISTER, Hermann. *Viagem ao Brasil através das províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais*. Trad. Manoel Salvaterra e Hubert Schoenfeldt. Belo Horizonte: Itatiaia/EDUSP, 1980.

BURTON, Richard Francis. *Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho*. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2001.

CORONA, Eduardo e LEMOS, Carlos A. C. *Dicionário da arquitetura brasileira*. São Paulo: Edart, 1972.

FERREIRA, Jurandyr Pires (org.). *Enciclopédia dos Municípios Brasileiros*. Rio de Janeiro: IBGE, 1959.

LUCCOCK, John. *Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil*. Trad. Prof. Milton de Silva Rodrigues. Belo Horizonte: Editora Itatiaia Ltda, São Paulo: EDUSP, 1976. p.275-341.

NASCIMENTO, Guido Gilberto. *Delfim Moreira: achegas à sua formação histórica*. Lorena: [s.n.], 2002.

OBERACKER JUNIOR, Carlos H. *Viajantes, naturalistas e artistas estrangeiros*. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (Org.). *História geral da civilização brasileira*. São Paulo: Difel, 1962. Vol. 1 tomo 2.

PONTUAL, Roberto. Francisco Vieira Servas. *Dicionário das Artes Plásticas no Brasil*. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1969.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA. *Dossiê de Tombamento de Bem Móvel: imagem de Nossa Senhora da Soledade*. Delfim Moreira: [s.n.], 2007.

_____. *Dossiê de Tombamento do Conjunto Paisagístico Pontilhões Ferroviários de Delfim Moreira/MG*. Delfim Moreira: [s.n.], 2012.

_____. *Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Delfim Moreira*. Delfim Moreira: [S.N.], 2007.

_____. *Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Delfim Moreira*. Delfim Moreira: [S.N.], 2016.

VASCONCELLOS, Sylvio de. *Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos*. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1979.

DOCUMENTOS

Gessy Lever. Comunicado à Imprensa. 29 jan. 1993. Acervo Centro de História Unilever.

Lei nº 977/02. “Dispõe sobre autorização para compra de imóveis da Luiza Mitue Fuziy (Antiga Fábrica Cica)”. Delfim Moreira, 23 jul. 2002.

Justificativa dos motivos de aquisição. Folha 4. Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, 02 jul. 2002.

ENTREVISTAS

ALKMIN, Edméia. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

ALKMIN, José Fausto. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

FARIA, José Ivanir. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

FARIA, Magda Regina. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

FARIA, Maria Aparecida. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

SILVA, Antônio Vítor da. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.


7 ATA DO CONSELHO


62

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Delfim Moreira.

Aos vinte e um dias do mês de Novembro de dois mil e dezesseis as 13h30min foi realizada a reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura com os seguintes membros do Conselho Edméia Guimarães Alkmin, José Mucinho, Paula Abreu Anaom, Alessandro de Oliveira, Juliane Aparecida Coura, Maria Inez Fortes de Sales, Geraldo Francelino, e Getúlio Ferreira. Deu início a reunião o presidente José Mucinho apresentando a seguinte pauta: a) Relatórios do Programa de Educação Patrimonial, b) propostas para Tombamento Municipal. Zé Mucinho deu início a reunião apresentando os relatórios das ações realizadas em 2016 para a pontuação do ICMS Cultural para 2018, sendo Projeto de Educação Patrimonial desenvolvido pelas escolas municipais considerando o escopo metodológico do Projeto educar onde os alunos escolheram para estudo o casarão da Barra, a Fábrica Fruticultores, a Antiga Estação Ferroviária, Cachoeira do Areão e a Fazenda água Limpa, outro relatório foi referente aos projetos temáticos de fortalecimento da rica e marcante cultura existente no meio rural desenvolvido em parceria com o FICA através do projeto caravanas Rurais. Outro relatório apresentado foi o de inclusão da Educação patrimonial no Currículo Escolar desde 2007. Dando prosseguimento a reunião foi discutida os bens que poderiam ser tombados pelo Município. Os bens culturais indicados para Tombamento Municipal foram: 1) Casarão da Dona Marina, 2) Fábrica Cica, 3) Capela do cemitério, 4) Estação do Biguá, 5) Fábrica Colombo. Em relação ao processo de tombamento Edméia sugeriu que fosse apresentando ao prefeito e secretário de governo a proposta do conselho para o tombamento destes bens evitando que proprietários fossem discutir diretamente na prefeitura quando receberem a Notificação. Quanto ao envio da Notificação aos proprietários seria identificado os respectivos proprietários e endereços para contato. Foi discutido ainda a possibilidade de tombamento do Parque natural Municipal Cruz das Almas e as chaminés das antigas fábricas de doces. Em seguida Edméia pediu a palavra e disse que a Gestão do Patrimônio cultural a partir de 2017 será feita por novo gestor e que irá elaborar um Memorial da Gestão da Cultura, bem como da Política de proteção ao Patrimônio Cultural para ser apresentada ao novo gestor e convidou os conselheiros para estar presente neste momento. Todos concordaram e se dispuseram a estar presente a reunião. Finalizando a reunião, e nada mais havendo a se tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Maria Inez Fortes de Sales que a redigiu e lavrou, pelo Presidente que dirigiu os trabalhos e pelos que estiveram presentes na qualidade de Conselheiros e participantes da reunião. Delfim Moreira, vinte e um dias do mês de Novembro de dois mil e dezesseis.

Maria Inez Fortes de Sales



Edméia Guimarães Alkmin	
Getúlio Augusto Ferreira	
Geraldo Francelino	
José Mucinho Lourenço de Souza	
Alessandro de Oliveira	
Juliane Aparecida Coura	
Paula Abreu Anaon	

8 NOTIFICAÇÃO

**Conselho Municipal de
Políticas Culturais de Delfim Moreira/MG**

NOTIFICAÇÃO


**Ao Município de Delfim Moreira
Sr. José Fernando Coura**

Proprietário / Responsável pelo Bem Cultural Antiga Fábrica CICA

Venho comunicar a V.S.^a, para os fins estabelecidos na Lei Municipal nº 1.232/2010, que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais de Delfim Moreira/MG, em reunião datada de 21 de novembro de 2016, o **Tombamento Municipal da Antiga Fábrica CICA**, situada à Rua Presidente Tancredo Neves, nº 260, Centro, Distrito Sede, Delfim Moreira/MG, por seu valor arquitetônico, urbanístico, histórico e cultural.

Solicito, pois, a V.S.^a, a anuência ao tombamento ou, se o quiser, a apresentação das razões de sua impugnação no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da data de recebimento desta correspondência.

Delfim Moreira, 07 de dezembro de 2016.



José Mucinho Lourenço de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Delfim Moreira/MG

9 RECIBO / ANUÊNCIA

RECIBO

Recebi a **Notificação** do Conselho Municipal do Políticas Culturais de Delfim Moreira /MG, referente ao **Tombamento da Antiga Fábrica Cica /MG**, ficando ciente do mesmo.

Delfim Moreira, 14 de Dezembro de 2016.



Prefeitura Municipal de Delfim Moreira
Responsável pela Antiga Fábrica Cica

TERMO DE ANUÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Delfim Moreira /MG, responsável pelo bem cultural **Antiga Fábrica Cica**, Distrito Sede, Delfim Moreira /MG, **anui ao Tombamento deste Bem Imóvel** abstendo-se do prazo de quinze dias corridos que lhe é conferido para qualquer manifestação contrária a este ato.

Delfim Moreira, 14 de Dezembro de 2016.






Prefeitura Municipal de Delfim Moreira
Responsável pela antiga Fábrica Cica

10 ATA DE APROVAÇÃO DO TOMABAMENTO DEFINITIVO


63

ATA Nº 01 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE DELFIM MOREIRA/MG

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, as treze horas e trinta minutos foi realizada reunião do CMPC nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para aprovação do tombamentos da capela do cemitério, Casarão da Dona Marina, Parque cruz das Almas e Antiga Fábrica Cica. Estiveram presentes a reunião os conselheiros: José Mucinho, Alessandro de Oliveira, Getúlio Augusto Ferreira, Juliane Aparecida Coura, Edméia Guimarães Alkmin, Maria Inez Fortes de Sales e Sérgio Eduardo Oliveira Moreira, novo secretário Municipal de educação e Cultura . Nesta reunião foi apresentado o recibo de notificação do bem imóvel Casa da Dona Marina, da srª Marina Alves de Alkmin e o termo de anuência anuindo o tombamento ambos datados de 15 de dezembro de 2016. Foram apresentados também os recibos de Notificação com as respectivas anuência do prefeito Municipal José Fernando coura , anuindo o tombamento da Capela do cemitério, da Fábrica Cica e Parque Municipal Cruz das Almas, ambos datados de 14 de dezembro de 2016. Quanto as notificações referentes a antiga Fábrica Colombo e casa Colombo, o proprietário até a presente data não havia dado retorno. Em relação ao tombamento da Estação do Biguá a mesma não foi enviada, por falta de informações quanto aos proprietários que residem no imóvel. Nesta reunião foi aprovado pelo Conselho Municipal de políticas Culturais o tombamento definitivo da Capela do Cemitério, do Parque Cruz das almas, do casarão da dona Marina e da Fábrica Cica. Ficou estabelecido o Registro do Tombamento no Livro no Tombo. Em seguida foi dada a palavra a Secretária Municipal de educação Edméia Guimarães Alkmin, que fez apresentação para o novo secretário de Educação e cultura Sérgio Eduardo de Oliveira Moreira , de um Relatório das ações desenvolvidas na Gestão 1998-2017, dentre as quais, a Política de Proteção ao Patrimônio Cultural e ICMS patrimônio cultural. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Maria Inêz Fortes de Sales que a redigiu e lavrou, pelo Presidente que dirigiu os trabalhos e pelos que estiveram presentes na qualidade de Conselheiros e participantes da reunião. Delfim Moreira , (22) vinte e dois de dezembro de dois mil e dezesseis.

Maria Inêz Fortes de Sales 
Sérgio Eduardo Moreira 
Edméia Guimarães Alkmin 
Alessandro de Oliveira 
Juliane Aparecida Coura 
José Mucinho Lourenço de Souza 
Getúlio Augusto Ferreira 

11 INSCRIÇÃO NO LIVRO DE TOMBO MUNICIPAL



12 PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO TOMBAMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro que a publicação referente ao tombamento da Antiga Fábrica CICA foi realizada através da afixação do texto abaixo transcrito no **Quadro de Avisos** da Prefeitura.

O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Delfim Moreira/MG torna público, para conhecimento de todos quantos possam se interessar, que aprovou, por unanimidade, em sua reunião de 22 de dezembro de 2016, o tombamento definitivo do bem cultural Antiga Fábrica CICA, e inscreveu o mesmo, sob o nº 05 (cinco), no Livro de Tombo Municipal, após cumprimento de todas as formalidades impostas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Municipal 1.232/2003; Decreto-Lei 25/37 e artigo 216 § 1º da Constituição da República de 1988.

Delfim Moreira, 22 de dezembro de 2016.

José Fernando Coura

Prefeito Municipal de Delfim Moreira/MG

13 FICHA TÉCNICA

MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA



Av. Afonso Pena 2.881 | Bairro Funcionários | Belo Horizonte/MG
CEP: 30.130-011 | Tel: (31) 9 9939.2350
e-mail: memoria@memoriaarquitetura.com.br | web site: www.memoriaarquitetura.com.br

Sócios-diretores (Arquitetos Urbanistas)

Alexandre Borim Coda Dias
Patrícia Soares Pereira

Colaboração

Ana Flávia Costa (Arquiteta Urbanista)
Camila Moraes (Arquiteta Urbanista)
Carla Corradi (Historiadora)
Deyse Marinho (Historiadora)
Kleverson Lima (Historiador)
Rafael de Araújo Teixeira (Turismólogo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA/MG

Prefeito: José Fernando Coura
Setor Responsável: Secretária Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte
Responsável: Sérgio Eduardo Oliveira Moreira
Rua Manoel José Lebrão, 56 | Centro | Delfim Moreira/MG | CEP: 37.514-000
Tel: (35) 3624.1288 | e-mail: educacao@delfimmoreira.mg.gov.br

EXECUÇÃO

Levantamento (2017): Camila Moraes (Arquiteta Urbanista) / Carla Corradi (Historiadora) / Patrícia Pereira (Arquiteta Restauradora) / Rafael Teixeira (Turismólogo) / Sérgio Eduardo Oliveira Moreira (chefe do setor responsável).

Elaboração (out/2017): Patrícia Pereira (Arquiteta Restauradora).

Revisão (nov/2017): Memória Arquitetura.

Sérgio Eduardo Oliveira Moreira

Patrícia Pereira

O grupo **Memória Arquitetura** agradece a gentileza da comunicação de possíveis falhas e/ou omissões verificadas neste documento.