

システム名	人材管理システム
API名	ログインAPI
更新日	2026/3/28
メソッド	POST
URL	/auth/login
概要	メールアドレスとパスワードを受け取り、ログイン可否を判定するAPI。 認証成功時はユーザーIDとユーザー名を返却する。

関連テーブル

users, auth

Headers

No.	キー	必須	null	型	説明
1	x-api-key	○	-	string	内部APIキー（<INTERNAL_API_KEY>）
2	Content-Type	○	-	string	application/json固定

Parameters

No.	キー	必須	null	型	説明
1	-	-	-	-	なし

Body: bodyに以下パラメータをJSON形式でセットする

No.	キー	必須	null	型	説明
1	email	○	-	string	メールアドレス
2	password	○	-	string	パスワード

Response 200

No.	キー	必須	null	型	説明
1	result	○	-	string	固定文字列："success"
2	message	○	-	string	ログインに成功しました。
3	data	○	-	object	レスポンス本体
4	userId	○	-	number	ユーザーID
5	userName	○	-	string	ユーザー名

Response Error

No.	ステータス	message	発生条件
1	400	email は必須です。	email未入力
2	400	password は必須です。	password未入力
3	400	Content-Type は application/json を指定してください。	Content-Type不正
4	400	リクエストボディが不正です。	JSON不正
5	400	リクエストボディに許可されていない項目が含まれています。	未定義のbody項目を含む
6	401	x-api-key ヘッダーは必須です。	x-api-key未指定
7	401	email または password が一致しません。	メールアドレス未登録またはパスワード不一致
8	403	APIキーが不正です。	x-api-key不一致
9	405	許可されていないHTTPメソッドです。	POST以外でアクセス
10	409	auth が作成されていません。	authレコード未作成
11	500	ログイン処理に失敗しました	内部例外

Response例

```
{  
  "result": "success",  
  "message": "ログインに成功しました。",  
  "data": {  
    "userId": 1,  
    "userName": "山田太郎"  
  }  
}
```