Guía de estudio

Básico 2

Introducción al manejo de la tartamudez

Escuela de comunicación
para personas con tartamudez

Introducción al manejo de la tartamudez

Escrito por: Adriano Vega

¿Sabes lo que quieres decir pero sientes que no puedes decirlo?

Todas las personas que tartamudeamos hemos sentido lo mismo. Es muy frustrante no poder decir con facilidad lo que queremos cuando queremos. Este momento nos suele generar temor, ya que no deseamos que los demás piensen que no estamos seguros de lo que queremos decir. No queremos que nos consideren inseguros, incapaces o, simplemente, no queremos quedarnos sin decir lo que queremos.
A esto se le conoce como “sensación de pérdida de control del habla”.

¿Qué sueles hacer cuando sientes que pierdes el control del tu habla?

Seguramente, cuando sientes que no vas a poder decir una palabra, la sueles cambiar por otra; cambias el orden de las palabras, cambias el tema de la conversación, finges olvidarte de lo que querías decir ("ya me olvidé de lo que quería decir"), dices frases como "cómo se llama, cómo se llama, mmm..." para fingir estar recordando lo que quieres decir, pones excusas para no hablar, usas una muletilla para ayudarte a arrancar con la palabra que sientes que no saldrá ("¿puedes darme un eesteeeplato, por favor?"), o simplemente te quedas callado. ¿Te sientes identificado con alguna de estas conductas? No eres el único, todas las personas que tartamudeamos hemos hecho lo mismo para evadir algunas palabras que parecían imposibles de poder decirlas. A estas conductas se les conocen como “conductas de evasión” ante la sensación de pérdida de control.

¿Te sientes frustrado por usar constantemente conductas de evasión?

Te entendemos perfectamente, nadie quiere quedarse sin decir lo que quiere. Muchas personas que tartamudeamos sentimos frustración y culpa por no poder decir lo que queremos y sentir que no somos nosotros mismos al hablar.

¿Te gustaría decir lo que quieres sin tener que usar conductas de evasión?

Si tu respuesta es sí, entonces continúa leyendo. Lo primero que debes hacer es entender por qué usas conductas de evasión. La realidad es que estas conductas de evasión son una especie de mecanismo de defensa que desarrollamos para protegernos de posibles juicios o críticas, ya que nadie quiere parecer inseguro o incapaz frente a los demás, entonces lo hacemos para mantener una apariencia de fluidez en el habla. Es totalmente natural hacer esto ya que es la manera en la que nuestra mente intenta protegernos y así evitar "quedar mal" frente a los demás y traernos posibles problemas. Sin embargo, estas conductas de evasión, aunque inicialmente pueden darnos sensación de éxito ("uff, felizmente cambié de palabra y no se dieron cuenta de mi tartamudez"), a menudo terminan reforzando el ciclo de la tartamudez. Cuando evitamos una palabra o cambiamos el tema de conversación, estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro de que esa palabra en particular es peligrosa o difícil de decir. Esto puede aumentar la ansiedad asociada con esa palabra en el futuro, perpetuando la evasión y creando un patrón de dependencia a evadir que es difícil de romper.

Es importante recordar que las conductas de evasión no son una debilidad ni un defecto personal. Son estrategias que hemos adoptado para lidiar con una experiencia desafiante y compleja. Sin embargo, si deseamos superar los obstáculos que estas conductas pueden generar en nuestra comunicación y confianza, es fundamental tomar medidas conscientes para cambiar nuestros patrones de respuesta ante la sensación de no poder hablar. Para ello tenemos que empezar a enfrentar las palabras que sentimos que no saldrán automáticamente aunque en un principio nuestra mente nos diga con desesperación que evitemos esa palabra.

¿Cómo puedo decir una palabra que siento que no saldrá?

Como te dijimos líneas arriba, debes empezar a enfrentar las palabras que sientes que no saldrán. ¿Sientes temor de no poder decirlas? Es lógico que tengas miedo, ya te ha pasado que sientes que no puedes hablar y temes que vuelva a suceder. Es lógico que tu mente te diga con desesperación: "¡Cambia de palabra para que no te trabes!", sin embargo, aunque sientas temor, aunque sientas que necesitas evadir esa palabra, debes enfrentarla.

Ahora seguramente te preguntarás: "¿Cómo puedo enfrentar esa palabra si cuando lo intento me quedo como si me faltara el aire? Me pongo tenso, es como si se me atascara la lengua o la garganta". De acuerdo, es una sensación bastante desagradable. Primero entendamos por qué sucede esto con nuestro cuerpo y luego veamos qué podemos hacer al respecto.

Es natural que tu cuerpo haga fuerza cuando sientes que una palabra no te sale. Es como un intento de retomar el control, así actuamos por naturaleza. ¿Te ha pasado que quieres abrir un cajón pero sientes que se ha atascado? ¿Qué haces para tratar de abrirlo? Exacto, lo jalas con más fuerza. Es lo mismo que hacemos cuando sentimos que una palabra no sale, hacemos más fuerza con diferentes partes del cuerpo en el intento de que la palabra salga más rápido.

Evidentemente no quieres hacer fuerza para intentar decir las palabras porque es posible que te dé vergüenza que te vean haciendo eso. Por otro lado, ¿hacer fuerza realmente ayuda a que las palabras salgan más rápido? Por el contrario, hace que los músculos del habla tengan más dificultad para moverse y, en efecto, complica más seguir hablando. ¿Entonces, si hacer fuerza no ayuda a salir más fácil de un bloqueo, por qué lo seguimos haciendo? Es porque es la única manera que nuestro cuerpo cree que debemos hacer para salir de ese bloqueo más rápido. Para nuestro cuerpo eso es lo lógico, "si hago más fuerza, sale más rápido", y no, no sucede así, al menos no durante un bloqueo del habla.

Lo que debemos hacer en ese momento es bastante complicado cuando recién estamos iniciando con este proceso de enfrentar palabras. Una vez que sintamos que la palabra no sale, hay que empezar a decirla con suavidad. Esto es totalmente contra instintivo porque no es la reacción natural que tendría nuestro cuerpo en ese momento. Lo primero que vas a querer en ese momento es salir del bloqueo lo más rápido posible y para eso tendrías que hacer fuerza. He ahí lo complicado de pasar un bloqueo con suavidad, al inicio requiere bastante concentración.

Pero eso no es lo más difícil del asunto, ¿sabes qué que lo complica más? El miedo a tartamudear o quedarte sin poder hablar.

El miedo existe para desencadenar mecanismos de evasión y escape ante posibles situaciones amenazantes. Estos mecanismos son impulsados por el sistema nervioso simpático, que desencadena respuestas involuntarias como el aumento de la frecuencia cardíaca, dilatar las vías respiratorias, liberación de hormonas como adrenalina y noradrenalina, y redirigir el flujo sanguíneo hacia los músculos. Todo esto prepara al cuerpo para evadir o escapar lo más rápido posible de un peligro, y como ya lo habíamos mencionado, es involuntario.

Es por eso que es tan difícil concentrarse en enfrentar con suavidad una palabra que sentimos que no sale cuando aún tenemos mucho miedo de tartamudear. Ya que mientras nos concentramos en pasar suavemente esa palabra, por otro lado, nuestro cuerpo toma medidas de acción involuntarias como respuesta al miedo y con ello hacemos más fuerza, con la intención de escapar más rápido de ese bloqueo. Por ello, para disminuir la dificultad de enfrentar esas palabras, lo primero que deberíamos hacer es disminuir considerablemente el miedo y así solo tener que concentrarnos en pasar con suavidad y no estar luchando con nuestros mecanismos instintivos de escape.

¿Cómo puedo disminuir el temor de tartamudear?

Existe un proceso llamado desensibilización sistemática, el cual consiste en aproximarse poco a poco a una situación temida con el propósito de disminuir el miedo que esta podría causar. Esto puede ayudar a reducir el temor a tartamudear y, en efecto, hace que sea más fácil manejar la tensión muscular durante un momento de tartamudez.

Las herramientas para el proceso de desensibilización desde el aspecto emocional, las describimos en los niveles Intermedio 1 y 2.

¡Felicitaciones por haber terminado esta segunda lectura!

Hasta aquí ha finalizado nuestro material escrito gratuito.
Hemos preparado 4 lecturas más. Dos sobre el manejo emocional de la tartamudez y otras dos acerca del manejo físico de la tartamudez en los niveles Intermedios 1 y 2 y Avanzados 1 y 2 respectivamente.
No dudes en escribirnos para solicitarlas o pedir más información sobre nuestros servicios.🤗

WHATSAPP

"Cada momento de dificultad
es una oportunidad para poder mejorar
y estamos aquí para acompañarte."

- Equipo Con Confianza -

@conconfianza.ttm

CON CONFIANZA