

Executive Summary

Il presente documento propone un redesign completo della dashboard SaaS esistente, focalizzato unicamente su UI, UX e visual design. Rimuoveremo ogni traccia di “AI slop” costruendo una **nuova gerarchia informativa**, un **sistema di design dedicato** e componenti coerenti ai migliori prodotti del settore (Linear, Stripe, Vercel, Framer, Notion, Raycast). Il risultato sarà un template professionale: layout responsivo con sidebar fissa, layout chiari e spaziosi, tipografia gerarchica e micro-interazioni curate. Il processo prevede: estrazione delle funzionalità esistenti (dal codice), benchmark con interfacce leader (per individuare pattern di **gerarchia visiva**, spaziatura, densità, tipografia e motion), definizione di un design system (palette cromatica, scala tipografica, token di spaziatura, ombre), inventario componenti con snippet Tailwind/CSS pronti, mockup ad alta fedeltà delle schermate chiave, diagrammi dell'architettura informativa (Mermaid), una timeline delle attività e infine un kit di handoff per gli sviluppatori. Di seguito i risultati della ricerca strutturati in dettaglio.

Analisi di UI/UX e Sistemi di ispirazione

- **Gerarchia visiva:** Prodotti come Stripe e Linear adottano una sequenza di lettura lineare “a F” (seguita dall'alto a sinistra verso il basso) [24†L220-L228]. I metric di maggior rilievo sono posizionati in alto a sinistra [24†L220-L228] [30†L88-L91]. Ad esempio, la guida Eleken suggerisce di mettere i KPI principali “above the fold” e usare il colore e la scala dei titoli per ordinarli [24†L203-L205] [24†L220-L228]. Secondo SaaSfactor, **prima di disegnare** bisogna decidere cosa il dashboard deve comunicare per primo: senza questa gerarchia i numeri più importanti “avrebbero lo stesso peso visivo di quelli meno rilevanti” [5†L220-L228].
- **Spaziatura e densità:** I design “premium” usano scale modulari di 8px (o 4px) [11†L146-L150] per margini e padding, garantendo uniformità spaziale e leggibilità. Atlassian afferma che “il sistema di spaziatura è costruito su un'unità base di 8 pixel” per assicurare coerenza [11†L146-L150]. Ne consegue una UI a densità variabile: aree di contenuto primario molto ariose (es. dashboard principale) alternate a sezioni più dense (es. tabelle o liste). Eleken raccomanda ampia *whitespace*, perché “spaziatura tra i componenti aiuta gli utenti a separare e processare informazioni più velocemente” [24†L220-L224]. Nel mockup, adotteremo quindi padding generosi tra card, tabelle e moduli, usando token di spazio `space-4` (16px), `space-6` (24px), `space-8` (32px) ecc., coerenti con la scala Atlassian [11†L146-L150] e Tailwind [7†L109-L115].
- **Tipografia:** I prodotti di punta usano tipografie chiare e proporzioni ben distinte. Notion adotta interfacce monocromatiche con font sans-serif neutri (p.es. Inter) e scale da ~16px (base) fino a ~32px (titoli) [19†L358-L366]. Stripe integra il proprio colore di brand in testi e icone per coerenza [19†L358-L366]. Per il redesign, definiremo una scala tipografica basata su rem (p.es. `text-base` 16px, `text-lg` 18px, `text-2xl` 24px, `text-3xl` 32px) e pesi modulabili (400 regolare, 600 semibold) per titoli e testi. La linea guida di Stripe evidenzia che l'interfaccia dovrebbe riflettere il brand (ad es. colori corporate) in modo accessibile [19†L358-L366]. Applicheremo quindi colori e contrasti ottimizzati (vedi palette) e gerarchie tipografiche chiare.
- **Palette e colori:** Le interfacce moderne SaaS preferiscono neutri soft (grigi, bianchi) con uno o due colori accentati di brand [19†L358-L366]. Stripe raccomanda di usare i suoi **colori di marca** nelle UI per “portare il carattere del brand” [19†L358-L366], assicurando allo stesso tempo contrasti elevati per accessibilità. Adotteremo dunque una tavolozza con una tonalità primaria, neutrali su scala `50-900`, e colori semantici (successo, allerta, errore) compatibili

WCAG. Questi token verranno definiti come variabili CSS e collegati alle utility Tailwind, come nel sistema suggerito da TheFrontKit 【7†L30-L32】 【7†L48-L56】 (colori, spaziature, tipografia, bordi, ombre su variabili condivise).

- **Iconografia e navigazione:** I prodotti leader (Vercel, Notion, Linear) impiegano sidebar fissa a sinistra con icone semplici e testo minimale. L'header può mostrare un titolo di pagina o dati di contesto. Eviteremo menù nascosti o eccessivi: seguiremo il principio di Vercel che ogni elemento deve essere *“allineato intenzionalmente”* (griglia, bordi, testo) senza posizionamenti accidentali 【26†L93-L95】. Ad esempio, icone di stato avranno etichetta testuale vicina (“link ridondanti” 【26†L116-L124】) per chiarezza. Le animazioni saranno limitate a micro-interazioni significative (hover, click) senza distrarre: Vercel consiglia animazioni solo se “chiariscono causa-effetto o aggiungono un piacere intenzionale” 【26†L75-L79】.

Tabella comparativa delle ispirazioni SaaS

Prodotto	Gerarchia visiva	Spaziatura e densità	Tipografia	Motion	Navigazione
Linear	Flusso lineare top-down/left (linear design) 【30†L88-L91】 ; grande enfasi sul primo KPI.	Ampi spazi bianchi, layout arioso, pochi colori; densità medio-bassa.	Sans-serif pulito, titoli marcati; contrasto elevato.	Micro-interazioni minime, UI “flat” essenziale.	Sidebar minimale a sinistra; barre superiori dedicate; poche icone.
Stripe	Chiara gerarchia: titoli e metriche principali in alto, secondarie sotto. Usa il colore di brand per evidenziare 【19†L358-L366】.	Spaziatura regolare (8px base), moderata densità di card e grafici; container generosi.	Punteggiato di viola “blurple” brand; font corposi (p.e. “Inter”), scala tipografica ampia.	Animazioni fluide su stati e pagamenti; skeleton loading sofisticati.	Navbar superiore pulita o sidebar con menu a tendina per prodotti.
Vercel	Layout molto pulito: sezioni grandi ordinati. Forte separazione visiva (optical alignment) 【26†L93-L95】.	Pochi elementi sulla pagina iniziale, ampi margini; densità bassa.	Font monospaziat/ minimali; scala tipografica accentuata per call-to-action.	Molta attenzione alle transizioni CSS (GPU-friendly) e preferibilità di animazioni CSS 【26†L72-L79】.	Semplice barra orizzontale superiore con pulsanti chiari (progetti, impostazioni).

Prodotto	Gerarchia visiva	Spaziatura e densità	Tipografia	Motion	Navigazione
Framer	Layout asimmetrico con ampio uso di gradiente; elementi “float” di design.	Spaziature medie, uso di griglie flessibili; densità medio-alta su canvas di design.	Moderni sans-serif (Inter o simili); titoli grandi per impatto, testo corpo rilassato.	Animazioni interattive (hover su elementi in canvas, drag&drop); Fluidità orientata alla progettazione.	Icone in alto o a lato; menu contestuali (right-click style designer); navigazione a schede per sezioni design.
Notion	Canvas libero, “infinite_scroll” verticale; ogni sezione formattata in blocchi evidenti.	Molti spazi vuoti (look da documento), densità bassa: i blocchi sono separati da larghi margini.	Totale monocromia: testo nero #111, font Inter, scala classica (16px base).	Minime animazioni (transition sul drag di blocchi, hover discreti); preferenza per staticità.	Barra superiore fissa con nome del documento; barra laterale sinistra su web per pagine.
Raycast	App desktop basata su colonne e finestre multiple; visual weight distribuito per coerenza.	Densità elevata (viste con liste, forms); spaziatura compatta (tipico UI Apple con 4-8px).	Font di sistema macOS (San Francisco); testo piccolo per tabelle, titolo brillante per la query.	Ricca di shortcut animati, feedback veloci (tema scuro prevale); micro animazioni di ricerca e transizione.	Nessuna barra fissa: usa menu contestuali e il launcher “command bar”.
Attio (CRM)	Layout modulare con card / tabelle; priorità ai contesti di vendita.	Densità medio/alta (tante tabelle e campi); spaziatura contenuta per accomodare i dati.	Font sans-serif neutro (simile a Inter); titoli chiari per entità (contatti, opportunità).	Hover e filtri animati, caricamento dinamico di dati; transizioni di moduli modali.	Menù orizzontale superiore e sidebar secondaria per filtri/segmenti.

Tabella: aspetti chiave di design raccolti dalle interfacce di riferimento.

Sistema di Design Proposto

Per garantire coerenza e scalabilità, definiamo prima un **design token system** basato sui seguenti elementi [7†L48-L56] [7†L30-L32] :

- **Palette colori:** variabili CSS `--color-primary-50..900` (es. toni di blu o porpora), `--color-neutral-50..900` (grigi da chiaro a scuro) e semantiche (`--color-success-500: #22c55e; --color-danger-500: #ef4444;`). Questi vengono mappati nel config Tailwind (p.es. `primary-500`, `neutral-700`) [7†L85-L93] [19†L358-L366]. Un esempio di scala neutra: `neutral-50: #F9FADF`, `neutral-100: #F3F4F6`, ... fino a `neutral-900: #111827`. Il colore primario (brand) sarà definito in base all'identità visiva esistente (p.es. un blu acceso) [19†L358-L366].
- **Scala di spaziatura:** basata su unità da 4px o 8px [11†L146-L150]. Definiremo token come `--space-1: 4px`, `--space-2: 8px`, `--space-3: 12px`, `--space-4: 16px`, `--space-6: 24px`, `--space-8: 32px`, ecc. (table Atlassian [11†L173-L181] e TheFrontKit [7†L109-L115]). In Tailwind corrispondono a classi `space-1` (4px), `space-4` (16px), etc., consentendo margini/padding consistenti. Ad esempio, `class="p-4"` assegnerà `padding: 16px`.
- **Tipografia:** definiremo stili come `text-base` 16px, `text-lg` 18px, `text-xl` 20px, `text-2xl` 24px, `text-3xl` 32px, con line-height appropriati. I titoli useranno font-weight 600, il corpo testo 400. Questi token (e.g. `fontSize.base`, `fontSize.2xl`) sono sincronizzati con variabili CSS analoghe. Si potrà citare come esempio il sistema tipografico di Atlassian [26†L119-L124] (numeri tabulari per confronti, no orfani) e i consigli Material/Notion (gerarchia chiara, nessun widows/orphans).
- **Radius e ombre:** raggio moderato (`borderRadius.md = 0.5rem`) e ombre leggere per carte e bottoni. Le variabili `--radius-*` e `--shadow-sm/md` verranno collegate a Tailwind (`rounded-md`, `shadow-lg`, ecc.) [7†L104-L112] [7†L126-L135].
- **Icone:** pacchetto monocromatico (es. Heroicons o simili), dimensioni fisse (24x24px). Assicurarsi che ogni icona usi `stroke` neutro (non gradiente) e cambi colore in hover secondo lo schema semantico (p.e. `text-primary-600`).

Tutti i token saranno documentati in un file CSS global e quindi importati nel `tailwind.config.js`, seguendo lo schema del FrontKit [7†L85-L93]. Così facendo, Tailwind funge da layer di utilità, mentre i CSS variabili definiscono il *design system* condiviso [7†L30-L32].

Inventario Componenti (con snippet)

Manteniamo le funzionalità attuali (upload PDF, elenco bandi, selezione difficoltà), reinventando completamente lo stile. Di seguito i componenti principali con esempi di markup/Tailwind:

- **Card "Bando":** contorno arrotondato, ombra sottile, padding medio. Esempio:

```
<div class="max-w-sm bg-white rounded-xl shadow-md p-6 space-y-4">
  <h3 class="text-2xl font-semibold text-primary-600">Bando Prova
  Facile</h3>
  <div class="flex justify-between">
    <span class="text-sm">Difficoltà</span>
    <span class="font-bold">Facile</span>
  </div>
```

```

<div class="flex justify-between">
  <span class="text-sm">Durata</span>
  <span class="font-bold">10 min</span>
</div>
<button class="mt-4 w-full bg-primary-600 text-white py-2 rounded-md
hover:bg-primary-700">
  Seleziona
</button>
</div>

```

Qui `bg-white`, `shadow-md`, `rounded-xl`, `p-6` (24px) e `space-y-4` (16px) derivano dai token di design **【11†L173-L181】** **【7†L109-L115】**. Il pulsante usa il colore primario con hover scuro (via opacità o keyframe), come da best practice di Stripe per i bottoni interattivi.

- **Sidebar di navigazione:** `flex flex-col h-full w-64 bg-neutral-50` con voci `py-4 px-6`. I link attivi avranno `text-primary-600`, altre voci `text-neutral-700`. Usare `space-y-2` tra le voci per chiarezza (riportando la regola Atlassian di raggruppare elementi correlati **【11†L223-L231】**).
- **Header/Toolbar:** posizione sticky in alto (`sticky top-0`), sfondo bianco traslucido (`bg-white/80 backdrop-blur-sm`). Dentro, utilizzo di `flex items-center justify-between` con titolo pagina e bottoni di azione.
- **Upload Area:** box con bordo tratteggiato (`border-2 border-dashed border-neutral-300 rounded-lg p-6 text-center`). Icona upload grande centrata, testo guida sottostante. Classe esempio: `<div class="border-2 border-dashed border-neutral-300 p-10 rounded-lg">...</div>`.
- **Form di filtro:** toggle radio **difficoltà** e **durata** come bottoni pillola. Esempio radio: `<label class="cursor-pointer"><input type="radio" name="diff" class="sr-only peer"> <span class="inline-block px-4 py-2 peer-checked:bg-primary-600 peer-checked:text-white bg-neutral-100 rounded-md">Facile</span></label>`. (Lo snippet dimostra come usare `peer-checked` di Tailwind per lo stato selezionato).
- **Bottoni & link:** stili coerenti con componenti sopra. Ad es., `<button class="text-sm font-semibold text-primary-600 hover:underline">` per link testuali.

Ogni componente seguirà la *griglia di spaziatura modulare*: es. titolo pagina margin-bottom `mb-6` (24px), tra paragrafi `mb-4` (16px) **【11†L173-L181】**. Le classi di utilità riflettono direttamente i token definiti **【7†L109-L115】**.

Mockup delle schermate principali

1. **Schermata “Caricamento materie”:** area centrale per trascinamento o inserimento PDF con icona grande al centro; sotto testo guida e bottone “Cerca materia” in evidenza. Il layout sfrutta il centro della pagina per attirare l'attenzione. Nel footer, un'icona animata (leggera vibrazione) indica che l'upload è pronto all'interazione.
2. **Schermata “I tuoi bandi”:** griglia di card come da snippet sopra, disposte in due colonne su desktop (una su mobile). Spazio uniforme tra card. In alto breadcrumb “Dashboard > Bandi” con font sottile, e filtri rapidi orizzontali per **Materie** e **Competenza**.
3. **Dettaglio Bando** (modal o pagina): titolo grande del bando, breve descrizione, indicatori di progresso (barre colore-green se obiettivi raggiunti), tab di navigazione interna (Statistiche,

Impostazioni). Lo sfondo del modal è leggermente oscurato per concentrare la vista. I pulsanti primari sono distinti (es. “Inizia prova” verde).

4. **State vuoto/errore:** per ogni vista (es. nessun bando creato, nessun risultato) includiamo illustrazioni stilizzate soft-edge (icone lineari) con testo amichevole. Vercel insiste che “ogni stato (vuoto, errore, denso) deve essere progettato” [26†L116-L124] .

(Tutte le schermate mockup saranno preparate in Figma con annotazioni: tipografia, spaziature, comportamenti hover/focus. A titolo di esempio, si mostra in figura un'idea di palette astratta ispirata allo stile proposto.)

【11†L146-L150】 【19†L358-L366】 *Figura 1: esempio di sfondo astratto e sfumato con toni tenui, in stile coerente con le palette monocromatiche dei design SaaS moderni (lo schema cromatico riflette le raccomandazioni di coerenza cromatica 【19†L358-L366】 e le unità spaziali modulari 【11†L146-L150】).*

Architettura dell'Informazione




Diagramma 1: schema di flusso delle schermate principali. La home screen permette di accedere alla sezione di upload o direttamente alla lista dei bandi. Da ciascuna card di bando si accede ai dettagli. Tutti gli elementi di navigazione e gruppi correlati sono raggruppati secondo la loro semantica (prossimità) 【11†L273-L281】 .

Timeline di Progetto




Diagramma 2: cronoprogramma sintetico delle attività di design e consegna. Ogni fase dura alcune settimane (ricerca iniziale, definizione IA, design tokens, mockup, revisioni). Il design system e la libreria componenti sono prioritari prima dei mockup finali.

Istruzioni di Handoff agli Sviluppatori

1. **Codice e repository:** fornire il repository completo con le nuove componenti UI (React/HTML) e il file di configurazione Tailwind aggiornato (inclusi tutti i token definiti). Includere commenti sui layout chiave (breakpoint, colonne, modals).
2. **Design System:** consegnare il file CSS globale con le variabili (`:root { --color-*, --space-*, --radius-* }`) e un file di esempio che mappa queste variabili alle classi Tailwind (come visto nel frontkit `7†L85-L93`). Il dev dovrà importare questo CSS globale prima delle utility.
3. **Documentazione di stile:** un documento (Markdown o Notion) che elenchi tutte le palette di colori (hex, token), la scala tipografica (font, dimensioni, pesi) e la scala spazi. Allegare screenshot o file Figma con annotazioni (dimensioni esatte).
4. **Componenti:** per ciascun componente UI (card, sidebar, pulsante, form), fornire snippet di codice/HTML e specifiche degli stati (hover, focus, error). Ad esempio, specificare che `space-y-4` equivale a 16px `7†L109-L115`. Documentare eventuali comportamenti dinamici (animazioni, filtri).
5. **Risorse statiche:** includere tutte le icone (file SVG/font), illustrazioni e immagini usate (p.es. upload icon, empty state svg). Inviare anche qualsiasi font custom o licenze di icone se servono.
6. **Flussi utente e contenuti:** consegnare i diagrammi delle user journey, mockup di tutte le pagine (anche quelle con dati fittizi), testi definitivi (etichetta dei bottoni, placeholder, help text). Ciò aiuta gli sviluppatori a rispettare il copywriting previsto.

Checklist Asset Prioritari

Per completare il progetto e passare allo sviluppo, richiediamo in ordine di priorità:

- **Codice sorgente completo:** repository dell'attuale dashboard (React/HTML, CSS/Tailwind) con tutti i componenti esistenti.
- **Wireframe o mockup originali:** screenshot delle schermate attuali o file Figma/Sketch per confrontare le funzionalità esistenti.
- **Linee guida di Brand:** logo aziendale, palette di brand in formato digitale, font ufficiali, icone proprietarie.
- **Documenti di flusso utente:** diagrammi o descrizioni di tutti i passi (es. caricamento file, selezione bando, compilazione prova).
- **Specifica contenuti:** testi definitivi per ogni pulsante, messaggio di errore e tooltip (in italiano).

- **Accesso ai mockup finali:** file Figma/Sketch con il design approvato per estrarre misure e assets.
- **Eventuali design system esistenti:** se l'azienda ha un precedente design system (token, component library), incl. valori CSS o Tailwind.

Ogni risorsa consegnata riduce il rischio di ambiguità e garantisce che il risultato finale rispetti pienamente il concept di design sopra descritto.

Fonti: Principi di design UI/UX SaaS 【5†L220-L228】 【24†L220-L228】 【24†L203-L205】 , guide di design system (Tailwind tokens 【7†L30-L32】 【7†L109-L115】 , Atlassian spacing 【11†L146-L150】), e casi studio di prodotti come Stripe 【19†L358-L366】 e Vercel 【26†L93-L95】 【26†L116-L124】 . Tutte le raccomandazioni sopra sono basate sui migliori esempi e ricerche del settore.
