

Executive Summary

Questo report fornisce linee guida dettagliate per trasformare un dashboard web esistente in un prodotto di livello mondiale dal punto di vista visivo. L'analisi copre ogni aspetto di UI/UX: dall'audit dei layout attuali (spaziatura, tipografia, gerarchia, accessibilità), alla definizione di un design system completo (palette colori, tipografia, spaziature, token di elevazione, stili icona, motion). Vengono poi proposti **due temi** visuali distinti – “*enterprise/professionale*” e “*moderno/prodotto-led*” – con blueprint che includono lista componenti, breakpoint, snippet CSS e strutture HTML di esempio (header, sidebar, card, tabelle, placeholder grafici, modali e note a11y). Il report include anche specifiche di microinterazioni (stati hover/focus, loading skeleton, hover grafici), passi di implementazione prioritari con diagrammi temporali e checklist QA, e numerosi esempi ispiratori da Dribbble/Behance. In allegato sono forniti due file HTML statici pronti all'uso (con CSS inline e SVG segnaposto) che incarnano i due temi, insieme a prompt brevi per generare automaticamente ciascun file.

Audit del Dashboard Esistente

Valutare criticamente il dashboard attuale su più dimensioni di design UI/UX:

- **Layout e gerarchia visiva:** Controllare se le informazioni critiche sono in alto/a sinistra (l'area naturale di lettura) 【7†L266-L274】. Valutare la logica di raggruppamento dei dati correlati e l'uso di *whitespace* (spazi bianchi) per separare sezioni, migliorando la scansione 【7†L266-L274】. Verificare che l'architettura favorisca flusso visivo naturale (top-down, left-to-right).
- **Spaziatura e griglie:** Misurare padding/margin uniformi secondo scala modulare (es. multipli di 8px). Assicurarsi coerenza tra card, sezioni e bordi (gutter). Too dense? Troppo ravvicinato ingombra l'occhio (problema di densità 【52†L744-L752】); meglio aumentare padding/line-height nei testi.
- **Tipografia:** Verificare gerarchia dimensionale: titoli e metriche principali in font più grandi/grassetto, testi secondari in font più piccolo 【7†L275-L278】. Font-family appropriata (es. sans-serif professionale). Controllare leggibilità (contrasto testo-sfondo, dimensione minima leggibile per utente medio).
- **Palette colori e contrasti:** Analizzare la palette corrente. I colori primari devono differenziare chiaramente categorie e dati 【7†L270-L278】 , con colori accesi riservati ad anomalie o informazioni urgenti. Assicurarsi contrasto adeguato testo/sfondo secondo WCAG (es. testo scuro su sfondo chiaro o viceversa) 【7†L333-L340】 【32†L323-L330】. Il colore non dovrebbe essere l'unico elemento semantico (attenzione a utente daltonico 【7†L349-L357】).
- **Iconografia e grafica:** Valutare stile delle icone (outline vs flat) e coerenza visiva. Tutte le icone devono avere trattino e spessore simili e allinearsi al tono generale (minimal vs illustrato). Le icone devono chiarire funzionalità (legende, pulsanti, alert).
- **Densità dati e UX:** Controllare se troppi grafici/tabelle ingombrano lo schermo (“data eyeball attack” 【52†L744-L752】). Rimuovere informazioni ridondanti e usare filtri o tabview per segmentare dati. Iniziare con insight salienti e offrire dettagli su richiesta (es. tooltip o hover 【52†L679-L684】), per minimizzare sovraccarico cognitivo.
- **Affordances e CTA:** Verificare che gli elementi interattivi (bottoni, link, dropdown) abbiano aspetto cliccabile (colore/fill contrastato, effetto hover). Call-to-action principali (es. “Aggiungi”, “Scarica”) devono risaltare in colore primario e posizione visibile (in alto/sinistra o allineati alla navigazione).

- **Forms e filtri:** Label leggibili, placeholder testuali, spaziatura chiara. Allineamento ordini (left-aligned), raggruppamento logico. Pulsanti di submit in evidenza.
- **Tabelle:** Spaziatura/filtro efficaci. Colonne intelligibili con intestazioni sticky se possibile. Controllare che alternating row o highlight sulle righe migliorino lettura.
- **Grafici:** Tipi adeguati (barre per confronto, linee per trend, ecc. [vedi *DataViz*]). Colori coerenti con legend. Possibilità di hover su dati per tooltip (per evitare sovraffollamento [52†L679-L684]). Leggibilità (titoli, label chiari, legende decifrabili).
- **Accessibilità (a11y):** Confermare supporto screen reader (tag ARIA dove servono) e navigabilità da tastiera. Focus indicator visibile sugli elementi interattivi. Contrasti WCAG check ($\geq 4.5:1$ per testo piccolo, $\geq 3:1$ per grandi [32†L323-L330]).

Design System Proposto

Definire un design system modulare riusabile per tutto il prodotto:

• Palette di colori:

- *Primari/Brand:* e.g. Blu (#007bff) o Verde (#00bcd4) per azioni chiave.
- *Secondari/Accent:* tonalità complementari calde (arancio/rosa) per evidenziare info di rilievo o alert.
- *Neutri:* scale di grigi (bianco, grigio chiaro, grigio scuro, nero) per sfondi, testi, bordi.
- *Stati semantici:* Rosso/arancio per "danger" o errori, verde lime per "success", giallo per "warning" (tutti con sufficiente contrasto).
- *Tavolozze:* definire toni sovrapposti (es. #f0f0f0 → #343a40), con mapping light/dark se serve il tema scuro.

• Tipografia:

- *Font stack:* Sans-serif moderno (es. "Segoe UI", "Roboto", o "Helvetica").
- *Gerarchia:* es. H1=32px/36px (bold, line-height 1.4), H2=24px (semi-bold), body=16px, piccolo=14px. (Scala tipografica modulare 8px/4px).
- *Peso:* utilizzare grassetto solo per titoli/KPI; normali per testi, leggeri per testi secondari.
- *Line-height:* ≥ 1.5 per paragrafi, min. 1.2 per titoli.

• Spaziatura e layout:

- *Unità base:* 8px (o multipli di 4). Esempio: 8/16/24/32px per padding/margin fondamentali.
- *Grid:* layout a 12 colonne (desktop) con gutter di almeno 16px.
- *Card spacing:* margine verticale ~16px, padding interno ~16px.

• Elevation / Shadow:

- *Sottili* per card (es. `box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1)`) nel tema professionale.
- *Pronunciati* o glow nell'altro tema (es. `0 4px 12px rgba(0,0,0,0.3)`).
- Oltre l'elevazione, considerare `border-radius`: e.g. 4px nel tema "enterprise", 6-8px nel tema "moderno" per un tocco audace.

• Iconografia:

- *Stile coeso*: lineare/minimale. Usare set SVG coerenti (es. icon font o libreria system – FontAwesome, Feather, Material).
- *Dimensioni*: base 16–24px per testo, 32px per icone di <code>KPI</code> se serve.
- *Uso*: indicatori di stato (✓/✗), categorie (filtri, report), microcopy arricchita con icone.
- **Motion e transizioni**:
 - *Hover/Focus*: transizioni *ease-in-out* rapide (150–200ms) su colore/ombra.
 - *Scheletri di caricamento*: animazione di pulsazione o sfumatura lineare (shimmer) con keyframes CSS.
 - *Interazioni*: per tooltip e modali fade-in (200–300ms) e hover highlight leggero.
 - *Delay*: animazioni brevi per coerenza (0.1–0.3s) e feedback visivo immediato (es. pulsante cambia fill in hover).

Blueprint Tema Enterprise/Professionale

Componenti Principali

- **Header fisso** (orizzontale): logo aziendale a sinistra, menu di navigazione orizzontale a destra. Sfondo chiaro (bianco o grigio molto tenue).
- **Sidebar fissa** (verticale, a sinistra): link secchi per sezioni (Dashboard, Report, Utenti, ecc.) con iconine semplici a sinistra del testo. Sfondo bianco con bordi separatori.
- **Cards/KPI**: contenitori con sfondo bianco, ombra leggera, bordi arrotondati (4px). All'interno: titolo, grande numero in rilievo (KPI, colore primario) e eventualmente iconcina di stato.
- **Grafici segnaposto**: rettangoli grigi chiaro con etichetta "grafico" o SVG semplificato. Previsti per line chart, bar, pie. Usare palette discrete (es. due/tre colori pastello coordinati per categorie).
- **Tabelle**: header a sfondo leggermente colorato o grigio chiaro, righe alternate. Colonna finale con bottoni `Modifica` o `Dettagli`.
- **Form/Filtri**: input testuali semplici (bordered), select stilizzate, pulsanti primari in colore aziendale. Etichette visibili, allineate.

Breakpoints

- **Mobile ($\leq 600\text{px}$)**: sidebar si collapse in un menu "hamburger"; header compatto; main scorre verticalmente.
- **Tablet (600–1024px)**: sidebar ridotto (icona+tooltip) o fisso piccolo; layout a una colonna di card.
- **Desktop ($>1024\text{px}$)**: sidebar piena visibile; header menu completo; layout multi-colonna (es. dashboard a 2-3 colonne di card/griglie).

Snippet CSS (variabili e classi chiave)

```
:root {
  --color-bg: #f8f9fa;
  --color-primary: #007bff;
  --color-secondary: #6c757d;
  --font-main: "Segoe UI", sans-serif;
  --radius: 4px;
  --sp-1: 8px; --sp-2: 16px; --sp-3: 24px;
}
body { background: var(--color-bg); font-family: var(--font-main); color:
```

```

var(--color-secondary)); }
header { background: #fff; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1); padding:
var(--sp-1) var(--sp-2); display: flex; align-items: center; }
.sidebar { width: 200px; background: #fff; border-right: 1px solid #dee2e6;
padding: var(--sp-2); }
.card { background: #fff; border-radius: var(--radius); padding: var(--
sp-2); box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.08); margin-bottom: var(--sp-2); }
.kpi { font-size: 2rem; color: var(--color-primary); font-weight: 600; }
.button-primary { padding: 0.5em 1em; background: var(--color-primary);
color: #fff; border: none; border-radius: var(--radius);
transition: background 0.2s; }
.button-primary:hover { background: darken(var(--color-primary), 10%); }
.table thead { background: #e9ecef; }

```

Struttura HTML di esempio

```

<header>
  <div class="logo">Azienda X</div>
  <nav>
    <a href="#">Home</a>
    <a href="#">Report</a>
    <a href="#">Settings</a>
  </nav>
</header>
<aside class="sidebar">
  <a href="#"> Dashboard</a>
  <a href="#"> Utenti</a>
</aside>
<main>
  <div class="card">
    <h2>Utenti Attivi</h2>
    <div class="kpi">1,234</div>
  </div>
  <div class="card">
    <h2>Grafico Vendite</h2>
    <!-- Placeholder SVG grafico -->
    <svg width="100%" height="100" style="background:#e9ecef;"></svg>
  </div>
  <table class="table">
    <thead><tr><th>Nome</th><th>Email</th><th>Stato</th></tr></thead>
    <tbody>
      <tr><td>Mario Rossi</td><td>mario@example.com</td><td>Attivo</td></tr>
      <!-- altre righe -->
    </tbody>
  </table>
</main>

```

Note a11y

- Usa tag `<button>` per pulsanti interattivi con attributo `aria-label` se icona sola.

- Fornisci testi alternativi alle icone (`alt`) e agli SVG segnaposto.
- Assicurati focus outline visibile: `.button-primary:focus { outline: 2px solid var(--color-primary-light); }`.
- Contrasti minimi WCAG rispettati (es. testo scuro su sfondo chiaro **【7+L333-L340】**).
- Struttura semantica (header, nav, main, aside, table) rende navigabile con screen reader.

Blueprint Tema Moderno/Prodotto-led

Componenti Principali

- **Header scuro** (fixed): logo neon/accent, menu minimalista. Possibilità di tema scuro semitrasparente.
- **Sidebar dark**: aspetto “techy”, icone grandi colorate e testi in light grey, hover brillante. Può includere badge o stati.
- **Cards audaci**: sfondi scuri (#1e1e1e), ombre pronunciate, bordi arrotondati più generosi (~6px). Titoli in colore secondario chiaro, numeri KPI in accent brillante (`#00bcd4` o simili).
- **Grafici moderni**: placeholder con gradiente scuro o semplici `div` colorati (rappresentano line/bar chart). Colorazione primaria/secondaria per dati.
- **Tabelle**: righe *striped* su sfondi scuri (`tr:nth-child(even)` per alternanza). Intestazioni in grigio chiaro, testo chiaro. Azioni (bottoni flat colorati con accent).
- **Icone personalizzate**: larghe, piatte o outline colorate. Nella sidebar e nei card (es. icona utente, ingranaggio). Uso liberale di emoji o SVG dinamici come placeholder *iconografico*.

Breakpoints

- **Mobile**: menu a hamburger (sidebar nascosta), collapsabile. Colonne impilate.
- **Tablet**: sidebar piccola (solo icone) o ridotta. Card in 1-2 colonne.
- **Desktop**: sidebar completa a sinistra; griglia di card 2-3 colonne nel main.

Snippet CSS (variabili e classi chiave)

```
:root {
  --color-bg: #121212;
  --color-primary: #00bcd4;
  --color-secondary: #e0e0e0;
  --font-main: "Roboto", sans-serif;
  --radius: 6px;
  --sp-1: 12px; --sp-2: 24px;
}
body { background: var(--color-bg); color: var(--color-secondary); font-family: var(--font-main); }
header { background: #1e1e1e; padding: var(--sp-1) var(--sp-2); display: flex; justify-content: space-between; }
.header-logo { color: var(--color-primary); font-size: 1.5rem; }
.sidebar { background: #1a1a1a; width: 220px; padding: var(--sp-2); position: fixed; height: 100vh; }
.sidebar a { display: flex; align-items: center; padding: var(--sp-1); color: var(--color-secondary); border-radius: var(--radius); transition: background 0.2s; }
.sidebar a:hover { background: #333; }
.card { background: #1e1e1e; padding: var(--sp-2); border-radius: var(--
```

```
radius); box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.5); margin-bottom: var(--sp-2); }
.card h2 { color: var(--color-secondary); margin: 0 0 8px; }
.kpi { font-size: 2.5rem; color: var(--color-primary); font-weight: bold; }
.button-accent { background: var(--color-primary); color: #000; border: none; padding: 0.6em 1.2em; border-radius: var(--radius); cursor: pointer; transition: opacity 0.2s; }
.button-accent:hover { opacity: 0.9; }
```

Struttura HTML di esempio

```
<header>
  <div class="header-logo">🌟 Dashboard X</div>
  <nav>
    <a href="#">Panoramica</a>
    <a href="#">Attività</a>
    <a href="#">Profilo</a>
  </nav>
</header>
<aside class="sidebar">
  <a href="#"><span>🏠</span><span style="margin-left:8px;">Principale</span></a>
  <a href="#"><span>📊</span><span style="margin-left:8px;">Report</span></a>
  <a href="#"><span>⚙️</span><span style="margin-left:8px;">Impostazioni</span></a>
</aside>
<main style="margin-left:240px; padding: var(--sp-2);">
  <div class="card">
    <h2>Nuovi Utenti</h2>
    <div class="kpi">312</div>
  </div>
  <div class="card">
    <h2>Vendite Oggi</h2>
    <div class="kpi">€ 5.432</div>
  </div>
  <div class="card">
    <h2>Andamento Mensile</h2>
    <div class="chart" style="height:160px; background:#2c2c2c; border-radius:var(--radius);"><!-- SVG segnaposto line chart --></div>
  </div>
  <table style="width:100%; margin-top:var(--sp-2);">
    <tr><th>Utente</th><th>Visite</th><th>Stato</th></tr>
    <tr><td>Luigi Verdi</td><td>45</td><td>Online</td></tr>
    <tr><td>Giulia Neri</td><td>30</td><td>Offline</td></tr>
  </table>
</main>
```

Note a11y

- Testo ALT per ogni icona/immagine. ARIA-label per pulsanti con sola icona.

- Focus visibili su link (<kbd>:focus</kbd> con outline accent) e pulsanti.
- Contrasti elevati (es. testo chiaro su sfondo scuro) rispettano WCAG 【32†L323-L330】 .
- Assicurarsi che la modalità scura non usi solo colore per differenziare (aggiungere icone/pattern se serve).


Microinterazioni e Stati

- **Hover/Focus:** tutti i bottoni, link e icone devono avere un chiaro feedback visivo. Ad esempio: `transition: background-color 0.2s ease;` e su hover si cambia leggermente il colore o l'opacità 【52†L679-L684】 . I pulsanti primari diventano più scuri di poco; le card possono sollevare l'ombra al passaggio del mouse. I link di navigazione cambiano colore o sottolineatura.
- **Tooltips:** elementi come icone statistiche o abbreviazioni dovrebbero mostrare al passaggio del cursore (o su focus) spiegazioni brevi (aria-describedby). Questo è essenziale in dashboard con molti acronimi (evita “mystery meat UI” 【52†L789-L798】).
- **Loading e Skeleton:** implementare *skeleton screens* per contenuti dati (tabelle, grafici, card) prima del caricamento reale 【35†L125-L129】 . Ad esempio, usare una silhouette grigia pulsante al posto di tabelle o chart, dando senso di progressione. Un'animazione CSS lineare o pulsante (shimmer) garantisce che l'utente sappia che il caricamento è in corso 【50†L279-L288】 .
- **Chart Hover:** nei grafici (bar/linee), al passaggio del mouse il dato interattivo può evidenziarsi (color change) e mostrare tooltip con valore preciso. Questo evita di sovraccaricare il grafico di label statiche e sfrutta la rivelazione progressiva 【52†L679-L684】 .
- **Transizioni:** per elementi come modali o overlay di filtro, usare fade-in/out (200–300ms) per non sorprendere l'utente, mantenendo sensazione di fluidità. Per feedback di input (error highlight), brevi animazioni di “shake” possono segnalare errore.


Tutte le microinterazioni devono essere *leggere* (CSS transitions, non JavaScript complesso) per non appesantire UX 【52†L679-L684】 .

Passi di Implementazione & QA

Timeline semplificata (ganttt)



Checklist QA (flowchart)



Esempi Ispiratori

Abbiamo raccolto 8–12 esempi di dashboard di alto livello (UI curate) da cui prendere spunti. Qui alcuni significativi, con pattern evidenziati:

- **【43†embed_image】** *Esempio da Atlassian Jira Dashboard*: grafici chiari (bar/line), indicatori colorati verde/rosso con legenda, card modulari. Si noti la gerarchia dei titoli e l'uso di spaziatura uniforme **【7†L266-L274】** **【7†L270-L278】** .
- **【44†embed_image】** *Gadget “Road Map” di Jira*: elementi informativi (data, KPI) ben separati. Il contrasto testo/scenario rende leggibili le scadenze; i badge circolari colorati sottolineano l'azione completata.
- *Dribbble & Behance*: (non embed) link come “Enterprise Dashboard” o “Modern Admin Dashboard” mostrano palette eleganti e animazioni sottili.
- *Facebook (skeleton loader)*: La schermata profilo di Facebook utilizza un chargement pulsante che mira a mostrare *layout finale* durante il loading, mantenendo l'utente impegnato **【35†L125-L129】** .
- *Uber (mobile)*: evidenzia l'uso di placeholder grafici “onda” negli scheletri di caricamento, dimostrando come un'animazione semplice (gradient keyframe) sia accattivante.

Questi esempi (link Dribbble e Muse *inspirational* freschi) dimostrano vari pattern: uso di hover per dettagli, widget personalizzabili (drag/drop), tabelle con filtri integrati, e palette moderne. Rimandiamo ai principi discussi nelle fonti citate **【52†L679-L684】** **【7†L270-L278】** per ulteriori approfondimenti.

File HTML Demo

Di seguito sono riportati **due file HTML statici** con CSS inline che illustrano i temi descritti. Sono pronti all'uso come prototipi estetici. Gli SVG utilizzati sono segnaposto (puoi sostituirli con grafici reali o icone definitive). I commenti nel codice spiegano dove inserire i dati reali.

```
<!-- Template Dashboard: Tema Professionale -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dashboard - Tema Professionale</title>
```



```

<style>
:root {
  --color-bg: #f8f9fa;
  --color-primary: #007bff;
  --color-primary-hover: #0056b3;
  --color-text: #212529;
  --color-muted: #6c757d;
  --font-main: "Segoe UI", Tahoma, sans-serif;
  --radius: 4px;
  --sp: 8px;
}
body {
  margin: 0;
  font-family: var(--font-main);
  background: var(--color-bg);
  color: var(--color-text);
}
header {
  background: #ffffff;
  padding: var(--sp) var(--sp*2);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
}
.logo {
  font-size: 1.25rem;
  font-weight: bold;
  color: var(--color-primary);
}
nav a {
  margin-left: var(--sp*2);
  color: var(--color-text);
  text-decoration: none;
  transition: color 0.2s;
}
nav a:hover {
  color: var(--color-primary);
}
.sidebar {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 200px;
  height: 100vh;
  background: #ffffff;
  border-right: 1px solid #dee2e6;
  padding: var(--sp);
  box-sizing: border-box;
}
.sidebar a {

```

```

display: block;
margin-bottom: var(--sp);
color: var(--color-muted);
text-decoration: none;
padding: var(--sp);
border-radius: var(--radius);
transition: background-color 0.2s;
}
.sidebar a:hover {
background: #e9ecef;
color: var(--color-text);
}
main {
margin-left: 220px;
padding: var(--sp*2);
}
.card {
background: #ffffff;
border-radius: var(--radius);
box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.08);
padding: var(--sp*2);
margin-bottom: var(--sp*2);
}
.card h2 {
margin-top: 0;
font-size: 1rem;
color: var(--color-muted);
}
.kpi {
font-size: 2rem;
font-weight: bold;
color: var(--color-primary);
}
.chart-placeholder {
width: 100%;
height: 120px;
background: #e9ecef;
border-radius: var(--radius);
}
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin-top: var(--sp*2);
}
table th, table td {
text-align: left;
padding: var(--sp);
border-bottom: 1px solid #dee2e6;
}
table th {
background: #f1f3f5;

```

```

}
button {
  padding: 0.5em 1em;
  background: var(--color-primary);
  border: none;
  color: white;
  border-radius: var(--radius);
  cursor: pointer;
  transition: background 0.2s;
}
button:hover {
  background: var(--color-primary-hover);
}
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <div class="logo">Azienda X</div>
    <nav>
      <a href="#">Home</a>
      <a href="#">Report</a>
      <a href="#">Settings</a>
    </nav>
  </header>
  <aside class="sidebar">
    <a href="#">Dashboard</a>
    <a href="#">Analytics</a>
    <a href="#">Project</a>
    <a href="#">Users</a>
  </aside>
  <main>
    <div class="card">
      <h2>Totale Utenti</h2>
      <div class="kpi">1,234</div>
    </div>
    <div class="card">
      <h2>Fatturato Mensile</h2>
      <div class="kpi">€ 56,789</div>
    </div>
    <div class="card">
      <h2>Vendite per Categoria</h2>
      <div class="chart-placeholder"></div>
      <!-- Qui andrebbe un grafico a torta reale -->
    </div>
    <div class="card">
      <h2>Trend Registrazioni</h2>
      <div class="chart-placeholder"></div>
      <!-- Qui un grafico a linee -->
    </div>
    <table>
      <thead>

```

```

        <tr><th>Nome</th><th>Email</th><th>Stato</th><th>Azione</th></tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Mario Rossi</td><td>mario.rossi@example.com</td><td>Attivo</td>
            <td><button>Modifica</button></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Anna Bianchi</td><td>anna.bianchi@example.com</td><td>Sospeso</
td>
            <td><button>Modifica</button></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</main>
</body>
</html>

```

```

<!-- Template Dashboard: Tema Moderno/Prodotto-led -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Dashboard - Tema Moderno</title>
    <style>
        :root {
            --color-bg: #121212;
            --color-primary: #00bcd4;
            --color-primary-hover: #0097a7;
            --color-text: #e0e0e0;
            --font-main: "Roboto", sans-serif;
            --radius: 6px;
            --sp: 12px;
        }
        body {
            margin: 0;
            font-family: var(--font-main);
            background: var(--color-bg);
            color: var(--color-text);
        }
        header {
            background: #1e1e1e;
            padding: var(--sp) var(--sp*2);
            display: flex;
            align-items: center;
            justify-content: space-between;
            border-bottom: 1px solid #333;
        }
        .header-logo {
            font-size: 1.5rem;

```

```

    font-weight: bold;
    color: var(--color-primary);
}
nav a {
    margin-left: var(--sp*1.5);
    color: var(--color-text);
    text-decoration: none;
    opacity: 0.8;
    transition: opacity 0.2s;
}
nav a:hover {
    opacity: 1;
    color: var(--color-primary);
}
.sidebar {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 220px;
    height: 100vh;
    background: #1a1a1a;
    padding: var(--sp);
    box-sizing: border-box;
}
.sidebar a {
    display: flex;
    align-items: center;
    padding: var(--sp);
    margin-bottom: var(--sp);
    color: var(--color-text);
    text-decoration: none;
    border-radius: var(--radius);
    background: #1e1e1e;
    transition: background 0.2s;
}
.sidebar a:hover {
    background: #333;
}
.sidebar span {
    font-size: 1.2rem;
}
.sidebar a span + span {
    margin-left: 8px;
}
main {
    margin-left: 240px;
    padding: var(--sp*2);
}
.card {
    background: #1e1e1e;
    border-radius: var(--radius);

```

```

    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.5);
    padding: var(--sp*2);
    margin-bottom: var(--sp*2);
}
.card h2 {
    margin-top: 0;
    color: var(--color-text);
    font-size: 1rem;
}
.kpi {
    font-size: 2.5rem;
    font-weight: bold;
    color: var(--color-primary);
}
.chart-placeholder {
    width: 100%;
    height: 160px;
    background: #2c2c2c;
    border-radius: var(--radius);
}
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin-top: var(--sp*2);
}
table th {
    padding: var(--sp);
    color: var(--color-text);
    text-align: left;
    border-bottom: 1px solid #444;
}
table tr:nth-child(even) {
    background: #2a2a2a;
}
table td {
    padding: var(--sp);
    color: var(--color-text);
    border-bottom: 1px solid #333;
}
button {
    padding: 0.6em 1.2em;
    background: var(--color-primary);
    border: none;
    border-radius: var(--radius);
    color: #000;
    cursor: pointer;
    transition: opacity 0.2s;
}
button:hover {
    opacity: 0.9;
}

```

```

</style>
</head>
<body>
  <header>
    <div class="header-logo">🚀 Dashboard X</div>
    <nav>
      <a href="#">Panoramica</a>
      <a href="#">Analisi</a>
      <a href="#">Profilo</a>
    </nav>
  </header>
  <aside class="sidebar">
    <a href="#"><span>🏠</span><span>Principale</span></a>
    <a href="#"><span>📊</span><span>Report</span></a>
    <a href="#"><span>⚙️</span><span>Impostazioni</span></a>
  </aside>
  <main>
    <div class="card">
      <h2>Nuovi Utenti</h2>
      <div class="kpi">312</div>
    </div>
    <div class="card">
      <h2>Transazioni Oggi</h2>
      <div class="kpi">€ 5.432</div>
    </div>
    <div class="card">
      <h2>Variazione Mensile</h2>
      <div class="chart-placeholder"></div>
    </div>
    <div class="card">
      <h2>Attività Recenti</h2>
      <div class="chart-placeholder"></div>
    </div>
    <table>
      <tr><th>Utente</th><th>Visite</th><th>Stato</th></tr>
      <tr><td>Luigi Verdi</td><td>45</td><td>Online</td></tr>
      <tr><td>Giulia Neri</td><td>30</td><td>Offline</td></tr>
    </table>
  </main>
</body>
</html>

```

Prompt per Generazione con Freebuff

Per facilitare l'uso di un assistente AI (es. Freebuff), ecco due prompt brevi:

- **Tema Professionale:** "Genera un file HTML statico per un dashboard aziendale in stile professionale. Usa colori neutri (bianco/grigio) con un'accento blu, griglie chiare e font sans-serif formali. Layout: header fisso, sidebar verticale, cards KPI e tabelle dati. Focalizzati su estetica e gerarchia visiva, senza funzionalità JS."

- **Tema Moderno:** “Genera un file HTML statico per un dashboard in stile moderno/audace con tema scuro. Usa palette scura con accenti neon/verde acqua (#00bcd4), font puliti, e card arrotondate. Layout simile (header, sidebar, cards, tabelle). Includi microinterazioni CSS per hover e skeleton loader, ma nessuna logica JS.”

Questi prompt orientano l'assistente a produrre mockup UI/UX curati secondo le specifiche sopra, concentrandosi su aspetto visivo e struttura.

Fonti: Linee guida e best practice tratte da risorse UI/UX recenti 【7†L270-L278】 【52†L679-L684】 【35†L125-L129】 .
