성적 관계 유형 분석 & 자가진단 테스트

가면간의 관계학 - 성(性)편

핵심 전제

"섹스는 가면이 가장 벗겨지는 순간이자, 가장 정교한 가면이 작동하는 순간이다."

PART 1: 성적 관계 유형 체계

1.1 세 가지 축

축	질문	스펙트럼
지향	누구에게 끌리는가?	무성애 ↔ 범성애
구조	어떤 관계를 원하는가?	독점 ↔ 다자
역할	권력 구조는?	지배 ↔ 복종

1.2 성적 지향 유형

코드	유형	정의
ASX	무성애자	성적 끌림 없음/희소
DSX	반성애자	정서적 유대 후에만 끌림
HSX	이성애자	이성에게 끌림
BSX	양성애자	양쪽 성에게 끌림
PSX	범성애자	성별 무관 끌림

1.3 관계 구조 유형

코드	유형	정의
SOL	독신/자위족	타인과 성관계 불필요/거부
MNG	모노가미	한 사람과 배타적 관계
SRL	시리얼 모노가미	연속적 일대일 관계
ENM	윤리적 비독점	합의된 개방 관계
PLY	폴리아모리	복수의 사랑 관계
CAS	캐주얼	정서 없는 성관계

1.4 성적 역할 유형

코드	유형	욕구
DOM	지배자	통제, 주도
SUB	복종자	맡김, 따름
SWT	스위치	상황별 전환
VNL	바닐라	전통적/평등
SDT	사디스트	고통 주기
MSC	마조히스트	고통 받기

PART 2: 자가진단 테스트 (60문항)

각 문항 1점(전혀 아니다) ~ 5점(매우 그렇다)

Section A: 성적 지향 (15문항)

1. 외모만 보고 성적으로 끌린 적이 있다. [1-5]
2. 정서적 유대 없이 성적 끌림이 어렵다. [1-5] *DSX
3. 성적 끌림을 느끼는 일이 매우 드물다. [1-5] *ASX
4. 이성에게 성적으로 끌린다. [1-5]

5. 동성에게 성적으로 끌린다. [1-5]
6. 성별과 관계없이 "사람 자체"에 끌린다. [1-5] *PSX
7. 친해진 후에야 성적 끌림이 생긴다. [1-5] *DSX
8. 성적 욕구 자체가 별로 없다. [1-5] *ASX
9. 캐주얼 섹스가 가능하다. [1-5]
10. 성적 욕구가 강한 편이다. [1-5]
11. 섹스 없이도 만족스러운 관계가 가능하다. [1-5]
12. 사랑하는 사람과만 섹스하고 싶다. [1-5]
13. 섹스와 감정은 분리 가능하다. [1-5]
14. 감정 없는 섹스는 공허하다. [1-5]
15. 섹스는 순수하게 신체적 쾌락이다. [1-5]

Section B: 관계 구조 (20문항)

16. 파트너가 다른 사람과 섹스하면 견딜 수 없다. [1-5] *MNG
17. 한 사람만 사랑하는 것이 자연스럽다. [1-5] *MNG
18. 여러 사람을 동시에 사랑할 수 있다. [1-5] *PLY
19. 오픈 릴레이션십에 관심이 있다. [1-5] *ENM
20. 질투는 사랑의 증거다. [1-5] *MNG
21. 파트너를 "소유"한다는 느낌이 좋다. [1-5]
22. 합의된 개방 관계는 가능하다. [1-5] *ENM
23. 한 사람으로 충분하다. [1-5] *MNG
24. 평생 한 사람과 함께하고 싶다. [1-5]
25. 관계가 끝나면 다음 관계를 빨리 시작한다. [1-5] *SRL
26. 장기 관계에 대한 부담이 있다. [1-5]
27. 캐주얼한 관계가 편하다. [1-5] *CAS
28. 혼자서도 충분히 만족스럽다. [1-5] *SOL
29. 파트너가 다른 사람과 식사해도 불편하다. [1-5]
30. 파트너에게 모든 것을 공유받고 싶다. [1-5]
31. 관계에서 개인 공간이 중요하다. [1-5]
32. 파트너의 이성 친구가 불편하다. [1-5]
33. 파트너 휴대폰을 확인하고 싶을 때가 있다. [1-5]
34. 24시간 함께 있어도 좋다. [1-5]
35. 독립적인 관계가 건강하다. [1-5]

Section C: 성적 역할 (15문항)

36. 섹스에서 주도하는 것이 좋다. [1-5] *DOM
37. 섹스에서 이끌려가는 것이 편하다. [1-5] *SUB
38. 상대를 통제하는 것에서 흥분을 느낀다. [1-5] *DOM
39. 통제당하는 것에서 흥분을 느낀다. [1-5] *SUB
40. 섹스에서 평등한 관계가 좋다. [1-5] *VNL
41. 권력 놀이(지배/복종)에 관심이 있다. [1-5]
42. 상황에 따라 주도/수동이 바뀐다. [1-5] *SWT
43. 강한 자극이 필요하다. [1-5]
44. 부드럽고 로맨틱한 섹스가 좋다. [1-5] *VNL
45. 약간의 고통이 쾌감을 높인다. [1-5] *MSC
46. 상대에게 고통을 주는 것에서 흥분을 느낀다. [1-5] *SDT
47. BDSM에 관심이 있다. [1-5]
48. 전통적인 섹스가 가장 만족스럽다. [1-5] *VNL
49. 새로운 것을 시도하고 싶다. [1-5]
50. 익숙한 방식이 편하다. [1-5]

Section D: 성적 소통 (10문항)

51. 성적 욕구를 파트너에게 말하기 어렵다. [1-5]
52. 싫으면 "싫다"고 말할 수 있다. [1-5]
53. 원치 않는 섹스를 한 적이 있다. [1-5]
54. 성적 환상을 파트너와 공유할 수 있다. [1-5]
55. 파트너의 거절을 존중한다. [1-5]
56. 섹스 후 대화(애프터케어)가 중요하다. [1-5]
57. 성적 경계를 침범당한 경험이 있다. [1-5]
58. 성적 트라우마가 현재 관계에 영향을 준다. [1-5]
59. 섹스에 대해 부끄러움 없이 말할 수 있다. [1-5]
60. 나의 성적 정체성에 대해 명확히 안다. [1-5]

PART 3: 채점

3.1 지향 판정

- ASX 지표 (3,8,11): 합 12+ → 무성애 가능성

- DSX 지표 (2,7,12,14): 합 16+ → 반성애 가능성
- 문항 4 vs 5: 양쪽 높음 → BSX/PSX
- 문항 6 높음 → PSX 경향

3.2 구조 판정

- MNG 지표 (16,17,20,21,23): 합 20+ → 강한 모노가미
- ENM/PLY 지표 (18,19,22): 합 12+ → 비독점 관심
- CAS 지표 (26,27,28): 합 12+ → 캐주얼 선호

3.3 역할 판정

- DOM 지표 (36,38,46): 합 12+ → DOM 성향
- SUB 지표 (37,39,45): 합 12+ → SUB 성향
- VNL 지표 (40,44,48,50): 합 16+ → 바닐라 선호
- 문항 42 높음 + DOM/SUB 중간 → SWT

3.4 결과 리포트

```
═══════════════════════════════════════════════════════════
    성적 유형 진단 결과
═══════════════════════════════════════════════════════════

[1] 성적 지향: _________

[2] 관계 구조: _________
  독점성: [개방 □□□□□ 배타]

[3] 성적 역할: _________
  스펙트럼: [SUB □□□□□ DOM]

[4] 성적 소통: __점 / 50점

[5] 파트너와 대화 필요 영역: _________

═══════════════════════════════════════════════════════════
```

문서 정보

- **작성일**: 2026년 1월
- **버전**: 1.0