No. Apto. Aucuora Airises 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025	CIO														
CONDINING 2024 2024 2024 2024 2024 2025 20	LVIA			AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
PB D		ANITEC DE	° 2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
D1-1 1,3421% -0,49 -2,08 -2,54 -2,22 -1,83 0,49 0,95 -0,31 -0,05 0,65 -0,38 0,48 D1-2 1,4043% -0,01 0,04 0,04 0,00 -0,00 -0,10 -0,06 -0,12 0,48 D1-3 1,3421% 0,00 -0,01 -0,04 -0,04 0,00 -0,05 0,27 -0,10 -0,06 -0,06 -0,10 D1-4 1,3421% 0,04 -0,08 -0,11 -0,75 -0,55 -0,01 0,77 0,01 -0,02 0,00		A	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO
D1-2 1,4043% -0,01 0.44 0.78 3,01 3,43 5,90 0,73 1,08 0,00 -0,06 -0,12 0,49 D1-3 1,3421% 0,00 -0,01 -0,04 -0,08 -0,11 -0,75 -0,55 -0,01 0,07 -0,10 -0,02 0,00<	,0919	% 25	0,	12 0,37	-0,82	20,44	0,31	0,32	26,14	0,61	0,34	0,30	0,05	21,82	44,59
D1-3 1,3421% 0,00	,3421	% -0,	19 -2,	D8 -2,54	-2,22	-1,83	0,49	0,95	-0,31	-0,05	0,65	-0,38	0,45	0,12	0,04
D1-4 1,3421% -0,04 -0,08 0,11 -0,75 -0,55 -0,01 0,37 0,01 -0,02 0,00	,4043	% -0,	01 0,	14 0,78	3,01	3,43	5,90	0,73	1,08	0,60	-0,06	0,12	0,49	0,64	0,26
D2-5 1,3421% 0,00 -0,01 -0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,25 -0,61 0,10 -0,51 -1,07 -0,57 -0,61 0,10 -0,51 -1,07 -0,57 0,61 0,10 -0,51 -1,07 -0,57 0,61 0,10 -0,51 -1,07 -0,57 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 2,53 3,22 0,01 0 </th <th>,3421</th> <th>% 0,</th> <th>00 -0,</th> <th>-0,04</th> <th>-0,04</th> <th>0,00</th> <th>-0,20</th> <th>0,05</th> <th>-0,27</th> <th>-0,10</th> <th>-0,06</th> <th>-0,26</th> <th>-0,10</th> <th>-0,20</th> <th>-0,01</th>	,3421	% 0,	00 -0,	-0,04	-0,04	0,00	-0,20	0,05	-0,27	-0,10	-0,06	-0,26	-0,10	-0,20	-0,01
D2-6 1,4043% 58,49 88,13 111,71 138,20 81,28 112,80 139,36 111,95 43,16 72,01 0,00 0,00 D2-7 1,3421% -0,10 -1,07 -1,07 -0,87 -1,11 -0,55 -0,61 0,01 -0,01 -1,07 -0,87 D2-8 1,3421% 0,01 0,05 0,39 0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,00 2,85 -0,01 D3-9 1,3421% 0,00 -0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 6,06 16,45 0,33 -25,30 3,22 0,00 D3-11 1,4043% 0,00 0,01 0,28 3,65 0,46 31,98 0,66 33,46 64,67 0,25 29,99 62,15 D3-11 1,3421% 53,08 53,08 55,85 81,57 111,77 137,24 168,49 198,41 226,08 224,60 285,43 3 D4-13 1,3421% <th>,3421</th> <th>% -0,</th> <th>04 -0,</th> <th>08 -0,13</th> <th>-0,75</th> <th>-0,55</th> <th>-0,01</th> <th>0,37</th> <th>0,01</th> <th>-0,02</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,01</th> <th>0,00</th> <th>27,50</th>	,3421	% -0,	04 -0,	08 -0,13	-0,75	-0,55	-0,01	0,37	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	27,50
D2-7 1,3421% -0,10 -1,07 -1,07 -0,87 -1,11 -0,55 -0,61 0,10 -0,53 -1,07 -0,57 0,48 D2-8 1,3421% 0,01 0,05 0,39 0,01 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00<	,3421	% 0	0 -0,	-0,0	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	-0,18
D 2 - 8 1,3421% 0,01 0,05 0,39 0,01 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,00 26,52 -0,01 D 3 - 9 1,3421% 0,00 -0,01 0,07 0,00 0,00 0,06 16,45 0,39 -25,30 3,22 0,00 D 3 - 11 1,4043% 0,00 0,01 0,28 3,68 0,66 31,98 0,66 64,67 0,25 29,99 62,15 D 3 - 11 1,3421% 20,22 -1,37 21,17 -0,05 -0,35 -16,55 -6,09 -0,12 29,80 5,24 0,27 31,10 D 3 - 12 1,3421% 53,08 53,08 55,85 81,57 111,77 137,24 168,49 198,41 226,06 225,460 225,460 225,460 225,460 225,460 225,40 225,88 255,52 254,47 250,94 277,77 111,71 -32,40 0,20 0,47 0,44 30,18 9,48 <td< th=""><th></th><th></th><th>19 88,</th><th>13 111,71</th><th>138,20</th><th>81,28</th><th>112,80</th><th>139,36</th><th>111,95</th><th>43,16</th><th>72,01</th><th>0,00</th><th>0,00</th><th>27,39</th><th>0,01</th></td<>			19 88,	13 111,71	138,20	81,28	112,80	139,36	111,95	43,16	72,01	0,00	0,00	27,39	0,01
D3-9 1,3421% 0,00 -0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 6,06 16,45 0,39 -25,30 3,22 0,00 D3-10 1,4043% 0,00 0,01 0,28 3,65 0,46 31,98 0,86 33,46 64,67 0,25 29,99 62,15 D3-11 1,3421% 52,08 53,08 53,08 55,85 81,57 111,77 137,24 168,49 198,41 226,08 254,60 285,43 3 D4-13 1,3421% 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,44 -1,44 0,00 0,00 0,01 0,00 D4-15 1,3421% 0,03 0,00 0,01 0,04 0,00			l 0 -1,	-1,0	-0,87	-1,11	-0,55	-0,61	0,10	-0,51	-1,07	-0,57	0,45	0,13	0,05
D3 - 10 1,4043% 0,00 0,01 0,28 3,65 0,46 31,98 0,86 33,46 64,67 0,25 29,99 62,15 D3 - 11 1,3421% 20,22 -1,37 21,17 -0,05 -0,35 -16,55 -6,09 -0,12 29,80 5,24 0,27 31,10 D3 - 12 1,3421% 53,08 53,00 0,00 <th></th> <th></th> <th>01 0,</th> <th>0,39</th> <th>0,01</th> <th>-0,01</th> <th>-0,02</th> <th>-0,01</th> <th>0,00</th> <th>0,01</th> <th>0,00</th> <th>28,52</th> <th>-0,01</th> <th>26,26</th> <th>53,76</th>			01 0,	0,39	0,01	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00	28,52	-0,01	26,26	53,76
D3-11 1,3421% 20,22 -1,37 21,17 -0,05 -0,35 -16,55 -6,09 -0,12 29,80 5,24 0,27 31,10 D3-12 1,3421% 53,08 53,08 53,08 53,08 53,08 55,85 81,57 111,77 137,24 168,89 198,41 226,08 224,60 228,43 3 D4-13 1,3421% 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <th>_</th> <th></th> <th>00 -0,</th> <th>0,0</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>6,06</th> <th>16,45</th> <th>0,39</th> <th>-25,30</th> <th>3,22</th> <th>0,00</th> <th>26,27</th> <th>53,77</th>	_		00 -0,	0,0	0,00	0,00	0,00	6,06	16,45	0,39	-25,30	3,22	0,00	26,27	53,77
D3-12 1,3421% 53,08 53,08 53,08 55,85 81,57 111,77 137,24 168,49 198,41 226,08 254,60 285,43 3 D4-13 1,3421% 0,00	_		0,	0,28	3,65	0,46		0,86			0,25			0,74	29,41
D4-13 1,3421% 0,00 0,00 0,00 -1,44 -1,44 0,00			22 -1,	21,1	-0,05	-0,35	-16,55	-6,09	-0,12	29,80	5,24	0,27	31,10	9,08	36,58
D 4 - 14 1,4043% 225,88 255,52 254,47 250,94 277,77 111,71 -32,40 0,20 0,47 0,44 30,18 0,94 D 4 - 15 1,3421% 0,03 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,25 -0,36 0,00 -0,24 -0,14 D 4 - 16 1,3421% -0,03 -0,51 -0,31 0,30 0,60 0,13 -1,20 -3,60 -4,23 -4,61 -1,96 -1,49 D 5 - 17 1,3421% 0,03 0,43 -1,20 -1,16 0,30 0,42 -0,72 -2,60 -0,02 -0,26 0,36 -0,15 D 5 - 18 1,4043% 139,00 168,64 192,22 218,71 245,54 277,06 303,62 336,22 367,43 396,28 426,02 358,18 3 D 5 - 19 1,3421% 314,41 342,82 267,18 194,00 121,22 151,42 2,62 0,75 30,67 58,34			18 53,	08 53,08	55,85	81,57	111,77	137,24	168,49	198,41	226,08	254,60	285,43	311,70	339,20
D4-15 1,3421% 0,03 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,25 -0,36 0,00 -0,24 -0,14 D4-16 1,3421% -0,03 -0,51 -0,31 0,30 0,60 0,13 -1,20 -3,60 -4,23 -4,61 -1,96 -1,49 D5-17 1,3421% 0,03 0,43 -1,20 -1,16 0,30 0,42 -0,72 -2,60 -0,02 -0,26 0,36 -0,15 D5-18 1,4043% 139,00 168,64 192,22 218,71 245,54 277,06 303,62 336,22 367,43 396,28 426,02 358,18 3 D5-19 1,3421% 314,41 342,82 267,18 194,00 121,22 151,42 2,62 0,75 306,77 58,34 1,30 0,49 D5-20 1,3421% 622,27 650,68 673,22 698,54 724,26 754,46 779,93 811,18 571,23 431,45 36			0,0	0,00	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	27,50
D4 - 16 1,3421% -0,03 -0,51 -0,31 0,30 0,60 0,13 -1,20 -3,60 -4,23 -4,61 -1,96 -1,49 D5 - 17 1,3421% 0,03 0,43 -1,20 -1,16 0,30 0,42 -0,72 -2,60 -0,02 -0,26 0,36 -0,15 D5 - 18 1,4043% 139,00 168,64 192,22 218,71 245,54 277,06 303,62 336,22 367,43 396,28 426,02 358,18 3 D5 - 19 1,3421% 314,41 342,82 267,18 194,00 121,22 151,42 2,62 0,75 30,67 58,34 1,30 0,49 D5 - 20 1,3421% 622,27 650,68 673,22 698,54 724,26 754,46 779,93 811,18 571,23 431,45 361,58 362,08 3 D6 - 21 1,3421% 402,88 431,29 453,83 479,15 504,87 535,07 560,54 591,79	•		38 255,	254,47	250,94	277,77		-32,40	0,20	0,47	0,44	30,18	0,94	-0,23	0,42
D5-17 1,3421% 0,03 0,43 -1,20 -1,16 0,30 0,42 -0,72 -2,60 -0,02 -0,26 0,36 -0,15 D5-18 1,4043% 139,00 168,64 192,22 218,71 245,54 277,06 303,62 336,22 367,43 396,28 426,02 358,18 3 D5-19 1,3421% 314,41 342,82 267,18 194,00 121,22 151,42 2,62 0,75 30,67 58,34 1,30 0,49 D5-20 1,3421% 622,27 650,68 673,22 698,54 724,26 754,46 779,93 811,18 571,23 431,45 361,58 362,08 3 D6-21 1,3421% 402,88 431,29 453,83 479,15 500,87 535,07 560,54 521,79 621,71 649,38 136,17 167,00 1 D6-21 1,4043% -0,27 -0,62 -1,07 -3,30 23,53 -1,56 -2,02 -2,01 <th></th> <th></th> <th>0,0</th> <th>0,0:</th> <th>0,04</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>-0,25</th> <th></th> <th>0,00</th> <th>-0,24</th> <th>-0,14</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th>			0,0	0,0:	0,04	0,00	0,00	0,00	-0,25		0,00	-0,24	-0,14	0,00	0,00
D5-18 1,4043% 139,00 168,64 192,22 218,71 245,54 277,06 303,62 336,22 367,43 396,28 426,02 358,18 3 D5-19 1,3421% 314,41 342,82 267,18 194,00 121,22 151,42 2,62 0,75 30,67 58,34 1,30 0,49 D5-20 1,3421% 622,27 650,68 673,22 698,54 724,26 754,46 779,93 811,18 571,23 431,45 361,58 362,08 3 D6-21 1,3421% 402,88 431,29 453,83 479,15 504,87 535,07 560,54 591,79 621,71 649,38 136,17 167,00 1 D6-22 1,4043% -0,27 -0,62 -1,07 -3,30 23,53 -1,56 -2,02 -2,41 -3,14 -0,30 -0,56 -0,01 D6-23 1,3421% 0,01 -0,03 -0,03 0,04 0,00 0,00 -0,01 -0,01 <th></th> <th></th> <th>-0,</th> <th>-0,3</th> <th>0,30</th> <th>0,60</th> <th>0,13</th> <th>-1,20</th> <th>-3,60</th> <th>-4,23</th> <th>-4,61</th> <th>-1,96</th> <th>-1,49</th> <th>-2,54</th> <th>-5,67</th>			-0,	-0,3	0,30	0,60	0,13	-1,20	-3,60	-4,23	-4,61	-1,96	-1,49	-2,54	-5,67
D5-19 1,3421% 314,41 342,82 267,18 194,00 121,22 151,42 2,62 0,75 30,67 58,34 1,30 0,49 D5-20 1,3421% 622,27 650,68 673,22 698,54 724,26 754,46 779,93 811,18 571,23 431,45 361,58 362,08 3 D6-21 1,3421% 402,88 431,29 453,83 479,15 504,87 535,07 560,54 591,79 621,71 649,38 136,17 167,00 1 D6-22 1,4043% -0,27 -0,62 -1,07 -3,30 23,53 -1,56 -2,02 -2,41 -3,14 -0,30 -0,56 -0,01 D6-23 1,3421% 0,01 -0,03 -0,03 0,34 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,01 D6-24 1,3421% 0,00 -0,01 0,00 -0,03 0,00 0,00 -0,01 -0,00 0,00 0,00 0,0			0,	-1,20	-1,16	0,30	0,42	-0,72	-2,60	-0,02	-0,26	0,36	-0,15	-0,28	-0,08
D5 - 20 1,3421% 622,27 650,68 673,22 698,54 724,26 754,46 779,93 811,18 571,23 431,45 361,58 362,08 3 D6 - 21 1,3421% 402,88 431,29 453,83 479,15 504,87 535,07 560,54 591,79 621,71 649,38 136,17 167,00 1 D6 - 22 1,4043% -0,27 -0,62 -1,07 -3,30 23,53 -1,56 -2,02 -2,41 -3,14 -0,30 -0,56 -0,01 D6 - 23 1,3421% 0,01 -0,03 -0,03 0,34 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00			168,			245,54		303,62			396,28	426,02	358,18	385,57	414,24
D6 - 21 1,3421% 402,88 431,29 453,83 479,15 504,87 535,07 560,54 591,79 621,71 649,38 136,17 167,00 1 D6 - 22 1,4043% -0,27 -0,62 -1,07 -3,30 23,53 -1,56 -2,02 -2,41 -3,14 -0,30 -0,56 -0,01 D6 - 23 1,3421% 0,01 -0,03 -0,03 0,34 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,01 -0,00 0,00 0,01 -0,00 0,00 0,00 -0,21 -0,25 -0,12 0,00			11 342,	32 267,18	194,00	121,22	151,42	2,62	0,75	30,67	58,34	1,30	0,49	0,59	28,09
D6 - 22 1,4043% -0,27 -0,62 -1,07 -3,30 23,53 -1,56 -2,02 -2,41 -3,14 -0,30 -0,56 -0,01 D6 - 23 1,3421% 0,01 -0,03 -0,03 0,34 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,01 D6 - 24 1,3421% 0,00 -0,01 0,00 -0,03 0,00 -0,21 -0,25 -0,12 0,00 0,00 0,00 D7 - 25 1,3421% -0,02 -0,02 -0,30 -1,41 -20,23 -0,03 0,00 -0,06 -0,01 -1,75 1,12 0,10 D7 - 26 1,4043% 77,61 77,04 65,97 -7,54 -22,08 -30,19 -27,02 5,58 -2,02 -0,75 -1,76 -1,06 D7 - 27 1,3421% 60,35 88,76 94,49 85,33 60,82 41,77 0,25 0,48 0,45 -0,75 0,42 0,74 D7 - 28 1,3421%			650,	673,22	698,54	724,26		779,93	811,18	571,23	431,45	361,58	362,08	362,47	389,97
D6-23 1,3421% 0,01 -0,03 -0,03 0,34 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00	,-		88 431,	29 453,83	479,15	504,87		560,54	591,79	621,71	649,38		167,00	193,27	220,77
D6 - 24 1,3421% 0,00 -0,01 0,00 -0,03 0,00 0,00 -0,21 -0,25 -0,12 0,00 0,00 0,00 D7 - 25 1,3421% -0,02 -0,02 -0,30 -1,41 -20,23 -0,03 0,00 -0,06 -0,01 -1,75 1,12 0,10 D7 - 26 1,4043% 77,61 77,04 65,97 -7,54 -22,08 -30,19 -27,02 5,58 -2,02 -0,75 -1,76 -1,06 D7 - 27 1,3421% 60,35 88,76 94,49 85,33 60,82 41,77 0,25 0,48 0,45 -0,75 0,42 0,74 D7 - 28 1,3421% -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,20 0,00 </th <th></th> <th></th> <th>27 -0,</th> <th>-1,0</th> <th>-3,30</th> <th>23,53</th> <th>-1,56</th> <th>-2,02</th> <th>-2,41</th> <th>-3,14</th> <th>-0,30</th> <th>-0,56</th> <th>-0,01</th> <th>-0,92</th> <th>-2,26</th>			27 -0,	-1,0	-3,30	23,53	-1,56	-2,02	-2,41	-3,14	-0,30	-0,56	-0,01	-0,92	-2,26
D7 - 25 1,3421% -0,02 -0,02 -0,30 -1,41 -20,23 -0,03 0,00 -0,06 -0,01 -1,75 1,12 0,10 D7 - 26 1,4043% 77,61 77,04 65,97 -7,54 -22,08 -30,19 -27,02 5,58 -2,02 -0,75 -1,76 -1,06 D7 - 27 1,3421% 60,35 88,76 94,49 85,33 60,82 41,77 0,25 0,48 0,45 -0,75 0,42 0,74 D7 - 28 1,3421% -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,20 0,00	<u> </u>		01 -0,	-0,03	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
D7 - 26 1,4043% 77,61 77,04 65,97 -7,54 -22,08 -30,19 -27,02 5,58 -2,02 -0,75 -1,76 -1,06 D7 - 27 1,3421% 60,35 88,76 94,49 85,33 60,82 41,77 0,25 0,48 0,45 -0,75 0,42 0,74 D7 - 28 1,3421% -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,20 0,00<				_										-0,22	27,28
D7 - 27 1,3421% 60,35 88,76 94,49 85,33 60,82 41,77 0,25 0,48 0,45 -0,75 0,42 0,74 D7 - 28 1,3421% -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,20 0,00			02 -0,									1,12		0,31	0,14
D7 - 28 1,3421% -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,20 0,00 0,				_										26,33	55,00
D8-29 1,3421% 2,02 -0,03 -0,26 13,06 -12,00 -12,00 -12,01 -0,76 -0,01 -0,39 -0,01 -0,19 D8-30 1,4043% -3,46 26,18 49,76 14,88 -5,03 -4,45 -6,66 -7,98 -5,79 -18,59 -7,92 -10,79														0,40	0,42
D8-30 1,4043% -3,46 26,18 49,76 14,88 -5,03 -4,45 -6,66 -7,98 -5,79 -18,59 -7,92 -10,79			_											0,00	0,00
	_)2 -0,	-0,26	13,06	-12,00	-12,00	-12,01	-0,76	-0,01	-0,39	-0,01	-0,19	-0,04	27,46
D8-31 1,3421% 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 30.20 0.00 0.00 29.92 0.00 0.00 30.83			26,	18 49,76	14,88	-5,03	-4,45	-6,66	-7,98	-5,79	-18,59	-7,92	-10,79	-9,98	-8,22
		_	0,	0,00	-0,01	0,00	30,20	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	30,83	57,10	0,00
			215,	238,47	263,79	289,51	319,71	235,61	212,20	181,45	110,55	94,75	125,58	151,85	129,35
														-0,34	0,00
PH D - 34 2,7100% 20,46 50,82 56,39 12,01 11,37 20,27 19,66 60,57 78,66 53,78 59,17 89,06 1	,7100	% 20	50,	56,39	12,01	11,37	20,27	19,66	60,57	78,66	53,78	59,17	89,06	109,80	163,16

SOLVENTE (DEUDA MENOR A 1 \$) DEUDOR (DEUDA ENTRE \$1 Y \$50) DEUDOR CRÓNICO (DEUDA MAYOR A \$50)

- NOTAS: 1.- EL SALDO DEL ÚLTIMO MES REPRESENTA LA DEUDA EFECTIVA CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONDOMINIO.
- 2.- NO SE INCLUYEN LAS DEUDAS POR CUOTAS ESPECIALES.
- 3.- **SOLVENTE:** VECINO QUE PAGA PUNTUALMENTE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL CONDOMINIO
- 4.- **DEUDOR:** VECINO QUE PAGA INCOMPLETO Y CON UNO O DOS MESES DE ATRASO LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL CONDOMINIO
- 5.- **DEUDOR CRÓNICO**: VECINO CON DIFICULTAD DE PAGO, ARRASTRA DEUDA CRONICAMENTE, NO MANTIENE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL CONDOMINIO