2023.12.25

Задача 410(d).

Обратить матрицу:
$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Решение:

Воспользуемся методом Гаусса:

Воспользуемся методом Гаусса:
$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 7 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = > \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 0 & 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = > \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 0 & 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = > \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 11 & -38 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = > \begin{pmatrix} 1 & 3 & 11 & -38 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Задача 410(f).

Решение:

Воспользуемся методом Гаусса:

Воспользуемся методом Гаусса:
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} => \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} => \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} => \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} => \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Задача 416.
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 \end{pmatrix}^{-1}$$

Решение:

Воспользуемся методом Гаусса:

$$\left(\begin{array}{ccccc}
2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\
-1 & 2 & -1 & \dots & 0 \\
0 & -1 & 2 & \dots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \dots & 2
\end{array}\right)^{-1}$$

Будем умножать i строчку на i и прибавлять к ней i-1ю

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots & 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \dots & 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} => \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -2 & 4 & -2 & \dots & 0 & 0 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -3 & 6 & \dots & 0 & 0 & 0 & 3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n+1 & 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix} => \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -3 & 6 & \dots & 0 & 0 & 0 & 3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n+1 & 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix}$$

Осталось обнулить диагональ с отрицательными числами.

Рассмотрим матрицу по блокам 3x3.

$$\begin{pmatrix} i-1 & -i+2 & 0 \\ 0 & i & -i+1 \\ 0 & 0 & i+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i-1 & -i+2 & 0 \\ 0 & i & -i+1 \\ 0 & 0 & \frac{i(i+1)}{i} \end{pmatrix}$$

Для того, чтобы обнулить элемент в позиции [2][3] нужно домножить его строчку на элемент в позиции [3][3], поделить на него самого и вычесть из нее следующую строчку.

То есть нужно умножить 2 строчку на $\frac{i(i+1)}{i(-i+1)}$ и вычесть $\frac{i(i+1)}{i}$

Тогда получим:

$$\left(\begin{array}{ccc} i-1 & -i+2 & 0 \\ 0 & \frac{i(i+1)}{-i+1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{i(i+1)}{i} \end{array}\right)$$

Повторив аналогичные действия для элемента в позиции [1][2] получим:

$$\begin{pmatrix} \frac{i(i+1)}{i-2} & 0 & 0\\ 0 & \frac{i(i+1)}{-i+1} & 0\\ 0 & 0 & \frac{i(i+1)}{i} \end{pmatrix}$$

Тогда по индукции получим следующее: (при этом домножим соответственный строчки на -1)

$$\begin{pmatrix} \frac{n(n+1)}{1} & 0 & 0 & \dots & 0 & n(n+1) & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{n(n+1)}{2} & 0 & \dots & 0 & 0 & n(n+1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{n(n+1)}{3} & \dots & 0 & 0 & 0 & n(n+1) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n+1 & 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix} =>$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \dots & 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \dots & 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{1}{n} & 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{1}{n+1} \end{pmatrix} =>$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 & 3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & n+1 \end{pmatrix} =>$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n+1 \end{pmatrix}$$

Задача 442(b).

Найти ранг матрицы:
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 11 & 2 \\ 1 & 0 & 4 & -1 \\ 11 & 4 & 56 & 5 \\ 2 & -1 & 5 & -6 \end{pmatrix}$$

Решение:

Поменяем строчки местами:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 11 & 2 \\ 2 & -1 & 5 & -6 \\ 11 & 4 & 56 & 5 \end{pmatrix} => \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & -4 \\ 0 & 4 & 12 & 16 \end{pmatrix} => \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Значит ранг матрицы - 2

Задача 442(с).

Найти ранг матрицы:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 14 & 32 \\ 4 & 5 & 6 & 32 & 77 \end{pmatrix}$$

Решение:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 14 & 32 \\ 4 & 5 & 6 & 32 & 77 \end{pmatrix} = > \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 2 & 3 & 13 & 28 \\ 0 & 5 & 6 & 28 & 61 \end{pmatrix} = > \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 9 & 18 \\ 0 & 0 & 6 & 18 & 36 \end{pmatrix} = >$$

/ 1	0	0	1	4	Значит ранг матрицы - 3
0	1	0	2	5	
0	0	1	3	6	Значит ранг матрицы - 3
0	0	0	0	0	
0 /	0	0	0	0 /	