EDICIÓN POR ADICIÓN Y EXTENSIÓN

(Crecimiento, Escalabilidad y Nuevas Funcionalidades)

Mientras que la Sustitución consiste en reemplazar lo que ya existe, la **Edición por Adición y Extensión** se enfoca en hacer crecer el proyecto.

Propósito: Aprender a ampliar un proyecto existente agregando nuevas secciones como: botones, enlaces, funciones, galerías, etc. sin romper la estructura original, apoyado con Inteligencia Artificial.

- **La Regla de Oro de la Adición:** Todo proyecto web está compuesto por bloques modulares. Si aprendes a identificar dónde empieza y termina un bloque, podrás duplicar o integrar nuevas funciones infinitamente sin desconfigurar el diseño.
- **El Verdadero Poder de la Extensión:** Te permite llevar un proyecto base, como por ejemplo una Landing page, un sitio web, una card, etc. y transformarlo en un proyecto más completo, mejor y con más funciones.

⚠️ **OJO - REGLA DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** Antes de modificar y hacer crecer tu código al agregar funciones, haz una copia de respaldo. Siempre trabaja sobre una copia. Acostúmbrate a hacer copias de cada proyecto que ya funcione correctamente, para que jamás toques, edites o cambies los proyectos que ya funcionan.

VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS

1. Adición de una Sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) al Catálogo Musical

Para agregar la sección de Preguntas Frecuentes al proyecto de Cristian Rod, no necesitas adivinar dónde pegar el código. Vamos a aplicar la técnica que ya conoces: Sustituir el último bloque de tu página por un bloque actualizado que ya traiga la nueva sección integrada.

PASO 1: Ubica tu último bloque en VS Code

Ve al final de tu archivo index.html y selecciona desde el último texto en color verde (el comentario que marca la última sección o tus redes sociales) hasta la línea final </html>. Copia todo ese bloque.

PASO 2: Usa el Prompt de Adición e Integración en Gemini

Copia y pega este prompt en Gemini junto con el bloque de código que acabas de copiar:

PROMPT PARA ANEXAR SECCIÓN AL ÚLTIMO BLOQUE:

"Actúa como un desarrollador Frontend experto. Tengo el último bloque de código HTML de la página web del artista 'Cristian Rod'.

Necesito que anexes un **BOTÓN ELEGANTE** que, al hacer clic (usando la etiqueta <details> y <summary> de HTML estándar), despliegue un **FLYER DIGITAL INTERACTIVO** de 'PREGUNTAS Y RESPUESTAS RÁPIDAS'.

El flyer desplegable debe incluir:

- Encabezado titular con el nombre del artista ('CRISTIAN ROD') y el título del flyer ('PREGUNTAS Y RESPUESTAS RÁPIDAS').
- 4 tarjetas estilizadas con fondo tipo tarjeta/tarjetero (.card) para las preguntas y respuestas:
    - ¿Cómo puedo cotizar un evento?
    - ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo contratar?
    - ¿Cuál es la duración del show musical?
    - ¿Incluyen equipo de audio y logística?

Instrucciones de código:

- Coloca el botón desplegable justo ARRIBA del footer de contacto (<footer class="contact-footer">).
- Conserva intacto todo el código que te envío al final.
- Diseña el botón y el flyer utilizando etiquetas semánticas y estilos en línea limpios para que parezca una tarjeta promocional moderna sin necesitar código JS complejo.
- Entrégame ÚNICAMENTE el bloque completo actualizado listo para reemplazar.

Aquí está el último bloque de mi código HTML: [PEGA AQUÍ EL ÚLTIMO BLOQUE DE TU CÓDIGO HTML]"

PASO 3: Reemplaza en VS Code

Copia el código que te devuelva Gemini, selecciona de nuevo el último bloque en tu VS Code ¡y reemplázalo!

2. Adición de un Video en el Panel de Videos

Para agregar un nuevo video al panel de tu sitio web sin romper nada, utilizaremos la técnica de buscar un texto de referencia en tu proyecto (En este caso yo encontré: "Demostración en Video").

🚨 **REGLA DE ORO DE YOUTUBE (LA PALABRA CLAVE "embed"):**

¡Atención aquí! Para que un video de YouTube se pueda reproducir dentro de tu página en VS Code, **el enlace DEBE incluir la palabra embed**.

Explicación para entenderlo súper fácil: Imagina que un enlace normal de YouTube (youtube.com/watch?v=... o youtube.com/shorts/...) es una puerta cerrada que solo se abre dentro de la app de YouTube. La palabra **embed** es la **llave mágica** que le da permiso al navegador para incrustar y reproducir ese video dentro de tu propio sitio web.

Si no incluyes la palabra **embed**, el reproductor marcará error y el video **jamás funcionará** en tu proyecto.

- **Enlace normal:** https://www.youtube.com/watch?v=3UFVR3klVYY ❌ *(No funciona en la web)*
- **Enlace correcto:** https://www.youtube.com/embed/3UFVR3klVYY 🔑 *(¡Funciona a la perfección!)*

Después de encontrar en tu Card o sitio web el texto que deseas usar de referencia para guiar a Gemini... Sigue estos pasos:

PASO 1: Encuentra ese texto en tu bloque dando clic en tu teclado a Ctrl + F

Para localizar rápidamente dónde está la sección de videos en tu código, presiona las teclas **Ctrl + F** (o **Cmd + F** en Mac) en tu archivo index.html y escribe un texto que ya conozcas, por ejemplo:

- "Demostración en Video" (o el título que tenga tu sección).

Una vez que localices el bloque en tu pantalla, cópialo completo y pégalo en Gemini junto con el siguiente prompt:

PASO 2: Copia el bloque y usa el Prompt del título en color azul

PROMPT PARA ANEXAR UN NUEVO VIDEO:

"Actúa como un desarrollador Frontend experto. Necesito sumar o anexar un nuevo video a mi panel de videos.

El link del video que deseo anexar es: (Pega aquí el link que deseas anexar) https://www.youtube.com/shorts/vfxYvZytaXc

Aquí te envío el bloque de código actual de mi sección de videos donde quiero integrarlo: [PEGA AQUÍ EL BLOQUE QUE ENCONTRASTE CON CTRL + F]

Instrucción súper importante sobre el enlace de YouTube: Asegúrate de que al construir la etiqueta del reproductor (<iframe> o similar), el nuevo enlace de YouTube contenga e incluya indispensablemente la palabra **embed** en su estructura URL (por ejemplo: https://www.youtube.com/embed/CÓDIGO_DEL_VIDEO), ya que si no lleva la palabra **embed**, el video no se reproducirá en mi página de VS Code.

Instrucción para ti (Gemini): Yo no soy programador, así que nuestra regla de oro es la siguiente: revisa mi bloque, intégrale el nuevo enlace del video de YouTube con la palabra **embed** e integra su miniatura o reproductor correspondiente de manera limpia, y entrégame el bloque completo actualizado.

Preséntamelo listo para que yo solo tenga que copiarlo y sustituirlo por el bloque viejo en mi archivo HTML, sin tener que modificar línea por línea."

PASO 3: Sustituye el bloque con confianza

Una vez que Gemini te entregue el código actualizado:

1. Selecciona tu bloque viejo en VS Code, bórralo y pega el bloque nuevo completo que te dio la IA. Guarda los cambios con **Ctrl + S** en VS CODE y revisa tu página.
2. **¿Algo salió mal o no se ve bien?** No te preocupes. Presiona **Ctrl + Z** para regresar tu código exactamente a como estaba antes, respira y platícale a Gemini qué pasó para ajustarlo.
3. **Tip Pro:** Si notas un error extraño, puedes presionar la tecla **F12** en tu teclado, ir a la pestaña "Consola" (Console), tomar una foto o copiar los textos en color rojo que aparezcan, y mostrárselos a Gemini para que te diga exactamente cómo solucionarlo en segundos, ya que a veces puede ser tan solo una pequeña coma, un punto, o una llave, las que estén dando ese problema.

3. Adición Avanzada: Integrar una nueva Imagen, función, red social, galería y/o cualquier nuevo elemento en un diseño específico preestablecido, como puede ser un panel o cuadrícula, la cual funciona en base a la interrelación e interconexión de los 3 códigos.

Adición Avanzada: Integración de Múltiples Elementos en un Diseño Preestablecido (Trabajo con los 3 Códigos)

A veces, agregar varios elementos (como pasar de 1 sola imagen a 3 imágenes en la cabecera de una Agenda-Calendario) no se resuelve cambiando únicamente un bloque de HTML.

Si el diseño original de tu plantilla fue hecho para una sola foto, al intentar meter dos más ocurrirá uno de estos dos problemas:

1. Las nuevas imágenes se salen o se desbordan de la pantalla.
2. O simplemente no cambia nada, porque el CSS y el JavaScript siguen forzando el espacio y las reglas de una sola foto.

💡 **La Regla de Oro: Las correcciones no siempre salen a la primera**

Es muy importante que sepas algo: en la programación con Inteligencia Artificial, no siempre se logra el resultado perfecto en la primera petición.

Si le pides un cambio a Gemini y no funciona, no te desesperes ni pienses que hiciste algo mal. Significa simplemente que los tres archivos (index.html, style.css y script.js) están conectados entre sí de una forma más compleja y necesitan ajustarse juntos.

🛠️ **Cómo resolverlo paso a paso junto con Gemini:**

Cuando un cambio no responda a la primera, la solución e

s ayudarle a Gemini a entender el sistema completo. Para ello, debes entregarle el código de tus tres archivos.

TIP DE ENTREGA: Si tu código es muy largo y no cabe en un solo mensaje de chat, puedes dividírselo en dos o tres entregas consecutivas (por ejemplo: *"Gemini, en este mensaje te envío mi HTML y en el siguiente te enviaré mi CSS"*).

🤖 **PROMPT PARA ANALIZAR E INTEGRAR LOS 3 CÓDIGOS:**

"Actúa como un desarrollador Frontend experto. Tengo un proyecto de 'Agenda Calendario' donde la cabecera del título actualmente está diseñada para UNA SOLA IMAGEN.

Intenté agregar 2 imágenes más (un total de 3 imágenes), pero el diseño no cambia / se desborda, porque la función depende de la interrelación de mis 3 archivos.

Para que puedas encontrar el porqué no están funcionando los cambios y lograr que las 3 imágenes se acomoden alineadas y simétricas sin romperse, te compartiré mis códigos completos:

1. CÓDIGO HTML (index.html): [PEGA AQUÍ TU HTML COMPLETO O EL BLOQUE PRINCIPAL]

2. CÓDIGO DE ESTILOS (style.css): [PEGA AQUÍ TU CSS COMPLETO O LOS ESTILOS DEL ÁREA]

3. CÓDIGO DE INTERACCIÓN (script.js): [PEGA AQUÍ TU JAVASCRIPT COMPLETO]

Instrucciones:

- Analiza cómo interactúan los 3 archivos y dime exactamente por qué no se reflejaba el cambio.
- Entrégame la solución ajustando el HTML, CSS o JS necesarios para que las 3 imágenes se integren de forma perfecta al diseño existente.
- Dame las indicaciones de sustitución claras, archivo por archivo."

Puntos clave que este texto le graba a tus alumnos:

1. **Normaliza el error:** Saben de antemano que un "no cambió nada" no es el fin del mundo, sino una pausa para diagnosticar.
2. **Aprende a dialogar con la IA:** Entienden que si Gemini no le atina a la primera, hay que "alimentarle" más contexto (los 3 códigos completos).
3. **Maneja el volumen de código:** Saben que pueden enviar los datos en partes si el archivo es extenso, sin miedo a saturar el prompt.

Vamos a hacer este ejemplo: Agregar una imagen en una agenda calendario donde en este caso lo más seguro es que esta imagen tiene un diseño preestablecido para ser una sola imagen en la cabecera o en el título de nuestro proyecto, así que solo cambiar un solo bloque no es suficiente para anexar otras dos imágenes en esta cabecera del calendario.

Entonces es muy posible que al hacerlo de manera directa las otras dos imágenes se salgan o se desborden del área de esta sola imagen.

Vamos a hacerlo, y le indicamos a Gemini el bloque donde está el texto de nuestro calendario, así como las imágenes que deseamos anexar en el panel de la imagen de la cabecera y veamos el resultado, sin que nuestros códigos interactúen y las otras dos imágenes que debe colocar en esa misma área, donde está de momento una sola imagen.

Ya hicimos el cambio en el bloque y en el código completo index.html y si te das cuenta ni siquiera cambió nada, así que haremos el cambio en los tres códigos.

Ahora vamos a pedirle a Gemini que realice esta mejora, interactuando entre los tres códigos con el prompt que ya te entregamos en este mismo PDF, y veamos cómo ahora sí nuestro proyecto ya tiene tres imágenes en la cabecera de nuestro calendario.