회원가입 Paywall 도입 기획

☑ 발표 할 것	☐

이슈

- 뉴스레터 팝업 → 회원가입 Paywall 전환을 기획해야 한다.
- 회원가입이 더 의미있다는 것을 확인하기 위해 A/B 테스트가 가능해야 한다.

회원가입 Paywall 도입 기획

0. 지켜야 하는 내용 @December 3, 2025

기술적 제약

- Metering Paywall 방식으로 2개의 게시글을 보여주고, 2개의 제한이 끝나면 Lead-in Paywall을 보여주기
- 이때 Json-Ld에 `CreativeWork`을 이용해 Paywall에 대한 내용을 추가하기
- HTML에서도 `class`를 이용해 어떠한 부분이 Paywall 구간인지 표시하기
- (기술적으로 가능하면) 카카오톡 인앱브라우저에서는 Paywall이 나타나지 않게 하기

A/B 테스트 진행

- A/B 테스트를 도입하여 Paywall 전환이 실제 효용이 있는지 확인 필요

1. A/B 테스트 진행 방안 수립 @December 3, 2025

▼ CodeSnippet으로 A/B 테스트가 가능한지 확인

▼ 리서치 진행방안

- https://github.com/chat-prompt/gpters-study을 claudecode에 넣어서 뉴스레터 팝업 모듈 코드 파악

    - ClaudeCode에게 해당 구조에서 Paywall과 팝업 모듈을 A/B로 테스트할 수 있는지 질문
- ClaudeCode 답변

A:B_test_claudecode.md

```
```
│
│ 사용자 페이지 접속
│
│   ↓
│
│ Growth Experiment Feature 실행
│
│   ↓
│
│ A/B Test 유틸리티에서 변형 조회
│
│   ↓
│
│ localStorage 확인
│
│   ↓
│
│   ├─→ 기존 할당 있음 → 저장된 변형 반환
│
│   └─→ 기존 할당 없음 → 랜덤 할당 + localStorage 저장
│
│   ↓
│
│ 변형에 따라 실행
│
│   ├─→ Variant A: Paywall 실행
│
│   └─→ Variant B: Newsletter 실행
│
```
```

```
|      ↓
|
| Mixpanel 이벤트 추적
|
| ```
```

▼ 회원가입 Paywall A/B 테스트 데이터 측정 방안 , 외부 플랫폼 사용 방안 리서치 @December 4, 2025

A/B 테스트 리서치 > Statsig 사용

A/B 테스트 진행 방안 @December 11, 2025

Statsig로 A/B 테스트 방안 정리

2. 회원가입 Paywall 기획하기 @December 3, 2025

조건

- Metering Paywall 방식으로 월간 2개의 게시글을 보여주기 (=2개 게시글 월간 무료)
- Metering Paywall이 완료되면, 게시글의 일부만(15줄) 보여주고 Lead-in Paywall 설정

Lead-in Paywall 메세지

회원가입하면 무료로 모든 글을 읽을 수 있어요

1분만에 가입하고 뉴스레터도 받아보세요

회원가입 하기

로그인

▼ 과거 페이월



필요 사항

- Lead-in Paywall class에 paywall을 추가

```
<body>
<p>This content is outside a paywall and is visible to all.</p>
<div class="paywall">This content is inside a paywall, and requires a subscription or registration.</div>
</body>
```

- Json-ld를 추가 (참고 링크)
  - @type = Article (지금도 이와 같음)
  - isAccessibleForFree = false
  - hasPart에서 paywall 구역 지정

  ▼ 예시

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "NewsArticle",
  "mainEntityOfPage": {
```

```
    "@type": "WebPage",
    "@id": "https://example.org/article"
  },
  (...)
  "isAccessibleForFree": false,
  "hasPart": {
    "@type": "WebPageElement",
    "isAccessibleForFree": false,
    "cssSelector": ".paywall"
  }
}
```

▼ Paywall 리서치

▼ 뉴욕타임즈



https://www.nytimes.com/live/2025/02/18/us/trump-news

▼ Medium - 첫 방문시 팝업



▼ Medium - 미터링 이후 팝업



A/B 테스트 실험 기획

가설:

- 회원가입 Paywall이 기존 뉴스레터 팝업 대비 더 높은 '뉴스레터 구독'을 만드는지 Statsig로 검증
- Variants:
  - A(Paywall), B(Newsletter 팝업)
- Metric:
  - Primary: 뉴스레터 구독
  - Secondary: 회원가입 완료

3. 카카오톡 인앱 브라우저에서는 Paywall 없애기

- 카카오톡 인앱 브라우저에서는 Paywall이 없었으면 함
- 이전 진행 방안 처럼,

    - 인앱 브라우저의 경우 Paywall이 제거되거나 (참고: 카카오톡 인앱브라우저 문제 해결 및 트래킹 추가)
    - 외부 브라우저로 전환되면 좋겠음 (참고: 인앱 브라우저 → 외부 브라우저로)
- 리소스가 많이 들 것 같으면, 진행하지 않기

개발 사항 @December 11, 2025

TBU

Legacy

커뮤니티 Lead-In Paywall 구축

Bettermode Lead-in-Paywall

4. A/B Test 결과 @January 28, 2026

A - 뉴스레터 구독 유도



B - Paywall - 회원가입 유도 (회원 가입 과정에 뉴스레터/광고성 수신 동의 퍼널 포함)



	노출	회원 가입 수	뉴스레터 구독 수	광고성 이메일 수신 동의
A (뉴스레터 구독 유도)	약 41,000	226	339 (인증메일 절차 필요)	194
B (Paywall - 회원 가입 유도)	약 41,000	528	292	351
Reivew		+ 133.6%	- 13.9%	+ 81%

** 노출 41,000 건 중 기존 회원 포함되어 있음

- Paywall 도입 후 회원 가입 수가 133% 더 증가하였으며, 광고성 수신 동의도 81% 증가한 효과를 얻을 수 있었음.
- 뉴스레터 구독 지표 집계 기준 차이에 따른 해석

- **A의 뉴스레터 구독 수(339건)**는 이메일 인 이전 단계의 수치로, 최종 구독 완료를 의미하지 않음.
- **B의 뉴스레터 구독 수(292건)**는 회원 가입 퍼널 내에서 뉴스레터 구독이 함께 완료된 경우로, 최종 구독 완료 기준의 수치임.
- A안의 인증 완료율이 100%에 근접할 경우 뉴스레터 구독 성과는 A안이 더 우수할 수 있으나,

  일반적인 이메일 인증 완료율을 고려할 때 실제 완료 수치는 감소할 가능성이 높음.
- 인증 완료율을 약 **85% 수준으로 가정할 경우**, A안의 최종 뉴스레터 구독 수는 B안과 유사한 수준으로 수렴하는 것으로 판단됨.
  - 만약 인증 완료율이 85% 미만이라면 B 의 뉴스레터 전환 효율이 우수하다고 볼 수 있음
  - 현재 구조상 이부분은 트래킹이 어려운 것으로 확인 함

테스트 결론

- 본 실험 결과를 종합할 때, Paywall 기반 회원 가입 유도 방식(B안)은

  회원 가입 수 뿐아니라 뉴스레터 및 광고성 이메일 수신 동의 확보 측면에서 **명확한 성과 개선 효과**를 확인함.
- 뉴스레터 구독 수 지표는 집계 기준 차이로 인해 단순 비교에는 한계가 있으나,

  최종 구독 완료 기준 및 CRM 활용 관점에서는 B안이 보다 안정적인 구조로 판단됨.
- 이에 따라 Paywall 구조를 최종 도입하고, **리드마그넷**을 활용하여 회원 가입 전환율 더 높이고자 함

Next Action

- Paywall 전체 도입
- 리드 마그넷 준비
- 뉴스레터 모달 → 인증 이메일 발송 → 인증 완료까지의 전환 과정에서 인증 완료율을 확인할 수 있도록 트래킹 기능 개발 요청