
SS-001 | Trilho Inferior

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-001



DADOS TÉCNICOS

Peso	0,683 kg/m
Superfície — área	252,03 mm²/mml
Superfície — perímetro	307,44 mm²/mml
Inércia Jx	23.607,63 mm⁴
Inércia Jy	62.744,7 mm⁴
Código extrusora	PPF 0968

SS-002 | Montante do Vidro 8

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS


SISTEMAS COMPATÍVEIS

Solução Sacadas



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-002



DADOS TÉCNICOS

Peso	0,471 kg/m
Superfície — área	173,9 mm²/mml
Superfície — perímetro	207,4 mm²/mml
Inércia Jx	11.830,9 mm⁴
Inércia Jy	8.203,01 mm⁴
Código extrusora	PPF 0972


SS-003 | Trilho Superior

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS

SISTEMAS COMPATÍVEIS


Solução Sacadas

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-003**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**1,44 kg/m**
Superfície — área	**531,26 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**469,13 mm²/mml**
Inércia Jx	**258.502,18 mm⁴**
Inércia Jy	**157.587,07 mm⁴**
Código extrusora	**PPF 0965**


SS-004 | Calha Superior de Ajuste

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS


Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-004**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,88 kg/m**
Superfície — área	**324,75 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**314,3 mm²/mml**
Inércia Jx	**54.101,29 mm⁴**
Inércia Jy	**91.109,08 mm⁴**
Código extrusora	**PPF 0966**


SS-005 | Calha de Ajuste

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS


Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-005**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,457 kg/m**
Superfície — área	**168,72 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**234,08 mm²/mml**
Inércia Jx	**20.036,97 mm⁴**
Inércia Jy	**61.621,92 mm⁴**
Código extrusora	**PPF 0969**


SS-006 | Capa de Acabamento

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS


Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-006**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,112 kg/m**
Superfície — área	**41,22 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**85,98 mm²/mml**
Inércia Jx	**4.905,78 mm⁴**
Inércia Jy	**44,14 mm⁴**


SS-007 | Capa de Acabamento

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS


Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-007**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,151 kg/m**
Superfície — área	**55,84 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**107,57 mm²/mml**
Inércia Jx	**10.764,29 mm⁴**
Inércia Jy	**715,04 mm⁴**
Código extrusora	**PPF 0967**


SS-008 | Calha de Ajuste

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS


Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-008**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**0,852 kg/m**
Superfície — área	**314,46 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**261,11 mm²/mml**
Inércia Jx	**34.766,88 mm⁴**
Inércia Jy	**140.142,4 mm⁴**

SS-009 | Prolongador

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-009



DADOS TÉCNICOS

Peso	0,612 kg/m
Superfície — área	225,69 mm²/mml
Superfície — perímetro	216,09 mm²/mml
Inércia Jx	13.465,58 mm⁴
Inércia Jy	61.681,83 mm⁴

SS-010 | Montante do Vidro 10mm

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

Solução Sacadas · MWO



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-010



DADOS TÉCNICOS

Peso	0,478 kg/m
Superfície — área	176,42 mm²/mml
Superfície — perímetro	200,12 mm²/mml
Inércia Jx	11.261,12 mm⁴
Inércia Jy	8.166,05 mm⁴
Código extrusora	PPF 0973


SS-011 | Persiana PF01 REV

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · PERSIANAS INTEGRADAS

SISTEMAS COMPATÍVEIS


Solução Sacadas | Persianas Integradas

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-011**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**1,1 kg/m**
Superfície — área	**405,38 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**489 mm²/mml**
Inércia Jx	**11.915,22 mm⁴**
Inércia Jy	**311.741,09 mm⁴**


SS-012 | Tampa REV

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · PERSIANAS INTEGRADAS

SISTEMAS COMPATÍVEIS


Solução Sacadas | Persianas Integradas

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-012**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,106 kg/m**
Superfície — área	**39,06 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**71,73 mm²/mml**
Inércia Jx	**172,57 mm⁴**
Inércia Jy	**2.368,6 mm⁴**

SS-013 | Persiana PF03 REV

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · PERSIANAS INTEGRADAS


SISTEMAS COMPATÍVEIS

Solução Sacadas · Persianas Integradas



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-013



DADOS TÉCNICOS


Peso	0,438 kg/m
Superfície — área	161,49 mm²/mml
Superfície — perímetro	214,82 mm²/mml
Inércia Jx	2.076,44 mm⁴
Inércia Jy	55.178,5 mm⁴

SS-014 | Capa de União

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO · BIGSPACE · SKINGLASS · RIPADO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

MWO · BigSpace · SkinGlass · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-014



DADOS TÉCNICOS


Peso	0,254 kg/m
Superfície — área	93,8 mm²/mml
Superfície — perímetro	101,04 mm²/mml
Inércia Jx	973,76 mm⁴
Inércia Jy	5.733,33 mm⁴

SS-015 | Montante do Quadro Móvel

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS RIPADO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-015**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**0,691 kg/m**
Superfície — área	**255,04 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**402,26 mm²/mml**
Inércia Jx	**60.906,74 mm⁴**
Inércia Jy	**34.461,99 mm⁴**
Barra	**BR-6,5MT**

SS-016 | Montante de Giro Esquerdo

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS BIGSPACE · SKINGLASS · RIPADO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

BigSpace · SkinGlass · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-016**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**0,876 kg/m**
Superfície — área	**323,1 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**429,92 mm²/mml**
Inércia Jx	**87.525,16 mm⁴**
Inércia Jy	**71.528 mm⁴**
Barra	**BR-6,5MT**

SS-017 | Montante de Giro Direito

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS BIGSPACE · SKINGLASS · RIPADO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

BigSpace | SkinGlass | Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-017**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**0,868 kg/m**
Superfície — área	**320,51 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**427,72 mm²/mml**
Inércia Jx	**87.071,33 mm⁴**
Inércia Jy	**70.984,69 mm⁴**
Barra	**BR-6,5MT**

SS-018 | Bando Rolo

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · PERSIANAS INTEGRADAS


SISTEMAS COMPATÍVEIS

Solução Sacadas | Persianas Integradas



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-018**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**0,358 kg/m**
Superfície — área	**132,39 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**174,46 mm²/mml**
Inércia Jx	**59.431,01 mm⁴**
Inércia Jy	**1.743,74 mm⁴**

SS-019 | Trilho Fixo do Rolo

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · PERSIANAS INTEGRADAS


SISTEMAS COMPATÍVEIS

Solução Sacadas · Persianas Integradas



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-019**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**0,764 kg/m**
Superfície — área	**281,79 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**424,23 mm²/mml**
Inércia Jx	**9.239,71 mm⁴**
Inércia Jy	**174.675,84 mm⁴**

SS-020 | Perfil Dobradiça Esquerda

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

MWO



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-020**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,394 kg/m**
Superfície — área	**145,27 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**183,78 mm²/mml**
Inércia Jx	**23.238,83 mm⁴**
Inércia Jy	**2.247,75 mm⁴**

SS-021 | Perfil Dobradiça Direita

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

MWO



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-021**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**0,388 kg/m**
Superfície — área	**143,41 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**184,82 mm²/mml**
Inércia Jx	**22.963,1 mm⁴**
Inércia Jy	**2.342,27 mm⁴**
Barra	**BR-6,5MT**

SS-022 | Perfil de Acabamento Esquerdo

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

MWO



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-022**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**0,29 kg/m**
Superfície — área	**107,14 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**152,07 mm²/mml**
Inércia Jx	**10.569,44 mm⁴**
Inércia Jy	**2.305,1 mm⁴**

SS-023 | Perfil de Acabamento Direito

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

MWO



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-023**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**0,252 kg/m**
Superfície — área	**92,92 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**139,88 mm²/mml**
Inércia Jx	**8.557,43 mm⁴**
Inércia Jy	**1.775,86 mm⁴**

SS-024 | Montante do Quadro

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS BIGSPACE · SKINGLASS · RIPADO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

BigSpace SkinGlass Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-024**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**0,754 kg/m**
Superfície — área	**278,36 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**390,96 mm²/mml**
Inércia Jx	**64.400,81 mm⁴**
Inércia Jy	**43.511,12 mm⁴**

SS-025 | Arremate e Encaixe Vedação

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS BIGSPACE · SKINGLASS


SISTEMAS COMPATÍVEIS

BigSpace · SkinGlass



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-025**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**0,12 kg/m**
Superfície — área	**44,12 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**81,01 mm²/mml**
Inércia Jx	**1.903,45 mm⁴**
Inércia Jy	**314,28 mm⁴**

SS-026 | Encaixe Vedação

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS BIGSPACE · SKINGLASS · RIPADO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

BigSpace · SkinGlass · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-026**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,122 kg/m**
Superfície — área	**44,92 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**84,29 mm²/mml**
Inércia Jx	**564,86 mm⁴**
Inércia Jy	**673,11 mm⁴**

SS-027 | Caixa de Drenagem

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS


SkinGlass

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-027**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,647 kg/m**
Superfície — área	**271,07 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**418,4 mm²/mml**
Inércia Jx	**31.686,63 mm⁴**
Inércia Jy	**148.945,86 mm⁴**


SS-028 | Trilho Guia Superior e Inferior

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS


SkinGlass

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-028**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,679 kg/m**
Superfície — área	**250,74 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**379,49 mm²/mml**
Inércia Jx	**33.319,79 mm⁴**
Inércia Jy	**85.214,98 mm⁴**

SS-108 | Montante do Vidro 12 mm

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS


SISTEMAS COMPATÍVEIS

Solução Sacadas



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-108**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**0,538 kg/m**
Superfície — área	**198,67 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**237,44 mm²/mml**
Inércia Jx	**24.222,57 mm⁴**
Inércia Jy	**10.391,19 mm⁴**

LT-077 | Cantoneira Acab. Lateral

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **LT-077**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**0,153 kg/m**
Superfície — área	**56,6 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**115,2 mm²/mml**
Inércia Jx	**4.706,94 mm⁴**
Inércia Jy	**3.495,61 mm⁴**

F98 | Trilho Superior e Inferior

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO · BIGSPACE · RIPADO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **F98**



DADOS TÉCNICOS


Peso	**1,223 kg/m**
Superfície — área	**451,17 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**430,95 mm²/mml**
Inércia Jx	**139.568,71 mm⁴**
Inércia Jy	**111.712,23 mm⁴**

FE-0202 | Bagete Passante

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS


SISTEMAS COMPATÍVEIS

SkinGlass



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **FE-0202**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,247 kg/m**
Superfície — área	**94,04 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**185,67 mm²/mml**
Inércia Jx	**2.023,64 mm⁴**
Inércia Jy	**39.491,86 mm⁴**


FE-0203 | Capa Coluna Lateral

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS


SkinGlass

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **FE-0203**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,218 kg/m**
Superfície — área	**80,49 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**129,74 mm²/mml**
Inércia Jx	**240,26 mm⁴**
Inércia Jy	**19.971,96 mm⁴**


FE-0204 | Acab. Vertical Meio Coluna - Passante

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS


SkinGlass

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **FE-0204**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,671 kg/m**
Superfície — área	**247,4 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**377,12 mm²/mml**
Inércia Jx	**28.120,76 mm⁴**
Inércia Jy	**136.002,53 mm⁴**

FE-0205 | Bagete 22.5 Graus

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS


SkinGlass

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **FE-0205**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,407 kg/m**
Superfície — área	**76,33 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**150,42 mm²/mml**
Inércia Jx	**3.387,12 mm⁴**
Inércia Jy	**3.146,12 mm⁴**


FE-0207 | Acab. Vertical Meio Coluna - Colante

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS


SkinGlass

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **FE-0207**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,741 kg/m**
Superfície — área	**274,43 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**422,54 mm²/mml**
Inércia Jx	**42.090,43 mm⁴**
Inércia Jy	**166.525,58 mm⁴**

FE-0208 | Baguete Vedação Vertical

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS


SkinGlass

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **FE-0208**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,169 kg/m**
Superfície — área	**62,26 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**107,48 mm²/mml**
Inércia Jx	**1.775,22 mm⁴**
Inércia Jy	**1.199,67 mm⁴**


DSL-001 | Polímero deslizante retangular

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS


MWO BigSpace Ripado

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **DSL-001**



DADOS TÉCNICOS

Material	**UHMW-PE (polietileno de ultra-alto peso molecular)**
Superfície — área	**1.000 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**140 mm²/mml**


DSL-002 | Polímero deslizante 1 rampa

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS


MWO · BigSpace · Ripado

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **DSL-002**



DADOS TÉCNICOS

Material	**UHMW-PE (polietileno de ultra-alto peso molecular)**
Superfície — área	**1.200 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**168,28 mm²/mml**


DSL-003 | Polímero deslizante 2 rampa

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS


MWO · BigSpace · Ripado

SOLUÇÃO FECHAMENTO INTELIGENTE



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **DSL-003**



DADOS TÉCNICOS

Material	**UHMW-PE (polietileno de ultra-alto peso molecular)**
Superfície — área	**1.400 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**196,56 mm²/mml**