
SS-001 | Trilho Inferior

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-001**



DADOS TÉCNICOS

Peso	0,683 kg/m
Superfície — área	252,03 mm²/mml
Superfície — perímetro	307,44 mm²/mml
Inércia Jx	23.607,63 mm⁴
Inércia Jy	62.744,7 mm⁴
Código extrusora	PPF 0968

SS-002 | Montante do Vidro 8

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS


SISTEMAS COMPATÍVEIS

Solução Sacadas



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-002**



DADOS TÉCNICOS


Peso	0,471 kg/m
Superfície — área	173,9 mm²/mml
Superfície — perímetro	207,4 mm²/mml
Inércia Jx	11.830,9 mm⁴
Inércia Jy	8.203,01 mm⁴
Código extrusora	PPF 0972

SS-003 | Trilho Superior

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS


SISTEMAS COMPATÍVEIS

Solução Sacadas



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-003**




DADOS TÉCNICOS

Peso	1,44 kg/m
Superfície — área	531,26 mm²/mml
Superfície — perímetro	469,13 mm²/mml
Inércia Jx	258.502,18 mm⁴
Inércia Jy	157.587,07 mm⁴
Código extrusora	PPF 0965

SS-004 | Calha Superior de Ajuste


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-004




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,88 kg/m
Superfície — área	324,75 mm²/mml
Superfície — perímetro	314,3 mm²/mml
Inércia Jx	54.101,29 mm⁴
Inércia Jy	91.109,08 mm⁴
Código extrusora	PPF 0966

SS-005 | Calha de Ajuste


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-005




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,457 kg/m
Superfície — área	168,72 mm²/mml
Superfície — perímetro	234,08 mm²/mml
Inércia Jx	20.036,97 mm⁴
Inércia Jy	61.621,92 mm⁴
Código extrusora	PPF 0969

SS-006 | Capa de Acabamento


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-006




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,112 kg/m
Superfície — área	41,22 mm²/mml
Superfície — perímetro	85,98 mm²/mml
Inércia Jx	4.905,78 mm⁴
Inércia Jy	44,14 mm⁴

SS-007 | Capa de Acabamento


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-007




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,151 kg/m
Superfície — área	55,84 mm²/mml
Superfície — perímetro	107,57 mm²/mml
Inércia Jx	10.764,29 mm⁴
Inércia Jy	715,04 mm⁴
Código extrusora	PPF 0967

SS-008 | Calha de Ajuste


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-008




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,852 kg/m
Superfície — área	314,46 mm²/mml
Superfície — perímetro	261,11 mm²/mml
Inércia Jx	34.766,88 mm⁴
Inércia Jy	140.142,4 mm⁴

SS-009 | Prolongador


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-009



DADOS TÉCNICOS

Peso	0,612 kg/m
Superfície — área	225,69 mm²/mml
Superfície — perímetro	216,09 mm²/mml
Inércia Jx	13.465,58 mm⁴
Inércia Jy	61.681,83 mm⁴

SS-010 | Montante do Vidro 10mm


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Solução Sacadas · MWO



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-010




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,478 kg/m
Superfície — área	176,42 mm²/mml
Superfície — perímetro	200,12 mm²/mml
Inércia Jx	11.261,12 mm⁴
Inércia Jy	8.166,05 mm⁴
Código extrusora	PPF 0973

SS-011 | Persiana PF01 REV


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · PERSIANAS INTEGRADAS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Solução Sacadas · Persianas Integradas



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-011




DADOS TÉCNICOS

Peso	1,1 kg/m
Superfície — área	405,38 mm²/mml
Superfície — perímetro	489 mm²/mml
Inércia Jx	11.915,22 mm⁴
Inércia Jy	311.741,09 mm⁴

SS-012 | Tampa REV


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · PERSIANAS INTEGRADAS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Solução Sacadas · Persianas Integradas



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-012



DADOS TÉCNICOS

Peso	0,106 kg/m
Superfície — área	39,06 mm²/mml
Superfície — perímetro	71,73 mm²/mml
Inércia Jx	172,57 mm⁴
Inércia Jy	2.368,6 mm⁴

SS-013 | Persiana PF03 REV


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · PERSIANAS INTEGRADAS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Solução Sacadas · Persianas Integradas



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-013




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,438 kg/m
Superfície — área	161,49 mm²/mml
Superfície — perímetro	214,82 mm²/mml
Inércia Jx	2.076,44 mm⁴
Inércia Jy	55.178,5 mm⁴

SS-014 | Capa de União


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO · BIGSPACE · SKINGLASS · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: MWO · BigSpace · SkinGlass · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-014




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,254 kg/m
Superfície — área	93,8 mm²/mml
Superfície — perímetro	101,04 mm²/mml
Inércia Jx	973,76 mm⁴
Inércia Jy	5.733,33 mm⁴

SS-015 | Montante do Quadro Móvel


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-015




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,691 kg/m
Superfície — área	255,04 mm²/mml
Superfície — perímetro	402,26 mm²/mml
Inércia Jx	60.906,74 mm⁴
Inércia Jy	34.461,99 mm⁴
Barra	BR-6,5MT

SS-016 | Montante de Giro Esquerdo


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS BIGSPACE · SKINGLASS · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: BigSpace · SkinGlass · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-016




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,876 kg/m
Superfície — área	323,1 mm²/mml
Superfície — perímetro	429,92 mm²/mml
Inércia Jx	87.525,16 mm⁴
Inércia Jy	71.528 mm⁴
Barra	BR-6,5MT

SS-017 | Montante de Giro Direito


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS BIGSPACE · SKINGLASS · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: BigSpace · SkinGlass · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-017




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,868 kg/m
Superfície — área	320,51 mm²/mml
Superfície — perímetro	427,72 mm²/mml
Inércia Jx	87.071,33 mm⁴
Inércia Jy	70.984,69 mm⁴
Barra	BR-6,5MT

SS-018 | Bando Rolo


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · PERSIANAS INTEGRADAS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Solução Sacadas · Persianas Integradas



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-018




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,358 kg/m
Superfície — área	132,39 mm²/mml
Superfície — perímetro	174,46 mm²/mml
Inércia Jx	59.431,01 mm⁴
Inércia Jy	1.743,74 mm⁴

SS-019 | Trilho Fixo do Rolo


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · PERSIANAS INTEGRADAS

SISTEMAS COMPATÍVEIS
Solução Sacadas | Persianas Integradas



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-019**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,764 kg/m**
Superfície — área	**281,79 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**424,23 mm²/mml**
Inércia Jx	**9.239,71 mm⁴**
Inércia Jy	**174.675,84 mm⁴**

SS-020 | Perfil Dobradiça Esquerda


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO

SISTEMAS COMPATÍVEIS
MWO



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-020**



DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,394 kg/m**
Superfície — área	**145,27 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**183,78 mm²/mml**
Inércia Jx	**23.238,83 mm⁴**
Inércia Jy	**2.247,75 mm⁴**

SS-021 | Perfil Dobradiça Direita


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO

SISTEMAS COMPATÍVEIS
MWO



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **SS-021**




DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,388 kg/m**
Superfície — área	**143,41 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**184,82 mm²/mml**
Inércia Jx	**22.963,1 mm⁴**
Inércia Jy	**2.342,27 mm⁴**
Barra	**BR-6,5MT**

SS-022 | Perfil de Acabamento Esquerdo


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: MWO



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-022




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,29 kg/m
Superfície — área	107,14 mm²/mml
Superfície — perímetro	152,07 mm²/mml
Inércia Jx	10.569,44 mm⁴
Inércia Jy	2.305,1 mm⁴

SS-023 | Perfil de Acabamento Direito


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: MWO



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-023




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,252 kg/m
Superfície — área	92,92 mm²/mml
Superfície — perímetro	139,88 mm²/mml
Inércia Jx	8.557,43 mm⁴
Inércia Jy	1.775,86 mm⁴

SS-024 | Montante do Quadro


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS BIGSPACE · SKINGLASS · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: BigSpace, SkinGlass, Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-024




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,754 kg/m
Superfície — área	278,36 mm²/mml
Superfície — perímetro	390,96 mm²/mml
Inércia Jx	64.400,81 mm⁴
Inércia Jy	43.511,12 mm⁴

SS-025 | Arremate e Encaixe Vedação


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS BIGSPACE · SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: BigSpace, SkinGlass



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-025**




DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,12 kg/m**
Superfície — área	**44,12 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**81,01 mm²/mml**
Inércia Jx	**1.903,45 mm⁴**
Inércia Jy	**314,28 mm⁴**

SS-026 | Encaixe Vedação


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS BIGSPACE · SKINGLASS · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: BigSpace, SkinGlass, Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-026**




DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,122 kg/m**
Superfície — área	**44,92 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**84,29 mm²/mml**
Inércia Jx	**564,86 mm⁴**
Inércia Jy	**673,11 mm⁴**

SS-027 | Caixa de Drenagem


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: SkinGlass



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **SS-027**




DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,647 kg/m**
Superfície — área	**271,07 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**418,4 mm²/mml**
Inércia Jx	**31.686,63 mm⁴**
Inércia Jy	**148.945,86 mm⁴**

SS-028 | Trilho Guia Superior e Inferior


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: SkinGlass



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-028



DADOS TÉCNICOS

Peso	0,679 kg/m
Superfície — área	250,74 mm²/mml
Superfície — perímetro	379,49 mm²/mml
Inércia Jx	33.319,79 mm⁴
Inércia Jy	85.214,98 mm⁴

SS-108 | Montante do Vidro 12 mm


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Solução Sacadas



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — SS-108




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,538 kg/m
Superfície — área	198,67 mm²/mml
Superfície — perímetro	237,44 mm²/mml
Inércia Jx	24.222,57 mm⁴
Inércia Jy	10.391,19 mm⁴

LT-077 | Cantoneira Acab. Lateral


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SOLUÇÃO SACADAS · MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: Solução Sacadas · MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — LT-077




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,153 kg/m
Superfície — área	56,6 mm²/mml
Superfície — perímetro	115,2 mm²/mml
Inércia Jx	4.706,94 mm⁴
Inércia Jy	3.495,61 mm⁴

F98 | Trilho Superior e Inferior


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — F98




DADOS TÉCNICOS

Peso	1,223 kg/m
Superfície — área	451,17 mm²/mml
Superfície — perímetro	430,95 mm²/mml
Inércia Jx	139.568,71 mm⁴
Inércia Jy	111.712,23 mm⁴

FE-0202 | Bagete Passante


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: SkinGlass



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — FE-0202



DADOS TÉCNICOS

Peso	0,247 kg/m
Superfície — área	94,04 mm²/mml
Superfície — perímetro	185,67 mm²/mml
Inércia Jx	2.023,64 mm⁴
Inércia Jy	39.491,86 mm⁴

FE-0203 | Capa Coluna Lateral


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: SkinGlass



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — FE-0203




DADOS TÉCNICOS

Peso	0,218 kg/m
Superfície — área	80,49 mm²/mml
Superfície — perímetro	129,74 mm²/mml
Inércia Jx	240,26 mm⁴
Inércia Jy	19.971,96 mm⁴

FE-0204 | Acab. Vertical Meio Coluna - Passante


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: SkinGlass



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **FE-0204**




DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,671 kg/m**
Superfície — área	**247,4 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**377,12 mm²/mml**
Inércia Jx	**28.120,76 mm⁴**
Inércia Jy	**136.002,53 mm⁴**

FE-0205 | Bagete 22.5 Graus


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: SkinGlass



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **FE-0205**




DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,407 kg/m**
Superfície — área	**76,33 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**150,42 mm²/mml**
Inércia Jx	**3.387,12 mm⁴**
Inércia Jy	**3.146,12 mm⁴**

FE-0207 | Acab. Vertical Meio Coluna - Colante


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: SkinGlass



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO **FE-0207**




DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,741 kg/m**
Superfície — área	**274,43 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**422,54 mm²/mml**
Inércia Jx	**42.090,43 mm⁴**
Inércia Jy	**166.525,58 mm⁴**

FE-0208 | Baguete Vedação Vertical


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS SKINGLASS

SISTEMAS COMPATÍVEIS: SkinGlass



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **FE-0208**




DADOS TÉCNICOS

Peso	**0,169 kg/m**
Superfície — área	**62,26 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**107,48 mm²/mml**
Inércia Jx	**1.775,22 mm⁴**
Inércia Jy	**1.199,67 mm⁴**

DSL-001 | Polímero deslizante retangular


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **DSL-001**




DADOS TÉCNICOS

Material	**UHMW-PE (polietileno de ultra-alto peso molecular)**
Superfície — área	**1.000 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**140 mm²/mml**

DSL-002 | Polímero deslizante 1 rampa


CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO · BIGSPACE · RIPADO

SISTEMAS COMPATÍVEIS: MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — **DSL-002**



DADOS TÉCNICOS


Material	**UHMW-PE (polietileno de ultra-alto peso molecular)**
Superfície — área	**1.200 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**168,28 mm²/mml**

DSL-003 | Polímero deslizante 2 rampa

CATÁLOGO DE PERFIS | SISTEMAS MWO · BIGSPACE · RIPADO


SISTEMAS COMPATÍVEIS

MWO · BigSpace · Ripado



Vista isométrica · referência de apresentação

DESENHO TÉCNICO — DSL-003



DADOS TÉCNICOS

Material	**UHMW-PE (polietileno de ultra-alto peso molecular)**
Superfície — área	**1.400 mm²/mml**
Superfície — perímetro	**196,56 mm²/mml**