

使用环境说明

如无特殊说明，以下问题发生的环境如下：

设备： MacBook Pro 13-inch 2017

CPU： 2.3GHz Intel Core i5

内存 8GB 2133 MHz LPDDR3

系统： macOS Mojave

Bugs

Gas估算

智能合约部分函数在estimate后可能会由于Gas不足无法运行。请检查在调用 `estimateGasAndCollateral` 之后确认使用的是 `GasLimit` 还是 `GasUsed` （应为 `GasLimit` ）。另外在燃气费不足时不会提供详细的报错原因说明，这部分需要加上。

使用体验反馈

合约ABI修改

目前没有可以修改合约ABI的办法，希望能加上

ABI Storage


NAME	CODE HASH / ADDRESS
GLDToken	0x03a61b7e18ee84a3140afc1e4070c6db351ef01e5cbbd7d1fcd568e440285531
GLDToken	0xed360429cd0adf0dd8ccae846a2b31f290e8d9388d94b67781917fe74240eb13
GLDToken	0xc03705e3ec3b24fefcca5c20802f0646ee253bae8f46290f29453b019e95c5a8
TransferTo...	0x1b58905fa82c45bf020f02244cc2ee05511a9067a0ba73942d2ad449ca2a0852
TransferTo...	0x6ffec08f1f13280af4835db4a30764df0abf4a6e2d42d87bb81c47e0aade208a
TransferTo...	0x01f89e3477b1bfc58dc4d7c1a5c9e83d4effbd5b158057e6a425f671a2502e50
TransferTo...	0xbc7ebec331bbc2c324a9d30a515578b4a685726f63780c8af371b913a2edb162
TransferTo...	0x1e7cc807c60376c5cad2b9bde5de0f258eb0961ca4704679ec7bdb9eaac2348d
erc20	0x68baa076a76a785f08b58aed4e00385862a189a3c29f13b0732c03f6c8af4c09
GLDToken	0x17032599e32f71f410751a91702b39048b1750101c0ffff4804e0300568136eb6
GLDToken	0xc818754c8d93ccdc847eb0ea09b02a631d3d88677d14f4ebe533f06b06e49986

New


Close

显示合约名称

在合约标签栏上显示的是合约的地址，比较难于分辨，对于使用Conflux Studio部署的合约，最好自动加上合约的名称，并允许用户编辑。




Star部分同理。



Key Manager/填地址时允许填入Contract地址

在填入地址时目前会默认提供Key Manager中的地址供选择。应该也允许填入Contract的地址（可以考虑将star的contract也作为默认选项提供）。

recipient

 address

amount 0x1e0cc11e4dc7208e74e20c... **bla**

123 0x1ed71ee0fe63300e0f966... **dev**


data 0x1677ada49e168df1290c... **user3**

添加数组成员时操作与显示优化

1. 添加地址数组的成员后，显示的为地址的值而非Name。
2. 添加数组成员时需要点击 下拉按钮->Enter 才能添加。可以将下拉按钮替换成“+”按钮

▼ **Parameters**

contractToRoute

 address

tos

[] [0x1e0cc1... x] ▼

vals

123 Select...

ADD ITEM

Enter...

▼ **Gas & Storage** **Estimate**

填入Byte类型数据时允许UTF-8以外格式

目前只能以UTF-8格式填入byte类型的数据。应提供切换功能（如16进制字符串、uint8数组等）

f(×) send ▾

▶

▼ Parameters

recipient

📍

address

amount

123

uint256

data

bytes

UTF8

Conflux Studio 提供自动更新选项

目前Conflux Studio只能手动更新，最好提供自动更新选项