




プロパティ名	値
名前	SubFlow1
実行するフロー	RFSH0116.Main
戻り値	
入力をそのまま出力	はい
エラー処理	
汎用	(なし)

☒ 説明 ☒ 表示


RFSH0116呼び出し

フロー変数

変数名	データ型	初期値	公開
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116	☒
P_InterfaceID	String	RFSH0116	☒
			☐

☒ 変数ナビ

- ストリーム
 - フィールド
 - レコード番号
 - レコード件数
- コンポーネント
 - 実行回数
 - エラーメッセージ
- マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- システム変数



- ストリーム
 - フィールド
 - レコード番号
 - レコード件数
- コンポーネント
 - パラメーター
 - I_JobnetID
 - I_InterfaceID
- マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- ステータス
- ログ

基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	I0274,	false,	false,	0,0,	false	←							
23	I0609,	false,	false,	0,0,	false	←							
24	I0616,	false,	false,	0,0,	false	←							
25	I0622,	false,	false,	0,0,	false	←							
26	I0677,	false,	false,	0,0,	false	←							
27	I0116,	false,	false,	0,0,	false	←							
28	I0175,	false,	false,	0,0,	false	←							

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	I0274,	false,	false,	0,0,	false	←							
23	I0609,	false,	false,	0,0,	false	←							
24	I0616,	false,	false,	0,0,	false	←							
25	I0622,	false,	false,	0,0,	false	←							
26	I0677,	false,	false,	0,0,	false	←							
27	I0116,	false,	false,	0,0,	false	←							
28	I0175,	false,	false,	0,0,	false	←							

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0116,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0116<br>2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0116¥send<br>3 送信ファイル件数,1<br>[EOF]
```

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116
P_InterfaceID	String	RFSH0116

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

8

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:07:13... 正常終了: 367ms

実行

実行中止

閉じる

ログ設定名ApplicationLogMT

出力レベル情報

ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示

文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
316	2026-05-18T11:07:13.922 JST	INFO	FLEX_I_0004: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0116.Main [168ms]
315	2026-05-18T11:07:13.922 JST	INFO	FLEX_I_0004: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [0ms]
314	2026-05-18T11:07:13.922 JST	INFO	FLEX_I_0004: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.LogOutput [0ms]
313	2026-05-18T11:07:13.922 JST	INFO	FLEX_I_0051: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0116 ASID: I0116 ジョブネットID: P1J0116
312	2026-05-18T11:07:13.922 JST	INFO	FLEX_I_0003: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.LogOutput
311	2026-05-18T11:07:13.922 JST	INFO	FLEX_I_0003: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
310	2026-05-18T11:07:13.921 JST	INFO	FLEX_I_0004: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0116.Mapping_Exec [102ms]
309	2026-05-18T11:07:13.921 JST	INFO	FLEX_I_0004: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.FiletoFile.MappingPostProcessing [29ms]
308	2026-05-18T11:07:13.921 JST	INFO	FLEX_I_0004: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFilePut [25ms]
307	2026-05-18T11:07:13.910 JST	INFO	FLEX_I_0004: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFileGet [9ms]
306	2026-05-18T11:07:13.901 JST	INFO	FLEX_I_0003: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFileGet
305	2026-05-18T11:07:13.896 JST	INFO	FLEX_I_0003: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFilePut
304	2026-05-18T11:07:13.896 JST	INFO	FLEX_I_0004: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [1ms]
303	2026-05-18T11:07:13.895 JST	INFO	FLEX_I_0003: [f50ae5ed-1634-4398-a423-cfbf22326f0d] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0<									
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1<									
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0<									
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1<									
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0<									
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1<									
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0<									
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1<									

[EOF]





1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0116,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0116
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0116¥send
3 送信ファイル件数,1
[EOF]

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数		
名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入力ストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定
 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RF5H0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:26:25... 正常終了: 337ms

実行

実行中止

閉じる

ログ設定名ApplicationLogMT

出力レベル情報

ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示

文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
723	2026-05-18T11:26:25.810 JST	INFO	FLEX_I_0004: [510bbe3c-9d54-430e-99e0-cfce0f3488a8] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0116.Main [96ms]
722	2026-05-18T11:26:25.810 JST	INFO	FLEX_I_0004: [510bbe3c-9d54-430e-99e0-cfce0f3488a8] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPreProcessing.MappingPreProcessing [51ms]
721	2026-05-18T11:26:25.810 JST	INFO	FLEX_I_0004: [510bbe3c-9d54-430e-99e0-cfce0f3488a8] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.InputParameterCheck [50ms]
720	2026-05-18T11:26:25.810 JST	INFO	FLEX_I_0006: [510bbe3c-9d54-430e-99e0-cfce0f3488a8] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [39ms]
719	2026-05-18T11:26:25.810 JST	INFO	FLEX_I_0008: [510bbe3c-9d54-430e-99e0-cfce0f3488a8-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [5ms]
718	2026-05-18T11:26:25.810 JST	INFO	FLEX_I_0006: [510bbe3c-9d54-430e-99e0-cfce0f3488a8-1] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [3ms]
717	2026-05-18T11:26:25.810 JST	INFO	FLEX_I_0004: [510bbe3c-9d54-430e-99e0-cfce0f3488a8-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]
716	2026-05-18T11:26:25.810 JST	ERROR	FLEX_E_2055: [510bbe3c-9d54-430e-99e0-cfce0f3488a8-1] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: ASID: ジョブネットID: エラーメッセージ: インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
715	2026-05-18T11:26:25.809 JST	INFO	FLEX_I_0003: [510bbe3c-9d54-430e-99e0-cfce0f3488a8-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput
714	2026-05-18T11:26:25.808 JST	INFO	FLEX_I_0005: [510bbe3c-9d54-430e-99e0-cfce0f3488a8-1] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException
713	2026-05-18T11:26:25.807 JST	WARN	FLEX_W_1011: [510bbe3c-9d54-430e-99e0-cfce0f3488a8-1] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate.Exception1] インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
712	2026-05-18T11:26:25.805 JST	INFO	FLEX_I_0007: [510bbe3c-9d54-430e-99e0-cfce0f3488a8-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
711	2026-05-18T11:26:25.774 JST	INFO	FLEX_I_0004: [510bbe3c-9d54-430e-99e0-cfce0f3488a8] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	I0616	,false	,false	,0	,0	,false										
25	I0622	,false	,false	,0	,0	,false										
26	I0677	,false	,false	,0	,0	,false										
27	I0116	,false	,false	,0	,0	,true										
28	I0175	,false	,false	,0	,0	,false										
29	I0203	,false	,false	,0	,0	,false										
30	I0206	,false	,false	,0	,0	,false										
31	I0115	,false	,false	,0	,0	,false										

プロジェクト フロー 実行モード

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116
P_InterfaceID	String	RFSH0116

クリア

入力ストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定

ファイル名 参照

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:38:01... 正常終了: 525ms

実行

実行中止

閉じる



Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0116_output.tsv	5/18/2026 11:38 AM	TSV File	1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0116,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0116<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,<
3 送信ファイル件数,1<
[EOF]



>

Network

>

192.168.1.212

>

ファイルサーバー

>

TEST_STEP3

>

MiddleWork

>

P1J0116

>

RFSH0116

>

send

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0116_output.tsv	5/18/2026 11:38 AM	TSV File	1 KB

21

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 9

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:52:13... 正常終了: 350ms

実行

実行中止

閉じる

表示オプション

表示1000▼件

☒ 逆順表示

文字サイズ12▼pt

検索オプション

キーワード

☒ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
3054	2026-05-18T11:52:13.360 JST	INFO	FLEX_I_0004: [7e70f9a0-c80f-4866-8f8a-f0a37360cb57] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0116.Main [154ms]
3053	2026-05-18T11:52:13.360 JST	INFO	FLEX_I_0004: [7e70f9a0-c80f-4866-8f8a-f0a37360cb57] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0116.Mapping_Exec [109ms]
3052	2026-05-18T11:52:13.360 JST	INFO	FLEX_I_0004: [7e70f9a0-c80f-4866-8f8a-f0a37360cb57] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0116.Mapping_Caller [6ms]
3051	2026-05-18T11:52:13.360 JST	INFO	FLEX_I_0006: [7e70f9a0-c80f-4866-8f8a-f0a37360cb57] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [4ms]
3050	2026-05-18T11:52:13.360 JST	INFO	FLEX_I_0008: [7e70f9a0-c80f-4866-8f8a-f0a37360cb57-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [1ms]
3049	2026-05-18T11:52:13.360 JST	INFO	FLEX_I_0004: [7e70f9a0-c80f-4866-8f8a-f0a37360cb57-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.GetSEQIFResult [1ms]
3048	2026-05-18T11:52:13.359 JST	INFO	FLEX_I_0003: [7e70f9a0-c80f-4866-8f8a-f0a37360cb57-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.GetSEQIFResult
3047	2026-05-18T11:52:13.359 JST	INFO	FLEX_I_0007: [7e70f9a0-c80f-4866-8f8a-f0a37360cb57-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
3046	2026-05-18T11:52:13.357 JST	INFO	FLEX_I_0004: [7e70f9a0-c80f-4866-8f8a-f0a37360cb57] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]
3045	2026-05-18T11:52:13.357 JST	ERROR	... FLEX_E_2055: [7e70f9a0-c80f-4866-8f8a-f0a37360cb57] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: RFSH0116 ASID: I0116 ジョブネットID: P1J0116 エラーメッセージ: ファイルは既に存在します: \\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\MiddleWork\P1J0116\RFSH0116\send\RFSH0116_output.tsv
3044	2026-05-18T11:52:13.357 JST	INFO	FLEX_I_0003: [7e70f9a0-c80f-4866-8f8a-f0a37360cb57] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput
3043	2026-05-18T11:52:13.356 JST	INFO	FLEX_I_0005: [7e70f9a0-c80f-4866-8f8a-f0a37360cb57] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException
3042	2026-05-18T11:52:13.356 JST	WARN	FLEX_W_1011: [7e70f9a0-c80f-4866-8f8a-f0a37360cb57] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0116.Mapping_Caller.FilePut3] ファイルは既に存在します: \\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\MiddleWork\P1J0116\RFSH0116\send\RFSH0116_output.tsv

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116
P_InterfaceID	String	RFSH0116

クリア

入力ストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定
 Text

ファイル名

 参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

26

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:57:46... 正常終了: 350ms

実行

実行中止

閉じる

Network

192.168.1.212

ファイルサーバー

TEST_STEP3

MiddleWork

P1J0116

send

0116_IN_0

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0116_output.tsv	5/18/2026 11:57 AM	TSV File	0 KB

27



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[EOF]

28



[EOF]

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116
P_InterfaceID	String	RFSH0116

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト

RFSH0116_TEST

フロー

TestMain

実行モード

通常

32

入力情報

実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照



出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 12:01:52... 正常終了: 891ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0116 > send > 0116_IN_0

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0116_output.tsv	5/18/2026 12:01 PM	TSV File	313 KB

33

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
9	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
10	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
11	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
12	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
13	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
14	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
15	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7990	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←									
7991	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←									
7992	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←									
7993	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←									
7994	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←									
7995	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←									
7996	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←									
7997	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←									
7998	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←									
7999	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←									
8000	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←									
	[EOF]															

[illegible]

[illegible]

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116
P_InterfaceID	String	RFSH0116

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

39

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 12:07:27... 正常終了: 892ms

実行

実行中止

閉じる


Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0116 > send > 0116_IN_0

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0116_output.tsv	5/18/2026 12:07 PM	TSV File	316 KB

40



プロジェクト RF5H0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116
P_InterfaceID	String	RF5H0116

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 12:23:12... 正常終了: 366ms

実行


実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0116 > send > 0116_IN_0					44	
Sort View ...						
Name		Date modified	Type	Size		
RFSH0116_output.tsv		5/18/2026 12:23 PM	TSV File	0 KB		



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
[EOF]



プロジェクト RF5H0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116
P_InterfaceID	String	RF5H0116

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RF5H0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 12:27:06... 正常終了: 447ms

実行

実行中止

閉じる

Network

192.168.1.212

ファイルサーバー

TEST_STEP3

MiddleWork

P1J0116

send

0116_IN_0

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0116_output.tsv	5/18/2026 12:27 PM	TSV File	0 KB

49



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

[EOF]

50

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 B019Z2 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 B019Z2 00600000100548 9000200011202603110000110
00090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500001500009000200016202603160000160001900020001
72026031700001700009000200018202603180000180001 B019Z2 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032
300011300009000300114202603240001140001 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
[EOF]

```

フローの実行

プロジェクト RF5H0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116
P_InterfaceID	String	RF5H0116

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 12:30:30... 正常終了: 349ms

実行

実行中止

閉じる


 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0116 > send > 0116_IN_0

54





 Sort ▾
  View ▾
 

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0116_output.tsv	5/18/2026 12:30 PM	TSV File	1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^										
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^										
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^										
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^										
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^										

[EOF]



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B01922	00400000	104820	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

[EOF]



プロジェクト RF5H0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116
P_InterfaceID	String	RF5H0116

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RF5H0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照


☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 12:37:40... 正常終了: 431ms

実行

実行中止

閉じる





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801922	00500000	104821	900010000	12026030	10000010000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	00000000	00000000
	000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	00000000	00000000

[EOF]



プロジェクト RF5H0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116
P_InterfaceID	String	RF5H0116

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 12:40:58... 正常終了: 828ms

実行

実行中止

閉じる

> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0116 > send > 0116_IN_0

64



Sort



View



Name

Date modified

Type

Size

RFSH0116_output.tsv

5/18/2026 12:40 PM

TSV File

1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 25000001 | 1101 | 9000100001 | 20260301 | 1 | 0 |

[EOF]

65

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\RFSH0116\RFSH0116_input - サクラエディタ32bit 2.4.2.6048

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



66

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801922	00600000100548	900020001120260311000011000090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031													
	50000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001															

[EOF]

1行 257桁

CRLF

CP20290

REC

挿入

100 %

プロジェクト RF5H0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116
P_InterfaceID	String	RF5H0116

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする


ステータス 実行開始: 12:45:46... 正常終了: 365ms

実行

実行中止

閉じる


69





	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←										
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←										
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←										
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←										
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←										
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←										
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←										
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←										

[EOF]



71

フローの実行

プロジェクト RF5H0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116
P_InterfaceID	String	RF5H0116

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 12:48:09... 正常終了: 350ms

実行

実行中止

閉じる

>

Network

>

192.168.1.212

>

ファイルサーバー

>

TEST_STEP3

>

MiddleWork

>

P1J0116

>

send

>

0116_IN_0

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0116_output.tsv	5/18/2026 12:48 PM	TSV File	1 KB

74



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^0	←											
2	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^1	←											
3	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^0	←											
4	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^1	←											
[EOF]																	

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B019Z2 00400000104820 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 B019Z2 00500000104821 9000100001202603010000010
000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000 B019Z2 00600000100548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031
3000013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001
B019Z2 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 [EOF]
```

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

77

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0116@I0116
P_InterfaceID	String	RFSH0116

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0116_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

78

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 12:51:00... 正常終了: 365ms

実行

実行中止

閉じる


 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0116 > send > 0116_IN_0

70





 Sort
  View
 

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0116_output.tsv	5/18/2026 12:51 PM	TSV File	1 KB



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^									
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^									
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^									
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^									
	[EOF]														