



プロパティ名	値
名前	SubFlow1
実行するフロー	RFSH0175.Main
戻り値	
入力をそのまま出力	はい
エラー処理	
汎用	(なし)

説明 表示

RFSH0175呼び出し

フロー変数

変数名	データ型	初期値	公開
P_JobnetID	String	P1J0175@I0175	☒
P_InterfaceID	String	RFSH0175	☒
			☐

変数ナビ




変数



ストリーム

- ストリーム
 - フィールド
 - レコード番号
 - レコード件数
- コンポーネント
 - 実行回数
 - エラーメッセージ
- マッパー変数
- フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- システム変数



- ストリ
 - フィ
 - ...
- コンポーネント
 - パラメーター
 - I_JobnetID
 - I_InterfaceID
- マッパー変数
- フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- ステータス
- ログ

基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	I0677	,false	,false	,0	,0	,false										
27	I0116	,false	,false	,0	,0	,false										
28	I0175	,false	,false	,0	,0	,false										
29	I0203	,false	,false	,0	,0	,false										
30	I0206	,false	,false	,0	,0	,false										
31	I0115	,false	,false	,0	,0	,false										
32	I0174	,false	,false	,0	,0	,false										
33	I0177	,false	,false	,0	,0	,false										

28行 28桁

CRLF CRLF

SJIS

REC

挿入

100 %

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\RFSH0175\RFSH0175_input - サクラエディタ32bit 2.4.2.6048

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 801922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
| 0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]

1行 1桁

CRLF U+0042

CP20290

REC

挿入

100 %

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0175,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0175<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0175¥send<
3 送信ファイル件数,1<
[EOF]
```


プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0175@I0175
P_InterfaceID	String	RFSH0175

クリア

入力ストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定
 Text

ファイル名

ステータス

実行 実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 13:27:29... 正常終了: 572ms

実行

実行中止

閉じる



ログ設定名

ApplicationLogMT ▼

出力レベル

情報 ▼

ダウンロード

表示オプション

表示 1000 ▼ 件

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 ▼ pt

検索オプション

キーワード ☒ OR ☐ AND

クリア

ファイル名 ApplicationLogMT.log ▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
7756	2026-05-18T13:27:29.975 JST	INFO	FLEX_I_0004: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0175.Main [327ms]
7755	2026-05-18T13:27:29.975 JST	INFO	FLEX_I_0004: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
7754	2026-05-18T13:27:29.975 JST	INFO	FLEX_I_0004: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.LogOutput [0ms]
7753	2026-05-18T13:27:29.975 JST	INFO	FLEX_I_0051: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0175 ASID: I0175 ジョブネットID: P1J0175
7752	2026-05-18T13:27:29.975 JST	INFO	FLEX_I_0003: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.LogOutput
7751	2026-05-18T13:27:29.974 JST	INFO	FLEX_I_0003: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
7750	2026-05-18T13:27:29.968 JST	INFO	FLEX_I_0004: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0175.Mapping_Exec [162ms]
7749	2026-05-18T13:27:29.968 JST	INFO	FLEX_I_0004: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.FiletoFile.MappingPostProcessing [29ms]
7748	2026-05-18T13:27:29.968 JST	INFO	FLEX_I_0004: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFilePut [25ms]
7747	2026-05-18T13:27:29.958 JST	INFO	FLEX_I_0004: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFileGet [9ms]
7746	2026-05-18T13:27:29.949 JST	INFO	FLEX_I_0003: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFileGet
7745	2026-05-18T13:27:29.943 JST	INFO	FLEX_I_0003: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFilePut
7744	2026-05-18T13:27:29.943 JST	INFO	FLEX_I_0004: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [1ms]
7743	2026-05-18T13:27:29.942 JST	INFO	FLEX_I_0003: [37e42213-8457-4f25-b1cd-ebc18226f2f3] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy


 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0175 > send > 0175_IN_0

10



Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0175_output.tsv	5/18/2026 1:27 PM	TSV File	1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 25000001^ 1101^ 9000100001^ 20260301^ 1^ 0^
[EOF]





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0175,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0175<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0175¥send<
3 送信ファイル件数,1<
[EOF]
```

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	...

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 13:35:49... 正常終了: 222ms

実行

実行中止

閉じる

表示オプション

表示1000▼件

☒ 逆順表示

文字サイズ12▼pt

検索オプション

キーワード

☒ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
7904	2026-05-18T13:35:49.617 JST	INFO	FLEX_I_0004: [8c0cf94e-6325-4090-9cdc-e55f8002f4e8] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0175.Main [34ms]
7903	2026-05-18T13:35:49.617 JST	INFO	FLEX_I_0004: [8c0cf94e-6325-4090-9cdc-e55f8002f4e8] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPreProcessing.MappingPreProcessing [33ms]
7902	2026-05-18T13:35:49.617 JST	INFO	FLEX_I_0004: [8c0cf94e-6325-4090-9cdc-e55f8002f4e8] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.InputParameterCheck [30ms]
7901	2026-05-18T13:35:49.617 JST	INFO	FLEX_I_0006: [8c0cf94e-6325-4090-9cdc-e55f8002f4e8] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [21ms]
7900	2026-05-18T13:35:49.617 JST	INFO	FLEX_I_0008: [8c0cf94e-6325-4090-9cdc-e55f8002f4e8-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [2ms]
7899	2026-05-18T13:35:49.617 JST	INFO	FLEX_I_0006: [8c0cf94e-6325-4090-9cdc-e55f8002f4e8-1] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [1ms]
7898	2026-05-18T13:35:49.617 JST	INFO	FLEX_I_0004: [8c0cf94e-6325-4090-9cdc-e55f8002f4e8-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]
7897	2026-05-18T13:35:49.617 JST	ERROR	... FLEX_E_2055: [8c0cf94e-6325-4090-9cdc-e55f8002f4e8-1] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: ASID: ジョブネットID: エラーメッセージ: インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
7896	2026-05-18T13:35:49.617 JST	INFO	FLEX_I_0003: [8c0cf94e-6325-4090-9cdc-e55f8002f4e8-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput
7895	2026-05-18T13:35:49.616 JST	INFO	FLEX_I_0005: [8c0cf94e-6325-4090-9cdc-e55f8002f4e8-1] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException
7894	2026-05-18T13:35:49.616 JST	WARN	FLEX_W_1011: [8c0cf94e-6325-4090-9cdc-e55f8002f4e8-1] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate.Exception1] インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
7893	2026-05-18T13:35:49.615 JST	INFO	FLEX_I_0007: [8c0cf94e-6325-4090-9cdc-e55f8002f4e8-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
7892	2026-05-18T13:35:49.597 JST	INFO	FLEX_I_0004: [8c0cf94e-6325-4090-9cdc-e55f8002f4e8] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

```
26 I0677,false,false,0,0,false<
27 I0116,false,false,0,0,false<
28 I0175,false,false,0,0,true<
29 I0203,false,false,0,0,false<
30 I0206,false,false,0,0,false<
31 I0115,false,false,0,0,false<
32 I0174,false,false,0,0,false<
33 I0177,false,false,0,0,false<
```

28行 27桁

CRLF CRLF

SJIS

REC

挿入

100 %

16

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0175@I0175
P_InterfaceID	String	RFSH0175

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 13:46:04... 正常終了: 430ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0175 > RFSH0175 > send

Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0175_output.tsv	5/18/2026 1:46 PM	TSV File	1 KB



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0175,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0175
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,
3 送信ファイル件数,1 [EOF]

>

Network

>

192.168.1.212

>

ファイルサーバー

>

TEST_STEP3

>

MiddleWork

>

P1J0175

>

RFSH0175

>

send

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0175_output.tsv	5/18/2026 1:46 PM	TSV File	1 KB

21

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 9

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:10:45... 正常終了: 352ms

実行

実行中止

閉じる

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示 文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR ☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
8440	2026-05-18T15:10:46.067 JST	INFO	FLEX_I_0004: [143498ca-e06e-4cf7-948a-cea1d8d1ed5d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0175.Main [155ms]
8439	2026-05-18T15:10:46.067 JST	INFO	FLEX_I_0004: [143498ca-e06e-4cf7-948a-cea1d8d1ed5d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0175.Mapping_Exec [110ms]
8438	2026-05-18T15:10:46.067 JST	INFO	FLEX_I_0004: [143498ca-e06e-4cf7-948a-cea1d8d1ed5d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0175.Mapping_Caller [6ms]
8437	2026-05-18T15:10:46.067 JST	INFO	FLEX_I_0006: [143498ca-e06e-4cf7-948a-cea1d8d1ed5d] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [4ms]
8436	2026-05-18T15:10:46.067 JST	INFO	FLEX_I_0008: [143498ca-e06e-4cf7-948a-cea1d8d1ed5d-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [2ms]
8435	2026-05-18T15:10:46.067 JST	INFO	FLEX_I_0004: [143498ca-e06e-4cf7-948a-cea1d8d1ed5d-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.GetSEQIFResult [1ms]
8434	2026-05-18T15:10:46.066 JST	INFO	FLEX_I_0003: [143498ca-e06e-4cf7-948a-cea1d8d1ed5d-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.GetSEQIFResult
8433	2026-05-18T15:10:46.065 JST	INFO	FLEX_I_0007: [143498ca-e06e-4cf7-948a-cea1d8d1ed5d-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
8432	2026-05-18T15:10:46.064 JST	INFO	FLEX_I_0004: [143498ca-e06e-4cf7-948a-cea1d8d1ed5d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]
8431	2026-05-18T15:10:46.064 JST	ERROR	... FLEX_E_2055: [143498ca-e06e-4cf7-948a-cea1d8d1ed5d] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: RFSH0175 ASID: I0175 ジョブネットID: P1J0175 エラーメッセージ: ファイルは既に存在します: \\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\MiddleWork\P1J0175\RFSH0175\send\RFSH0175_output.tsv
8430	2026-05-18T15:10:46.063 JST	INFO	FLEX_I_0003: [143498ca-e06e-4cf7-948a-cea1d8d1ed5d] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput
8429	2026-05-18T15:10:46.063 JST	INFO	FLEX_I_0005: [143498ca-e06e-4cf7-948a-cea1d8d1ed5d] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException
8428	2026-05-18T15:10:46.063 JST	WARN	FLEX_W_1011: [143498ca-e06e-4cf7-948a-cea1d8d1ed5d] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0175.Mapping_Caller.FilePut3] ファイルは既に存在します: \\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\MiddleWork\P1J0175\RFSH0175\send\RFSH0175_output.tsv

 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > receive > RFSH0175				
    ↑↓ Sort ▼ ≡ View ▼ ...				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0175_input	5/12/2026 6:59 PM	File	0 KB	

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0175@I0175
P_InterfaceID	String	RFSH0175

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:17:13... 正常終了: 380ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0175 > RFSH0175 > send

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0175_output.tsv	5/18/2026 3:17 PM	TSV File	0 KB

27

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

28

A horizontal row of icons for different software applications and functions. From left to right, the icons are: a document icon, a folder icon, a downward-pointing triangle, a calendar icon, a mail icon, a circular arrow icon, a curved arrow icon, two vertical arrows pointing in opposite directions, a document with a magnifying glass icon, a face with a red triangle icon, a red triangle icon, a document with a red X icon, a yellow truck icon, a green diamond icon, a person at a computer icon, a person at a desk icon, and a building icon.

1 行	1 桁	CRLF	U+0042	CP20290	REC 挿入	100 %
-----	-----	------	--------	---------	--------	-------

30



[EOF]

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0175@I0175
P_InterfaceID	String	RFSH0175

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 15:20:20... 正常終了: 460ms

実行

実行中止

閉じる

>

Network

>

192.168.1.212

>

ファイルサーバー

>

TEST_STEP3

>

MiddleWork

>

P1J0175

>

RFSH0175

>

send

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0175_output.tsv	5/18/2026 3:20 PM	TSV File	39 KB

33

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
2	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
3	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
4	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
5	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
6	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
7	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
8	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
9	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
10	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
11	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
12	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
13	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
992	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
993	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
994	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
995	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
996	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
997	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
998	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
999	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
1000	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
	[EOF]															

◀ ▶

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000		B019:
000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000		B019:
000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000		B019:
000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000		B019:
000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000		B019:
000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000		B019:
000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000		B019:
000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000		B019:
000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000		B019:
000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000		B019:
000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000		LEOF

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0175@I0175
P_InterfaceID	String	RFSH0175

クリア

入力ストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定
 Text

ファイル名

 参照

スタート

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照


☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:23:05... 正常終了: 478ms

実行

実行中止

閉じる




> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0175 > RFSH0175 > send

Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0175_output.tsv	5/18/2026 3:23 PM	TSV File	39 KB

40



プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0175@I0175
P_InterfaceID	String	RFSH0175

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト

RFSH0175_TEST

フロー

TestMain

実行モード

通常

43

入力情報

実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照



出力がXMLの場合はインデントする


ステータス

実行開始: 15:37:27... 正常終了: 398ms

実行

実行中止

閉じる




44



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]



1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]



プロジェクト RF5H0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:42:48... 正常終了: 413ms

実行

実行中止

閉じる

> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0175 > RFSH0175 > send

49

↑↓ Sort ▾ ≡ View ▾ ...

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0175_output.tsv	5/18/2026 3:42 PM	TSV File	0 KB



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```

1 8019Z2 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 8019Z2 00600000100548 9000200011202603110000110
00090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500001500009000200016202603160000160001900020001
72026031700001700009000200018202603180000180001 8019Z2 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032
300011300009000300114202603240001140001 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000

```

[EOF]

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0175@I0175
P_InterfaceID	String	RFSH0175

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

53

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 15:46:15... 正常終了: 415ms

実行

実行中止

閉じる

> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0175 > RFSH0175 > send

54



Sort

View



Name

Date modified

Type

Size

RFSH0175_output.tsv

5/18/2026 3:46 PM

TSV File

1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^									
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^									
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^									
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^									

[EOF]

56



15
0000

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

57

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0175@I0175
P_InterfaceID	String	RFSH0175

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

58

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:49:34... 正常終了: 381ms

実行

実行中止


閉じる

> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0175 > RFSH0175 > send

59



Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0175_output.tsv	5/18/2026 3:49 PM	TSV File	0 KB



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801922	00500000	104821	900010000	12026030	10000010000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000	
	000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000	

[EOF]



プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0175@I0175
P_InterfaceID	String	RFSH0175

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 15:52:07... 正常終了: 446ms

実行

実行中止

閉じる

>

Network

>

192.168.1.212

>

ファイルサーバー

>

TEST_STEP3

>

MiddleWork

>

P1J0175

>

RFSH0175

>

send

 Sort

 View

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0175_output.tsv	5/18/2026 3:52 PM	TSV File	1 KB

04

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 25000001^ | 1 | 1101^ | 2 | 9000100001^ | 3 | 20260301^ | 4 | 1^ | 5 | 0^ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

[EOF]

65



1 001922 00600000100548 90002000112026031100001100009000200012202603120000120001900020001320260313000013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]



プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0175@I0175
P_InterfaceID	String	RFSH0175

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 15:55:26... 正常終了: 413ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0175 > RFSH0175 > send					09	
Sort View ...						
Name		Date modified	Type	Size		
RFSH0175_output.tsv		5/18/2026 3:55 PM	TSV File	1 KB		



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0←									
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1←									
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0←									
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1←									
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0←									
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1←									
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0←									
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1←									

[EOF]



1 801922 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 00000000
0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]



プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0175@I0175
P_InterfaceID	String	RFSH0175

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照


ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0175_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
入力情報 実行結果					
戻り値	0				
出力ストリーム	保存しない				参照
☒ 出力がXMLの場合はインデントする					
ステータス	実行開始: 16:00:11... 正常終了: 785ms				実行 実行中止 閉じる



> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0175 > RFSH0175 > send



Sort

View



Name

Date modified

Type

Size

RFSH0175_output.tsv

5/18/2026 4:00 PM

TSV File

1 KB

74

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^0										
2	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^1										
3	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^0										
4	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^1										
[EOF]															

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```

1 B019Z2 00400000104820 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 B019Z2 00500000104821 9000100001202603010000010
000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
000000000000000000 000000000000000000 B019Z2 00600000100548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031
3000013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001
B019Z2 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001
000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]
    
```

プロジェクト RFSH0175_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0175@I0175
P_InterfaceID	String	RFSH0175

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト

RFSH0175_TEST

フロー

TestMain

実行モード

通常

78

入力情報

実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照



出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 16:04:09... 正常終了: 411ms

実行

実行中止

閉じる

> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0175 > RFSH0175 > send



Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0175_output.tsv	5/18/2026 4:04 PM	TSV File	1 KB



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^									
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^									
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^									
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^									

[EOF]