



プロパティ名	値
名前	SubFlow1
実行するフロー	RFSH0203.Main
戻り値	
入力をそのまま出力	はい
エラー処理	
汎用	(なし)

説明 ☒ 表示


RFSH0203呼び出し

フロー変数

変数名	データ型	初期値	公開
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203	☒
P_InterfaceID	String	RFSH0203	☒
			☐

変数ナビ

- ストリーム
 - フィールド
 - レコード番号
 - レコード件数
- コンポーネント
 - 実行回数
 - エラーメッセージ
- マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- システム変数



- ストリーム
 - フィールド
 - 0
- コンポーネント
 - パラメーター
 - I_JobnetID
 - I_InterfaceID
- マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- ステータス
- ログ

基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

26 I0677,false,false,0,0,false<
27 I0116,false,false,0,0,false<
28 I0175,false,false,0,0,true<
29 I0203,false,false,0,0,false<
30 I0206,false,false,0,0,false<
31 I0115,false,false,0,0,false<
32 I0174,false,false,0,0,false<
33 I0177,false,false,0,0,false<
34 I0179,false,false,0,0,false<
35 I0202,false,false,0,0,false<
36 I0219,false,false,0,0,false<

前を検索
Shift+F3



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0203,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0203<br>2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0203¥send<br>3 送信ファイル件数,1<br>[EOF]
```


ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 801922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203
P_InterfaceID	String	RFSH0203

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

8

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:14:33... 正常終了: 766ms

実行

実行中止

閉じる



ログ設定名 ApplicationLogMT ▼

出力レベル 情報 ▼

ダウンロード

表示オプション

表示 1000 ▼ 件

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 ▼ pt

検索オプション

キーワード ☒ OR ☐ AND

クリア

ファイル名 ApplicationLogMT.log ▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
13502	2026-05-18T16:30:20.554 JST	INFO	FLEX_I_0004: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0203.Main [327ms]
13501	2026-05-18T16:30:20.554 JST	INFO	FLEX_I_0004: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
13500	2026-05-18T16:30:20.554 JST	INFO	FLEX_I_0004: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.LogOutput [0ms]
13499	2026-05-18T16:30:20.554 JST	INFO	FLEX_I_0051: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0203 ASID: I0203 ジョブネットID: P1J0203
13498	2026-05-18T16:30:20.554 JST	INFO	FLEX_I_0003: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.LogOutput
13497	2026-05-18T16:30:20.553 JST	INFO	FLEX_I_0003: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
13496	2026-05-18T16:30:20.547 JST	INFO	FLEX_I_0004: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0203.Mapping_Exec [164ms]
13495	2026-05-18T16:30:20.547 JST	INFO	FLEX_I_0004: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.FiletoFile.MappingPostProcessing [29ms]
13494	2026-05-18T16:30:20.547 JST	INFO	FLEX_I_0004: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFilePut [25ms]
13493	2026-05-18T16:30:20.536 JST	INFO	FLEX_I_0004: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFileGet [9ms]
13492	2026-05-18T16:30:20.527 JST	INFO	FLEX_I_0003: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFileGet
13491	2026-05-18T16:30:20.522 JST	INFO	FLEX_I_0003: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFilePut
13490	2026-05-18T16:30:20.521 JST	INFO	FLEX_I_0004: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [0ms]
13489	2026-05-18T16:30:20.521 JST	INFO	FLEX_I_0003: [dce60c91-41e6-4b2c-8ac4-ffdf13752503] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy


 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0203 > send > 0203_IN_0

10

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0203_output.tsv	5/18/2026 4:30 PM	TSV File	1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 25000001^ 1101^ 9000100001^ 20260301^ 1^ 0^
[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0203,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0203<br>2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0203¥send<br>3 送信ファイル件数,1<br>[EOF]
```

プロジェクト RF5H0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	...

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:41:55... 正常終了: 302ms

実行

実行中止

閉じる

ログ設定名ApplicationLogMT 出力レベル情報 ダウンロード

表示オプション

表示1000 件

☒ 逆順表示 文字サイズ12 pt

検索オプション

キーワード ☒ OR ☐ AND

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
14254	2026-05-18T16:41:55.976 JST	INFO	FLEX_I_0004: [93b60f1e-796b-449c-9181-bb0651471170] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0203.Main [98ms]
14253	2026-05-18T16:41:55.975 JST	INFO	FLEX_I_0004: [93b60f1e-796b-449c-9181-bb0651471170] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPreProcessing.MappingPreProcessing [46ms]
14252	2026-05-18T16:41:55.975 JST	INFO	FLEX_I_0004: [93b60f1e-796b-449c-9181-bb0651471170] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.InputParameterCheck [34ms]
14251	2026-05-18T16:41:55.975 JST	INFO	FLEX_I_0006: [93b60f1e-796b-449c-9181-bb0651471170] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [27ms]
14250	2026-05-18T16:41:55.975 JST	INFO	FLEX_I_0008: [93b60f1e-796b-449c-9181-bb0651471170-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [2ms]
14249	2026-05-18T16:41:55.975 JST	INFO	FLEX_I_0006: [93b60f1e-796b-449c-9181-bb0651471170-1] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [1ms]
14248	2026-05-18T16:41:55.975 JST	INFO	FLEX_I_0004: [93b60f1e-796b-449c-9181-bb0651471170-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]
14247	2026-05-18T16:41:55.975 JST	ERROR	... FLEX_E_2055: [93b60f1e-796b-449c-9181-bb0651471170-1] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: ASID: ジョブネットID: エラーメッセージ: インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
14246	2026-05-18T16:41:55.975 JST	INFO	FLEX_I_0003: [93b60f1e-796b-449c-9181-bb0651471170-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput
14245	2026-05-18T16:41:55.974 JST	INFO	FLEX_I_0005: [93b60f1e-796b-449c-9181-bb0651471170-1] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException
14244	2026-05-18T16:41:55.974 JST	WARN	FLEX_W_1011: [93b60f1e-796b-449c-9181-bb0651471170-1] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate.Exception1] インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
14243	2026-05-18T16:41:55.973 JST	INFO	FLEX_I_0007: [93b60f1e-796b-449c-9181-bb0651471170-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
14242	2026-05-18T16:41:55.949 JST	INFO	FLEX_I_0004: [93b60f1e-796b-449c-9181-bb0651471170] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

```
26 I0677,false,false,0,0,false<
27 I0116,false,false,0,0,false<
28 I0175,false,false,0,0,true<
29 I0203,false,false,0,0,true<
30 I0206,false,false,0,0,false<
31 I0115,false,false,0,0,false<
32 I0174,false,false,0,0,false<
33 I0177,false,false,0,0,false<
34 I0179,false,false,0,0,false<
```

29行 27桁

CRLF CRLF

SJIS

REC 挿入

100 %

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203
P_InterfaceID	String	RFSH0203

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする


ステータス

実行開始: 16:51:07... 正常終了: 414ms

実行

実行中止

閉じる



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0203,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0203
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,
3 送信ファイル件数,1
[EOF]

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0203 > RFSH0203 > send					21	
Sort View ...						
Name		Date modified	Type	Size		
RFSH0203_output.tsv		5/18/2026 4:51 PM	TSV File	1 KB		

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:55:07... 正常終了: 687ms

実行

実行中止

閉じる

15436	2026-05-18T16:55:08.254 JST	INFO	FLEX_I_0004: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0203.Main [328ms]
15435	2026-05-18T16:55:08.254 JST	INFO	FLEX_I_0004: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0203.Mapping_Exec [199ms]
15434	2026-05-18T16:55:08.254 JST	INFO	FLEX_I_0004: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0203.Mapping_Caller [29ms]
15433	2026-05-18T16:55:08.254 JST	INFO	FLEX_I_0006: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [20ms]
15432	2026-05-18T16:55:08.254 JST	INFO	FLEX_I_0008: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [1ms]
15431	2026-05-18T16:55:08.254 JST	INFO	FLEX_I_0004: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.GetSEQIFResult [0ms]
15430	2026-05-18T16:55:08.254 JST	INFO	FLEX_I_0003: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.GetSEQIFResult
15429	2026-05-18T16:55:08.253 JST	INFO	FLEX_I_0007: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
15428	2026-05-18T16:55:08.235 JST	INFO	FLEX_I_0004: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogoutOutput [1ms]
15427	2026-05-18T16:55:08.235 JST	ERROR	... FLEX_E_2055: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4] エラー(Log1) : エラーが発生しました。インターフェースID : RFSH0203 ASID : I0203 ジョブネットID : P1J0203 エラーメッセージ : ファイルは既に存在します : \\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\MiddleWork\P1J0203\RFSH0203\send\RFSH0203_output.tsv
15426	2026-05-18T16:55:08.234 JST	INFO	FLEX_I_0003: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogoutOutput
15425	2026-05-18T16:55:08.234 JST	INFO	FLEX_I_0005: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException
15424	2026-05-18T16:55:08.234 JST	WARN	FLEX_W_1011: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4] Exception をキャッチしました : [/NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0203.Mapping_Caller.FilePut3] ファイルは既に存在します : \\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\MiddleWork\P1J0203\RFSH0203\send\RFSH0203_output.tsv
15423	2026-05-18T16:55:08.225 JST	INFO	FLEX_I_0003: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0203.Mapping_Caller
15422	2026-05-18T16:55:08.223 JST	INFO	FLEX_I_0004: [63ec2a1a-1932-4bf0-9707-d9ad06b684f4] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.FiletoFile.MappingPreProcessing [110ms]

> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > receive > RFSH0203					24				
↑↓ Sort ▼ ≡ View ▼ ...									
Name		Date modified		Type	Size				
RFSH0203_input		5/6/2026 3:01 PM		File	0 KB				

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203
P_InterfaceID	String	RFSH0203

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:59:45... 正常終了: 383ms

実行

実行中止


閉じる

> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0203 > RFSH0203 > send

27



Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0203_output.tsv	5/18/2026 4:59 PM	TSV File	0 KB



1行 1框

CP20290

REC 插入 100 %

30



[EOF]

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203
P_InterfaceID	String	RFSH0203

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照


☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:02:36... 正常終了: 477ms

実行

実行中止

閉じる



33

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←						
2	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←						
3	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←						
4	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←						
5	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←						
6	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←						
7	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←						
8	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←						
9	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←						
10	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←						
11	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←						
12	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←						



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
993	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←							
994	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←							
995	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←							
996	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←							
997	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←							
998	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←							
999	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←							
1000	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←							
	[EOF]													

1 行	1 桁	CRLF	U+0042	CP20290	REC 挿入	100 %
-----	-----	------	--------	---------	--------	-------

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	EOF

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

38

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203
P_InterfaceID	String	RFSH0203

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト

RFSH0203_TEST

フロー

TestMain

実行モード

通常

39

入力情報

実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照



出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 17:05:01... 正常終了: 493ms

実行

実行中止

閉じる

> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0203 > RFSH0203 > send

40

Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0203_output.tsv	5/18/2026 5:05 PM	TSV File	39 KB



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

41

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203
P_InterfaceID	String	RFSH0203

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

43

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:10:08... 正常終了: 765ms

実行

実行中止

閉じる





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]



1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

[EOF]

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203
P_InterfaceID	String	RFSH0203

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照


☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:11:57... 正常終了: 572ms

実行

実行中止

閉じる



\\192.168.1.212\ファイルサーバー\...\MiddleWork\P1J0203\RFSH0203\send\RFSH0203_output.tsv - サクラエディタ32bit 2.4.2.6048

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

1行 1桁

CRLF


UTF-8

REC

挿入

100 %

50



プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203
P_InterfaceID	String	RFSH0203

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

53

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:14:33... 正常終了: 766ms

実行

実行中止

閉じる

>

Network

>

192.168.1.212

>

ファイルサーバー

>

TEST_STEP3

>

MiddleWork

>

P1J0203

>

RFSH0203

>

send

↑↓

Sort

▼

≡

View

▼

...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0203_output.tsv	5/18/2026 5:14 PM	TSV File	1 KB

54

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^							
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^							
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^							
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^							
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^							
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^							
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^							
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^							
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^							
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^							
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^							
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^							
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^							

[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801922	00400000	104820	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	[EOF]	00000000	00000000	00000000	00000000

56

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203
P_InterfaceID	String	RFSH0203

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:17:04... 正常終了: 399ms

実行

実行中止

閉じる


> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0203 > RFSH0203 > send

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0203_output.tsv	5/18/2026 5:17 PM	TSV File	0 KB

59



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801922	00500000	104821	9000100001	20260301	0000010000		000000000000000000		000000000000000000		000000000000000000		000000000000000000		00000000
	0000000000		000000000000000000		000000000000000000		000000000000000000		000000000000000000		[EOF]					

61

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203
P_InterfaceID	String	RFSH0203

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:19:34... 正常終了: 445ms

実行

実行中止

閉じる

> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0203 > RFSH0203 > send

     Sort  View ...

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0203_output.tsv	5/18/2026 5:19 PM	TSV File	1 KB

64

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 25000001 1101 9000100001 20260301 1 0
[EOF]



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801922	00600000100548	900020001120260311000011000090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031													
	50000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001															

[EOF]

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203
P_InterfaceID	String	RFSH0203

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 17:37:21... 正常終了: 415ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0203 > RFSH0203 > send

69

Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0203_output.tsv	5/18/2026 5:37 PM	TSV File	1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←						
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←						
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←						
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←						
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←						
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←						
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←						
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←						

[EOF]





1 801922 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 00000000
0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

72

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203
P_InterfaceID	String	RFSH0203

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

73

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:40:29... 正常終了: 415ms

実行

実行中止

閉じる



> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0203 > RFSH0203 > send

Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0203_output.tsv	5/18/2026 5:40 PM	TSV File	1 KB

74



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^0	←							
2	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^1	←							
3	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^0	←							
4	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^1	←							

[EOF]



```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 B019Z2 00400000104820 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 B019Z2 00500000104821 9000100001202603010000010
000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
000000000000000000 000000000000000000 B019Z2 00600000100548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031
3000013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001
B019Z2 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001
000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]
```

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0203@I0203
P_InterfaceID	String	RFSH0203

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0203_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする


ステータス

実行開始: 17:42:31... 正常終了: 444ms

実行

実行中止

閉じる



79

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0203 > RFSH0203 > send				
Sort View ...				
Name	Date modified	Type	Size	
RFSH0203_output.tsv	5/18/2026 5:42 PM	TSV File	1 KB	

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^							
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^							
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^							
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^							
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^							
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^							
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^							
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^							
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^							
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^							
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^							
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^							
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^							

[EOF]

1行 1桁

CRLF U+0032

UTF-8

REC 挿入 100 %