




プロパティ名	値
名前	SubFlow1
実行するフロー	RFSH0206.Main
戻り値	
入力をそのまま出力	はい
エラー処理	
汎用	(なし)

説明 表示


RFSH0206呼出し

フロー変数

変数名	データ型	初期値	公開
P_JobnetID	String	P1J0206@I0206	☒
P_InterfaceID	String	RFSH0206	☒
			☐

変数ナビ

- ストリーム
 - フィールド
 - レコード番号
 - レコード件数
- コンポーネント
 - 実行回数
 - エラーメッセージ
- マッパー変数
- フロー変数
 - P_ジョブネットID
 - P_インターフェースID
- 外部変数セット
- システム変数



- ストリーム
 - フィールド
 - Object
- コンポーネント
 - パラメーター
 - IジョブネットID
 - IインターフェースID
- マッパー変数
- フロー変数
 - P_ジョブネットID
 - P_インターフェースID
- 外部変数セット
- ステータス
- ログ

レイヤー1

基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	I0677	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
27	I0116	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
28	I0175	,	false	,	false	,	0	,	0	,	true					
29	I0203	,	false	,	false	,	0	,	0	,	true					
30	I0206	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
31	I0115	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
32	I0174	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
33	I0177	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
34	I0179	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 B01922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0206,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0206<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0206¥send<
3 送信ファイル件数,1<
[EOF]
```


プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0206@I0206
P_InterfaceID	String	RFSH0206

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:51:08... 正常終了: 383ms

実行

実行中止

閉じる



ログ設定名 ApplicationLogMT ▼

出力レベル 情報 ▼

ダウンロード

表示オプション

表示 1000 ▼ 件

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 ▼ pt

検索オプション

キーワード ☒ OR ☐ AND

ファイル名 ApplicationLogMT.log ▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
19651	2026-05-18T17:51:08.817 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0206.Main [272ms]
19650	2026-05-18T17:51:08.817 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
19649	2026-05-18T17:51:08.817 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.LogOutput [1ms]
19648	2026-05-18T17:51:08.817 JST	INFO	FLEX_I_0051: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0206 ASID: I0206 ジョブネットID: P1J0206
19647	2026-05-18T17:51:08.816 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.LogOutput
19646	2026-05-18T17:51:08.816 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
19645	2026-05-18T17:51:08.816 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0206.Mapping_Exec [108ms]
19644	2026-05-18T17:51:08.816 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.FiletoFile.MappingPostProcessing [29ms]
19643	2026-05-18T17:51:08.816 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFilePut [25ms]
19642	2026-05-18T17:51:08.804 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFileGet [9ms]
19641	2026-05-18T17:51:08.795 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFileGet
19640	2026-05-18T17:51:08.791 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFilePut
19639	2026-05-18T17:51:08.791 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [1ms]
19638	2026-05-18T17:51:08.790 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e9e1febe-e826-4395-90c3-9255596c135e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0206 > send > 0206_IN_0

Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0206_output.tsv	5/18/2026 5:51 PM	TSV File	1 KB

10

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 25000001^ | 1101^ | 9000100001^ | 20260301^ | 1^ | 0^ | [EOF]



12

```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0206,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0206<br>2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0206¥send<br>3 送信ファイル件数,1<br>[EOF]
```

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	...

クリア

入力ストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定
 Text

ファイル名

 参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 9

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:56:00... 正常終了: 270ms

実行

実行中止

閉じる

表示オプション

表示1000▼件

☒ 逆順表示

文字サイズ12▼pt

検索オプション

キーワード

☒ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
19900	2026-05-18T17:56:00.425 JST	INFO	FLEX_I_0004: [292fd8b9-10c0-4873-a7e4-e236df72a94a] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0206.Main [57ms]
19899	2026-05-18T17:56:00.425 JST	INFO	FLEX_I_0004: [292fd8b9-10c0-4873-a7e4-e236df72a94a] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPreProcessing.MappingPreProcessing [23ms]
19898	2026-05-18T17:56:00.425 JST	INFO	FLEX_I_0004: [292fd8b9-10c0-4873-a7e4-e236df72a94a] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.InputParameterCheck [22ms]
19897	2026-05-18T17:56:00.425 JST	INFO	FLEX_I_0006: [292fd8b9-10c0-4873-a7e4-e236df72a94a] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [21ms]
19896	2026-05-18T17:56:00.425 JST	INFO	FLEX_I_0008: [292fd8b9-10c0-4873-a7e4-e236df72a94a-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [2ms]
19895	2026-05-18T17:56:00.425 JST	INFO	FLEX_I_0006: [292fd8b9-10c0-4873-a7e4-e236df72a94a-1] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [1ms]
19894	2026-05-18T17:56:00.425 JST	INFO	FLEX_I_0004: [292fd8b9-10c0-4873-a7e4-e236df72a94a-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]
19893	2026-05-18T17:56:00.425 JST	ERROR	... FLEX_E_2055: [292fd8b9-10c0-4873-a7e4-e236df72a94a-1] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: ASID: ジョブネットID: エラーメッセージ: インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
19892	2026-05-18T17:56:00.425 JST	INFO	FLEX_I_0003: [292fd8b9-10c0-4873-a7e4-e236df72a94a-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput
19891	2026-05-18T17:56:00.424 JST	INFO	FLEX_I_0005: [292fd8b9-10c0-4873-a7e4-e236df72a94a-1] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException
19890	2026-05-18T17:56:00.424 JST	WARN	FLEX_W_1011: [292fd8b9-10c0-4873-a7e4-e236df72a94a-1] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate.Exception1] インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
19889	2026-05-18T17:56:00.423 JST	INFO	FLEX_I_0007: [292fd8b9-10c0-4873-a7e4-e236df72a94a-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
19888	2026-05-18T17:56:00.406 JST	INFO	FLEX_I_0004: [292fd8b9-10c0-4873-a7e4-e236df72a94a] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	I0677,	false,	false,	0,0,	false									
27	I0116,	false,	false,	0,0,	false									
28	I0175,	false,	false,	0,0,	true									
29	I0203,	false,	false,	0,0,	true									
30	I0206,	false,	false,	0,0,	true									
31	I0115,	false,	false,	0,0,	false									
32	I0174,	false,	false,	0,0,	false									
33	I0177,	false,	false,	0,0,	false									
34	I0179,	false,	false,	0,0,	false									
35	I0202,	false,	false,	0,0,	false									
36	I0219,	false,	false,	0,0,	false									

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0206@I0206
P_InterfaceID	String	RFSH0206

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト フロー 実行モード

入力情報 実行結果

戻り値

出力ストリーム

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0206 > RFSH0206 > send

Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0206_output.tsv	5/18/2026 6:04 PM	TSV File	1 KB



1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0206,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0206
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,
3 送信ファイル件数,1
[EOF]


 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0206 > RFSH0206 > send

21

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0206_output.tsv	5/18/2026 6:04 PM	TSV File	1 KB

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:08:26... 正常終了: 365ms

実行

実行中止

閉じる

表示オプション

表示1000▼件

☒ 逆順表示

文字サイズ12▼pt

検索オプション

キーワード


☒ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
20675	2026-05-18T18:08:26.473 JST	INFO	FLEX_I_0004: [1c8d07eb-6ff5-4685-94d1-9bffc839a38] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0206.Main [167ms]
20674	2026-05-18T18:08:26.473 JST	INFO	FLEX_I_0004: [1c8d07eb-6ff5-4685-94d1-9bffc839a38] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0206.Mapping_Exec [125ms]
20673	2026-05-18T18:08:26.473 JST	INFO	FLEX_I_0004: [1c8d07eb-6ff5-4685-94d1-9bffc839a38] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0206.Mapping_Caller [23ms]
20672	2026-05-18T18:08:26.473 JST	INFO	FLEX_I_0006: [1c8d07eb-6ff5-4685-94d1-9bffc839a38] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [21ms]
20671	2026-05-18T18:08:26.473 JST	INFO	FLEX_I_0008: [1c8d07eb-6ff5-4685-94d1-9bffc839a38-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [2ms]
20670	2026-05-18T18:08:26.473 JST	INFO	FLEX_I_0004: [1c8d07eb-6ff5-4685-94d1-9bffc839a38-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.GetSEQIFResult [1ms]
20669	2026-05-18T18:08:26.472 JST	INFO	FLEX_I_0003: [1c8d07eb-6ff5-4685-94d1-9bffc839a38-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.GetSEQIFResult
20668	2026-05-18T18:08:26.471 JST	INFO	FLEX_I_0007: [1c8d07eb-6ff5-4685-94d1-9bffc839a38-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
20667	2026-05-18T18:08:26.453 JST	INFO	FLEX_I_0004: [1c8d07eb-6ff5-4685-94d1-9bffc839a38] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]
20666	2026-05-18T18:08:26.453 JST	ERROR	... FLEX_E_2055: [1c8d07eb-6ff5-4685-94d1-9bffc839a38] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: RFSH0206 ASID: I0206 ジョブネットID: P1J0206 エラーメッセージ: ファイルは既に存在します: \\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\MiddleWork\P1J0206\RFSH0206\send\RFSH0206_output.tsv
20665	2026-05-18T18:08:26.453 JST	INFO	FLEX_I_0003: [1c8d07eb-6ff5-4685-94d1-9bffc839a38] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput
20664	2026-05-18T18:08:26.452 JST	INFO	FLEX_I_0005: [1c8d07eb-6ff5-4685-94d1-9bffc839a38] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException
20663	2026-05-18T18:08:26.452 JST	WARN	FLEX_W_1011: [1c8d07eb-6ff5-4685-94d1-9bffc839a38] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0206.Mapping_Caller.FilePut3] ファイルは既に存在します: \\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\MiddleWork\P1J0206\RFSH0206\send\RFSH0206_output.tsv



> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > receive > RFSH0206

↑↓ Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0206_input	5/6/2026 3:01 PM	File	0 KB

24

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_ジョブネットID	String	P1J0206@I0206
P_インタフェェ...	String	RFSH0206

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名



ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:11:12... 正常終了: 366ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0206 > RFSH0206 > send

Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0206_output.tsv	5/18/2026 6:11 PM	TSV File	0 KB

27

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

[EOF]

[illegible]

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0206@I0206
P_InterfaceID	String	RFSH0206

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

32

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:15:32... 正常終了: 478ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0206 > RFSH0206 > send

33

Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0206_output.tsv	5/18/2026 6:15 PM	TSV File	39 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
2	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
3	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
4	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
5	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
6	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
7	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
8	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
9	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
10	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
11	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
12	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
13	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
14	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
15	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
2	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
3	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
4	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
5	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
6	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
7	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
8	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
9	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
10	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
11	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
12	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
13	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
14	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
15	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	[EOF]

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0206@I0206
P_InterfaceID	String	RFSH0206

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RF5H0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0206 > RFSH0206 > send

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0206_output.tsv	5/18/2026 6:18 PM	TSV File	39 KB

40



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0206@I0206
P_InterfaceID	String	RFSH0206

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:26:07... 正常終了: 413ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0206 > RFSH0206 > send

Sort View ...

Name

Date modified

Type

Size

RFSH0206_output.tsv

5/18/2026 6:26 PM

TSV File

0 KB

44



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]





1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

[EOF]

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

47

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0206@I0206
P_InterfaceID	String	RFSH0206

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

48

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:28:02... 正常終了: 429ms

実行

実行中止

閉じる

Network

192.168.1.212

ファイルサーバー

TEST_STEP3

MiddleWork

P1J0206

RFSH0206

send

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0206_output.tsv	5/18/2026 6:28 PM	TSV File	0 KB

49



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[EOF]

50

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```

1 801922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
   000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 801922 00600000100548 9
00020001120260311000011000090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500001500009
00020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 801922 00700000104824 9000300111202603210001110
000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 000000000000000000 000000000000000000
00 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]
    
```


プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0206@I0206
P_InterfaceID	String	RFSH0206

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 18:29:59... 正常終了: 462ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0206 > RFSH0206 > send

Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0206_output.tsv	5/18/2026 6:30 PM	TSV File	1 KB

54

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^									
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^									
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^									
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^									

[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	801922	00400000104820	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000

[EOF]

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

57

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0206@I0206
P_InterfaceID	String	RFSH0206

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

58

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

>

Network

>

192.168.1.212

>

ファイルサーバー

>

TEST_STEP3

>

MiddleWork

>

P1J0206

>

RFSH0206

>

send

↑↓

Sort

▽

≡

View

▽

...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0206_output.tsv	5/18/2026 6:33 PM	TSV File	0 KB

59

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
[EOF]



\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\RFSH0206\RFSH0206_input - サクラエディタ32bit 2.4.2.6048

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	801922		00400000104820		000000000000000000		000000000000000000		000000000000000000		000000000000000000		000000000000000000	
	000000000000000000				000000000000000000				000000000000000000				[EOF]	

1行 1桁

CRLF U+0042

CP20290

REC

挿入

100 %

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0206@I0206
P_InterfaceID	String	RFSH0206

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RF5H0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:36:13... 正常終了: 397ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0206 > RFSH0206 > send					64	
Sort View ...						
Name		Date modified	Type	Size		
RFSH0206_output.tsv		5/18/2026 6:36 PM	TSV File	1 KB		

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 25000001 | 1101 | 9000100001 | 20260301 | 1 | 0 |

[EOF]

65

1行 1桁

CRLF U+0032

UTF-8

REC

挿入

100 %

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 801922 00600000100548 90002000112026031100001100009000200012202603120000120001900020001320260313000013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0206@I0206
P_InterfaceID	String	RFSH0206

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 18:38:47... 正常終了: 413ms

実行

実行中止

閉じる

 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0206 > RFSH0206 > send

     Sort  View ...

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0206_output.tsv	5/18/2026 6:38 PM	TSV File	1 KB

00

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
[EOF]															





ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	801922 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001																
	000000000000000000				000000000000000000				000000000000000000				000000000000000000				[EOF]

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0206@I0206
P_InterfaceID	String	RFSH0206

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

73

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 18:41:10... 正常終了: 394ms

実行

実行中止

閉じる

 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0206 > RFSH0206 > send				
    ↑↓ Sort ▼ ≡ View ▼ ...				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0206_output.tsv	5/18/2026 6:41 PM	TSV File	1 KB	



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^0	←									
2	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^1	←									
3	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^0	←									
4	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^1	←									
	[EOF]														

76

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 B01922 00400000104820 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
  0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
000100001202603010000010000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
  0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
00090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500001500009000200016202603160000160
00190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 B01922 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000
112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 0000000000000000 0000000000000000 000000000000
000000 000000000000000000 [EOF]

```

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0206@I0206
P_InterfaceID	String	RFSH0206

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0206_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:43:47... 正常終了: 396ms

実行

実行中止

閉じる

 Network 192.168.1.212 ファイルサーバー TEST_STEP3 MiddleWork P1J0206 RFSH0206 send					79				
    Sort View ...									
Name		Date modified		Type	Size				
 RFSH0206_output.tsv		5/18/2026 6:43 PM		TSV File	1 KB				



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^									
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^									
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^									
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^									

[EOF]