



プロパティ名	値
名前	TestMain
タイムアウト (秒)	180
汎用エラー処理	(なし)
実行を許可するユーザー	
☐ アプリケーションログ設定	
ログ設定名	(なし)
ログレベル	システム設定
セッション	終了時に閉じる
HTTPでの呼出しを許可	いいえ

説明 ☐ 表示

フロー変数

変数名	データ型	初期値	公開
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220	☒
P_InterfaceID	String	RFSH0220	☒
			☐

変数ナビ




変数



ストリーム

- ストリーム
 - フィールド
 - レコード番号
 - レコード件数
- コンポーネント
 - 実行回数
 - エラーメッセージ
- マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
 - システム変数



- ストリーム
 - フィールド
 - レコード番号
 - レコード件数
- コンポーネント
 - パラメーター
 - I_JobnetID
 - I_InterfaceID
- マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
 - ステータス
 - ログ

基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	00489	,false	,false	,0	,0	,false									
15	I0022	,false	,false	,0	,0	,false									
16	I0029	,false	,false	,0	,0	,false									
17	I0065	,false	,false	,0	,0	,false									
18	I0220	,false	,false	,0	,0	,false									
19	I0226	,false	,false	,0	,0	,false									
20	I0229	,false	,false	,0	,0	,false									
21	I0239	,false	,false	,0	,0	,false									

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
| 0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]



\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\Work\P1J0220\parameter.conf - サクラエディタ32bit 2.4.2.6048

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0220,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0220<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0220¥send<
3 送信ファイル件数,1<
[EOF]
```

4行 1桁

CRLF

SJIS

REC

挿入

100 %

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220
P_InterfaceID	String	RFSH0220

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 18:59:12... 正常終了: 558ms

実行

実行中止

閉じる

表示オプション

表示1000▼件

☒ 逆順表示

文字サイズ12▼pt

検索オプション

キーワード

☒ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
23761	2026-05-18T18:59:12.905 JST	INFO	FLEX_I_0004: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0220.Main [345ms]
23760	2026-05-18T18:59:12.905 JST	INFO	FLEX_I_0004: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
23759	2026-05-18T18:59:12.905 JST	INFO	FLEX_I_0004: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.LogOutput [0ms]
23758	2026-05-18T18:59:12.905 JST	INFO	FLEX_I_0051: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0220 ASID: I0220 ジョブネットID: P1J0220
23757	2026-05-18T18:59:12.905 JST	INFO	FLEX_I_0003: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.LogOutput
23756	2026-05-18T18:59:12.904 JST	INFO	FLEX_I_0003: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
23755	2026-05-18T18:59:12.898 JST	INFO	FLEX_I_0004: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0220.Mapping_Exec [162ms]
23754	2026-05-18T18:59:12.898 JST	INFO	FLEX_I_0004: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.FiletoFile.MappingPostProcessing [29ms]
23753	2026-05-18T18:59:12.898 JST	INFO	FLEX_I_0004: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFilePut [25ms]
23752	2026-05-18T18:59:12.887 JST	INFO	FLEX_I_0004: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFileGet [10ms]
23751	2026-05-18T18:59:12.877 JST	INFO	FLEX_I_0003: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFileGet
23750	2026-05-18T18:59:12.873 JST	INFO	FLEX_I_0003: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.ParameterFilePut
23749	2026-05-18T18:59:12.872 JST	INFO	FLEX_I_0004: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [0ms]
23748	2026-05-18T18:59:12.872 JST	INFO	FLEX_I_0003: [82c09d22-1a20-4cc0-b1b6-b12bf20a976f] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy

🖥️ > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0220 > send > 0220_IN_0

📁

🔍

🔗

🗑️

↕️ Sort

☰ View

⋮

Name	Date modified	Type	Size
📄 RFSH0220_output.tsv	5/18/2026 6:59 PM	TSV File	1 KB

10

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 25000001^ | 1101^ | 9000100001^ | 20260301^ | 1^ | 0^ |
[EOF]



1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0220,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0220
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0220¥send
3 送信ファイル件数,1
[EOF]

フローの実行

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

フローの実行

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 9

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 19:03:10... 正常終了: 268ms

実行

実行中止

閉じる

表示オプション

表示1000▼件

☒ 逆順表示文字サイズ12▼pt

検索オプション

キーワード

☒ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
23784	2026-05-18T19:03:10.337 JST	INFO	FLEX_I_0004: [fe0ff7ff-5795-4a0f-aaca-93536ec41bff] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0220.Main [33ms]
23783	2026-05-18T19:03:10.337 JST	INFO	FLEX_I_0004: [fe0ff7ff-5795-4a0f-aaca-93536ec41bff] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.MappingPreProcessing.MappingPreProcessing [32ms]
23782	2026-05-18T19:03:10.337 JST	INFO	FLEX_I_0004: [fe0ff7ff-5795-4a0f-aaca-93536ec41bff] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common.InputParameterCheck [30ms]
23781	2026-05-18T19:03:10.337 JST	INFO	FLEX_I_0006: [fe0ff7ff-5795-4a0f-aaca-93536ec41bff] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [22ms]
23780	2026-05-18T19:03:10.337 JST	INFO	FLEX_I_0008: [fe0ff7ff-5795-4a0f-aaca-93536ec41bff-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [3ms]
23779	2026-05-18T19:03:10.337 JST	INFO	FLEX_I_0006: [fe0ff7ff-5795-4a0f-aaca-93536ec41bff-1] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [1ms]
23778	2026-05-18T19:03:10.337 JST	INFO	FLEX_I_0004: [fe0ff7ff-5795-4a0f-aaca-93536ec41bff-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]
23777	2026-05-18T19:03:10.337 JST	ERROR	... FLEX_E_2055: [fe0ff7ff-5795-4a0f-aaca-93536ec41bff-1] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: ASID: ジョブネットID: エラーメッセージ: インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
23776	2026-05-18T19:03:10.336 JST	INFO	FLEX_I_0003: [fe0ff7ff-5795-4a0f-aaca-93536ec41bff-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput
23775	2026-05-18T19:03:10.336 JST	INFO	FLEX_I_0005: [fe0ff7ff-5795-4a0f-aaca-93536ec41bff-1] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException
23774	2026-05-18T19:03:10.336 JST	WARN	FLEX_W_1011: [fe0ff7ff-5795-4a0f-aaca-93536ec41bff-1] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate.Exception1] インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
23773	2026-05-18T19:03:10.334 JST	INFO	FLEX_I_0007: [fe0ff7ff-5795-4a0f-aaca-93536ec41bff-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
23772	2026-05-18T19:03:10.316 JST	INFO	FLEX_I_0004: [fe0ff7ff-5795-4a0f-aaca-93536ec41bff] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	I0022	,false	,false	,0	,0	,false										
16	I0029	,false	,false	,0	,0	,false										
17	I0065	,false	,false	,0	,0	,false										
18	I0220	,false	,false	,0	,0	,true										
19	I0226	,false	,false	,0	,0	,false										
20	I0229	,false	,false	,0	,0	,false										
21	I0239	,false	,false	,0	,0	,false										

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220
P_InterfaceID	String	RFSH0220

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 19:07:26... 正常終了: 411ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0220 > RFSH0220 > send

19

Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0220_output.tsv	5/18/2026 7:07 PM	TSV File	1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0220,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0220↵
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,↵
3 送信ファイル件数,1↵
[EOF]
```


 Network 192.168.1.212 ファイルサーバー TEST_STEP3 MiddleWork P1J0220 RFSH0220 send					21				
    ↑↓ Sort ≡ View ...									
Name		Date modified		Type	Size				
 RFSH0220_output.tsv		5/18/2026 7:07 PM		TSV File	1 KB				

プロジェクト RF5H0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 19:09:27... 正常終了: 350ms

実行

実行中止

閉じる

表示オプション

表示1000▼件

☒ 逆順表示

文字サイズ12▼pt

検索オプション

キーワード

☒ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
23992	2026-05-18T19:09:28.035 JST	INFO	FLEX_I_0004: [4761c660-91b6-4aac-b904-ea146d9f081a] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0220.Main [152ms]
23991	2026-05-18T19:09:28.035 JST	INFO	FLEX_I_0004: [4761c660-91b6-4aac-b904-ea146d9f081a] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0220.Mapping_Exec [109ms]
23990	2026-05-18T19:09:28.035 JST	INFO	FLEX_I_0004: [4761c660-91b6-4aac-b904-ea146d9f081a] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0220.Mapping_Caller [5ms]
23989	2026-05-18T19:09:28.035 JST	INFO	FLEX_I_0006: [4761c660-91b6-4aac-b904-ea146d9f081a] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException [5ms]
23988	2026-05-18T19:09:28.035 JST	INFO	FLEX_I_0008: [4761c660-91b6-4aac-b904-ea146d9f081a-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [1ms]
23987	2026-05-18T19:09:28.035 JST	INFO	FLEX_I_0004: [4761c660-91b6-4aac-b904-ea146d9f081a-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.GetSEQIFResult [0ms]
23986	2026-05-18T19:09:28.035 JST	INFO	FLEX_I_0003: [4761c660-91b6-4aac-b904-ea146d9f081a-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.GetSEQIFResult
23985	2026-05-18T19:09:28.034 JST	INFO	FLEX_I_0007: [4761c660-91b6-4aac-b904-ea146d9f081a-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
23984	2026-05-18T19:09:28.033 JST	INFO	FLEX_I_0004: [4761c660-91b6-4aac-b904-ea146d9f081a] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]
23983	2026-05-18T19:09:28.033 JST	ERROR	... FLEX_E_2055: [4761c660-91b6-4aac-b904-ea146d9f081a] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID : RFSH0220 ASID : I0220 ジョブネットID : P1J0220 エラーメッセージ : ファイルは既に存在します : \\192.168.1.212\\ファイルサーバー\\TEST_STEP3\\MiddleWork\\P1J0220\\RFSH0220\\send\\RFSH0220_output.tsv
23982	2026-05-18T19:09:28.032 JST	INFO	FLEX_I_0003: [4761c660-91b6-4aac-b904-ea146d9f081a] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException_LogOutput
23981	2026-05-18T19:09:28.030 JST	INFO	FLEX_I_0005: [4761c660-91b6-4aac-b904-ea146d9f081a] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user07.Common_Exception.CommonException
23980	2026-05-18T19:09:28.030 JST	WARN	FLEX_W_1011: [4761c660-91b6-4aac-b904-ea146d9f081a] Exception をキャッチしました : [/NH/connect/step3/isa_user07.RFSH0220.Mapping_Caller.FilePut3] ファイルは既に存在します : \\192.168.1.212\\ファイルサーバー\\TEST_STEP3\\MiddleWork\\P1J0220\\RFSH0220\\send\\RFSH0220_output.tsv



プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220
P_InterfaceID	String	RFSH0220

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

26

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 19:13:22... 正常終了: 493ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0220 > RFSH0220 > send					27	
Sort View ...						
Name		Date modified	Type	Size		
RFSH0220_output.tsv		5/18/2026 7:13 PM	TSV File	0 KB		



1行 1桁	CRLF U+0042	CP20290	REC 挿入	100 %
-------	-------------	---------	--------	-------

[illegible]

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220
P_InterfaceID	String	RFSH0220

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 19:15:56... 正常終了: 510ms

実行

実行中止

閉じる

 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0220 > RFSH0220 > send      Sort  View 					33				
Name		Date modified	Type	Size					
 RFSH0220_output.tsv		5/18/2026 7:15 PM	TSV File	39 KB					



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
2	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
3	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
4	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
5	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
6	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
7	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
8	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
9	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
10	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
11	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
12	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
13	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
14	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
15	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
989	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
990	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
991	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
992	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
993	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
994	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
995	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
996	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
997	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
998	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
999	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
1000	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
	[EOF]															

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	B019:
0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	EOF

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220
P_InterfaceID	String	RFSH0220

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 19:18:09... 正常終了: 479ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0220 > RFSH0220 > send

Sort

View

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0220_output.tsv	5/18/2026 7:18 PM	TSV File	39 KB

40



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[EOF]

41

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220
P_InterfaceID	String	RFSH0220

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 19:21:29... 正常終了: 365ms

実行

実行中止

閉じる



44



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EOF

45



1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [EOF]

46

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220
P_InterfaceID	String	RFSH0220

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト フロー 実行モード

入力情報 実行結果

戻り値

出力ストリーム

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0220 > RFSH0220 > send

49

     Sort  View ...

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0220_output.tsv	5/18/2026 7:24 PM	TSV File	0 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

50

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220
P_InterfaceID	String	RFSH0220

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

53

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 19:27:17... 正常終了: 398ms

実行

実行中止

閉じる

 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0220 > RFSH0220 > send

     Sort  View ...

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0220_output.tsv	5/18/2026 7:27 PM	TSV File	1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0									
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1									
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0									
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1									
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0									
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1									
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0									
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1									
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0									
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1									
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0									
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1									
	[EOF]														



1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801922 00400000104820 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
| 000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 [EOF]



プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220
P_InterfaceID	String	RFSH0220

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

58

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 19:29:31... 正常終了: 383ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0220 > RFSH0220 > send



Sort View ...

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0220_output.tsv	5/18/2026 7:29 PM	TSV File	0 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]





1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
| 000000000000 00000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]

61

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220
P_InterfaceID	String	RFSH0220

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 19:31:42... 正常終了: 414ms

実行

実行中止

閉じる

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 25000001 ^ 1101 ^ 9000100001 ^ 20260301 ^ 1 ^ 0 ←

[EOF]

65

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 801922 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001
| 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]



プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220
P_InterfaceID	String	RFSH0220

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 19:34:17... 正常終了: 398ms

実行

実行中止

閉じる

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



69

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^0	←										
2	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^1	←										
3	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^0	←										
4	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^1	←										
	[EOF]															

70

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 601922 00600000100548 900020001120260311000011000090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220
P_InterfaceID	String	RFSH0220

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

72

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 19:35:57... 正常終了: 399ms

実行

実行中止

閉じる

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									

[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 8019Z2 00400000104820 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
   000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 8019Z2 00500000104821 900
0100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
   000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 8019Z2 00600000100548 90002000112026031100001100009
000200012202603120000120001900020001320260313000013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190
002000172026031700001700009000200018202603180000180001 8019Z2 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000
190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
   000000000000000000 [EOF]

```

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0220@I0220
P_InterfaceID	String	RFSH0220

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0220_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^									
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^									
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^									
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^									

[EOF]