



ANY



パラメータ設定

TXT



RFSH0226呼び出し

TXT



基本

プロパティ名

値

名前

TestMain

タイムアウト(秒)

180

汎用エラー処理

(なし)

実行を許可するユーザー

アプリケーションログ設定

ログ設定名

(なし)

ログレベル

システム設定

セッション

終了時に閉じる

HTTPでの呼出しを許可

いいえ

説明 ☐ 表示

フロー変数

変数名

データ型

初期値

公開

変更

説明

P_JobnetID

String

P1J0226@I0226

☒☒

P_InterfaceID

String


RFSH0226

☒☒

変数ナビ

変数

ストリーム



基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```

1 #####
2 #ジョブ(ASID)ごとの設定を定義する
3 # ■フォーマット
4 # ASID,HULFTヘッダー付与有無,HULFTヘッダー除去有無,改行区分,バックアップ区分,ファイル送信前結合有無
5 #
6 # ■例
7 # I20920001,false,false,0,0,false
8 #
9 #####
10 I0116,false,false,0,0,false
11 I0175,false,false,0,0,false
12 I0203,false,false,0,0,false
13 I0029,false,false,0,0,false
14 I0022,false,false,0,0,false
15 I0065,false,false,0,0,false
16 I0206,false,false,0,0,true
17 I0220,false,false,0,0,true
18 I0226,false,false,0,0,false
[EOF]

```



1 | 001922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 00000000



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0226,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0226↵
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0226¥send↵
3 送信ファイル件数,1↵
[EOF]
```

プロジェクト RFSH0226_TESTI

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

8

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:23:05... 正常終了: 460ms

実行

実行中止

閉じる

ログ設定名 ApplicationLogMT ▼

出力レベル 情報 ▼

ダウンロード

表示オプション

表示 1000 ▼ 件

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 ▼ pt

検索オプション

キーワード ☒ OR ☐ AND

クリア

ファイル名 ApplicationLogMT.log ▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
13200	2026-05-18T16:23:05.590 JST	INFO	FLEX_I_0004: [aee70bf1-18d9-4281-80f5-e537cf1f608d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0226.Main [262ms]
13199	2026-05-18T16:23:05.590 JST	INFO	FLEX_I_0004: [aee70bf1-18d9-4281-80f5-e537cf1f608d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
13198	2026-05-18T16:23:05.590 JST	INFO	FLEX_I_0004: [aee70bf1-18d9-4281-80f5-e537cf1f608d] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput [0ms]
13197	2026-05-18T16:23:05.590 JST	INFO	FLEX_I_0051: [aee70bf1-18d9-4281-80f5-e537cf1f608d] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0226 ASID: I0226 ジョブネットID: P1J0226
13196	2026-05-18T16:23:05.590 JST	INFO	FLEX_I_0003: [aee70bf1-18d9-4281-80f5-e537cf1f608d] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput
13195	2026-05-18T16:23:05.589 JST	INFO	FLEX_I_0003: [aee70bf1-18d9-4281-80f5-e537cf1f608d] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing

共有 表示



コピー



貼り付け

切り取り

パスのコピー

ショートカットの貼り付け



移動先



コピー先



削除



名前の変更

新しい
フォルダー

新しいアイテム

ショートカット



プロパティ

開く

編集

履歴

すべて選択

選択解除

選択の切り替え

クリップボード

整理

新規

開く

選択

↑

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1¥0226¥send¥0226_IN_0



0226_IN_0の検索



S

ード

名前

更新日時

種類

サイズ



RFSH0226_output.tsv

2026/05/18 16:23

TSV ファイル

1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 25000001^ 1101^ 9000100001^ 20260301^ 1^ 0^
[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0226,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0226↵  
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0226¥send↵  
3 送信ファイル件数,1↵  
[EOF]
```

プロジェクト RFSH0226_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	...

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0226_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 g|

出力ストリーム 保存しない 参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:27:46... 正常終了: 228ms

実行 実行中止 閉じる

ログ設定名 ApplicationLogMT ▼

出力レベル 情報 ▼

ダウンロード

表示オプション

表示 1000 ▼ 件

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 ▼ pt

検索オプション

キーワード ☒ OR ☐ AND

クリア

ファイル名 ApplicationLogMT.log ▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
13352	2026-05-18T16:27:47.037 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ec873fa5-4866-4b46-a620-90ee79f1b103] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0226.Main [33ms]
13351	2026-05-18T16:27:47.037 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ec873fa5-4866-4b46-a620-90ee79f1b103] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPreProcessing.MappingPreProcessing [31ms]
13350	2026-05-18T16:27:47.037 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ec873fa5-4866-4b46-a620-90ee79f1b103] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.InputParameterCheck [30ms]
13349	2026-05-18T16:27:47.037 JST	INFO	FLEX_I_0006: [ec873fa5-4866-4b46-a620-90ee79f1b103] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException [22ms]
13348	2026-05-18T16:27:47.037 JST	INFO	FLEX_I_0008: [ec873fa5-4866-4b46-a620-90ee79f1b103-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [2ms]
13347	2026-05-18T16:27:47.037 JST	INFO	FLEX_I_0006: [ec873fa5-4866-4b46-a620-90ee79f1b103-1] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException [1ms]
13346	2026-05-18T16:27:47.037 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ec873fa5-4866-4b46-a620-90ee79f1b103-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]
13345	2026-05-18T16:27:47.037 JST	ERROR	 FLEX_E_2055: [ec873fa5-4866-4b46-a620-90ee79f1b103-1] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: ASID: ジョブネットID: エラーメッセージ: インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
13344	2026-05-18T16:27:47.037 JST	INFO	FLEX_I_0003: [ec873fa5-4866-4b46-a620-90ee79f1b103-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException_LogOutput
13343	2026-05-18T16:27:47.036 JST	INFO	FLEX_I_0005: [ec873fa5-4866-4b46-a620-90ee79f1b103-1] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException
13342	2026-05-18T16:27:47.036 JST	WARN	FLEX_W_1011: [ec873fa5-4866-4b46-a620-90ee79f1b103-1] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.IFResultDataUpdate.Exception1] インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。



```

1 #####
2 #ジョブ(ASID)ごとの設定を定義する
3 # ■フォーマット
4 # ASID,HULFTヘッダー付与有無,HULFTヘッダー除去有無,改行区分,バックアップ区分,ファイル送信前結合有無
5 #
6 # ■例
7 # I20920001,false,false,0,0,false
8 #
9 #####
10 I0116,false,false,0,0,false
11 I0175,false,false,0,0,false
12 I0203,false,false,0,0,false
13 I0029,false,false,0,0,false
14 I0022,false,false,0,0,false
15 I0065,false,false,0,0,false
16 I0206,false,false,0,0,true
17 I0220,false,false,0,0,true
18 I0226,false,false,0,0,true
19 [EOF]

```




1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| B019Z2 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

19

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:35:00... 正常終了: 593ms

実行

実行中止

閉じる

共有 表示

コピー 貼り付け 切り取り パスのコピー ショートカットの貼り付け クリップボード

移動先 コピー先 削除 名前の変更 整理

新しいアイテム ショートカット 新フォルダー 新規

プロパティ 開く 開く 編集 履歴 開く

すべて選択 選択解除 選択の切り替え 選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0226¥RFSH0226¥send

sendの検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0226_output.tsv	2026/05/18 16:35	TSV ファイル	1 KB



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0226,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0226↵  
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,↵  
3 送信ファイル件数,1↵  
[EOF]
```

共有 表示

コピー 貼り付け クリップボード

切り取り パスのコピー ショートカットの貼り付け

移動先 コピー先 削除 名前の変更 整理

新しいフォルダー 新しいアイテム ショートカット 新規

プロパティ 開く 編集 履歴 開く

すべて選択 選択解除 選択の切り替え 選択

¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0226¥RFSH0226¥send sendの検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0226_output.tsv	2026/05/18 16:35	TSV ファイル	1 KB

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない 参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ログ設定名

ApplicationLogMT

出力レベル

情報

ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示

文字サイズ

12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR ☐ AND

クリア

ファイル名

ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
14108	2026-05-18T16:37:36.446 JST	INFO	FLEX_I_0004: [4dc7dfa1-426f-45f8-a1d9-bc130162df99] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0226.Main [270ms]
14107	2026-05-18T16:37:36.446 JST	INFO	FLEX_I_0004: [4dc7dfa1-426f-45f8-a1d9-bc130162df99] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0226.Mapping_Exec [140ms]
14106	2026-05-18T16:37:36.446 JST	INFO	FLEX_I_0004: [4dc7dfa1-426f-45f8-a1d9-bc130162df99] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0226.Mapping_Caller [31ms]
14105	2026-05-18T16:37:36.446 JST	INFO	FLEX_I_0006: [4dc7dfa1-426f-45f8-a1d9-bc130162df99] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException [20ms]
14104	2026-05-18T16:37:36.446 JST	INFO	FLEX_I_0008: [4dc7dfa1-426f-45f8-a1d9-bc130162df99-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [2ms]
14103	2026-05-18T16:37:36.446 JST	INFO	FLEX_I_0004: [4dc7dfa1-426f-45f8-a1d9-bc130162df99-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.GetSEQIFResult [1ms]
14102	2026-05-18T16:37:36.445 JST	INFO	FLEX_I_0003: [4dc7dfa1-426f-45f8-a1d9-bc130162df99-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.GetSEQIFResult
14101	2026-05-18T16:37:36.444 JST	INFO	FLEX_I_0007: [4dc7dfa1-426f-45f8-a1d9-bc130162df99-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
14100	2026-05-18T16:37:36.427 JST	INFO	FLEX_I_0004: [4dc7dfa1-426f-45f8-a1d9-bc130162df99] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]
14099	2026-05-18T16:37:36.427 JST	ERROR	... FLEX_E_2055: [4dc7dfa1-426f-45f8-a1d9-bc130162df99] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: RFSH0226 ASID: I0226 ジョブネットID: P1J0226 エラーメッセージ: \\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\MiddleWork\P1J0226\RFSH0226\send\RFSH0226_output.tsv (アクセスが拒否されました。)
14098	2026-05-18T16:37:36.427 JST	INFO	FLEX_I_0003: [4dc7dfa1-426f-45f8-a1d9-bc130162df99] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException_LogOutput
14097	2026-05-18T16:37:36.426 JST	INFO	FLEX_I_0005: [4dc7dfa1-426f-45f8-a1d9-bc130162df99] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException
14096	2026-05-18T16:37:36.426 JST	WARN	FLEX_W_1011: [4dc7dfa1-426f-45f8-a1d9-bc130162df99] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0226.Mapping_Caller.FilePut3] \\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\MiddleWork\P1J0226\RFSH0226\send\RFSH0226_output.tsv (アクセスが拒否されました。)

File Home Share View

← → ↕ ⬆ ⬇ > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > receive > RFSH0226

Search RFSH0226

Quick access

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

OneDrive - Personal

This PC

3D Objects

1 item

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0226_input	4/21/2026 14:53	File	0 KB

実行モード 通常

入力情報	実行結果
1. 入力情報 2. 実行結果	1. 入力情報 2. 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

「入カストリーム」

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

寺昭

ステータス

实行

实行中止

問じる

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

28

入力情報 実行結果

戻り値 0

出カストリーム 保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

参照

共有 表示

クリップボード

コピー 貼り付け

切り取り

パスのコピー

ショートカットの貼り付け

移動先

コピー先

削除

名前の変更

整理

新しいフォルダー

新しいアイテム

ショートカット

新規

プロパティ

開く

開く

編集

履歴

開く

すべて選択

選択解除

選択の切り替え

選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0226¥RFSH0226¥send

sendの検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0226_output.tsv	2026/05/18 16:42	TSV ファイル	0 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]



[illegible]

[EOF]

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0226_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出カストリーム 保存しない 参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:45:22... 正常終了: 793ms

実行

実行中止

閉じる

send

共有

表示

コピー

貼り付け

クリップボード

切り取り

パスのコピー

ショートカットの貼り付け

クリップボード

移動先

コピー先

整理

削除

名前の変更

整理

新しいフォルダー

新しいアイテム

ショートカット

新規

プロパティ

開く

編集

履歴

開く

すべて選択

選択解除

選択の切り替え

選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0226¥RFSH0226¥send

sendの検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0226_output.tsv	2026/05/18 16:45	TSV ファイル	39 KB

35

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
2	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
3	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
4	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
5	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
6	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
7	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
8	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
9	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
10	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
11	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
12	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
13	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
14	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
15	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
16	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
17	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
18	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
19	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
985	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
986	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
987	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
988	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
989	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
990	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
991	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
992	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
993	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
994	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
995	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
996	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
997	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
998	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
999	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								
1000	25000001	1101	9000100001	20260301	1	0								

[EOF]

[illegible]

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

プロジェクト RFSH0226_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出カストリーム 保存しない 参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:57:36... 正常終了: 828ms

実行

実行中止

閉じる

▼ | send

ホーム

共有

表示

コピー

貼り付け

切り取り

パスのコピー

ショートカットの貼り付け

クリップボード

移動先

コピー先

削除

名前の変更

整理

新しいフォルダー

新しいアイテム

ショートカット

新規

プロパティ

開く

編集

履歴

開く

すべて選択

選択解除

選択の切り替え

選択

↑

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0226¥RFSH0226¥send

▼



sendの検索



名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0226_output.tsv	2026/05/18 16:57	TSV ファイル	39 KB

42

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

プロジェクト	RFSH0226_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

入カストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行
実行中止
閉じる

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

45

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:50:11... 正常終了: 542ms

実行

実行中止

閉じる

共有


表示



クリップボード




整理



新規



開く



選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1¥0226¥send¥0226_IN_0

0226_IN_0の検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0226_output.tsv	2026/05/18 15:50	TSV ファイル	0 KB

¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0226¥send¥0226_IN_0¥RFSH0226_output.tsv - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

1行 1桁

CRLF

UTF-8

REC 挿入

47



48

1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

[EOF]

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照


☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:57:05... 正常終了: 352ms

実行

実行中止

閉じる



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

52

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 01922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 B01922 00600000100548 900
020001120260311000011000090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500001500009000
20001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 B01922 00700000104824 90003001112026032100011100009
00030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 000000000000000000 000000000000000000
000000000000000000 000000000000000000 [EOF]
```

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

0226_IN_0

共有

表示

コピー

貼り付け

クリップボード

切り取り

パスのコピー

ショートカットの貼り付け

クリップボード

移動先

コピー先

整理

削除

名前の変更

整理

新しいフォルダー

新しいアイテム

ショートカット

新規

プロパティ

開く

編集

履歴

開く

すべて選択

選択解除

選択の切り替え

選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0226¥send¥0226_IN_d

0226_IN_0の検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0226_output.tsv	2026/05/18 15:59	TSV ファイル	1 KB

56

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^								
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^								
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^								
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^								
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^								
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^								
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^								
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^								
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^								
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^								
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^								
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^								
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^								

[EOF]



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801922	00400000104820	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

[EOF]

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:02:28... 正常終了: 708ms

実行

実行中止

閉じる

0226_IN_0

共有

表示

コピー

貼り付け

クリップボード

切り取り

パスのコピー

ショートカットの貼り付け

移動先

コピー先

削除

名前の変更

整理

新しいアイテム

ショートカット

新しいフォルダー

新規

プロパティ

開く

編集

履歴

開く

すべて選択

選択解除

選択の切り替え

選択

0226_IN_0の検索

名前

更新日時

種類

サイズ

RFSH0226_output.tsv

2026/05/18 16:02

TSV ファイル

0 KB

61

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801922	00500000104821	9000100001202603010000010000												
	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000												

[EOF]

プロジェクト

RFSH0226_TEST

フロー

TestMain

実行モード

通常

入力情報

実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

入カストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:04:32... 正常終了: 876ms

実行

実行中止

閉じる

共有

表示



クリップボード




整理



新規



開く



選択

66

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0226¥send¥0226_IN_0

0226_IN_0の検索

名前

更新日時

種類

サイズ

RFSH0226_output.tsv

2026/05/18 16:04

TSV ファイル

1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 25000001 1101 9000100001 20260301 1 0
[EOF]



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801922	00500000104821	9000100001202603010000010000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

[EOF]

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数		
名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

入カストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定
 Text

ファイル名

 参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0226_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

70

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない 参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

共有 表示

クリップボード

移動先 コピー先

削除 名前の変更

新しいフォルダー

新しいアイテム ショートカット

プロパティ

開く 編集 履歴

すべて選択 選択解除 選択の切り替え

¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0226¥send¥0226_IN_0

0226_IN_0の検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0226_output.tsv	2026/05/18 16:07	TSV ファイル	1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



72

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^0	←								
2	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^1	←								
3	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^0	←								
4	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^1	←								
	[EOF]													

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 801922 008000000100548 90002000112026031100001100009000200012202603120000120001900020001320260313000013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]

プロジェクト	RFSH0226_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

入力情報 **実行結果**

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

入カストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:09:30... 正常終了: 635ms

実行

実行中止

閉じる

0226_IN_0

共有

表示

コピー

貼り付け

クリップボード

切り取り

パスのコピー

ショートカットの貼り付け

移動先

コピー先

削除

名前の変更

新しいフォルダー

新しいアイテム

ショートカット

プロパティ

開く

編集

履歴

すべて選択

選択解除

選択の切り替え

0226_IN_0の検索

名前

更新日時

種類

サイズ

↑

↓

RFSH0226_output.tsv

2026/05/18 16:09

TSV ファイル

1 KB

76

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^	←							
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^	←							
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^	←							
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^	←							
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^	←							
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^	←							
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^	←							
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^	←							
[EOF]														

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	B01922	00400000104820		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000	
		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		B01922	00500000104821 900
	0100001202603010000010000		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		
		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		B01922	00600000100548	90002000112026031100001100009			
	000200012202603120000120001900020001320260313000013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190														
	002000172026031700001700009000200018202603180000180001						B01922	00700000104824	9000300111202603210001110000900030011220260322000112000						
	190003001132026032300011300009000300114202603240001140001						0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		0000000000000000		
		0000000000000000													

[EOF]

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0226@I0226
P_InterfaceID	String	RFSH0226

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

プロジェクト RFSH0226_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:12:49... 正常終了: 644ms

実行

実行中止

閉じる

共有 表示

クリップボード

移動先 コピー先

削除 名前の変更

新しいフォルダー

新しいアイテム ショートカット

プロパティ

開く 開く 編集 履歴

すべて選択 選択解除 選択の切り替え

¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1¥0226¥send¥0226_IN_0 0226_IN_0の検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0226_output.tsv	2026/05/18 16:12	TSV ファイル	1 KB