


- ストリーム
 - フィールド
 - レコード番号
 - レコード件数
- コンポーネント
 - 実行回数
 - エラーメッセージ
- マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- システム変数



- ストリーム
 - フィールド
 - Object
- コンポーネント
 - パラメーター
 - I_JobnetID
 - I_InterfaceID
- マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- ステータス
- ログ

レイヤー1



ANY



パラメータ設定

TXT



RFSH0229呼び出し

TXT



プロパティ名

値

名前

TestMain

タイムアウト(秒)

180

汎用エラー処理

(なし)

実行を許可するユーザー

☐ アプリケーションログ設定

└ ログ設定名

(なし)

└ ログレベル

システム設定

セッション

終了時に閉じる

HTTPでの呼出しを許可

いいえ



説明

☐ 表示

フロー変数

変数名

データ型

初期値

公開

変更

説明

P_JobnetID

String

P1J0229@I0229



P_InterfaceID

String

RFSH0229



変数ナビ



変数



ストリーム

基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>





```

2 #ジョブ(ASID)ごとの設定を定義する<
3 # ■フォーマット<
4 # ASID,HULFTヘッダー付与有無,HULFTヘッダー除去有無,改行区分,バックアップ区分,ファイル送信前結合有無<
5 #<
6 # ■例<
7 # I20920001,false,false,0,0,false<
8 #<
9 #####<
10 I0116,false,false,0,0,false<
11 I0175,false,false,0,0,false<
12 I0203,false,false,0,0,false<
13 I0206,false,false,0,0,false<
14 I0220,false,false,0,0,false<
15 I0226,false,false,0,0,false<
16 I0229,false,false,0,0,false<
17 I0239,false,false,0,0,false<
18 I0274,false,false,0,0,false<
19 I0609,false,false,0,0,false<
20 I0616,false,false,0,0,false<
21 I0622,false,false,0,0,false<
22 I0677,false,false,0,0,false<
[EOF]

```

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\RFSH0229\RFSH0229_INPUT - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 8019Z2 00600000100548 90002000112026031100001100009000200012202603120000120001900020001320260313000013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900

1行 1桁

CRLF U+0042

CP20290

REC 挿入

5

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\Work\P1J0229\parameter.conf - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0229,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0229<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0229¥send<
3 送信ファイル件数,1<
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0229,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0229¥RFSH0229¥send<
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0229¥send¥IO229_IN_0<
6 結合対象インターフェースID,RFSH0229<
```

[EOF]

7行 1桁

CRLF

SJIS

REC

挿入

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\Work\P1J0229\parameter.conf - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0229,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0229<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0229¥send<
3 送信ファイル件数,1<
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0229,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0229¥RFSH0229¥send<
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0229¥send¥I0229_IN_0<
6 結合対象インターフェースID,RFSH0229<
```

[EOF]

7行 1桁

CRLF

SJIS

REC

挿入

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229
P_InterfaceID	String	RFSH0229

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:30:02... 正常終了: 349ms

実行

実行中止

閉じる

ログ設定名 ApplicationLogMT ▼

出力レベル 情報 ▼

ダウンロード

表示オプション

表示 1000 ▼ 件

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 ▼ pt

検索オプション

キーワード ☒ OR ☐ AND

クリア

ファイル名 ApplicationLogMT.log ▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
18335	2026-05-18T17:30:03.056 JST	INFO	FLEX_I_0004: [177774a4-a356-4757-aef4-d19992aedfa1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0229.Main [157ms]
18334	2026-05-18T17:30:03.056 JST	INFO	FLEX_I_0004: [177774a4-a356-4757-aef4-d19992aedfa1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
18333	2026-05-18T17:30:03.056 JST	INFO	FLEX_I_0004: [177774a4-a356-4757-aef4-d19992aedfa1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput [1ms]
18332	2026-05-18T17:30:03.056 JST	INFO	FLEX_I_0051: [177774a4-a356-4757-aef4-d19992aedfa1] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0229 ASID: I0229 ジョブネットID: P1J0229
18331	2026-05-18T17:30:03.055 JST	INFO	FLEX_I_0003: [177774a4-a356-4757-aef4-d19992aedfa1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput
18330	2026-05-18T17:30:03.055 JST	INFO	FLEX_I_0003: [177774a4-a356-4757-aef4-d19992aedfa1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
18329	2026-05-18T17:30:03.054 JST	INFO	FLEX_I_0004: [177774a4-a356-4757-aef4-d19992aedfa1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0229.Mapping_Exec [98ms]
18328	2026-05-18T17:30:03.054 JST	INFO	FLEX_I_0004: [177774a4-a356-4757-aef4-d19992aedfa1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.FiletoFile.MappingPostProcessing [27ms]
18327	2026-05-18T17:30:03.054 JST	INFO	FLEX_I_0004: [177774a4-a356-4757-aef4-d19992aedfa1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.ParameterFilePut [23ms]

0229_IN_0

共有

表示

貼り付け

ショートカットの貼り付け

クリップボード

切り取り

パスのコピー

ショートカットの貼り付け

移動先

コピー先

整理

削除

名前の変更

新しいフォルダー

新しいアイテム

ショートカット

新規

プロパティ

開く

編集

履歴

開く

すべて選択

選択解除

選択の切り替え

選択

0229_IN_0の検索

名前

更新日時

種類

サイズ

RFSH0229_output.tsv

2026/05/18 17:30

TSV ファイル

1 KB

11

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									

[EOF]

12



1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0229,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0229
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0229¥send
3 送信ファイル件数,1
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0229,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0229¥RFSH0229¥send
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0229¥send¥IO229_IN_0
6 結合対象インターフェースID,RFSH0229
[EOF]



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0229,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0229<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0229¥send<
3 送信ファイル件数,1<
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0229,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0229¥RFSH0229¥send<
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0229¥send¥I0229_IN_0<
6 結合対象インターフェースID,RFSH0229<
[EOF]
```


プロジェクト RFSH0229_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0229_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない 参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:33:54... 正常終了: 239ms

実行

実行中止

閉じる

ログ設定名ApplicationLogMT

出力レベル情報

ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示

文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
18480	2026-05-18T17:33:54.358 JST	INFO	FLEX_I_0004: [46aa4d12-aa09-41f4-81b8-a7a7b29754e4] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0229.Main [33ms]
18479	2026-05-18T17:33:54.358 JST	INFO	FLEX_I_0004: [46aa4d12-aa09-41f4-81b8-a7a7b29754e4] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPreProcessing.MappingPreProcessing [31ms]
18478	2026-05-18T17:33:54.358 JST	INFO	FLEX_I_0004: [46aa4d12-aa09-41f4-81b8-a7a7b29754e4] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.InputParameterCheck [29ms]
18477	2026-05-18T17:33:54.358 JST	INFO	FLEX_I_0006: [46aa4d12-aa09-41f4-81b8-a7a7b29754e4] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException [21ms]
18476	2026-05-18T17:33:54.358 JST	INFO	FLEX_I_0008: [46aa4d12-aa09-41f4-81b8-a7a7b29754e4-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [3ms]
18475	2026-05-18T17:33:54.358 JST	INFO	FLEX_I_0006: [46aa4d12-aa09-41f4-81b8-a7a7b29754e4-1] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException [1ms]
18474	2026-05-18T17:33:54.358 JST	INFO	FLEX_I_0004: [46aa4d12-aa09-41f4-81b8-a7a7b29754e4-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]
18473	2026-05-18T17:33:54.358 JST	ERROR	... FLEX_E_2055: [46aa4d12-aa09-41f4-81b8-a7a7b29754e4-1] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: ASID: ジョブネットID: エラーメッセージ: インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
18472	2026-05-18T17:33:54.357 JST	INFO	FLEX_I_0003: [46aa4d12-aa09-41f4-81b8-a7a7b29754e4-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException_LogOutput
18471	2026-05-18T17:33:54.357 JST	INFO	FLEX_I_0005: [46aa4d12-aa09-41f4-81b8-a7a7b29754e4-1] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException
18470	2026-05-18T17:33:54.357 JST	WARN	FLEX_W_1011: [46aa4d12-aa09-41f4-81b8-a7a7b29754e4-1] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.IFResultDataUpdate.Exception1] インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
18469	2026-05-18T17:33:54.355 JST	INFO	FLEX_I_0007: [46aa4d12-aa09-41f4-81b8-a7a7b29754e4-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.IFResultDataUpdate

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```

1 #####
2 #ジョブ(ASID)ごとの設定を定義する
3 # ■フォーマット
4 # ASID,HULFTヘッダー付与有無,HULFTヘッダー除去有無,改行区分,バックアップ区分,ファイル送信前結合有無
5 #
6 # ■例
7 # I20920001,false,false,0,0,false
8 #
9 #####
10 I0116,false,false,0,0,false
11 I0175,false,false,0,0,false
12 I0203,false,false,0,0,false
13 I0206,false,false,0,0,false
14 I0220,false,false,0,0,false
15 I0226,false,false,0,0,false
16 I0229,false,false,0,0,true
17 I0239,false,false,0,0,true
18 I0274,false,false,0,0,true
19 I0609,false,false,0,0,true
20 I0616,false,false,0,0,true
21 I0622,false,false,0,0,true
22 I0677,false,false,0,0,true
[EOF]
    
```

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229
P_InterfaceID	String	RFSH0229

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

参照



ログ設定名 ApplicationLogMT ▼

出力レベル 情報 ▼

ダウンロード

表示オプション

表示 1000 ▼ 件

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 ▼ pt

検索オプション

キーワード ☒ OR ☐ AND

クリア

ファイル名 ApplicationLogMT.log ▼


表示

行	日時	レベル	メッセージ
18795	2026-05-18T17:37:38.229 JST	INFO	FLEX_I_0004: [895b4968-536a-493f-a3e7-8b0ac4ff8ab6] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0229.Main [339ms]
18794	2026-05-18T17:37:38.229 JST	INFO	FLEX_I_0004: [895b4968-536a-493f-a3e7-8b0ac4ff8ab6] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
18793	2026-05-18T17:37:38.229 JST	INFO	FLEX_I_0004: [895b4968-536a-493f-a3e7-8b0ac4ff8ab6] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput [1ms]
18792	2026-05-18T17:37:38.229 JST	INFO	FLEX_I_0051: [895b4968-536a-493f-a3e7-8b0ac4ff8ab6] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0229 ASID: I0229 ジョブネットID: P1J0229
18791	2026-05-18T17:37:38.228 JST	INFO	FLEX_I_0003: [895b4968-536a-493f-a3e7-8b0ac4ff8ab6] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput
18790	2026-05-18T17:37:38.228 JST	INFO	FLEX_I_0003: [895b4968-536a-493f-a3e7-8b0ac4ff8ab6] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing

send

共有


表示



クリップボード




整理



新規



開く



選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0229¥RFSH0229¥send

sendの検索



名前

更新日時

種類

サイズ

RFSH0229_output.tsv

2026/05/18 17:37

TSV ファイル

1 KB

22

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\Work\P1J0229\parameter.conf - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0229,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0229←
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0229¥send←
3 送信ファイル件数,1←

[EOF]

3行 19桁

CRLF CRLF

SJIS




REC 挿入

23

send

共有

表示



¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0229¥RFSH0229¥send

sendの検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0229_output.tsv	2026/05/18 17:37	TSV ファイル	1 KB

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229
P_InterfaceID	String	RFSH0229

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

26

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ログ設定名 ApplicationLogMT ▼

出力レベル 情報 ▼

ダウンロード

表示オプション

表示 1000 ▼ 件

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 ▼ pt

検索オプション

キーワード ☒ OR ☐ AND

クリア

ファイル名 ApplicationLogMT.log ▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
19194	2026-05-18T17:41:52.910 JST	INFO	FLEX_I_0004: [b981fe3c-eb86-4667-91ec-fa6809e133e9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0229.Main [267ms]
19193	2026-05-18T17:41:52.910 JST	INFO	FLEX_I_0004: [b981fe3c-eb86-4667-91ec-fa6809e133e9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0229.Mapping_Exec [140ms]
19192	2026-05-18T17:41:52.910 JST	INFO	FLEX_I_0004: [b981fe3c-eb86-4667-91ec-fa6809e133e9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0229.Mapping_Caller [30ms]
19191	2026-05-18T17:41:52.910 JST	INFO	FLEX_I_0006: [b981fe3c-eb86-4667-91ec-fa6809e133e9] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException [20ms]
19190	2026-05-18T17:41:52.910 JST	INFO	FLEX_I_0008: [b981fe3c-eb86-4667-91ec-fa6809e133e9-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [1ms]
19189	2026-05-18T17:41:52.910 JST	INFO	FLEX_I_0004: [b981fe3c-eb86-4667-91ec-fa6809e133e9-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.GetSEQIFResult [1ms]

RFSH0229

←

→

⌵

⬆

⌵ << ファイルサーバー > TEST_STEP3 > receive > RFSH0229

⌵ ↺

Search RFSH0229

New Volume (F:)

20_dev (\\10.0.0.2) (M:)

93_現場監督支援システム (\\

Libraries

Network

Name

Date modified

Type

Size

RFSH0229_INPUT

4/21/2026 11:21 AM

File

0 KB

1 item

1 item selected

0 bytes

28

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229
P_InterfaceID	String	RFSH0229

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:45:33... 正常終了: 595ms


実行

実行中止

閉じる

共有


表示



クリップボード




整理



新規



開く



選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST STEP3¥MiddleWork¥P1J0229¥RFSH0229¥send

sendの検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0229_output.tsv	2026/05/18 17:45	TSV ファイル	0 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

32

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229
P_InterfaceID	String	RFSH0229

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

35

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:02:56... 正常終了: 1026ms

実行

実行中止

閉じる

ログ設定名ApplicationLogMT

出力レベル情報

ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示

文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log


表示

行	日時	レベル	メッセージ
20311	2026-05-18T18:02:57.513 JST	INFO	FLEX_I_0004: [06738b1f-225d-462f-bb57-c94758f72255] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0229.Main [820ms]
20310	2026-05-18T18:02:57.513 JST	INFO	FLEX_I_0004: [06738b1f-225d-462f-bb57-c94758f72255] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
20309	2026-05-18T18:02:57.513 JST	INFO	FLEX_I_0004: [06738b1f-225d-462f-bb57-c94758f72255] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput [1ms]
20308	2026-05-18T18:02:57.513 JST	INFO	FLEX_I_0051: [06738b1f-225d-462f-bb57-c94758f72255] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0229 ASID: I0229 ジョブネットID: P1J0229
20307	2026-05-18T18:02:57.512 JST	INFO	FLEX_I_0003: [06738b1f-225d-462f-bb57-c94758f72255] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput
20306	2026-05-18T18:02:57.512 JST	INFO	FLEX_I_0003: [06738b1f-225d-462f-bb57-c94758f72255] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing

send

共有

表示



クリップボード




整理



新規



開く



選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0229¥RFSH0229¥send

sendの検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0229_output.tsv	2026/05/18 18:02	TSV ファイル	313 KB

37

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^							
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^							
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^							
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^							
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^							
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^							
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^							
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^							
9	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^							
10	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^							
11	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^							
12	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^							
13	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^							
14	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^							
15	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^							
16	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^							
17	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^							
18	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^							
19	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^							

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7985	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^							
7986	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^							
7987	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^							
7988	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^							
7989	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^							
7990	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^							
7991	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^							
7992	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^							
7993	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^							
7994	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^							
7995	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^							
7996	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^							
7997	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^							
7998	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^							
7999	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^							
8000	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^							

[EOF]

REC 插入

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229
P_InterfaceID	String	RFSH0229

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

42

入力情報 実行結果

戻り値 0

出カストリーム 保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

参照

ログ設定名

ApplicationLogMT

出力レベル

情報

ダウンロード

表示オプション

表示

1000

件

☒ 逆順表示

文字サイズ

12

pt

検索オプション

キーワード

☒ OR
☐ AND

クリア

ファイル名

ApplicationLogMT.log


表示

行	日時	レベル	メッセージ
20571	2026-05-18T18:05:42.915 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ed0c0447-d022-4847-a016-f15ec7c5f43a] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0229.Main [790ms]
20570	2026-05-18T18:05:42.915 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ed0c0447-d022-4847-a016-f15ec7c5f43a] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
20569	2026-05-18T18:05:42.915 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ed0c0447-d022-4847-a016-f15ec7c5f43a] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput [1ms]
20568	2026-05-18T18:05:42.915 JST	INFO	FLEX_I_0051: [ed0c0447-d022-4847-a016-f15ec7c5f43a] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0229 ASID: I0229 ジョブネットID: P1J0229
20567	2026-05-18T18:05:42.914 JST	INFO	FLEX_I_0003: [ed0c0447-d022-4847-a016-f15ec7c5f43a] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput
20566	2026-05-18T18:05:42.914 JST	INFO	FLEX_I_0003: [ed0c0447-d022-4847-a016-f15ec7c5f43a] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing

send

共有


表示



クリップボード




整理



新規



開く



選択

44

¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0229¥RFSH0229¥send

sendの検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0229_output.tsv	2026/05/18 18:05	TSV ファイル	316 KB



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229
P_InterfaceID	String	RFSH0229

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

プロジェクト RFSH0229_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

47

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

共有 表示

クリップボード: 貼り付け, パスのコピー, ショートカットの貼り付け

整理: 移動先, コピー先, 削除, 名前の変更

新規: 新しいアイテム, ショートカット, 新しいフォルダー

開く: プロパティ, 開く, 編集, 履歴

選択: すべて選択, 選択解除, 選択の切り替え

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1¥0229¥send¥0229_IN_d 0229_IN_0の検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0229_output.tsv	2026/05/18 17:07	TSV ファイル	0 KB



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

50

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | [EOF]

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229
P_InterfaceID	String	RFSH0229

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

プロジェクト RFSH0229_TEST フロー TestMain

実行モード 通常


52

入力情報 実行結果

戻り値 0

出カストリーム 保存しない


☒ 出力がXMLの場合はインデントする



クリップボード




整理



新規



開く



選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1¥0229¥send¥0229_IN_0

0229_IN_0の検索

名前
RFSH0229_output.tsv

更新日時

2026/05/18 17:11

種類

TSV ファイル

サイズ

0 KB



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

54

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```

1 8019Z2 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
   000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 B019Z2 00600000100548 900
020001120260311000011000090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500001500009000
20001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 B019Z2 00700000104824 90003001112026032100011100009
00030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 000000000000000000 000000000000000000
   000000000000000000 000000000000000000 [EOF]

```

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229
P_InterfaceID	String	RFSH0229

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

57

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

参照

0229_IN_0

共有


表示



クリップボード




整理



新規



開く



選択

¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0229¥send¥0229_IN_d

0229_IN_0の検索



名前

更新日時

種類

サイズ

RFSH0229_output.tsv

2026/05/18 17:13

TSV ファイル

1 KB

58

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^								
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^								
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^								
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^								
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^								
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^								
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^								
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^								
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^								
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^								
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^								
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^								
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^								
	[EOF]													

プロジェクト RFSH0229_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229
P_InterfaceID	String	RFSH0229

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0


出カストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

共有

表示



クリップボード




整理



新規



開く



選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0229¥send¥0229_IN_d

0229_IN_0の検索



名前

更新日時

種類

サイズ



RFSH0229_output.tsv

2026/05/18 17:15

TSV ファイル

0 KB



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

64

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801922	00500000104821	9000100001202603010000010000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

[EOF]

プロジェクト RFSH0229_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229
P_InterfaceID	String	RFSH0229

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

参照

共有


表示



クリップボード



整理



新規



開く



選択

¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1¥0229¥send¥0229_IN_0

0229_IN_0の検索



名前

更新日時

種類

サイズ

RFSH0229_output.tsv

2026/05/18 17:16

TSV ファイル

1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 25000001 | 1101 | 9000100001 | 20260301 | 1 | 0 |
[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	B01922	00700000	104824	90003001	11202603	21000111	10000900	030011	22026032	200011	20001900	030011	32026032	300011	30000900	030011	42026032	400011	40001
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

[EOF]

プロジェクト RFSH0229_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229
P_InterfaceID	String	RFSH0229

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出カストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:18:30... 正常終了: 617ms


実行

実行中止

閉じる

共有


表示



クリップボード




整理



新規



開く



選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0229¥send¥0229_IN_d

0229_IN_0の検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0229_output.tsv	2026/05/18 17:18	TSV ファイル	1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^0	←								
2	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^1	←								
3	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^0	←								
4	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^1	←								

[EOF]

75

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																				
1	801922	00600000	100548	90002000	11202603	11000011	1000090000	200012	202603	12000012	0001900002	000132	026031	30000130	0000900002	000142	026031	40000140	0001900002	000152	026031	50000150	0000900002	000162	026031	60000160	0001900002	000172	026031	70000170	0000900002	000182	026031	80000180	0001
																				[EOF]															

プロジェクト RFSH0229_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229
P_InterfaceID	String	RFSH0229

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

戻り値 0


出カストリーム 保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

参照

共有

表示



クリップボード



移動先

コピー先



削除



名前の変更



新しいフォルダー



新しいアイテム

ショートカット

新規



プロパティ



開く

編集

履歴

開く



すべて選択

選択解除

選択の切り替え

選択

¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0229¥send¥0229_IN_0

0229_IN_0の検索



名前



RFSH0229_output.tsv

更新日時

2026/05/18 17:21

種類

TSV ファイル

サイズ

1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^								
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^								
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^								
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^								
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^								
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^								
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^								
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^								

[EOF]



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 8019Z2 00400000104820 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
   000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 8019Z2 00500000104821 900
0100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
   000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 8019Z2 00600000100548 90002000112026031100001100009
000200012202603120000120001900020001320260313000013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190
002000172026031700001700009000200018202603180000180001 8019Z2 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000
190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
   000000000000000000 [EOF]
    
```

プロジェクト	RFSH0229_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常									
入力情報実行結果														
引数 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;">名前</th><th style="width: 30%;">データ型</th><th style="width: 40%;">値</th></tr></thead><tbody><tr><td>P_JobnetID</td><td>String</td><td>P1J0229@I0229</td></tr><tr><td>P_InterfaceID</td><td>String</td><td>RFSH0229</td></tr></tbody></table> <button>クリア</button>			名前	データ型	値	P_JobnetID	String	P1J0229@I0229	P_InterfaceID	String	RFSH0229	入カストリーム ☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text ファイル名 参照		
名前	データ型	値												
P_JobnetID	String	P1J0229@I0229												
P_InterfaceID	String	RFSH0229												
ステータス			実行 実行中止 閉じる											

プロジェクト RFSH0229_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

82

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:23:46... 正常終了: 657ms

実行

実行中止

閉じる

