



ANY



パラメータ設定



TXT



RFSH0239呼び出し



TXT



基本

プロパティ名

値

名前

TestMain

タイムアウト(秒)

180

汎用エラー処理

(なし)

実行を許可するユーザー

☐ アプリケーションログ設定

└ ログ設定名

(なし)

└ ログレベル

システム設定

セッション

終了時に閉じる

 説明 ☐ 表示

フロー変数

変数名

データ型

初期値

公開

変更

説明

P_JobnetID

String

P1J0239@I0239

☒☒

P_InterfaceID

String


RFSH0239

☒☒

変数ナビ




変数



ストリーム

- ストリーム
 - フィールド
 - レコード番号
 - レコード件数
- コンポーネント
 - 実行回数
 - エラーメッセージ
- マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- システム変数



- ストリーム
 - フィールド
 - Object
- コンポーネント
 - パラメーター
 - I_JobnetID
 - I_InterfaceID
- マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- ステータス
- ログ

基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>





```

2 #ジョブ(ASID)ごとの設定を定義する<
3 # ■フォーマット<
4 # ASID,HULFTヘッダー付与有無,HULFTヘッダー除去有無,改行区分,バックアップ区分,ファイル送信前結合有無<
5 #<
6 # ■例<
7 # I20920001,false,false,0,0,false<
8 #<
9 #####<
10 I0116,false,false,0,0,false<
11 I0175,false,false,0,0,false<
12 I0203,false,false,0,0,false<
13 I0206,false,false,0,0,false<
14 I0220,false,false,0,0,false<
15 I0226,false,false,0,0,false<
16 I0229,false,false,0,0,false<
17 I0239,false,false,0,0,false<
18 I0274,false,false,0,0,false<
19 I0609,false,false,0,0,false<
20 I0616,false,false,0,0,false<
21 I0622,false,false,0,0,false<
22 I0677,false,false,0,0,false<
[EOF]

```

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\RFSH0239\RFSH0239_INPUT - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 801922 00600000100548 900020001120260311000011000090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500001500009000



1行 1桁

CRLF

U+0042

CP20290

REC

挿入

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\Work\P1J0239\parameter.conf - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0239,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0239<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0239¥send<
3 送信ファイル件数,1<
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0239,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0239¥RFSH0239¥send<
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0239¥send¥I0239_IN_0<
6 結合対象インターフェースID,RFSH0239<
[EOF]
```

7行 1桁

CRLF

SJIS

REC

挿入

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

7

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0239@I0239
P_InterfaceID	String	RFSH0239

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST フロー TestMain

実行モード 通常

8

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない 参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ログ設定名 ApplicationLogMT ▼

出力レベル 情報 ▼

ダウンロード

表示オプション

表示 1000 ▼ 件

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 ▼ pt

検索オプション

キーワード ☒ OR ☐ AND

クリア

ファイル名 ApplicationLogMT.log ▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
22357	2026-05-18T18:35:52.254 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3e289ed6-4fab-4f0f-8bb1-b3f4b0c5b318] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0239.Main [318ms]
22356	2026-05-18T18:35:52.254 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3e289ed6-4fab-4f0f-8bb1-b3f4b0c5b318] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
22355	2026-05-18T18:35:52.254 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3e289ed6-4fab-4f0f-8bb1-b3f4b0c5b318] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput [1ms]
22354	2026-05-18T18:35:52.254 JST	INFO	FLEX_I_0051: [3e289ed6-4fab-4f0f-8bb1-b3f4b0c5b318] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0239 ASID: I0239 ジョブネットID: P1J0239
22353	2026-05-18T18:35:52.253 JST	INFO	FLEX_I_0003: [3e289ed6-4fab-4f0f-8bb1-b3f4b0c5b318] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput
22352	2026-05-18T18:35:52.253 JST	INFO	FLEX_I_0003: [3e289ed6-4fab-4f0f-8bb1-b3f4b0c5b318] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
22351	2026-05-18T18:35:52.252 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3e289ed6-4fab-4f0f-8bb1-b3f4b0c5b318] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0239.Mapping_Exec [102ms]
22350	2026-05-18T18:35:52.252 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3e289ed6-4fab-4f0f-8bb1-b3f4b0c5b318] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.FiletoFile.MappingPostProcessing [27ms]

共有

表示

 クリップボード	 貼り付け	 切り取り  パスのコピー  ショートカットの貼り付け	 移動先  コピー先	 削除  名前の変更	 新しいフォルダー 新しいアイテム ショートカット	 プロパティ  開く  編集  履歴	 すべて選択  選択解除  選択の切り替え
クリップボード			整理		新規	開く	選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0239¥send¥0239_IN_d

0239_IN_0の検索

名前	更新日時	種類	サイズ
 RFSH0239_output.tsv	2026/05/18 18:35	TSV ファイル	1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^								
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^								
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^								
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^								
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^								
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^								
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^								
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^								

[EOF]



1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0239,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0239<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0239¥send<
3 送信ファイル件数,1<
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0239,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0239¥RFSH0239¥send<
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0239¥send¥I0239_IN_0<
6 結合対象インターフェースID,RFSH0239<
[EOF]

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:40:21... 正常終了: 293ms

実行

実行中止

閉じる

ログ設定名ApplicationLogMT

出力レベル情報

ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示

文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
22698	2026-05-18T18:40:21.461 JST	INFO	FLEX_I_0004: [9bee59a4-2b29-4edf-8403-f8da9061c451] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0239.Main [60ms]
22697	2026-05-18T18:40:21.461 JST	INFO	FLEX_I_0004: [9bee59a4-2b29-4edf-8403-f8da9061c451] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPreProcessing.MappingPreProcessing [29ms]
22696	2026-05-18T18:40:21.461 JST	INFO	FLEX_I_0004: [9bee59a4-2b29-4edf-8403-f8da9061c451] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.InputParameterCheck [28ms]
22695	2026-05-18T18:40:21.461 JST	INFO	FLEX_I_0006: [9bee59a4-2b29-4edf-8403-f8da9061c451] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException [21ms]
22694	2026-05-18T18:40:21.461 JST	INFO	FLEX_I_0008: [9bee59a4-2b29-4edf-8403-f8da9061c451-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [2ms]
22693	2026-05-18T18:40:21.461 JST	INFO	FLEX_I_0006: [9bee59a4-2b29-4edf-8403-f8da9061c451-1] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException [1ms]
22692	2026-05-18T18:40:21.461 JST	INFO	FLEX_I_0004: [9bee59a4-2b29-4edf-8403-f8da9061c451-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]
22691	2026-05-18T18:40:21.461 JST	ERROR	... FLEX_E_2055: [9bee59a4-2b29-4edf-8403-f8da9061c451-1] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: ASID: ジョブネットID: エラーメッセージ: インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
22690	2026-05-18T18:40:21.461 JST	INFO	FLEX_I_0003: [9bee59a4-2b29-4edf-8403-f8da9061c451-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException_LogOutput
22689	2026-05-18T18:40:21.460 JST	INFO	FLEX_I_0005: [9bee59a4-2b29-4edf-8403-f8da9061c451-1] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException
22688	2026-05-18T18:40:21.460 JST	WARN	FLEX_W_1011: [9bee59a4-2b29-4edf-8403-f8da9061c451-1] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.IFResultDataUpdate.Exception1] インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
22687	2026-05-18T18:40:21.459 JST	INFO	FLEX I 0007: [9bee59a4-2b29-4edf-8403-f8da9061c451-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.IFResultDataUpdate

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 #####  
2 #ジョブ(ASID)ごとの設定を定義する  
3 # ■フォーマット  
4 # ASID,HULFTヘッダー付与有無,HULFTヘッダー除去有無,改行区分,バックアップ区分,ファイル送信前結合有無  
5 #  
6 # ■例  
7 # I20920001,false,false,0,0,false  
8 #  
9 #####  
10 I0116,false,false,0,0,false  
11 I0175,false,false,0,0,false  
12 I0203,false,false,0,0,false  
13 I0206,false,false,0,0,false  
14 I0220,false,false,0,0,false  
15 I0226,false,false,0,0,false  
16 I0229,false,false,0,0,false  
17 I0239,false,false,0,0,true  
18 I0274,false,false,0,0,true  
19 I0609,false,false,0,0,true  
20 I0616,false,false,0,0,true  
21 I0622,false,false,0,0,true  
22 I0677,false,false,0,0,true
```

[EOF]

プロジェクト RFSH0239_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出カストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ログ設定名 ApplicationLogMT ▼

出力レベル 情報 ▼

ダウンロード

表示オプション

表示 1000 ▼ 件

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 ▼ pt

検索オプション


キーワード ☒ OR ☐ AND

クリア

ファイル名 ApplicationLogMT.log ▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
23049	2026-05-18T18:45:01.786 JST	INFO	FLEX_I_0004: [be366862-5c78-4157-8659-d32a793b4a2b] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0239.Main [315ms]
23048	2026-05-18T18:45:01.786 JST	INFO	FLEX_I_0004: [be366862-5c78-4157-8659-d32a793b4a2b] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
23047	2026-05-18T18:45:01.786 JST	INFO	FLEX_I_0004: [be366862-5c78-4157-8659-d32a793b4a2b] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput [1ms]
23046	2026-05-18T18:45:01.786 JST	INFO	FLEX_I_0051: [be366862-5c78-4157-8659-d32a793b4a2b] 情報(Log1) : 個別マッピング処理終了します。インターフェースID : RFSH0239 ASID : I0239 ジョブネットID : P1J0239
23045	2026-05-18T18:45:01.785 JST	INFO	FLEX_I_0003: [be366862-5c78-4157-8659-d32a793b4a2b] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput
23044	2026-05-18T18:45:01.785 JST	INFO	FLEX_I_0003: [be366862-5c78-4157-8659-d32a793b4a2b] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^								
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^								
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^								
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^								
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^								
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^								
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^								
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^								

[EOF]

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\Work\P1J0239\parameter.conf - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0239,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥receive¥¥RFSH0239<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥¥P1J0239¥¥send<
3 送信ファイル件数,1<

[EOF]

3行 19桁

CRLF CRLF

SJIS


REC 挿入

22


send

共有


表示



クリップボード



整理



新規



開く



選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0239¥RFSH0239¥send

sendの検索

名前

更新日時

種類

サイズ

RFSH0239_output.tsv

2026/05/18 18:45

TSV ファイル

1 KB

23

プロジェクト RFSH0239_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:47:10... 正常終了: 516ms

実行

実行中止

閉じる

表示 1000 件

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 pt

キーワード

☒ OR ☐ AND

クリア

ファイル名 ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
23150	2026-05-18T18:47:11.170 JST	INFO	FLEX_I_0004: [00e2f34a-bb4b-47ae-b0aa-aba42131bedf] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0239.Main [325ms]
23149	2026-05-18T18:47:11.170 JST	INFO	FLEX_I_0004: [00e2f34a-bb4b-47ae-b0aa-aba42131bedf] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0239.Mapping_Exec [126ms]
23148	2026-05-18T18:47:11.170 JST	INFO	FLEX_I_0004: [00e2f34a-bb4b-47ae-b0aa-aba42131bedf] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0239.Mapping_Caller [13ms]
23147	2026-05-18T18:47:11.170 JST	INFO	FLEX_I_0006: [00e2f34a-bb4b-47ae-b0aa-aba42131bedf] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException [9ms]
23146	2026-05-18T18:47:11.170 JST	INFO	FLEX_I_0008: [00e2f34a-bb4b-47ae-b0aa-aba42131bedf-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [2ms]
23145	2026-05-18T18:47:11.170 JST	INFO	FLEX_I_0004: [00e2f34a-bb4b-47ae-b0aa-aba42131bedf-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.GetSEQIFResult [0ms]
23144	2026-05-18T18:47:11.170 JST	INFO	FLEX_I_0003: [00e2f34a-bb4b-47ae-b0aa-aba42131bedf-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.GetSEQIFResult
23143	2026-05-18T18:47:11.168 JST	INFO	FLEX_I_0007: [00e2f34a-bb4b-47ae-b0aa-aba42131bedf-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
23142	2026-05-18T18:47:11.166 JST	INFO	FLEX_I_0004: [00e2f34a-bb4b-47ae-b0aa-aba42131bedf] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException_LogOutput [5ms]
23141	2026-05-18T18:47:11.162 JST	ERROR	... FLEX_E_2055: [00e2f34a-bb4b-47ae-b0aa-aba42131bedf] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: RFSH0239 ASID: I0239 ジョブネットID: P1J0239 エラーメッセージ: \\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\MiddleWork\IP1J0239\RFSH0239\send\RFSH0239_output.tsv (アクセスが拒否されました。)
23140	2026-05-18T18:47:11.161 JST	INFO	FLEX_I_0003: [00e2f34a-bb4b-47ae-b0aa-aba42131bedf] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException_LogOutput
23139	2026-05-18T18:47:11.161 JST	INFO	FLEX_I_0005: [00e2f34a-bb4b-47ae-b0aa-aba42131bedf] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common_Exception.CommonException
23138	2026-05-18T18:47:11.161 JST	WARN	FLEX_W_1011: [00e2f34a-bb4b-47ae-b0aa-aba42131bedf] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0239.Mapping_Caller.FilePut3] \\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\MiddleWork\IP1J0239\RFSH0239\send\RFSH0239_output.tsv (アクセスが拒否されました。)

RFSH0239

← → ↕ ↑ << ファイルサーバー > TEST_STEP3 > receive > RFSH0239

Search RFSH0239

- New Volume (F:)
- 20_dev (\\10.0.0.2) (M:)
- 93_現場監督支援システム (\
- Libraries
- Network

Name	Date modified	Type	Size
RFSH0239_INPUT	4/21/2026 11:21 AM	File	0 KB

1 item 1 item selected 0 bytes



プロジェクト	RFSH0239_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

入力情報
実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入カストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行
実行中止
閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出カストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:51:01... 正常終了: 477ms

実行

実行中止

閉じる

send

共有

表示



コピー



貼り付け



切り取り



パスのコピー



ショートカットの貼り付け



移動先



コピー先



削除



名前の変更



新しいフォルダー



新しいアイテム



ショートカット



プロパティ



開く



編集



履歴



すべて選択



選択解除



選択の切り替え

30

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0239¥RFSH0239¥send

sendの検索

名前

更新日時

種類

サイズ

RFSH0239_output.tsv

2026/05/18 18:51

TSV ファイル

0 KB



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]



プロジェクト RFSH0239_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

34

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:52:55... 正常終了: 972ms

実行

実行中止

閉じる

ログ設定名 ApplicationLogMT ▼

出力レベル 情報 ▼

ダウンロード

表示オプション

表示 1000 ▼ 件

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 ▼ pt

検索オプション

キーワード ☒ OR ☐ AND

クリア

ファイル名 ApplicationLogMT.log ▼


表示

行	日時	レベル	メッセージ
23523	2026-05-18T18:52:56.755 JST	INFO	FLEX_I_0004: [2bfa0be9-0939-4fb1-89c3-c74e64c6f027] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0239.Main [788ms]
23522	2026-05-18T18:52:56.755 JST	INFO	FLEX_I_0004: [2bfa0be9-0939-4fb1-89c3-c74e64c6f027] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
23521	2026-05-18T18:52:56.755 JST	INFO	FLEX_I_0004: [2bfa0be9-0939-4fb1-89c3-c74e64c6f027] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput [1ms]
23520	2026-05-18T18:52:56.755 JST	INFO	FLEX_I_0051: [2bfa0be9-0939-4fb1-89c3-c74e64c6f027] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0239 ASID: I0239 ジョブネットID: P1J0239
23519	2026-05-18T18:52:56.754 JST	INFO	FLEX_I_0003: [2bfa0be9-0939-4fb1-89c3-c74e64c6f027] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput
23518	2026-05-18T18:52:56.754 JST	INFO	FLEX_I_0003: [2bfa0be9-0939-4fb1-89c3-c74e64c6f027] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing

send

共有

表示



クリップボード




整理



新規



開く



選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0239¥RFSH0239¥send

sendの検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0239_output.tsv	2026/05/18 18:52	TSV ファイル	313 KB

36

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^							
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^							
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^							
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^							
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^							
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^							
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^							
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^							
9	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^							
10	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^							
11	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^							
12	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^							
13	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^							
14	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^							
15	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^							
16	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^							
17	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^							
18	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^							
19	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^							

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7985	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0←							
7986	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1←							
7987	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0←							
7988	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1←							
7989	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0←							
7990	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1←							
7991	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0←							
7992	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1←							
7993	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0←							
7994	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1←							
7995	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0←							
7996	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1←							
7997	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0←							
7998	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1←							
7999	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0←							
8000	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1←							

[EOF]



プロジェクト	RFSH0239_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

入力情報
実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入カストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定

Text

▼

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

41

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ログ設定名 ApplicationLogMT ▼

出力レベル 情報 ▼

ダウンロード

表示オプション

表示 1000 ▼ 件

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 ▼ pt

検索オプション

キーワード ☒ OR ☐ AND

クリア

ファイル名 ApplicationLogMT.log ▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
23659	2026-05-18T18:55:04.345 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3fa1ff98-8ccd-46d6-ba2f-f72536c74b62] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.RFSH0239.Main [792ms]
23658	2026-05-18T18:55:04.345 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3fa1ff98-8ccd-46d6-ba2f-f72536c74b62] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
23657	2026-05-18T18:55:04.345 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3fa1ff98-8ccd-46d6-ba2f-f72536c74b62] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput [0ms]
23656	2026-05-18T18:55:04.345 JST	INFO	FLEX_I_0051: [3fa1ff98-8ccd-46d6-ba2f-f72536c74b62] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0239 ASID: I0239 ジョブネットID: P1J0239
23655	2026-05-18T18:55:04.345 JST	INFO	FLEX_I_0003: [3fa1ff98-8ccd-46d6-ba2f-f72536c74b62] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.Common.LogOutput
23654	2026-05-18T18:55:04.344 JST	INFO	FLEX_I_0003: [3fa1ff98-8ccd-46d6-ba2f-f72536c74b62] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user06.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing

send

43

共有 表示

 コピー

 貼り付け

 切り取り

 パスのコピー

 ショートカットの貼り付け

クリップボード

 移動先

 コピー先

 削除

 名前の変更

整理

 新しいフォルダー

 新しいアイテム

 ショートカット

新規

 プロパティ

 開く

 編集

 履歴

開く

 すべて選択

 選択解除

 選択の切り替え

選択

 ¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0239¥RFSH0239¥send

sendの検索

名前	更新日時	種類	サイズ
 RFSH0239_output.tsv	2026/05/18 18:55	TSV ファイル	316 KB



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

44

プロジェクト RFSH0239_TEST1

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0239@I0239
P_InterfaceID	String	RFSH0239

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

46

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:15:58... 正常終了: 772ms

実行

実行中止

閉じる

0239_IN_0

共有

表示



コピー



貼り付け



切り取り



パスのコピー



ショートカットの貼り付け

クリップボード



移動先



コピー先



削除



名前の変更

整理



新しいフォルダー



新しいアイテム



ショートカット

新規



プロパティ



開く



編集



履歴

開く



すべて選択



選択解除



選択の切り替え

選択

¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0239¥send¥0239_IN_d

0239_IN_0の検索



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | [EOF]

プロジェクト RFSH0239_TEST1

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0239@I0239
P_InterfaceID	String	RFSH0239

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

参照






クリップボード




整理



新規



開く



選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1¥0239¥send¥0239_IN_d

0239_IN_0の検索

名前
RFSH0239_output.tsv

更新日時

2026/05/18 18:21

種類

TSV ファイル

サイズ

0 KB

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0239¥send¥0239_IN_0¥RFSH0239_output.tsv - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]

53

1行 1桁

CRLF

UTF-8

REC

挿入

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 801922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
   000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 801922 00600000100548 900
020001120260311000011000090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500001500009000
20001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 801922 00700000104824 90003001112026032100011100009
00030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 000000000000000000 000000000000000000
   000000000000000000 000000000000000000 [EOF]
```

プロジェクト RFSH0239_TEST1

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0239@I0239
P_InterfaceID	String	RFSH0239

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出カストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:23:23... 正常終了: 866ms


実行

実行中止

閉じる

共有


表示



クリップボード




整理



新規



開く



選択

¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0239¥send¥0239_IN_0

0239_IN_0の検索

名前

更新日時

種類

サイズ

RFSH0239_output.tsv

2026/05/18 18:23

TSV ファイル

1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^									
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^									
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^									
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^									
	[EOF]														

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801922	00400000104820	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000

[EOF]

プロジェクト RFSH0239_TEST1

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0239@I0239
P_InterfaceID	String	RFSH0239

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常




入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

参照



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]



64

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801922	00500000104821	900010000120260301	0000010000											
	000000000000000000		000000000000000000			000000000000000000				000000000000000000			000000000000000000		
													[EOF]		

プロジェクト RFSH0239_TEST1

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0239@I0239
P_InterfaceID	String	RFSH0239

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:27:11... 正常終了: 652ms

実行

実行中止


閉じる



クリップボード




整理



新規



開く



選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1¥0239¥send¥0239_IN_d

0239_IN_0の検索

名前
RFSH0239_output.tsv

更新日時

2026/05/18 18:27

種類

TSV ファイル

サイズ

1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 25000001 1101 9000100001 20260301 1 0

[EOF]



1	801922	007000000104824	9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001
	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000

[EOF]

プロジェクト RFSH0239_TEST1

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0239@I0239
P_InterfaceID	String	RFSH0239

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

参照

共有

表示



コピー



貼り付け



切り取り



パスのコピー



ショートカットの貼り付け

クリップボード



移動先



コピー先



削除



名前の変更

整理

新しい
フォルダー

新しいアイテム



ショートカット

新規



プロパティ



開く



編集



履歴

開く



すべて選択



選択解除



選択の切り替え

選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0239¥send¥0239_IN_d



0239_IN_0の検索



名前



RFSH0239_output.tsv

更新日時

2026/05/18 18:28

種類

TSV ファイル

サイズ

1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^0									
2	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^1									
3	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^0									
4	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^1									
	[EOF]													

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 801922 00600000100548 90002000112026031100001100009000200012202603120000120001900020001320260313000013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]

プロジェクト RFSH0239_TEST1

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0239@I0239
P_InterfaceID	String	RFSH0239

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0239_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:30:19... 正常終了: 1759ms

実行

実行中止

閉じる

共有


表示



クリップボード




整理



新規



開く



選択



¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0239¥send¥0239_IN_d

0239_IN_0の検索

名前

更新日時

種類

サイズ

RFSH0239_output.tsv

2026/05/18 18:30

TSV ファイル

1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←							
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←							
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←							
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←							
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←							
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←							
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←							
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←							

[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 B01922 00400000104820 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
  0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 801922 00500000104821 900
0100001202603010000010000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
  0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 801922 00600000100548 90002000112026031100001100009
000200012202603120000120001900020001320260313000013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190
002000172026031700001700009000200018202603180000180001 801922 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000
190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
  0000000000000000 [EOF]
```

プロジェクト RFSH0239_TEST1

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0239@I0239
P_InterfaceID	String	RFSH0239

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名


参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる



共有 表示

クリップボード 貼り付け 切り取り パスのコピー ショートカットの貼り付け

移動先 コピー先 削除 名前の変更 整理

新しいフォルダー 新しいアイテム ショートカット 新規

プロパティ 開く 編集 履歴 開く

すべて選択 選択解除 選択の切り替え 選択

¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0239¥send¥0239_IN_d 0239_IN_0の検索

名前	更新日時	種類	サイズ
RFSH0239_output.tsv	2026/05/18 18:31	TSV ファイル	1 KB

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^								
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^								
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^								
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^								
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^								
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^								
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^								
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^								
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^								
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^								
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^								
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^								
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^								

[EOF]