



ANY



パラメータ設定

TXT



RFSH0274呼び出し

TXT




プロパティ名	値
名前	TestMain
タイムアウト (秒)	180
汎用エラー処理	(なし)
実行を許可するユーザへ	
☐ アプリケーションログ設定	
ログ設定名	(なし)
ログレベル	システム設定
セッション	終了時に閉じる
HTTPでの呼出しを許可	いいえ

 説明 ☐ 表示

変数名	データ型	初期値	公開
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274	☒
P_InterfaceID	String	RFSH0274	☒
			☐

< >

変数ナビ



基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	I0026,	false,	false,	0,0,	false											
15	I0029,	false,	false,	0,0,	false											
16	I0065,	false,	false,	0,0,	false											
17	I0067,	false,	false,	0,0,	false											
18	I0220,	false,	false,	0,0,	false											
19	I0226,	false,	false,	0,0,	false											
20	I0229,	false,	false,	0,0,	false											
21	I0239,	false,	false,	0,0,	false											
22	I0274,	false,	false,	0,0,	false											
23	I0609,	false,	false,	0,0,	false											
24	I0616,	false,	false,	0,0,	false											
25	I0622,	false,	false,	0,0,	false											
26	I0677,	false,	false,	0,0,	false											
27	I0175,	false,	false,	0,0,	false											
28	I0115,	false,	false,	0,0,	false											
29	I0174,	false,	false,	0,0,	false											
30	I0177,	false,	false,	0,0,	false											
31	I0179,	false,	false,	0,0,	false											
32	I0202,	false,	false,	0,0,	false											
33	I0219,	false,	false,	0,0,	false											
34	I0225,	false,	false,	0,0,	false											
35	I0238,	false,	false,	0,0,	false											



1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| B01922 00600000100548 900020001120260311000011000090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0274,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0274←
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0274¥send←
3 送信ファイル件数,1←
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0274,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0274¥RFSH0274¥send←
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0274¥send¥0274_IN_0←
6 結合対象インターフェースID,RFSH0274←
[EOF]
```

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:18:54... 正常終了: 567ms

実行

実行中止

閉じる

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システムアプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step

9

ログ設定名ApplicationLogMT出力レベル情報ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ ANDクリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
17710	2026-05-18T17:18:55.154 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0274.Main [380ms]
17709	2026-05-18T17:18:55.154 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
17708	2026-05-18T17:18:55.154 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput [0ms]
17707	2026-05-18T17:18:55.154 JST	INFO	FLEX_I_0051: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID : RFSH0274 ASID : I0274 ジョブネットID : P1J0274
17706	2026-05-18T17:18:55.154 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput
17705	2026-05-18T17:18:55.153 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
17704	2026-05-18T17:18:55.147 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0274.Mapping_Exec [165ms]
17703	2026-05-18T17:18:55.147 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.FiletoFile.MappingPostProcessing [30ms]
17702	2026-05-18T17:18:55.147 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut [26ms]
17701	2026-05-18T17:18:55.136 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet [9ms]
17700	2026-05-18T17:18:55.127 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet
17699	2026-05-18T17:18:55.121 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut
17698	2026-05-18T17:18:55.120 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [0ms]
17697	2026-05-18T17:18:55.120 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e5ea341b-d74d-45a8-9545-ddd1c660f060] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0274 > send > I0274_IN_0					10
Name ^		Date modified	Type	Size	
 RFSH0274_output.tsv		5/18/2026 5:18 PM	TSV File	1 KB	

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←								
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←								
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←								
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←								
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←								
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←								
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←								
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←								
[EOF]															



1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0274,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0274<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0274¥send<
3 送信ファイル件数,1<
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0274,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0274¥RFSH0274¥send<
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0274¥send¥0274_IN_0<
6 結合対象インターフェースID,RFSH0274<
[EOF]

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0274_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 9

出力ストリーム 保存しない 参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:23:27... 正常終了: 294ms 実行 実行中止 閉じる

ダウンロード

表示オプション

☒ 逆順表示 文字サイズ 12 ▼ pt

検索オプション

クリア

ファイル名 ApplicationLogMT.log ▼

表示

行	日時	レベル	メッセージ
17971	2026-05-18T17:23:27.838 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c6c0a326-4899-4587-ac96-a5b71abae4f8] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0274.Main [91ms]
17970	2026-05-18T17:23:27.838 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c6c0a326-4899-4587-ac96-a5b71abae4f8] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPreProcessing.MappingPreProcessing [40ms]
17969	2026-05-18T17:23:27.838 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c6c0a326-4899-4587-ac96-a5b71abae4f8] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.InputParameterCheck [28ms]
17968	2026-05-18T17:23:27.838 JST	INFO	FLEX_I_0006: [c6c0a326-4899-4587-ac96-a5b71abae4f8] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException [20ms]
17967	2026-05-18T17:23:27.838 JST	INFO	FLEX_I_0008: [c6c0a326-4899-4587-ac96-a5b71abae4f8-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [3ms]
17966	2026-05-18T17:23:27.838 JST	INFO	FLEX_I_0006: [c6c0a326-4899-4587-ac96-a5b71abae4f8-1] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException [1ms]
17965	2026-05-18T17:23:27.838 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c6c0a326-4899-4587-ac96-a5b71abae4f8-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]
17964	2026-05-18T17:23:27.838 JST	ERROR	FLEX_E_2055: [c6c0a326-4899-4587-ac96-a5b71abae4f8-1] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: ASID: ジョブネットID: エラーメッセージ: インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
17963	2026-05-18T17:23:27.837 JST	INFO	FLEX_I_0003: [c6c0a326-4899-4587-ac96-a5b71abae4f8-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput
17962	2026-05-18T17:23:27.837 JST	INFO	FLEX_I_0005: [c6c0a326-4899-4587-ac96-a5b71abae4f8-1] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException
17961	2026-05-18T17:23:27.837 JST	WARN	FLEX_W_1011: [c6c0a326-4899-4587-ac96-a5b71abae4f8-1] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate.Exception1] インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
17960	2026-05-18T17:23:27.835 JST	INFO	FLEX_I_0007: [c6c0a326-4899-4587-ac96-a5b71abae4f8-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
17959	2026-05-18T17:23:27.819 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c6c0a326-4899-4587-ac96-a5b71abae4f8] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	I0067,	false,	false,	0,0,	false											
18	I0220,	false,	false,	0,0,	false											
19	I0226,	false,	false,	0,0,	false											
20	I0229,	false,	false,	0,0,	false											
21	I0239,	false,	false,	0,0,	false											
22	I0274,	false,	false,	0,0,	true											
23	I0609,	false,	false,	0,0,	false											
24	I0616,	false,	false,	0,0,	false											
25	I0622,	false,	false,	0,0,	false											
26	I0677,	false,	false,	0,0,	false											
27	I0175,	false,	false,	0,0,	false											
28	I0115,	false,	false,	0,0,	false											
29	I0174,	false,	false,	0,0,	false											
30	I0177,	false,	false,	0,0,	false											
31	I0179,	false,	false,	0,0,	false											
32	I0202,	false,	false,	0,0,	false											
33	I0219,	false,	false,	0,0,	false											
34	I0225,	false,	false,	0,0,	false											
35	I0238,	false,	false,	0,0,	false											
36	I0273,	false,	false,	0,0,	true											
37	I0608,	false,	false,	0,0,	false											
38	I0615,	false,	false,	0,0,	false											

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RF5H0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:26:57... 正常終了: 543ms

実行

実行中止

閉じる



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0274,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0274
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,
3 送信ファイル件数,1 [EOF]

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0274 > RFSH0274 > send

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0274_output.tsv	5/18/2026 5:26 PM	TSV File	1 KB

22

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 9

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:29:55... 正常終了: 334ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > receive > RFSH0274					26
Name ^	Date modified	Type	Size		
RFSH0274_INPUT	5/18/2026 5:31 PM	File	0 KB		

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:33:39... 正常終了: 385ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0274 > RFSH0274 > send					29
^					
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0274_output.tsv	5/18/2026 5:33 PM	TSV File	0 KB		



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

30

1 行	1 桁	CRLF	U+0042	CP20290	REC 挿入	100 %
-----	-----	------	--------	---------	--------	-------

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RF5H0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:37:26... 正常終了: 795ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0274 > RFSH0274 > send					35
^					
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0274_output.tsv	5/18/2026 5:37 PM	TSV File	313 KB		

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
9	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
10	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
11	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
12	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
13	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
14	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
15	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
16	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
17	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
18	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
19	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
20	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7985	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
7986	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
7987	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
7988	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
7989	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
7990	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
7991	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
7992	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
7993	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
7994	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
7995	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
7996	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
7997	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
7998	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
7999	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
8000	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										

[EOF]

1行 1桁	CRLF U+0042	CP20290	REC 挿入	100 %
-------	-------------	---------	--------	-------

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RF5H0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

40

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:42:44... 正常終了: 877ms

実行

実行中止

閉じる

				システム	アプリケーション
19391	2026-05-18T17:42:45.273 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0274.Main [674ms]		
19390	2026-05-18T17:42:45.273 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]		
19389	2026-05-18T17:42:45.273 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput [0ms]		
19388	2026-05-18T17:42:45.273 JST	INFO	FLEX_I_0051: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0274 ASID: I0274 ジョブネットID: P1J0274		
19387	2026-05-18T17:42:45.273 JST	INFO	FLEX_I_0003: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput		
19386	2026-05-18T17:42:45.272 JST	INFO	FLEX_I_0003: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing		
19385	2026-05-18T17:42:45.265 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0274.Mapping_Exec [579ms]		
19384	2026-05-18T17:42:45.265 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.FiletoFile.MappingPostProcessing [36ms]		
19383	2026-05-18T17:42:45.265 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut [29ms]		
19382	2026-05-18T17:42:45.253 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet [9ms]		
19381	2026-05-18T17:42:45.244 JST	INFO	FLEX_I_0003: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet		
19380	2026-05-18T17:42:45.236 JST	INFO	FLEX_I_0003: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut		
19379	2026-05-18T17:42:45.235 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [0ms]		
19378	2026-05-18T17:42:45.235 JST	INFO	FLEX_I_0003: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy		
19377	2026-05-18T17:42:45.234 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput [1ms]		
19376	2026-05-18T17:42:45.234 JST	INFO	FLEX_I_0051: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] 情報(Log1): ファイルを作成しました。インターフェースID: RFSH0274 ASID: I0274 ジョブネットID: P1J0274 ファイル名: RFSH0274_output.tsv 処理件数: 8080件		
19375	2026-05-18T17:42:45.233 JST	INFO	FLEX_I_0003: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput		
19374	2026-05-18T17:42:45.233 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.WarningLogOutput [1ms]		
19373	2026-05-18T17:42:45.233 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput [0ms]		
19372	2026-05-18T17:42:45.233 JST	WARN	... FLEX_W_1054: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] 警告(Log1): 警告が発生しました。インターフェースID: RFSH0274 ASID: I0274 ジョブネットID: P1J0274 エラーメッセージ: 事業所コード-プラントコード_inboundマスタで「1235」の変換ができませんでした。		
19371	2026-05-18T17:42:45.233 JST	INFO	FLEX_I_0003: [c0637766-e30f-470e-8bd3-efd8ce5e3154] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput		

Network 192.168.1.212 ファイルサーバー TEST_STEP3 MiddleWork P1J0274 RFSH0274 send					42	
Name		Date modified	Type	Size		
RFSH0274_output.tsv		5/18/2026 5:42 PM	TSV File	316 KB		



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

43

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0274_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

戻り値

出力ストリーム

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0274 > send > I0274_IN_0

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0274_output.tsv	5/18/2026 5:47 PM	TSV File	0 KB





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]





1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

[EOF]

48

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:49:24... 正常終了: 743ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0274 > send > I0274_IN_0					51
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0274_output.tsv	5/18/2026 5:49 PM	TSV File	0 KB		

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B01922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 B01922 00600000100548 900020001120260311000011000
090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500001500009000200016202603160000160001900020001720
26031700001700009000200018202603180000180001 B01922 00700000104824 90003001112026032100011100009000300112202603220001120001900030011320260323000
11300009000300114202603240001140001 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
[EOF]
```

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RF5H0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:51:32... 正常終了: 624ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0274 > send > I0274_IN_0					
Name ^	Date modified	Type	Size		
 RFSH0274_output.tsv	5/18/2026 5:51 PM	TSV File	1 KB		

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^										
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^										
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^										
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^										
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^										

[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	801922	00400000	104820	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

[EOF]

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0274_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

入力情報

実行結果

戻り値0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 17:53:35... 正常終了: 825ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0274 > send > I0274_IN_0

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0274_output.tsv	5/18/2026 5:53 PM	TSV File	0 KB



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801922	00500000	104821	900010000	12026030	10000010000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

[EOF]

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 17:55:58... 正常終了: 500ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0274 > send > I0274_IN_0					
Name ^	Date modified	Type	Size		
 RFSH0274_output.tsv	5/18/2026 5:55 PM	TSV File	1 KB		



1 | 25000001^ | 1101^ | 9000100001^ | 20260301^ | 1^ | 0^ |

[EOF]

67

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	B01922	00700000	104824	90003001	112026032	1000111000090003001	12202603220001	12000190003001	13202603230001	13000090003001	14202603240001	140001				00000000
	000000000		000000000000000000		000000000000000000		000000000000000000		000000000000000000		[EOF]					

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0274_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない 参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0274 > send > I0274_IN_0				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0274_output.tsv	5/18/2026 5:58 PM	TSV File	1 KB	



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^0	←										
2	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^1	←										
3	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^0	←										
4	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^1	←										
	[EOF]															

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801922 00600000100548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001900020001520260315
| 0000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 18:00:36... 正常終了: 499ms

実行

実行中止

閉じる

📁 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0274 > send > I0274_IN_0					
Name	^	Date modified	Type	Size	
 RFSH0274_output.tsv		5/18/2026 6:00 PM	TSV File	1 KB	



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										

[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```

1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  | B019Z2 00400000104820 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
  | 0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 | B019Z2 00500000104821 900010000120260301000001000
  | 0 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 00
  | 0000000000000000 000000000000000000 B019Z2 00600000100548 90002000112026031100001100009000200012202603120000120001900020001320260313000
  | 013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001
  | B019Z2 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 000000
  | 00000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]
  
```

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0274@I0274
P_InterfaceID	String	RFSH0274

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0274_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 18:03:32... 正常終了: 352ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0274 > send > I0274_IN_0					81
Name ^		Date modified	Type	Size	
 RFSH0274_output.tsv		5/18/2026 6:03 PM	TSV File	1 KB	

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^									
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^									
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^									
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^									

[EOF]