



ANY



パラメータ設定



TXT



RF5H0609呼出し



TXT



プロパティ名

値

名前

TestMain

タイムアウト(秒)

180

汎用エラー処理

(なし)

実行を許可するユーザー

アプリケーションログ設定

ログ設定名

(なし)

ログレベル

システム設定

セッション

終了時に閉じる

HTTPでの呼出しを許可

いいえ



説明



表示

フロー変数

変数名

データ型

初期値

公開

P_JobnetID

String

P1J0609@I0609

☒

P_InterfaceID

String

RF5H0609

☒☐


変数ナビ



変数



ストリーム



基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

```
13 I0022,false,false,0,0,false<
14 I0026,false,false,0,0,false<
15 I0029,false,false,0,0,false<
16 I0065,false,false,0,0,false<
17 I0067,false,false,0,0,false<
18 I0220,false,false,0,0,false<
19 I0226,false,false,0,0,false<
20 I0229,false,false,0,0,false<
21 I0239,false,false,0,0,false<
22 I0274,false,false,0,0,false<
23 I0609,false,false,0,0,false<
24 I0616,false,false,0,0,false<
25 I0622,false,false,0,0,false<
26 I0677,false,false,0,0,false<
27 I0175,false,false,0,0,false<
28 I0115,false,false,0,0,false<
29 I0174,false,false,0,0,false<
30 I0177,false,false,0,0,false<
31 I0179,false,false,0,0,false<
```




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 801922 00600000100548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001900020001520260315
0000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0609,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0609<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0609¥send<
3 送信ファイル件数,1<
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0609,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0609¥RFSH0609¥send<
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0609¥send¥0609_IN_0<
6 結合対象インターフェースID,RFSH0609<
[EOF]
```

プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RFSH0609

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:24:55... 正常終了: 455ms

実行

実行中止

閉じる

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0609.Main [264ms]

ログ設定名ApplicationLogMT

出力レベル情報

ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示

文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
13276	2026-05-18T16:24:55.364 JST	INFO	FLEX_I_0004: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0609.Main [264ms]
13275	2026-05-18T16:24:55.364 JST	INFO	FLEX_I_0004: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
13274	2026-05-18T16:24:55.364 JST	INFO	FLEX_I_0004: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput [0ms]
13273	2026-05-18T16:24:55.364 JST	INFO	FLEX_I_0051: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] 情報(Log1) : 個別マッピング処理終了します。インターフェースID : RFSH0609 ASID : I0609 ジョブネットID : P1J0609
13272	2026-05-18T16:24:55.364 JST	INFO	FLEX_I_0003: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput
13271	2026-05-18T16:24:55.363 JST	INFO	FLEX_I_0003: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
13270	2026-05-18T16:24:55.363 JST	INFO	FLEX_I_0004: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0609.Mapping_Exec [103ms]
13269	2026-05-18T16:24:55.363 JST	INFO	FLEX_I_0004: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.FiletoFile.MappingPostProcessing [28ms]
13268	2026-05-18T16:24:55.363 JST	INFO	FLEX_I_0004: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut [24ms]
13267	2026-05-18T16:24:55.352 JST	INFO	FLEX_I_0004: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet [9ms]
13266	2026-05-18T16:24:55.343 JST	INFO	FLEX_I_0003: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet
13265	2026-05-18T16:24:55.339 JST	INFO	FLEX_I_0003: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut
13264	2026-05-18T16:24:55.339 JST	INFO	FLEX_I_0004: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [1ms]
13263	2026-05-18T16:24:55.338 JST	INFO	FLEX_I_0003: [29bce2f6-12c4-44e4-bffb-be74366dff2e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > send > I0609_IN_0					10
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0609_output.tsv	5/18/2026 4:24 PM	TSV File	1 KB		

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0<										
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1<										
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0<										
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1<										
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0<										
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1<										
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0<										
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1<										

[EOF]



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0609,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0609<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0609¥send<
3 送信ファイル件数,1<
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0609,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0609¥RFSH0609¥send<
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0609¥send¥0609_IN_0<
6 結合対象インターフェースID,RFSH0609<
[EOF]
```


プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0609_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 9

出力ストリーム 保存しない 参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:28:39... 正常終了: 216ms 実行 実行中止 閉じる

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0609.Main [31ms]

15

ログ設定名ApplicationLogMT出力レベル情報ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND


クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
13375	2026-05-18T16:28:39.130 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0609.Main [31ms]
13374	2026-05-18T16:28:39.130 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPreProcessing.MappingPreProcessing [30ms]
13373	2026-05-18T16:28:39.130 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.InputParameterCheck [28ms]
13372	2026-05-18T16:28:39.130 JST	INFO	FLEX_I_0006: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException [20ms]
13371	2026-05-18T16:28:39.130 JST	INFO	FLEX_I_0008: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [2ms]
13370	2026-05-18T16:28:39.130 JST	INFO	FLEX_I_0006: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2-1] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException [1ms]
13369	2026-05-18T16:28:39.130 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]
13368	2026-05-18T16:28:39.130 JST	ERROR	FLEX_E_2055: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2-1] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: ASID: ジョブネットID: エラーメッセージ: インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
13367	2026-05-18T16:28:39.130 JST	INFO	FLEX_I_0003: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput
13366	2026-05-18T16:28:39.129 JST	INFO	FLEX_I_0005: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2-1] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException
13365	2026-05-18T16:28:39.129 JST	WARN	FLEX_W_1011: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2-1] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate.Exception1] インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
13364	2026-05-18T16:28:39.128 JST	INFO	FLEX_I_0007: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
13363	2026-05-18T16:28:39.111 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]
13362	2026-05-18T16:28:39.111 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]
13361	2026-05-18T16:28:39.111 JST	INFO	FLEX_I_0004: [3aaf2b59-30c7-4c96-b5b5-903fc34a9fd2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	I0229	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
21	I0239	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
22	I0274	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
23	I0609	,	false	,	false	,	0	,	0	,	true					
24	I0616	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
25	I0622	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
26	I0677	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
27	I0175	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
28	I0115	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
29	I0174	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
30	I0177	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
31	I0179	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
32	I0202	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
33	I0219	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
34	I0225	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
35	I0238	,	false	,	false	,	0	,	0	,	false					
36	I0273	,	false	,	false	,	0	,	0	,	true					

プロジェクト RF5H0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RF5H0609

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0609_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

入力情報

実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

参照

実行

実行中止

閉じる

ステータス 実行開始: 16:32:04... 正常終了: 613ms

行	日時	レベル	メッセージ
13634	2026-05-18T16:32:04.496 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0609.Main [403ms]
13633	2026-05-18T16:32:04.496 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
13632	2026-05-18T16:32:04.496 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput [1ms]
13631	2026-05-18T16:32:04.496 JST	INFO	FLEX_I_0051: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0609 ASID: I0609 ジョブネットID: P1J0609
13630	2026-05-18T16:32:04.495 JST	INFO	FLEX_I_0003: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput
13629	2026-05-18T16:32:04.495 JST	INFO	FLEX_I_0003: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
13628	2026-05-18T16:32:04.488 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0609.Mapping_Exec [215ms]
13627	2026-05-18T16:32:04.488 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.FiletoFile.MappingPostProcessing [29ms]
13626	2026-05-18T16:32:04.488 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut [25ms]
13625	2026-05-18T16:32:04.477 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet [9ms]
13624	2026-05-18T16:32:04.468 JST	INFO	FLEX_I_0003: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet
13623	2026-05-18T16:32:04.463 JST	INFO	FLEX_I_0003: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut
13622	2026-05-18T16:32:04.463 JST	INFO	FLEX_I_0004: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [1ms]
13621	2026-05-18T16:32:04.462 JST	INFO	FLEX_I_0003: [ec37d391-3387-4b37-8fe4-f89007245a98] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > RFSH0609 > send					20
^					
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0609_output.tsv	5/18/2026 4:32 PM	TSV File	1 KB		



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSSH0609,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSSH0609<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,<
3 送信ファイル件数,1[EOF]
```

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > RFSH0609 > send					22
^					
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0609_output.tsv	5/18/2026 4:32 PM	TSV File	1 KB		

プロジェクト RF5H0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RF5H0609

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0609_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
入力情報 実行結果					
戻り値	g				
出力ストリーム	保存しない				参照
☒ 出力がXMLの場合はインデントする					
ステータス	実行開始: 16:34:40... 正常終了: 757ms				
				実行	実行中止
				閉じる	

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > receive > RFSH0609				
Name	Date modified	Type	Size	
RFSH0609_INPUT	5/18/2026 4:36 PM	File	0 KB	26

プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RFSH0609

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RF5H0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:38:56... 正常終了: 375ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > RFSH0609 > send

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0609_output.tsv	5/18/2026 4:38 PM	TSV File	0 KB

20



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

プロジェクト RF5H0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RF5H0609

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0609_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

戻り値

出力ストリーム

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 16:42:23... 正常終了: 1137ms

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > RFSH0609 > send				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0609_output.tsv	5/18/2026 4:42 PM	TSV File	313 KB	

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
9	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
10	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
11	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
12	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
13	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
14	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
15	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
16	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
17	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
18	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
19	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
20	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
21	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
22	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7983	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←									
7984	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←									
7985	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←									
7986	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←									
7987	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←									
7988	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←									
7989	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←									
7990	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←									
7991	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←									
7992	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←									
7993	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←									
7994	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←									
7995	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←									
7996	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←									
7997	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←									
7998	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←									
7999	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←									
8000	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←									
[EOF]																

38

プロジェクト RF5H0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RF5H0609

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:45:12... 正常終了: 832ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > RFSH0609 > send				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0609_output.tsv	5/18/2026 4:45 PM	TSV File	316 KB	





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RFSH0609

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 16:52:28... 正常終了: 601ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > send > I0609_IN_0

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0609_output.tsv	5/18/2026 4:52 PM	TSV File	0 KB

46



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

47



1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

[EOF]

48

プロジェクト RF5H0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RF5H0609

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:54:29... 正常終了: 909ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > send > I0609_IN_0				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0609_output.tsv	5/18/2026 4:54 PM	TSV File	0 KB	51

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 801922 00500000104821 900010000120260301000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 801922 00600000100548 900020001120260311000011000
090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500001500009000200016202603160000160001900020001720
26031700001700009000200018202603180000180001 801922 00700000104824 90003001112026032100011100009000300112202603220001120001900030011320260323000
11300009000300114202603240001140001 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
[EOF]
```

フローの実行

プロジェクト RF5H0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RF5H0609

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:56:42... 正常終了: 785ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > send > I0609_IN_0				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0609_output.tsv	5/18/2026 4:56 PM	TSV File	1 KB	56

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^										
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^										
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^										
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^										
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^										

[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 801972 00400000104820 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]

プロジェクト RF5H0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RF5H0609

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 16:58:24... 正常終了: 711ms

実行

実行中止

閉じる

 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > send > I0609_IN_0				
				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0609_output.tsv	5/18/2026 4:58 PM	TSV File	0 KB	



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]





1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
| 000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]



プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RFSH0609

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0609_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

戻り値

出力ストリーム

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > send > I0609_IN_0					00	
Name	^	Date modified	Type	Size		
 RFSH0609_output.tsv		5/18/2026 5:00 PM	TSV File	1 KB		

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 25000001^ 1 1101^ 2 9000100001^ 3 20260301^ 4 1^ 5 0< [EOF]

67



1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B01922 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001
00000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF] 00000000



プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RFSH0609

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:02:36... 正常終了: 511ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > send > I0609_IN_0					71
^					
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0609_output.tsv	5/18/2026 5:02 PM	TSV File	1 KB		

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	270000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^0										
2	270000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^1										
3	270000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^0										
4	270000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^1										

[EOF]



1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
801922 00600000100548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001900020001520260315
0000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]

プロジェクト RF5H0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RF5H0609

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 17:04:46... 正常終了: 723ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > send > I0609_IN_0

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0609_output.tsv	5/18/2026 5:04 PM	TSV File	1 KB





ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										

[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 B019Z2 00400000104820 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 B019Z2 00500000104821 900010000120260301000001000
0 00000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 00
0000000000000000 000000000000000000 B019Z2 00600000100548 90002000112026031100001100009000200012202603120000120001900020001320260313000
013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001
B019Z2 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 00000
0000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]
```

プロジェクト RF5H0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0609@I0609
P_InterfaceID	String	RF5H0609

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

フローの実行

プロジェクト RFSH0609_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

80

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:06:47... 正常終了: 702ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0609 > send > I0609_IN_0					81
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0609_output.tsv	5/18/2026 5:06 PM	TSV File	1 KB		

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^									
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^									
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^									
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^									

[EOF]