



ANY



パラメータ設定



TXT



RFSH0616呼び出し



TXT



プロパティ名	値
名前	TestMain
タイムアウト (秒)	180
汎用エラー処理	(なし)
実行を許可するユーザー	
☐ アプリケーションログ設定	
└ ログ設定名	(なし)
└ ログレベル	システム設定
セッション	終了時に閉じる
HTTPでの呼出しを許可	いいえ

 説明 ☐ 表示

フロー変数

変数名	データ型	初期値	公開
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616	☒
P_InterfaceID	String	RFSH0616	☒
			☐


変数ナビ



変数



ストリーム



基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>





```

18 I0220,false,false,0,0,false<
19 I0226,false,false,0,0,false<
20 I0229,false,false,0,0,false<
21 I0239,false,false,0,0,false<
22 I0274,false,false,0,0,false<
23 I0609,false,false,0,0,false<
24 I0616,false,false,0,0,false<
25 I0622,false,false,0,0,false<
26 I0677,false,false,0,0,false<
27 I0175,false,false,0,0,false<
28 I0115,false,false,0,0,false<
29 I0174,false,false,0,0,false<
30 I0177,false,false,0,0,false<
31 I0179,false,false,0,0,false<
32 I0202,false,false,0,0,false<
33 I0219,false,false,0,0,false<
34 I0225,false,false,0,0,false<
35 I0238,false,false,0,0,false<
36 I0273,false,false,0,0,true<
37 I0608,false,false,0,0,false<
38 I0615,false,false,0,0,false<

```


\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\RFSH0616\RFSH0616_INPUT - サクラエディタ32bit 2.4.2.6048

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 0019Z2 00600000100548 900020001120260311000011000090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500

1行 1桁

CRLF U+0042

CP20290

REC

挿入

100 %



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0616,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0616<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0616¥send<
3 送信ファイル件数,1<
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0616,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0616¥RFSH0616¥send<
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0616¥send¥0616_IN_0<
6 結合対象インターフェースID,RFSH0616<
[EOF]
```

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

フローの実行

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

8

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:25:41... 正常終了: 343ms

実行

実行中止

閉じる

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0616.Main [147ms]

ログ設定名ApplicationLogMT出力レベル情報ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒逆順表示文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐OR☐ANDクリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
9306	2026-05-18T15:25:41.912 JST	INFO	FLEX_I_0004: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0616.Main [147ms]
9305	2026-05-18T15:25:41.912 JST	INFO	FLEX_I_0004: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
9304	2026-05-18T15:25:41.912 JST	INFO	FLEX_I_0004: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput [1ms]
9303	2026-05-18T15:25:41.912 JST	INFO	FLEX_I_0051: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0616 ASID: I0616 ジョブネットID: P1J0616
9302	2026-05-18T15:25:41.911 JST	INFO	FLEX_I_0003: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput
9301	2026-05-18T15:25:41.911 JST	INFO	FLEX_I_0003: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
9300	2026-05-18T15:25:41.910 JST	INFO	FLEX_I_0004: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0616.Mapping_Exec [101ms]
9299	2026-05-18T15:25:41.910 JST	INFO	FLEX_I_0004: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.FiletoFile.MappingPostProcessing [28ms]
9298	2026-05-18T15:25:41.910 JST	INFO	FLEX_I_0004: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut [24ms]
9297	2026-05-18T15:25:41.899 JST	INFO	FLEX_I_0004: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet [8ms]
9296	2026-05-18T15:25:41.891 JST	INFO	FLEX_I_0003: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet
9295	2026-05-18T15:25:41.886 JST	INFO	FLEX_I_0003: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut
9294	2026-05-18T15:25:41.886 JST	INFO	FLEX_I_0004: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [1ms]
9293	2026-05-18T15:25:41.885 JST	INFO	FLEX_I_0003: [79d7202b-75c2-4227-9bd7-ade61177ec7b] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > send > I0616_IN_0					10
Name ^		Date modified	Type	Size	
 RFSH0616_output.tsv		5/18/2026 3:25 PM	TSV File	1 KB	


ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									

[EOF]





1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0616,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0616<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0616¥send<
3 送信ファイル件数,1<
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0616,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0616¥RFSH0616¥send<
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0616¥send¥0616_IN_0<
6 結合対象インターフェースID,RFSH0616<
[EOF]

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー

TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 9

出力ストリーム 保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

参照

ステータス 実行開始: 15:31:32... 正常終了: 209ms

実行

実行中止

閉じる

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システムアプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/ste15

ログ設定名ApplicationLogMT出力レベル情報ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示

文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☒ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
9445	2026-05-18T15:31:32.023 JST	INFO	FLEX_I_0004: [5020e385-7793-448d-8a4e-b3c06457436f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0616.Main [11ms]
9444	2026-05-18T15:31:32.023 JST	INFO	FLEX_I_0004: [5020e385-7793-448d-8a4e-b3c06457436f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPreProcessing.MappingPreProcessing [9ms]
9443	2026-05-18T15:31:32.023 JST	INFO	FLEX_I_0004: [5020e385-7793-448d-8a4e-b3c06457436f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.InputParameterCheck [7ms]
9442	2026-05-18T15:31:32.023 JST	INFO	FLEX_I_0006: [5020e385-7793-448d-8a4e-b3c06457436f] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException [6ms]
9441	2026-05-18T15:31:32.023 JST	INFO	FLEX_I_0008: [5020e385-7793-448d-8a4e-b3c06457436f-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [3ms]
9440	2026-05-18T15:31:32.023 JST	INFO	FLEX_I_0006: [5020e385-7793-448d-8a4e-b3c06457436f-1] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException [1ms]
9439	2026-05-18T15:31:32.023 JST	INFO	FLEX_I_0004: [5020e385-7793-448d-8a4e-b3c06457436f-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]
9438	2026-05-18T15:31:32.023 JST	ERROR	FLEX_E_2055: [5020e385-7793-448d-8a4e-b3c06457436f-1] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: ASID: ジョブネットID: エラーメッセージ: インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
9437	2026-05-18T15:31:32.022 JST	INFO	FLEX_I_0003: [5020e385-7793-448d-8a4e-b3c06457436f-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput
9436	2026-05-18T15:31:32.022 JST	INFO	FLEX_I_0005: [5020e385-7793-448d-8a4e-b3c06457436f-1] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException
9435	2026-05-18T15:31:32.022 JST	WARN	FLEX_W_1011: [5020e385-7793-448d-8a4e-b3c06457436f-1] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate.Exception1] インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
9434	2026-05-18T15:31:32.020 JST	INFO	FLEX_I_0007: [5020e385-7793-448d-8a4e-b3c06457436f-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
9433	2026-05-18T15:31:32.018 JST	INFO	FLEX_I_0004: [5020e385-7793-448d-8a4e-b3c06457436f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	I0226	,false	,false	,0	,0	,false										
20	I0229	,false	,false	,0	,0	,false										
21	I0239	,false	,false	,0	,0	,false										
22	I0274	,false	,false	,0	,0	,false										
23	I0609	,false	,false	,0	,0	,false										
24	I0616	,false	,false	,0	,0	,true										
25	I0622	,false	,false	,0	,0	,false										
26	I0677	,false	,false	,0	,0	,false										
27	I0175	,false	,false	,0	,0	,false										
28	I0115	,false	,false	,0	,0	,false										
29	I0174	,false	,false	,0	,0	,false										
30	I0177	,false	,false	,0	,0	,false										

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:34:53... 正常終了: 453ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > RFSH0616 > send					20
^					
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0616_output.tsv	5/18/2026 3:34 PM	TSV File	1 KB		



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0616,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0616
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,
3 送信ファイル件数,1 [EOF]

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > RFSH0616 > send				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0616_output.tsv	5/18/2026 3:34 PM	TSV File	1 KB	



プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0616_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
入力情報		実行結果			
戻り値	g				
出力ストリーム	保存しない				参照
☒ 出力がXMLの場合はインデントする					
ステータス	実行開始: 15:37:48... 正常終了: 374ms				実行 実行中止 閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > receive > RFSH0616					26
Name	Date modified	Type	Size		
RFSH0616_INPUT	5/18/2026 3:40 PM	File	0 KB		

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:43:04... 正常終了: 436ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > RFSH0616 > send

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0616_output.tsv	5/18/2026 3:43 PM	TSV File	0 KB



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

30



プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0616_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
入力情報 実行結果					
戻り値	0				
出力ストリーム	保存しない				参照
☒ 出力がXMLの場合はインデントする					
ステータス	実行開始: 15:46:55... 正常終了: 1141ms				
				実行	実行中止
				閉じる	

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > RFSH0616 > send

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0616_output.tsv	5/18/2026 3:46 PM	TSV File	313 KB



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
9	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
10	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
11	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
12	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
13	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
14	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
15	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
16	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
17	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
18	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
19	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7985	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
7986	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
7987	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
7988	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
7989	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
7990	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
7991	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
7992	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
7993	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
7994	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
7995	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
7996	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
7997	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
7998	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
7999	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
8000	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										

[EOF]

[illegible]

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:52:58... 正常終了: 844ms

実行

実行中止

閉じる

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step

41

ログ設定名ApplicationLogMT出力レベル情報ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
11250	2026-05-18T15:52:58.710 JST	INFO	FLEX_I_0004: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0616.Main [651ms]
11249	2026-05-18T15:52:58.710 JST	INFO	FLEX_I_0004: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
11248	2026-05-18T15:52:58.710 JST	INFO	FLEX_I_0004: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput [1ms]
11247	2026-05-18T15:52:58.710 JST	INFO	FLEX_I_0051: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0616 ASID: I0616 ジョブネットID: P1J0616
11246	2026-05-18T15:52:58.709 JST	INFO	FLEX_I_0003: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput
11245	2026-05-18T15:52:58.709 JST	INFO	FLEX_I_0003: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
11244	2026-05-18T15:52:58.708 JST	INFO	FLEX_I_0004: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0616.Mapping_Exec [592ms]
11243	2026-05-18T15:52:58.708 JST	INFO	FLEX_I_0004: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.FiletoFile.MappingPostProcessing [35ms]
11242	2026-05-18T15:52:58.708 JST	INFO	FLEX_I_0004: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut [28ms]
11241	2026-05-18T15:52:58.698 JST	INFO	FLEX_I_0004: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet [10ms]
11240	2026-05-18T15:52:58.688 JST	INFO	FLEX_I_0003: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet
11239	2026-05-18T15:52:58.680 JST	INFO	FLEX_I_0003: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut
11238	2026-05-18T15:52:58.679 JST	INFO	FLEX_I_0004: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [0ms]
11237	2026-05-18T15:52:58.679 JST	INFO	FLEX_I_0003: [d6e626e3-49a2-401b-aeee-e8d8c4892c5e] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > RFSH0616 > send

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0616_output.tsv	5/18/2026 3:52 PM	TSV File	316 KB



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

45

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする



 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > send > I0616_IN_0				
Name ^		Date modified	Type	Size
 RFSH0616_output.tsv		5/18/2026 3:58 PM	TSV File	0 KB

48



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

47



プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

50

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > send > I0616_IN_0				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0616_output.tsv	5/18/2026 4:01 PM	TSV File	0 KB	51

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

52

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 8019Z2 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 8019Z2 00600000100548 900020001120260311000011000
090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500001500009000200016202603160000160001900020001720
26031700001700009000200018202603180000180001 8019Z2 00700000104824 90003001112026032100011100009000300112202603220001120001900030011320260323000
11300009000300114202603240001140001 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
[EOF]
```


プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 16:03:14... 正常終了: 638ms

実行

実行中止

閉じる

 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > send > I0616_IN_0				
Name ^		Date modified	Type	Size
 RFSH0616_output.tsv		5/18/2026 4:03 PM	TSV File	1 KB



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^									
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^									
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^									
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^									
	[EOF]														



1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| B01922 00400000104820 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
| 0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]



プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

60

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:05:06... 正常終了: 814ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > send > I0616_IN_0					61
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0616_output.tsv	5/18/2026 4:05 PM	TSV File	0 KB		

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801922	00500000	104821	9000100001	20260301	00000010000										
	000000000		000000000000000000		000000000000000000		000000000000000000		000000000000000000		000000000000000000		000000000000000000		000000000	

[EOF]

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:07:33... 正常終了: 671ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > send > I0616_IN_0					
Name	^	Date modified	Type	Size	
 RFSH0616_output.tsv		5/18/2026 4:07 PM	TSV File	1 KB	

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)




1 | 25000001^ | 1101^ | 9000100001^ | 20260301^ | 1^ | 0^ |

[EOF]

67

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 801922 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 00000000
000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]



プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:09:26... 正常終了: 840ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > send > I0616_IN_0					71
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0616_output.tsv	5/18/2026 4:09 PM	TSV File	1 KB		

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^0											
2	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^1											
3	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^0											
4	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^1											
	[EOF]															

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 801922 00600000100548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001900020001520260315
0000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

75

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 16:11:35... 正常終了: 718ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > send > I0616_IN_0					
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0616_output.tsv	5/18/2026 4:11 PM	TSV File	1 KB		



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←								
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←								
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←								
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←								
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←								
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←								
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←								
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←								

[EOF]

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0616@I0616
P_InterfaceID	String	RFSH0616

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0616_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:13:44... 正常終了: 610ms

実行

実行中止


閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0616 > send > I0616_IN_0

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0616_output.tsv	5/18/2026 4:13 PM	TSV File	1 KB

81

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^										
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^										
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^										
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^										
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^										
	[EOF]															