



ANY



パラメータ設定



TXT



RF5H0622呼出し



TXT



プロパティ名

値

名前

TestMain

タイムアウト(秒)

180

汎用エラー処理

(なし)

実行を許可するユーザー

アプリケーションログ設定

ログ設定名

(なし)

ログレベル

システム設定

セッション

終了時に閉じる

HTTPでの呼出しを許可

いいえ



説明



表示

フロー変数

変数名

データ型

初期値

公開

P_JobnetID

String

P1J0622@I0622



P_InterfaceID

String

RF5H0622




変数ナビ



変数



ストリーム



基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>





	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	I0220,	false,	false,	0,0,	false											
19	I0226,	false,	false,	0,0,	false											
20	I0229,	false,	false,	0,0,	false											
21	I0239,	false,	false,	0,0,	false											
22	I0274,	false,	false,	0,0,	false											
23	I0609,	false,	false,	0,0,	false											
24	I0616,	false,	false,	0,0,	false											
25	I0622,	false,	false,	0,0,	false											
26	I0677,	false,	false,	0,0,	false											
27	I0175,	false,	false,	0,0,	false											
28	I0115,	false,	false,	0,0,	false											
29	I0174,	false,	false,	0,0,	false											
30	I0177,	false,	false,	0,0,	false											
31	I0179,	false,	false,	0,0,	false											
32	I0202,	false,	false,	0,0,	false											
33	I0219,	false,	false,	0,0,	false											
34	I0225,	false,	false,	0,0,	false											
35	I0238,	false,	false,	0,0,	false											
36	I0273,	false,	false,	0,0,	true											



1 | 8019Z2 00600000100548 900020001120260311000011000090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0622,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0622<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0622¥send<
3 送信ファイル件数,1<
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0622,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0622¥RFSH0622¥send<
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0622¥send¥0622_IN_0<
6 結合対象インターフェースID,RFSH0622<
[EOF]
```

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RFSH0622

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 12:12:48... 正常終了: 339ms

実行

実行中止

閉じる


Network 192.168.1.212 ファイルサーバー TEST_STEP3 MiddleWork P1J0622 send I0622_IN_0					10				
Name		Date modified		Type	Size				
RFSH0622_output.tsv		5/18/2026 12:12 PM		TSV File	1 KB				



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←								
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←								
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←								
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←								
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←								
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←								
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←								
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←								

[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0622,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0622<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0622¥send<
3 送信ファイル件数,1<
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0622,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0622¥RFSH0622¥send<
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0622¥send¥0622_IN_0<
6 結合対象インターフェースID,RFSH0622<
[EOF]
```

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 12:17:55... 正常終了: 202ms

実行

実行中止

閉じる

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step

15

ログ設定名ApplicationLogMT出力レベル情報ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒逆順表示文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐OR☐ANDクリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
4833	2026-05-18T12:17:55.261 JST	INFO	FLEX_I_0004: [f65d6166-0746-4612-b432-cb62f9f96727] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0622.Main [10ms]
4832	2026-05-18T12:17:55.261 JST	INFO	FLEX_I_0004: [f65d6166-0746-4612-b432-cb62f9f96727] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPreProcessing.MappingPreProcessing [9ms]
4831	2026-05-18T12:17:55.261 JST	INFO	FLEX_I_0004: [f65d6166-0746-4612-b432-cb62f9f96727] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.InputParameterCheck [6ms]
4830	2026-05-18T12:17:55.261 JST	INFO	FLEX_I_0006: [f65d6166-0746-4612-b432-cb62f9f96727] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException [5ms]
4829	2026-05-18T12:17:55.261 JST	INFO	FLEX_I_0008: [f65d6166-0746-4612-b432-cb62f9f96727-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [2ms]
4828	2026-05-18T12:17:55.261 JST	INFO	FLEX_I_0006: [f65d6166-0746-4612-b432-cb62f9f96727-1] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException [1ms]
4827	2026-05-18T12:17:55.261 JST	INFO	FLEX_I_0004: [f65d6166-0746-4612-b432-cb62f9f96727-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]
4826	2026-05-18T12:17:55.261 JST	ERROR	FLEX_E_2055: [f65d6166-0746-4612-b432-cb62f9f96727-1] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: ASID: ジョブネットID: エラーメッセージ: インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
4825	2026-05-18T12:17:55.260 JST	INFO	FLEX_I_0003: [f65d6166-0746-4612-b432-cb62f9f96727-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput
4824	2026-05-18T12:17:55.260 JST	INFO	FLEX_I_0005: [f65d6166-0746-4612-b432-cb62f9f96727-1] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException
4823	2026-05-18T12:17:55.260 JST	WARN	FLEX_W_1011: [f65d6166-0746-4612-b432-cb62f9f96727-1] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate.Exception1] インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
4822	2026-05-18T12:17:55.259 JST	INFO	FLEX_I_0007: [f65d6166-0746-4612-b432-cb62f9f96727-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
4821	2026-05-18T12:17:55.257 JST	INFO	FLEX_I_0004: [f65d6166-0746-4612-b432-cb62f9f96727] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	I0220,	false,	false,	0,0,	false											
19	I0226,	false,	false,	0,0,	false											
20	I0229,	false,	false,	0,0,	false											
21	I0239,	false,	false,	0,0,	false											
22	I0274,	false,	false,	0,0,	false											
23	I0609,	false,	false,	0,0,	false											
24	I0616,	false,	false,	0,0,	false											
25	I0622,	false,	false,	0,0,	true											
26	I0677,	false,	false,	0,0,	false											
27	I0175,	false,	false,	0,0,	false											
28	I0115,	false,	false,	0,0,	false											
29	I0174,	false,	false,	0,0,	false											
30	I0177,	false,	false,	0,0,	false											
31	I0179,	false,	false,	0,0,	false											
32	I0202,	false,	false,	0,0,	false											

< >

プロジェクト RF5H0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RF5H0622

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 12:21:12... 正常終了: 401ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0622 > RFSH0622 > send					20
Name	Date modified	Type	Size		
RFSH0622_output.tsv	5/18/2026 12:21 PM	TSV File	1 KB		



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

```
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0622,¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0622↵  
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,↵  
3 送信ファイル件数,1[EOF]
```

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0622 > RFSH0622 > send					22
Name	Date modified	Type	Size		
RFSH0622_output.tsv	5/18/2026 12:21 PM	TSV File	1 KB		

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RFSH0622

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RF5H0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 9

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 12:23:58... 正常終了: 721ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > receive > RFSH0622					26
Name ^		Date modified	Type	Size	
RFSH0622_INPUT		5/18/2026 12:26 PM	File	0 KB	

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RFSH0622

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 12:28:18... 正常終了: 441ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0622 > RFSH0622 > send				
Name ^	Date modified	Type	Size	
 RFSH0622_output.tsv	5/18/2026 12:28 PM	TSV File	0 KB	





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

30

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RFSH0622

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 12:31:39... 正常終了: 826ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0622 > RFSH0622 > send				
Name	Date modified	Type	Size	
RFSH0622_output.tsv	5/18/2026 12:31 PM	TSV File	313 KB	35

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
9	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
10	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
11	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
12	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
13	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
14	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
15	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
16	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
17	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
18	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
19	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
20	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
21	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
22	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7983	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
7984	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
7985	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
7986	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
7987	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
7988	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
7989	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
7990	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
7991	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
7992	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
7993	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
7994	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
7995	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
7996	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
7997	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
7998	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
7999	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
8000	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										

[EOF]

[illegible]

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RFSH0622

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト フロー 実行モード

入力情報 実行結果

戻り値

出力ストリーム

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ログ設定名ApplicationLogMT

出力レベル情報

ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示

文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☒ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
6105	2026-05-18T12:34:14.800 JST	INFO	FLEX_I_0004: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0622.Main [817ms]
6104	2026-05-18T12:34:14.800 JST	INFO	FLEX_I_0004: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
6103	2026-05-18T12:34:14.800 JST	INFO	FLEX_I_0004: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput [1ms]
6102	2026-05-18T12:34:14.800 JST	INFO	FLEX_I_0051: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0622 ASID: I0622 ジョブネットID: P1J0622
6101	2026-05-18T12:34:14.799 JST	INFO	FLEX_I_0003: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput
6100	2026-05-18T12:34:14.799 JST	INFO	FLEX_I_0003: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
6099	2026-05-18T12:34:14.798 JST	INFO	FLEX_I_0004: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0622.Mapping_Exec [685ms]
6098	2026-05-18T12:34:14.798 JST	INFO	FLEX_I_0004: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.FiletoFile.MappingPostProcessing [36ms]
6097	2026-05-18T12:34:14.798 JST	INFO	FLEX_I_0004: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut [29ms]
6096	2026-05-18T12:34:14.787 JST	INFO	FLEX_I_0004: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet [9ms]
6095	2026-05-18T12:34:14.778 JST	INFO	FLEX_I_0003: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet
6094	2026-05-18T12:34:14.769 JST	INFO	FLEX_I_0003: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut
6093	2026-05-18T12:34:14.769 JST	INFO	FLEX_I_0004: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [0ms]
6092	2026-05-18T12:34:14.769 JST	INFO	FLEX_I_0003: [33588aa4-ab9f-4046-b5cb-d23d24247162] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

42

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RFSH0622

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト

RFSH0622_TEST

フロー

TestMain

実行モード

通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0622 > send > I0622_IN_0				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0622_output.tsv	5/18/2026 12:57 PM	TSV File	0 KB	



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RFSH0622

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0622_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない 参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 13:01:25... 正常終了: 616ms 実行 実行中止 閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0622 > send > I0622_IN_0					50
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0622_output.tsv	5/18/2026 1:01 PM	TSV File	0 KB		

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
  | B019Z2 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 <
  | 0000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 B019Z2 00600000100548 900020001120260311000011000 <
  | 090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500001500009000200016202603160000160001900020001720 <
  | 26031700001700009000200018202603180000180001 B019Z2 00700000104824 90003001112026032100011100009000300112202603220001120001900030011320260323000 <
  | 11300009000300114202603240001140001 00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 <
  | [EOF]
```

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RFSH0622

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー

TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 13:04:45... 正常終了: 724ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0622 > send > I0622_IN_0

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0622_output.tsv	5/18/2026 1:04 PM	TSV File	1 KB

55

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^									
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^									
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^									
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^									

[EOF]



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 801922 00400000104820 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RFSH0622

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RF5H0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 13:06:49... 正常終了: 738ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0622 > send > I0622_IN_0					
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0622_output.tsv	5/18/2026 1:06 PM	TSV File	0 KB		



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

61

62

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801972	00500000104821	9000100001202603010000010000				000000000000000000				000000000000000000					000000000
	000000000		000000000000000000			000000000000000000			000000000000000000		[EOF]		000000000000000000			

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RFSH0622

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 13:08:57... 正常終了: 713ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0622 > send > I0622_IN_0

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0622_output.tsv	5/18/2026 1:08 PM	TSV File	1 KB

05

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 25000001^ | 1 | 1101^ | 2 | 9000100001^ | 3 | 20260301^ | 4 | 1^ | 5 | 0^ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

[EOF]

66



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 801922 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 00000000
000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]



プロジェクト RF5H0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RF5H0622

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 13:11:14... 正常終了: 785ms

実行

実行中止

閉じる

 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0622 > send > I0622_IN_0				
Name ^	Date modified	Type	Size	
 RFSH0622_output.tsv	5/18/2026 1:11 PM	TSV File	1 KB	



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^0											
2	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^1											
3	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^0											
4	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^1											

[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 8019Z2 00600000100548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001900020001520260315
0000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RFSH0622

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行


実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0622_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
入力情報 実行結果					
戻り値	0				
出力ストリーム	保存しない				参照
☒ 出力がXMLの場合はインデントする					
ステータス	実行開始: 13:13:18... 正常終了: 703ms				
				実行	実行中止
				閉じる	

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0622 > send > I0622_IN_0					75
Name	Date modified	Type	Size		
 RFSH0622_output.tsv	5/18/2026 1:13 PM	TSV File	1 KB		

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
	[EOF]															



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B01922	00400000104820	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
0000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
0	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	00
0000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	00
013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001															
B01922	00700000104824	9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001													000000
000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000

[EOF]

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0622@I0622
P_InterfaceID	String	RFSH0622

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0622_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 13:16:42... 正常終了: 1136ms

実行

実行中止

閉じる

 > Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0622 > send > I0622_IN_0				
				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0622_output.tsv	5/18/2026 1:16 PM	TSV File	1 KB	



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^										
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^										
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^										
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^										
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^										

[EOF]