



ANY



パラメータ設定

TXT



RFSHQ677呼出し



TXT



基本

プロパティ名	値
名前	TestMain
タイムアウト (秒)	180
汎用エラー処理	(なし)
実行を許可するユーザー	
☐ アプリケーションログ設定	
└ ログ設定名	(なし)
└ ログレベル	システム設定
セッション	終了時に閉じる
HTTPでの呼出しを許可	いいえ

説明 ☐ 表示

フロー変数

変数名	データ型	初期値	公開
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677	☒
P_InterfaceID	String	RFSHQ677	☒
			☐


変数ナビ



変数



ストリーム



基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>





	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	I0220,	false,	false,	0,0,	false											
19	I0226,	false,	false,	0,0,	false											
20	I0229,	false,	false,	0,0,	false											
21	I0239,	false,	false,	0,0,	false											
22	I0274,	false,	false,	0,0,	false											
23	I0609,	false,	false,	0,0,	false											
24	I0616,	false,	false,	0,0,	false											
25	I0622,	false,	false,	0,0,	false											
26	I0677,	false,	false,	0,0,	false											
27	I0175,	false,	false,	0,0,	false											
28	I0115,	false,	false,	0,0,	false											
29	I0174,	false,	false,	0,0,	false											
30	I0177,	false,	false,	0,0,	false											
31	I0179,	false,	false,	0,0,	false											
32	I0202,	false,	false,	0,0,	false											



1 801922 00600000100548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001900020001520260315
0000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]



1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0677,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0677
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0677¥send
3 送信ファイル件数,1
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0677,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0677¥RFSH0677¥send
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0677¥send¥0677_IN_0
6 結合対象インターフェースID,RFSH0677
[EOF]

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfaceID	String	RFSH0677

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

8

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 10:51:58... 正常終了: 561ms

実行

実行中止

閉じる

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step3

9

ログ設定名ApplicationLogMT

出力レベル情報

ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示

文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
122	2026-05-18T10:51:58.628 JST	INFO	FLEX_I_0004: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0677.Main [378ms]
121	2026-05-18T10:51:58.628 JST	INFO	FLEX_I_0004: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
120	2026-05-18T10:51:58.628 JST	INFO	FLEX_I_0004: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput [1ms]
119	2026-05-18T10:51:58.628 JST	INFO	FLEX_I_0051: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0677 ASID: I0677 ジョブネットID: P1J0677
118	2026-05-18T10:51:58.627 JST	INFO	FLEX_I_0003: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput
117	2026-05-18T10:51:58.627 JST	INFO	FLEX_I_0003: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
116	2026-05-18T10:51:58.619 JST	INFO	FLEX_I_0004: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0677.Mapping_Exec [178ms]
115	2026-05-18T10:51:58.619 JST	INFO	FLEX_I_0004: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.FiletoFile.MappingPostProcessing [33ms]
114	2026-05-18T10:51:58.619 JST	INFO	FLEX_I_0004: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut [27ms]
113	2026-05-18T10:51:58.606 JST	INFO	FLEX_I_0004: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet [8ms]
112	2026-05-18T10:51:58.598 JST	INFO	FLEX_I_0003: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet
111	2026-05-18T10:51:58.592 JST	INFO	FLEX_I_0003: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut
110	2026-05-18T10:51:58.591 JST	INFO	FLEX_I_0004: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [0ms]
109	2026-05-18T10:51:58.591 JST	INFO	FLEX_I_0003: [9e90ec7e-8325-450a-a996-a5042f7a1a00] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0677 > send > I0677_IN_0				
Name ^	Date modified	Type	Size	
 RFSH0677_output.tsv	5/18/2026 10:51 AM	TSV File	1 KB	





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←								
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←								
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←								
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←								
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←								
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←								
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←								
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←								

[EOF]



1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0677,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0677<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥MiddleWork¥P1J0677¥send<
3 送信ファイル件数,1<
4 送信対象ファイル格納フォルダパス_RFSH0677,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0677¥RFSH0677¥send<
5 結合ファイル出力先,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0677¥send¥0677_IN_0<
6 結合対象インターフェースID,RFSH0677<
[EOF]

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 9

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:00:22... 正常終了: 209ms

実行

実行中止

閉じる

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step

15

ログ設定名ApplicationLogMT出力レベル情報ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒逆順表示文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
145	2026-05-18T11:00:22.666 JST	INFO	FLEX_I_0004: [dec6d61a-f7e3-4b7f-b032-dfae66c42a28] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0677.Main [11ms]
144	2026-05-18T11:00:22.666 JST	INFO	FLEX_I_0004: [dec6d61a-f7e3-4b7f-b032-dfae66c42a28] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPreProcessing.MappingPreProcessing [9ms]
143	2026-05-18T11:00:22.666 JST	INFO	FLEX_I_0004: [dec6d61a-f7e3-4b7f-b032-dfae66c42a28] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.InputParameterCheck [7ms]
142	2026-05-18T11:00:22.666 JST	INFO	FLEX_I_0006: [dec6d61a-f7e3-4b7f-b032-dfae66c42a28] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException [6ms]
141	2026-05-18T11:00:22.666 JST	INFO	FLEX_I_0008: [dec6d61a-f7e3-4b7f-b032-dfae66c42a28-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [2ms]
140	2026-05-18T11:00:22.666 JST	INFO	FLEX_I_0006: [dec6d61a-f7e3-4b7f-b032-dfae66c42a28-1] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException [1ms]
139	2026-05-18T11:00:22.666 JST	INFO	FLEX_I_0004: [dec6d61a-f7e3-4b7f-b032-dfae66c42a28-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput [0ms]
138	2026-05-18T11:00:22.666 JST	ERROR	FLEX_E_2055: [dec6d61a-f7e3-4b7f-b032-dfae66c42a28-1] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID: ASID: ジョブネットID: エラーメッセージ: インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
137	2026-05-18T11:00:22.666 JST	INFO	FLEX_I_0003: [dec6d61a-f7e3-4b7f-b032-dfae66c42a28-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput
136	2026-05-18T11:00:22.665 JST	INFO	FLEX_I_0005: [dec6d61a-f7e3-4b7f-b032-dfae66c42a28-1] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException
135	2026-05-18T11:00:22.665 JST	WARN	FLEX_W_1011: [dec6d61a-f7e3-4b7f-b032-dfae66c42a28-1] Exception をキャッチしました: [/NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate.Exception1] インターフェースID、処理ID、ジョブネットIDが未設定です。
134	2026-05-18T11:00:22.664 JST	INFO	FLEX_I_0007: [dec6d61a-f7e3-4b7f-b032-dfae66c42a28-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
133	2026-05-18T11:00:22.662 JST	INFO	FLEX_I_0004: [dec6d61a-f7e3-4b7f-b032-dfae66c42a28] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	I0220	,false	,false	,0,0	,false											
19	I0226	,false	,false	,0,0	,false											
20	I0229	,false	,false	,0,0	,false											
21	I0239	,false	,false	,0,0	,false											
22	I0274	,false	,false	,0,0	,false											
23	I0609	,false	,false	,0,0	,false											
24	I0616	,false	,false	,0,0	,false											
25	I0622	,false	,false	,0,0	,false											
26	I0677	,false	,false	,0,0	,true											
27	I0175	,false	,false	,0,0	,false											
28	I0115	,false	,false	,0,0	,false											
29	I0174	,false	,false	,0,0	,false											

プロジェクト フロー 実行モード

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfacelD	String	RFSH0677

クリア

入力ストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定

ファイル名

プロジェクト RF5H0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:06:26... 正常終了: 517ms

実行

実行中止

閉じる

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0677.Main [314ms]

19

ログ設定名ApplicationLogMT

出力レベル情報

ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示

文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
263	2026-05-18T11:06:26.797 JST	INFO	FLEX_I_0004: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0677.Main [314ms]
262	2026-05-18T11:06:26.797 JST	INFO	FLEX_I_0004: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
261	2026-05-18T11:06:26.797 JST	INFO	FLEX_I_0004: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput [1ms]
260	2026-05-18T11:06:26.797 JST	INFO	FLEX_I_0051: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0677 ASID: I0677 ジョブネットID: P1J0677
259	2026-05-18T11:06:26.796 JST	INFO	FLEX_I_0003: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput
258	2026-05-18T11:06:26.796 JST	INFO	FLEX_I_0003: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
257	2026-05-18T11:06:26.788 JST	INFO	FLEX_I_0004: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0677.Mapping_Exec [222ms]
256	2026-05-18T11:06:26.788 JST	INFO	FLEX_I_0004: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.FiletoFile.MappingPostProcessing [32ms]
255	2026-05-18T11:06:26.788 JST	INFO	FLEX_I_0004: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut [27ms]
254	2026-05-18T11:06:26.777 JST	INFO	FLEX_I_0004: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet [9ms]
253	2026-05-18T11:06:26.768 JST	INFO	FLEX_I_0003: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet
252	2026-05-18T11:06:26.761 JST	INFO	FLEX_I_0003: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut
251	2026-05-18T11:06:26.760 JST	INFO	FLEX_I_0004: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [0ms]
250	2026-05-18T11:06:26.760 JST	INFO	FLEX_I_0003: [22982c68-9414-4622-84e3-d1f44d224ad2] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0677 > RFSH0677 > send

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0677_output.tsv	5/18/2026 11:06 AM	TSV File	1 KB

20



```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 受信ファイル格納フォルダパス_RFSH0677,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥RFSH0677<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,<
3 送信ファイル件数,1[EOF]
```

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0677 > RFSH0677 > send

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0677_output.tsv	5/18/2026 11:06 AM	TSV File	1 KB

22

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数		
名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfaceID	String	RFSH0677
クリア		

入力ストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定
 Text

ファイル名

 参照

スタートス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

g

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:13:26... 正常終了: 578ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > receive > RFSH0677					26
Name ^	Date modified	Type	Size		
RFSH0677_INPUT	5/18/2026 11:17 AM	File	0 KB		

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数		
名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfacelD	String	RFSH0677
クリア		

入力ストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定
 Text

ファイル名

スタートス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:18:14... 正常終了: 390ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0677 > RFSH0677 > send

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0677_output.tsv	5/18/2026 11:18 AM	TSV File	0 KB

29



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

30

[illegible]

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfaceID	String	RFSH0677

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

スタートス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0677_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

戻り値

出力ストリーム

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step34

ログ設定名ApplicationLogMT出力レベル情報ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒逆順表示文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐OR☐ANDクリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
562	2026-05-18T11:21:33.669 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0677.Main [824ms]
561	2026-05-18T11:21:33.669 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
560	2026-05-18T11:21:33.669 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput [1ms]
559	2026-05-18T11:21:33.669 JST	INFO	FLEX_I_0051: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: RFSH0677 ASID: I0677 ジョブネットID: P1J0677
558	2026-05-18T11:21:33.668 JST	INFO	FLEX_I_0003: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.LogOutput
557	2026-05-18T11:21:33.668 JST	INFO	FLEX_I_0003: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
556	2026-05-18T11:21:33.667 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.RFSH0677.Mapping_Exec [694ms]
555	2026-05-18T11:21:33.667 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.FiletoFile.MappingPostProcessing [31ms]
554	2026-05-18T11:21:33.667 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut [27ms]
553	2026-05-18T11:21:33.656 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet [9ms]
552	2026-05-18T11:21:33.647 JST	INFO	FLEX_I_0003: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFileGet
551	2026-05-18T11:21:33.640 JST	INFO	FLEX_I_0003: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common.ParameterFilePut
550	2026-05-18T11:21:33.639 JST	INFO	FLEX_I_0004: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy [0ms]
549	2026-05-18T11:21:33.639 JST	INFO	FLEX_I_0003: [c31fad00-cdf1-4c1f-8dce-cd0ec0ecdcfb] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user09.Common_FileSendReceive.OutputFileCopy

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0677 > RFSH0677 > send				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0677_output.tsv	5/18/2026 11:21 AM	TSV File	313 KB	35

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
9	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
10	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
11	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
12	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
13	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
14	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
15	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
16	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
17	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
18	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
19	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
20	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
21	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
22	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7983	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←									
7984	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←									
7985	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←									
7986	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←									
7987	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←									
7988	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←									
7989	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←									
7990	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←									
7991	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←									
7992	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←									
7993	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←									
7994	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←									
7995	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←									
7996	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←									
7997	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←									
7998	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←									
7999	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←									
8000	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←									
[EOF]																

38

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfaceID	String	RFSH0677

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0677_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

入力情報

実行結果

戻り値0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 11:27:02... 正常終了: 844ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0677 > RFSH0677 > send				
Name	Date modified	Type	Size	
 RFSH0677_output.tsv	5/18/2026 11:27 AM	TSV File	316 KB	42



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

43

フローの実行

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfaceID	String	RFSH0677

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 11:38:28... 正常終了: 351ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0677 > send > I0677_IN_0

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0677_output.tsv	5/18/2026 11:38 AM	TSV File	0 KB

46



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]





1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

48

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfaceID	String	RFSH0677

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0677_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
入力情報		実行結果			
戻り値	0				
出力ストリーム	保存しない				参照
☒ 出力がXMLの場合はインデントする					
ステータス	実行開始: 11:48:15... 正常終了: 577ms				実行 実行中止 閉じる

> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0677 > send > I0677_IN_0

Name ^	Date modified	Type	Size
 RFSH0677_output.tsv	5/18/2026 11:48 AM	TSV File	0 KB

51



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 B01922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 B01922 00600000100548 900020001120260311000011000
090002000122026031200001200019000200013202603130000130000900020001420260314000014000190002000152026031500001500009000200016202603160000160001900020001720
26031700001700009000200018202603180000180001 B01922 00700000104824 90003001112026032100011100009000300112202603220001120001900030011320260323000
11300009000300114202603240001140001 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
[EOF]
```


プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfaceID	String	RFSH0677

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 11:51:20... 正常終了: 351ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0677 > send > I0677_IN_0				
Name ^	Date modified	Type	Size	
 RFSH0677_output.tsv	5/18/2026 11:51 AM	TSV File	1 KB	



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^										
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^										
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^										
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^										
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^										

[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801922	00400000	104820	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

[EOF]

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfaceID	String	RFSH0677

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー

TestMain

実行モード

通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 11:53:54... 正常終了: 715ms

実行

実行中止

閉じる



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

62

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 801922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfaceID	String	RFSH0677

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	RFSH0677_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

戻り値

出力ストリーム

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0677 > send > I0677_IN_0					
Name ^	Date modified	Type	Size		
 RFSH0677_output.tsv	5/18/2026 11:57 AM	TSV File	1 KB		

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 25000001^ 1101^ 9000100001^ 20260301^ 1^ 0^

[EOF]

67

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	801922	00700000104824	9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001	00000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	[EOF]							

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfaceID	String	RFSH0677

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

70

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:59:36... 正常終了: 705ms

実行

実行中止

閉じる

> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0677 > send > I0677_IN_0

Name ^	Date modified	Type	Size
 RFSH0677_output.tsv	5/18/2026 11:59 AM	TSV File	1 KB



ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^0	←										
2	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^1	←										
3	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^0	←										
4	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^1	←										

[EOF]

72



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 801922 00600000100548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001900020001520260315
0000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfaceID	String	RFSH0677

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 12:02:02... 正常終了: 691ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0677 > send > I0677_IN_0

Name	Date modified	Type	Size
 RFSH0677_output.tsv	5/18/2026 12:02 PM	TSV File	1 KB





ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^										
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^										
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^										
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^										
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^										
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^										
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^										
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^										

[EOF]

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



```
1 801922 00400000104820 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
0000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 801922 00500000104821 900010000120260301000001000
0 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 00
0000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 801922 00600000100548 90002000112026031100001100009000200012202603120000120001900020001320260313000
013000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001
801922 00700000104824 9000300111202603210001110000900030011220260322000112000190003001132026032300011300009000300114202603240001140001 000000
000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 [EOF]
```

プロジェクト RFSH0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0677@I0677
P_InterfaceID	String	RFSH0677

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト RF5H0677_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 12:04:15... 正常終了: 639ms

実行

実行中止

閉じる

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0677 > send > I0677_IN_0				
Name ^	Date modified	Type	Size	81
 RFSH0677_output.tsv	5/18/2026 12:04 PM	TSV File	1 KB	

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0^									
2	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
3	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
4	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
5	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
6	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
7	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
8	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
9	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
10	27000001^	1101^	9000300111^	20260321^	111^	0^									
11	27000001^	1101^	9000300112^	20260322^	112^	1^									
12	27000001^	1101^	9000300113^	20260323^	113^	0^									
13	27000001^	1101^	9000300114^	20260324^	114^	1^									

[EOF]