


- ストリーム
 - フィールド
 - レコード番号
 - レコード件数
- コンポーネント
 - 実行回数
 - エラーメッセージ
- マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- システム変数



- ストリーム
 - フィールド
 - Object
- コンポーネント
- パラメーター
 - I_JobnetID
 - I_InterfaceID
- マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- ステータス
- ログ

レイヤー1





プロパティ名	値
名前	SubFlow1
実行するフロー	WMSH0022.Main
戻り値	
入力をそのまま出力	はい
エラー処理	
汎用	(なし)

説明 ☒ 表示

WMSH0022呼び出し

フロー変数

変数名	データ型	初期値	公開
P_JobnetID	String	P1J0022@I0022	☒
P_InterfaceID	String	WMSH0022	☒
			☐

< >

変数ナビ

Mapper1#レイヤー1: 参照

基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>





1 #####
2 #ジョブ(ASID)ごとの設定を定義する
3 # ■フォーマット
4 # ASID,HULFTヘッダー付与有無,HULFTヘッダー除去有無,改行区分,バックアップ区分,ファイル送信前結合有無
5 #
6 # ■例
7 # I20920001,false,false,0,0,false
8 #
9 #####
10 I0022,false,false,0,0,false
11 I0029,false,false,0,0,false
12 I0065,false,false,0,0,false
[EOF]

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\WMSH0022\WMSH0022_input.dat - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| B019Z2 00600000100548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001900020001520260315000015 |

1行 1桁

CRLF 42

SJIS

REC 挿入



1 受信ファイル格納フォルダパス_WMSH0022,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥WMSH0022
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥¥P1J0022¥send
3 送信ファイル件数,1[EOF]

プロジェクト WMSH0022_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0022@J0022
P_InterfaceID	String	WMSH0022

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 11:30:51... 正常終了: 690ms

実行

実行中止

閉じる

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step3

9

ログ設定名ApplicationLogMT出力レベル情報ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
851	2026-05-18T11:30:52.324 JST	INFO	FLEX_I_0004: [6cf524c6-62ac-42e2-aa43-8d7b914de7c9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.WMSH0022.Main [421ms]
850	2026-05-18T11:30:52.324 JST	INFO	FLEX_I_0004: [6cf524c6-62ac-42e2-aa43-8d7b914de7c9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
849	2026-05-18T11:30:52.324 JST	INFO	FLEX_I_0004: [6cf524c6-62ac-42e2-aa43-8d7b914de7c9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.LogOutput [0ms]
848	2026-05-18T11:30:52.324 JST	INFO	FLEX_I_0051: [6cf524c6-62ac-42e2-aa43-8d7b914de7c9] 情報(Log1) : 個別マッピング処理終了します。インターフェースID : WMSH0022 ASID : I0022 ジョブネットID : P1J0022
847	2026-05-18T11:30:52.324 JST	INFO	FLEX_I_0003: [6cf524c6-62ac-42e2-aa43-8d7b914de7c9] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.LogOutput
846	2026-05-18T11:30:52.323 JST	INFO	FLEX_I_0003: [6cf524c6-62ac-42e2-aa43-8d7b914de7c9] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
845	2026-05-18T11:30:52.317 JST	INFO	FLEX_I_0004: [6cf524c6-62ac-42e2-aa43-8d7b914de7c9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.WMSH0022.Mapping_Exec [178ms]
844	2026-05-18T11:30:52.317 JST	INFO	FLEX_I_0004: [6cf524c6-62ac-42e2-aa43-8d7b914de7c9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.FiletoFile.MappingPostProcessing [28ms]
843	2026-05-18T11:30:52.317 JST	INFO	FLEX_I_0004: [6cf524c6-62ac-42e2-aa43-8d7b914de7c9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFilePut [24ms]
842	2026-05-18T11:30:52.306 JST	INFO	FLEX_I_0004: [6cf524c6-62ac-42e2-aa43-8d7b914de7c9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFileGet [9ms]
841	2026-05-18T11:30:52.297 JST	INFO	FLEX_I_0003: [6cf524c6-62ac-42e2-aa43-8d7b914de7c9] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFileGet
840	2026-05-18T11:30:52.293 JST	INFO	FLEX_I_0003: [6cf524c6-62ac-42e2-aa43-8d7b914de7c9] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFilePut
839	2026-05-18T11:30:52.292 JST	INFO	FLEX_I_0004: [6cf524c6-62ac-42e2-aa43-8d7b914de7c9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.FileSendReceive.OutputFileConv [0ms]

★ Quick access

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

OneDrive - Personal

This PC

3D Objects

Name	Date modified	Type	Size
 WMSH0022_output.tsv	5/18/2026 11:30	TSV File	1 KB



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0<									
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1<									
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0<									
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1<									
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0<									
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1<									
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0<									
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1<									
[EOF]															



```
1 受信ファイル格納フォルダパス,\\MSH0022,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥WMSH0022<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0022¥send<
3 送信ファイル件数,1<
[EOF]
```

プロジェクト WMSH0022_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入力ストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定
 Text

ファイル名 参照

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:42:12... 正常終了: 296ms

実行

実行中止

閉じる



```

1 #####
2 #ジョブ(ASID)ごとの設定を定義する
3 # ■フォーマット
4 # ASID,HULFTヘッダー付与有無,HULFTヘッダー除去有無,改行区分,バックアップ区分,ファイル送信前結合有無
5 #
6 # ■例
7 # I20920001,false,false,0,0,false
8 #
9 #####
10 I0022,false,false,0,0,true
11 I0029,false,false,0,0,false
12 I0065,false,false,0,0,false
[EOF]

```

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0022@I0022
P_InterfaceID	String	WMSH0022

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0022_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない 参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:47:05... 正常終了: 562ms 実行 実行中止 閉じる

send

File

Home

Share

View

←

→

⌵

⬆

📁

> Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0022 > WMSH0022 > send

⌵

🔄

Search send

⌵

🌟 Quick access

🖥 Desktop

⬇ Downloads

📄 Documents

🖼 Pictures

> ☁ OneDrive - Personal

⌵ 🖥 This PC

> 📦 3D Objects

1 item

⬆

Name	Date modified	Type	Size
📄 WMSH0022_output.tsv	5/18/2026 11:47	TSV File	1 KB

20

📄

🖼



1 受信ファイル格納フォルダパス_WMSH0022,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥WMSH0022
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,
3 送信ファイル件数,1
[EOF]

プロジェクト	WMSH0022_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

入力情報
実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0022@I0022
P_InterfaceID	String	WMSH0022

クリア

入力ストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

スタートス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

g

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:51:13... 正常終了: 538ms

実行

実行中止

閉じる

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step325

ログ設定名ApplicationLogMT出力レベル情報ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
2946	2026-05-18T11:51:14.342 JST	INFO	FLEX_I_0004: [403c43b1-242f-4158-ad17-c3039f045fe9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.WMSH0022.Main [322ms]
2945	2026-05-18T11:51:14.342 JST	INFO	FLEX_I_0004: [403c43b1-242f-4158-ad17-c3039f045fe9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.WMSH0022.Mapping_Exec [191ms]
2944	2026-05-18T11:51:14.342 JST	INFO	FLEX_I_0004: [403c43b1-242f-4158-ad17-c3039f045fe9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.WMSH0022.Mapping_Caller [31ms]
2943	2026-05-18T11:51:14.342 JST	INFO	FLEX_I_0006: [403c43b1-242f-4158-ad17-c3039f045fe9] エラー処理フローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common_Exception.CommonException [22ms]
2942	2026-05-18T11:51:14.342 JST	INFO	FLEX_I_0008: [403c43b1-242f-4158-ad17-c3039f045fe9-1] サブフローとして実行したフローが終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common_ReSend.IFResultDataUpdate [2ms]
2941	2026-05-18T11:51:14.342 JST	INFO	FLEX_I_0004: [403c43b1-242f-4158-ad17-c3039f045fe9-1] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common_ReSend.GetSEQIFResult [1ms]
2940	2026-05-18T11:51:14.341 JST	INFO	FLEX_I_0003: [403c43b1-242f-4158-ad17-c3039f045fe9-1] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common_ReSend.GetSEQIFResult
2939	2026-05-18T11:51:14.340 JST	INFO	FLEX_I_0007: [403c43b1-242f-4158-ad17-c3039f045fe9-1] サブフローとしてフローを実行します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common_ReSend.IFResultDataUpdate
2938	2026-05-18T11:51:14.322 JST	INFO	FLEX_I_0004: [403c43b1-242f-4158-ad17-c3039f045fe9] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common_Exception.CommonException_LogOutput [1ms]
2937	2026-05-18T11:51:14.322 JST	ERROR	FLEX_E_2055: [403c43b1-242f-4158-ad17-c3039f045fe9] エラー(Log1): エラーが発生しました。インターフェースID : WMSH0022 ASID : I0022 ジョブネットID : P1J0022 エラーメッセージ: ファイルは既に存在します: \\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\MiddleWork\IP1J0022\WMSH0022\send\WMSH0022_output.tsv
2936	2026-05-18T11:51:14.321 JST	INFO	FLEX_I_0003: [403c43b1-242f-4158-ad17-c3039f045fe9] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common_Exception.CommonException_LogOutput
2935	2026-05-18T11:51:14.320 JST	INFO	FLEX_I_0005: [403c43b1-242f-4158-ad17-c3039f045fe9] エラー処理フローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common_Exception.CommonException

File Home Share View

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > receive > WMSH0022

Search WMSH0022

Quick access

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

OneDrive - Personal

This PC

3D Objects

Name	Date modified	Type	Size
WMSH0022_input.dat	5/6/2026 15:13	DAT File	0 KB

1 item 1 item selected 0 bytes

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0022@I0022
P_InterfaceID	String	WMSH0022

クリア

入力ストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定
 Text

ファイル名

 参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 11:54:18... 正常終了: 421ms

実行

実行中止

閉じる

send

File

Home

Share

View

←

→

⌵

⬆

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0022 > WMSH0022 > send

Search send

Quick access

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

OneDrive - Personal

This PC

3D Objects

1 item

Name	Date modified	Type	Size
WMSH0022_output.tsv	5/18/2026 11:54	TSV File	0 KB

30



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[EOF]

1行	1桁	CRLF	42		SJIS	REC	挿入
----	----	------	----	--	------	-----	----



1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023
3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001	3000090002000142026031400001400019000200015202603150000150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001

EOF

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0022@I0022
P_InterfaceID	String	WMSH0022

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0022_TEST|

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step3

36

ログ設定名ApplicationLogMT出力レベル情報ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
3364	2026-05-18T11:59:32.632 JST	INFO	FLEX_I_0004: [2ef0b0d8-4f59-4f9e-bd47-b93c7b02149f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.WMSH0022.Main [721ms]
3363	2026-05-18T11:59:32.632 JST	INFO	FLEX_I_0004: [2ef0b0d8-4f59-4f9e-bd47-b93c7b02149f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [0ms]
3362	2026-05-18T11:59:32.632 JST	INFO	FLEX_I_0004: [2ef0b0d8-4f59-4f9e-bd47-b93c7b02149f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.LogOutput [0ms]
3361	2026-05-18T11:59:32.632 JST	INFO	FLEX_I_0051: [2ef0b0d8-4f59-4f9e-bd47-b93c7b02149f] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: WMSH0022 ASID: I0022 ジョブネットID: P1J0022
3360	2026-05-18T11:59:32.632 JST	INFO	FLEX_I_0003: [2ef0b0d8-4f59-4f9e-bd47-b93c7b02149f] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.LogOutput
3359	2026-05-18T11:59:32.632 JST	INFO	FLEX_I_0003: [2ef0b0d8-4f59-4f9e-bd47-b93c7b02149f] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
3358	2026-05-18T11:59:32.630 JST	INFO	FLEX_I_0004: [2ef0b0d8-4f59-4f9e-bd47-b93c7b02149f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.WMSH0022.Mapping_Exec [587ms]
3357	2026-05-18T11:59:32.630 JST	INFO	FLEX_I_0004: [2ef0b0d8-4f59-4f9e-bd47-b93c7b02149f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.FiletoFile.MappingPostProcessing [32ms]
3356	2026-05-18T11:59:32.630 JST	INFO	FLEX_I_0004: [2ef0b0d8-4f59-4f9e-bd47-b93c7b02149f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFilePut [28ms]
3355	2026-05-18T11:59:32.619 JST	INFO	FLEX_I_0004: [2ef0b0d8-4f59-4f9e-bd47-b93c7b02149f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFileGet [8ms]
3354	2026-05-18T11:59:32.611 JST	INFO	FLEX_I_0003: [2ef0b0d8-4f59-4f9e-bd47-b93c7b02149f] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFileGet
3353	2026-05-18T11:59:32.602 JST	INFO	FLEX_I_0003: [2ef0b0d8-4f59-4f9e-bd47-b93c7b02149f] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFilePut
3352	2026-05-18T11:59:32.601 JST	INFO	FLEX_I_0004: [2ef0b0d8-4f59-4f9e-bd47-b93c7b02149f] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.FileSendReceive.OutputFileConv [0ms]

File

Home

Share

View

←

→

⌵

⬆

📁

Network

⌵

192.168.1.212

⌵

ファイルサーバー

⌵

TEST_STEP3

⌵

MiddleWork

⌵

P1J0022

⌵

WMSH0022

⌵

send

⌵

🔄

Search send

Quick access

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

OneDrive - Personal

This PC

3D Objects

1 item

Name

Date modified

Type

Size

WMSH0022_output.tsv

5/18/2026 11:59

TSV File

313 KB

37



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←									
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←									
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←									
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←									
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←									
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←									
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←									
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←									
9	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←									
10	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←									
11	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←									
12	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←									
13	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←									
14	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←									
15	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←									



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7990	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←									
7991	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←									
7992	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←									
7993	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←									
7994	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←									
7995	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←									
7996	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←									
7997	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←									
7998	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←									
7999	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←									
8000	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←									
	[EOF]															

000015

80197

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0022@I0022
P_InterfaceID	String	WMSH0022

クリア

入力ストリーム

☒ なし
 ☐ 直接指定
 ☐ ファイル指定
 Text

ファイル名

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 17:39:01... 正常終了: 1112ms

実行

実行中止

閉じる

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step3

44

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ログ設定名

ApplicationLogMT

出力レベル

情報

ダウンロード

表示オプション

表示

1000

件

☒ 逆順表示

文字サイズ

12

pt

検索オプション

キーワード

☒ OR

☐ AND


クリア

ファイル名

ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
10984	2026-05-19T17:39:02.537 JST	INFO	FLEX_I_0004: [be87d58e-72a1-496c-a724-a157f634fe2c] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.WMSH0022.Main [874ms]
10983	2026-05-19T17:39:02.537 JST	INFO	FLEX_I_0004: [be87d58e-72a1-496c-a724-a157f634fe2c] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
10982	2026-05-19T17:39:02.537 JST	INFO	FLEX_I_0004: [be87d58e-72a1-496c-a724-a157f634fe2c] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.LogOutput [1ms]
10981	2026-05-19T17:39:02.537 JST	INFO	FLEX_I_0051: [be87d58e-72a1-496c-a724-a157f634fe2c] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: WMSH0022 ASID: I0022 ジョブネットID: P1J0022
10980	2026-05-19T17:39:02.536 JST	INFO	FLEX_I_0003: [be87d58e-72a1-496c-a724-a157f634fe2c] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.LogOutput
10979	2026-05-19T17:39:02.536 JST	INFO	FLEX_I_0003: [be87d58e-72a1-496c-a724-a157f634fe2c] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
10978	2026-05-19T17:39:02.528 JST	INFO	FLEX_I_0004: [be87d58e-72a1-496c-a724-a157f634fe2c] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.WMSH0022.Mapping_Exec [642ms]
10977	2026-05-19T17:39:02.528 JST	INFO	FLEX_I_0004: [be87d58e-72a1-496c-a724-a157f634fe2c] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.FiletoFile.MappingPostProcessing [35ms]
10976	2026-05-19T17:39:02.528 JST	INFO	FLEX_I_0004: [be87d58e-72a1-496c-a724-a157f634fe2c] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFilePut [28ms]
10975	2026-05-19T17:39:02.517 JST	INFO	FLEX_I_0004: [be87d58e-72a1-496c-a724-a157f634fe2c] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFileGet [10ms]
10974	2026-05-19T17:39:02.507 JST	INFO	FLEX_I_0003: [be87d58e-72a1-496c-a724-a157f634fe2c] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFileGet
10973	2026-05-19T17:39:02.500 JST	INFO	FLEX_I_0003: [be87d58e-72a1-496c-a724-a157f634fe2c] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFilePut
10972	2026-05-19T17:39:02.500 JST	INFO	FLEX_I_0004: [be87d58e-72a1-496c-a724-a157f634fe2c] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.FileSendReceive.OutputFileConv [1ms]



\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\WMSH0022\WMSH0022_input.dat - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

1行 1桁

CRLF

SJIS

REC

挿入

46

プロジェクト WMSH0022_TEST | フロー TestMain | 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0022@I0022
P_InterfaceID	String	WMSH0022

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 12:21:33... 正常終了: 593ms

実行

実行中止

閉じる

send

File

Home

Share

View

←

→

⌵

⬆

📁

Network

>

192.168.1.212

>

ファイルサーバー

>

TEST_STEP3

>

MiddleWork

>

P1J0022

>

WMSH0022

>

send

⌵

🔄

Search send

⌵

★ Quick access

🖥️ Desktop

⬇ Downloads

📄 Documents

🖼️ Pictures

> ☁ OneDrive - Personal

⌵ 🖥 This PC

> 📦 3D Objects

1 item

⬆

⬇

Name	Date modified	Type	Size
📄 WMSH0022_output.tsv	5/18/2026 12:21	TSV File	0 KB

49

📄

🖼️



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

50



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 EOF

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0022@I0022
P_InterfaceID	String	WMSH0022

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 12:26:45... 正常終了: 624ms

実行

実行中止

閉じる

send

File

Home

Share

View

←

→

⌵

⬆

📁

>

Network

>

192.168.1.212

>

ファイルサーバー

>

TEST_STEP3

>

MiddleWork

>

P1J0022

>

WMSH0022

>

send

⌵

🔄

Search send

⌵

★ Quick access

🖥 Desktop

⬇ Downloads

📄 Documents

🖼 Pictures

> 📁 OneDrive - Personal

⌵ 🖥 This PC

> 📦 3D Objects

1 item

⬆

⬇

Name	Date modified	Type	Size
📄 WMSH0022_output.tsv	5/18/2026 12:26	TSV File	0 KB

54



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[EOF]

55



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 801922 00600000100548 90002000112026031100001100009000200012202603120000120001900020001320260313000013000090002000142026031400001400019000200015202603150000
150000900020001620260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0022@I0022
P_InterfaceID	String	WMSH0022

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照


☒ 出力がXMLの場合はインデントする


ステータス 実行開始: 12:33:36... 正常終了: 578ms

実行

実行中止

閉じる





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←								
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←								
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←								
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←								
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←								
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←								
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←								
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←								
[EOF]															

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\WMSH0022\WMSH0022_input.dat - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| B01922 00600000100540 [EOF]

1 行 23 桁

CRLF 20

SJIS

REC 挿入

61

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0022@I0022
P_InterfaceID	String	WMSH0022

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

スタートス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 12:57:59... 正常終了: 609ms

実行

実行中止

閉じる



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[EOF]

64

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\WMSH0022\WMSH0022_input.dat - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| B01922 00600000100541 900020001120260311000011000 [EOF]

1行 51桁

CRLF

SJIS

REC

挿入

65

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0022@I0022
P_InterfaceID	String	WMSH0022

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 13:01:46... 正常終了: 406ms

実行

実行中止

閉じる



1 26000001^ 2201^ 9000200011^ 20260311^ 11^
[EOF]



1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801922 00600000100544 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001 [EOF]

プロジェクト WMSH0022_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0022@I0022
P_InterfaceID	String	WMSH0022

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名 参照

ステータス

実行 実行中止 閉じる

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 13:05:07... 正常終了: 609ms

実行


実行中止

閉じる



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←								
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←								
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←								
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←								

[EOF]



1 B019Z2 00600000100540
B019Z2 00400000100731 9000100001202604090000010001
000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000
000 000000000000000000 B019Z2 00400000100733 900010000120260409000001000190001000012026040900000100019000100001202604090000010001
000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 B019Z2 006000001
00548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001900020001520260315000015000090002000162
0260316000016000190002000172026031700001700009000200018202603180000180001 [EOF]

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0022@I0022
P_InterfaceID	String	WMSH0022

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0022_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 13:19:28... 正常終了: 578ms

実行

実行中止

閉じる



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	24000001^	2201^	9000100001^	20260409^	1^	1^									
2	24000001^	2201^	9000100001^	20260409^	1^	1^									
3	24000001^	2201^	9000100001^	20260409^	1^	1^									
4	24000001^	2201^	9000100001^	20260409^	1^	1^									
5	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
6	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
7	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
8	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
9	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
10	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
11	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
12	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									
	[EOF]														