



- ストリーム
 - フィールド
 - レコード番号
 - レコード件数
- コンポーネント
 - 実行回数
 - エラーメッセージ
- マッパー変数
- フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- システム変数



- ストリーム
 - フィールド
 - Object
- コンポーネント
 - パラメーター
 - I_JobnetID
 - I_InterfaceID
- マッパー変数
- フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
- 外部変数セット
- ステータス
- ログ

レイヤー1





基本 パラメーター

プロパティ名	値
名前	SubFlow1
実行するフロー	WMSH0029.Main
戻り値	
入力をそのまま出力	はい
エラー処理	
汎用	(なし)

説明

☒ 表示

WMSH0029呼び出し

2

フロー変数

変数名	データ型	初期値	公開	変更
P_JobnetID	String	P1J0029@I0029	☒	☒
P_InterfaceID	String	WMSH0029	☒	☒
			☐	☐

変数ナビ

Mapper1#レイヤー1: 参照

変数


ストリーム

基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>






```
1 #####  
2 #ジョブ(ASID)ごとの設定を定義する  
3 # ■フォーマット  
4 # ASID,HULFTヘッダー付与有無,HULFTヘッダー除去有無,改行区分,バックアップ区分,ファイル送信前結合有無  
5 #  
6 # ■例  
7 # I20920001,false,false,0,0,false  
8 #  
9 #####  
10 I0022,false,false,0,0,true  
11 I0029,false,false,0,0,false  
12 I0065,false,false,0,0,false  
[EOF]
```

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\WMSH0029\WMSH0029_input.dat - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 801922 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000



5



1 受信ファイル格納フォルダパス WMSH0029,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥WMSH0029
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0029¥send
3 送信ファイル件数,1 [EOF]

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0029@I0029
P_InterfaceID	String	WMSH0029

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

8

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 13:37:06... 正常終了: 547ms

実行

実行中止

閉じる

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step3

9

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ設定名ApplicationLogMT出力レベル情報ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☐ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
8022	2026-05-18T13:37:06.696 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e92100a9-23bb-46a7-9789-9fe1442d2bc0] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.WMSH0029.Main [338ms]
8021	2026-05-18T13:37:06.696 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e92100a9-23bb-46a7-9789-9fe1442d2bc0] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
8020	2026-05-18T13:37:06.696 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e92100a9-23bb-46a7-9789-9fe1442d2bc0] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.LogOutput [0ms]
8019	2026-05-18T13:37:06.696 JST	INFO	FLEX_I_0051: [e92100a9-23bb-46a7-9789-9fe1442d2bc0] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: WMSH0029 ASID: I0029 ジョブネットID: P1J0029
8018	2026-05-18T13:37:06.696 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e92100a9-23bb-46a7-9789-9fe1442d2bc0] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.LogOutput
8017	2026-05-18T13:37:06.695 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e92100a9-23bb-46a7-9789-9fe1442d2bc0] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
8016	2026-05-18T13:37:06.689 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e92100a9-23bb-46a7-9789-9fe1442d2bc0] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.WMSH0029.Mapping_Exec [156ms]
8015	2026-05-18T13:37:06.689 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e92100a9-23bb-46a7-9789-9fe1442d2bc0] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.FiletoFile.MappingPostProcessing [27ms]
8014	2026-05-18T13:37:06.689 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e92100a9-23bb-46a7-9789-9fe1442d2bc0] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFilePut [23ms]
8013	2026-05-18T13:37:06.679 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e92100a9-23bb-46a7-9789-9fe1442d2bc0] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFileGet [8ms]
8012	2026-05-18T13:37:06.671 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e92100a9-23bb-46a7-9789-9fe1442d2bc0] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFileGet
8011	2026-05-18T13:37:06.666 JST	INFO	FLEX_I_0003: [e92100a9-23bb-46a7-9789-9fe1442d2bc0] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFilePut
8010	2026-05-18T13:37:06.665 JST	INFO	FLEX_I_0004: [e92100a9-23bb-46a7-9789-9fe1442d2bc0] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.FileSendReceive.OutputFileConv [0ms]

File Home Share View

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0029 > send > I0029_IN_0

Search I0029_IN_0

Quick access				
Name	Date modified	Type	Size	
WMSH0029_output.tsv	5/18/2026 13:37	TSV File	1 KB	

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

OneDrive - Personal

This PC

3D Objects

1 item

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 25000001^ 1101^ 9000100001^ 20260301^ 1^ 0
[EOF]





1 受信ファイル格納フォルダパス WMSH0029,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥WMSH0029
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0029¥send
3 送信ファイル件数,1
[EOF]

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	
P_InterfaceID	String	

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 g

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:18:03... 正常終了: 234ms

実行

実行中止

閉じる



```

1 #####
2 #ジョブ(ASID)ごとの設定を定義する
3 # ■フォーマット
4 # ASID,HULFTヘッダー付与有無,HULFTヘッダー除去有無,改行区分,バックアップ区分,ファイル送信前結合有無
5 #
6 # ■例
7 # I20920001,false,false,0,0,false
8 #
9 #####
10 I0022,false,false,0,0,true
11 I0029,false,false,0,0,true
12 I0065,false,false,0,0,false
[EOF]

```

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0029@I0029
P_InterfaceID	String	WMSH0029

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照


☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:22:14... 正常終了: 515ms

実行

実行中止

閉じる





1 受信ファイル格納フォルダパス_WMSH0029,¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥WMSH0029
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,
3 送信ファイル件数,1
[EOF]

send

File

Home

Share

View

←

→

⌵

⬆

📁

Network

>

192.168.1.212

>

ファイルサーバー

>

TEST_STEP3

>

MiddleWork

>

P1J0029

>

WMSH0029

>

send

⌵

🔄

Search send

⌵

📌 Quick access

🖥 Desktop

📁 Downloads

📄 Documents

🖼 Pictures

> 📁 OneDrive - Personal

⌵ 🖥 This PC

> 📦 3D Objects

1 item

⬆

Name

Date modified

Type

Size

📄 WMSH0029_output.tsv

5/18/2026 15:22

TSV File

1 KB

22

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0029@I0029
P_InterfaceID	String	WMSH0029

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

g

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 15:26:31... 正常終了: 531ms

実行

実行中止

閉じる

- Quick access
 - Desktop
 - Downloads
 - Documents
 - Pictures
- OneDrive - Personal
- This PC
 - 3D Objects

Name	Date modified	Type	Size
WMSH0029_input.dat	5/6/2026 15:13	DAT File	0 KB

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0029@I0029
P_InterfaceID	String	WMSH0029

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー

TestMain

実行モード

通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする


ステータス

実行開始: 15:29:27... 正常終了: 421ms

実行

実行中止

閉じる



Name	Date modified	Type	Size
WMSH0029_output.tsv	5/18/2026 15:29	TSV File	0 KB




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[EOF]

30

[illegible]



[EOF]

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0029@I0029
P_InterfaceID	String	WMSH0029

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 15:32:39... 正常終了: 562ms

実行

実行中止

閉じる

File

Home

Share

View

←

→

⌵

⬆

📁

Network

⌵

192.168.1.212

⌵

ファイルサーバー

⌵

TEST_STEP3

⌵

MiddleWork

⌵

P1J0029

⌵

WMSH0029

⌵

send

⌵

🔄

Search send

Quick access

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

OneDrive - Personal

This PC

3D Objects

1 item

Name

Date modified

Type

Size

📄 WMSH0029_output.tsv

5/18/2026 15:32


TSV File

39 KB

35



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
2	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
3	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
4	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
5	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
6	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
7	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
8	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
9	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
10	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
11	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
12	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
13	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
14	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										
15	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0										



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
990	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
991	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
992	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
993	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
994	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
995	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
996	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
997	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
998	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
999	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
1000	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
	[EOF]															



241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
00000	00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		[EOF]

プロジェクト WMSH0029_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_ジョブネットID	String	P1J0029@I0029
P_インタフェースID	String	WMSH0029

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	WMSH0029_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

戻り値

出力ストリーム

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[EOF]

42

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0029@I0029
P_InterfaceID	String	WMSH0029

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	WMSH0029_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
--------	---------------	-----	----------	-------	----

入力情報

実行結果

戻り値	0		
出力ストリーム	保存しない		参照
☒ 出力がXMLの場合はインデントする			

ステータス

実行開始: 15:45:56... 正常終了: 593ms

実行

実行中止

閉じる

send

File

Home

Share

View

←

→

⬇

⬆

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0029 > WMSH0029 > send

Search send

Quick access

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

OneDrive - Personal

This PC

3D Objects

1 item

Name	Date modified	Type	Size
WMSH0029_output.tsv	5/18/2026 15:45	TSV File	0 KB

45



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[EOF]

46

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\WMSH0029\WMSH0029_input.dat - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

1

1行 1桁

CRLF 20

SJIS

REC 挿入

47

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0029@I0029
P_InterfaceID	String	WMSH0029

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:52:44... 正常終了: 593ms

実行

実行中止

閉じる

File

Home

Share

View

←

→

⌵

⬆

📁

Network

⌵

192.168.1.212

⌵

ファイルサーバー

⌵

TEST_STEP3

⌵

MiddleWork

⌵

P1J0029

⌵

WMSH0029

⌵

send

⌵

🔄

Search send

1 item

Quick access

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

OneDrive - Personal

This PC

3D Objects

Name	Date modified	Type	Size
📄 WMSH0029_output.tsv	5/18/2026 15:52	TSV File	0 KB

50



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[EOF]

51



1 | 801922 00600000100548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001900020001520260315000015

52

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0029@I0029
P_InterfaceID	String	WMSH0029

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト	WMSH0029_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
入力情報 実行結果					
戻り値	0				
出力ストリーム	保存しない				参照
☒ 出力がXMLの場合はインデントする					
ステータス	実行開始: 15:56:10... 正常終了: 718ms				
				実行	実行中止
				閉じる	

send

File

Home

Share

View

←

→

⌵

⬆

📁

>

Network

>

192.168.1.212

>

ファイルサーバー

>

TEST_STEP3

>

MiddleWork

>

P1J0029

>

WMSH0029

>

send

⌵

🔄

Search send

⌵

★ Quick access

🖥 Desktop

⬇ Downloads

📄 Documents

🖼 Pictures

> 📁 OneDrive - Personal

⌵ 🖥 This PC

> 📦 3D Objects

1 item

Name	Date modified	Type	Size
📄 WMSH0029_output.tsv	5/18/2026 15:56	TSV File	1 KB

55

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←								
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←								
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←								
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←								
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←								
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←								
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←								
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←								
	[EOF]														



1 | B019Z2 00600000100540 [EOF]

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0029@I0029
P_InterfaceID	String	WMSH0029

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 15:59:27... 正常終了: 734ms

実行

実行中止

閉じる

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[EOF]

60



1 | 001922 00600000100541 900020001120260311000011000[EOF]

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0029@I0029
P_InterfaceID	String	WMSH0029

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 16:03:24... 正常終了: 593ms

実行

実行中止

閉じる

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 26000001^ 2201^ 9000200011^ 20260311^ 11^
[EOF]

64



1 | 801922 00600000100544 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001 [EOF]



プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0029@I0029
P_InterfaceID	String	WMSH0029

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 16:07:26... 正常終了: 609ms

実行

実行中止

閉じる



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0									
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1									
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0									
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1									

[EOF]



1 | 001922 00600000100540

プロジェクト WMSH0029_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0029@I0029
P_InterfaceID	String	WMSH0029

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0029_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:12:02... 正常終了: 421ms

実行

実行中止

閉じる



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	24000001^	2201^	9000100001^	20260409^	1^	1^									
2	24000001^	2201^	9000100001^	20260409^	1^	1^									
3	24000001^	2201^	9000100001^	20260409^	1^	1^									
4	24000001^	2201^	9000100001^	20260409^	1^	1^									
5	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
6	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
7	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
8	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
9	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
10	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
11	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
12	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									

[EOF]