


- ストリーム
 - フィールド
 - レコード番号
 - レコード件数
 - コンポーネント
 - 実行回数
 - エラーメッセージ
 - マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
 - 外部変数セット
 - システム変数




レイヤー1



- ストリーム
 - フィールド
 - Object
 - コンポーネント
 - パラメーター
 - I_JobnetID
 - I_InterfaceID
 - マッパー変数
 - フロー変数
 - P_JobnetID
 - P_InterfaceID
 - 外部変数セット
 - ステータス
 - ログ

1



プロパティ名	値
名前	TestMain
タイムアウト (秒)	180
汎用エラー処理	(なし)
実行を許可するユーザー	
☐ アプリケーションログ設定	
ログ設定名	(なし)
ログレベル	システム設定
セッション	終了時に閉じる
HTTPでの呼出しを許可	いいえ

☒ 説明 ☐ 表示

フロー変数

変数名	データ型	初期値	公開	変更
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065	☒	☒
P_InterfaceID	String	WMSH0065	☒	☒
			☐	☐

変数ナビ

Mapper1#レイヤー1: 参照

基本

3

プロパティ名	値
名前	End1
トランザクション	コミット
戻り値	<i>$\\$ \{prev.ReturnValue\}$</i>





1 #####
2 #ジョブ(ASID)ごとの設定を定義する
3 # ■フォーマット
4 # ASID,HULFTヘッダー付与有無,HULFTヘッダー除去有無,改行区分,バックアップ区分,ファイル送信前結合有無
5 #
6 # ■例
7 # I20920001,false,false,0,0,false
8 #
9 #####
10 I0022,false,false,0,0,true
11 I0029,false,false,0,0,true
12 I0065,false,false,0,0,false
[EOF]

\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\WMSH0065\WMSH0065_input.dat - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
B019Z2 00500000104821 9000100001202603010000010000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000

1行 1桁

CRLF 42

SJIS

REC 挿入



```
1 受信ファイル格納フォルダパス_WMSH0065,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥WMSH0065<
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0065¥send<
3 送信ファイル件数,1<
[EOF]
```

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065
P_InterfaceID	String	WMSH0065

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:33:50... 正常終了: 609ms

実行

実行中止

閉じる

warpp

状態

設定

ツール

システム

ヘルプ

ログ

フロー

バージョン管理

チェックポイント

ログアウト

システム

アプリケーション

ISI-TA21P25 : /NH/connect/step3

9

ログ設定名ApplicationLogMT

出力レベル情報

ダウンロード

表示オプション

表示1000件

☒ 逆順表示

文字サイズ12pt

検索オプション

キーワード

☒ OR☐ AND

クリア

ファイル名ApplicationLogMT.log

表示

行	日時	レベル	メッセージ
13782	2026-05-18T16:33:51.145 JST	INFO	FLEX_I_0004: [20872c74-4922-4bb5-a72d-84f93297fe92] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.WMSH0065.Main [378ms]
13781	2026-05-18T16:33:51.145 JST	INFO	FLEX_I_0004: [20872c74-4922-4bb5-a72d-84f93297fe92] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing [1ms]
13780	2026-05-18T16:33:51.145 JST	INFO	FLEX_I_0004: [20872c74-4922-4bb5-a72d-84f93297fe92] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.LogOutput [1ms]
13779	2026-05-18T16:33:51.145 JST	INFO	FLEX_I_0051: [20872c74-4922-4bb5-a72d-84f93297fe92] 情報(Log1): 個別マッピング処理終了します。インターフェースID: WMSH0065 ASID: I0065 ジョブネットID: P1J0065
13778	2026-05-18T16:33:51.144 JST	INFO	FLEX_I_0003: [20872c74-4922-4bb5-a72d-84f93297fe92] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.LogOutput
13777	2026-05-18T16:33:51.144 JST	INFO	FLEX_I_0003: [20872c74-4922-4bb5-a72d-84f93297fe92] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.MappingPostProcessing.MappingPostProcessing
13776	2026-05-18T16:33:51.138 JST	INFO	FLEX_I_0004: [20872c74-4922-4bb5-a72d-84f93297fe92] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.WMSH0065.Mapping_Exec [183ms]
13775	2026-05-18T16:33:51.138 JST	INFO	FLEX_I_0004: [20872c74-4922-4bb5-a72d-84f93297fe92] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.FiletoFile.MappingPostProcessing [30ms]
13774	2026-05-18T16:33:51.138 JST	INFO	FLEX_I_0004: [20872c74-4922-4bb5-a72d-84f93297fe92] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFilePut [26ms]
13773	2026-05-18T16:33:51.127 JST	INFO	FLEX_I_0004: [20872c74-4922-4bb5-a72d-84f93297fe92] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFileGet [9ms]
13772	2026-05-18T16:33:51.118 JST	INFO	FLEX_I_0003: [20872c74-4922-4bb5-a72d-84f93297fe92] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFileGet
13771	2026-05-18T16:33:51.112 JST	INFO	FLEX_I_0003: [20872c74-4922-4bb5-a72d-84f93297fe92] サブフローの実行を開始します: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.ParameterFilePut
13770	2026-05-18T16:33:51.111 JST	INFO	FLEX_I_0004: [20872c74-4922-4bb5-a72d-84f93297fe92] サブフローの実行が終了しました: /NH/connect/step3/isa_user10.Common.FileSendReceive.OutputFileConv [0ms]

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0065 > send > I0065_IN_0

Search I0065_IN_0

Quick access

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

OneDrive - Personal

This PC

3D Objects

1 item

Name

Date modified

Type

Size

WMSH0065_output.tsv

5/18/2026 16:33

TSV File

1 KB



1 | 25000001^ | 1101^ | 9000100001^ | 20260301^ | 1^ | 0^ |
[EOF]





1 受信ファイル格納フォルダパス_WMSH0065,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥WMSH0065
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,¥¥192.168.1.212¥¥ファイルサーバー¥¥TEST_STEP3¥¥MiddleWork¥P1J0065¥send
3 送信ファイル件数,1
[EOF]

プロジェクト	WMSH0065_TEST	フロー	TestMain	実行モード	通常
入力情報		実行結果			
戻り値	g				
出力ストリーム	保存しない				参照
☒ 出力がXMLの場合はインデントする					
ステータス	実行開始: 16:40:48... 正常終了: 319ms				実行 実行中止 閉じる



1 #####
2 #ジョブ(ASID)ごとの設定を定義する
3 # ■フォーマット
4 # ASID,HULFTヘッダー付与有無,HULFTヘッダー除去有無,改行区分,バックアップ区分,ファイル送信前結合有無
5 #
6 # ■例
7 # I20920001,false,false,0,0,false
8 #
9 #####
10 I0022,false,false,0,0,true
11 I0029,false,false,0,0,true
12 I0065,false,false,0,0,true
[EOF]

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065
P_InterfaceID	String	WMSH0065

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照


☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:44:38... 正常終了: 629ms

実行


実行中止

閉じる





1 受信ファイル格納フォルダパス_WMSH0065,¥¥192.168.1.212¥ファイルサーバー¥TEST_STEP3¥receive¥WMSH0065
2 送信対象ファイル格納フォルダパス,
3 送信ファイル件数,1
[EOF]



プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数		
名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065
P_InterfaceID	String	WMSH0065

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

g

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 16:47:02... 正常終了: 370ms

実行

実行中止

閉じる

- Quick access
 - Desktop
 - Downloads
 - Documents
 - Pictures
- OneDrive - Personal
- This PC
 - 3D Objects

Name	Date modified	Type	Size
WMSH0065_input.dat	5/6/2026 15:13	DAT File	0 KB

プロジェクトWMSH0065_TEST

フローTestMain

実行モード通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065
P_InterfaceID	String	WMSH0065

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

実行

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

send

File

Home

Share

View

←

→

⬇

⬆

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0065 > WMSH0065 > send

Search send

Quick access

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

OneDrive - Personal

This PC

3D Objects

1 item

Name	Date modified	Type	Size
WMSH0065_output.tsv	5/18/2026 16:51	TSV File	0 KB


28




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[EOF]

29





[EOF]

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065
P_InterfaceID	String	WMSH0065

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

33

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 16:54:46... 正常終了: 1117ms

実行

実行中止

閉じる

send

File

Home

Share

View

←

→

⌵

⬆

📁

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0065 > WMSH0065 > send

⌵

🔄

Search send

⌵

🌟 Quick access

🖥️ Desktop

⬇ Downloads

📄 Documents

🖼️ Pictures

>

📁 OneDrive - Personal

⌵

💻 This PC

>

📦 3D Objects

1 item

⬆

Name

⬆

📄

WMSH0065_output.tsv

Date modified

5/18/2026 16:54

Type

TSV File

Size

39 KB

📄

📄

🖼️



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
2	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
3	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
4	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
5	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
6	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
7	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
8	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
9	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
10	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
11	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
12	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
13	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
14	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									
15	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0									



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
990	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
991	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
992	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
993	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
994	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
995	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
996	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
997	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
998	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
999	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
1000	25000001^	1101^	9000100001^	20260301^	1^	0	←									
	[EOF]															

[illegible]



241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
30000900020001	42026031	400001	40001900020001	52026031	500001	50000900020001	62026031	600001	60001900020001	72026031	700001	70000900020001	82026031	800001	80001
00000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	[EOF]

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数		
名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065
P_InterfaceID	String	WMSH0065

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照


☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:50:54... 正常終了: 940ms

実行

実行中止

閉じる





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[EOF]

42

プロジェクト WMSH0065_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065
P_InterfaceID	String	WMSH0065

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス

実行開始: 17:03:20... 正常終了: 650ms

実行

実行中止

閉じる

send

File

Home

Share

View

←

→

⬆

⬆

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0065 > WMSH0065 > send

Search send

Quick access

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

OneDrive - Personal

This PC

3D Objects

1 item


Name	Date modified	Type	Size
WMSH0065_output.tsv	5/18/2026 17:03	TSV File	0 KB

45



0
[EOF]

46



プロジェクト WMSH0065_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065
P_InterfaceID	String	WMSH0065

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定 Text

ファイル名

実行

実行中止

閉じる

ステータス

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

49

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない


☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:06:50... 正常終了: 750ms

実行

実行中止

閉じる



50



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[EOF]



1 | 801922 00600000100548 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001900020001520260315000015

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065
P_InterfaceID	String	WMSH0065

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値

0

出力ストリーム

保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

send

File

Home

Share

View

←

→

⌵

⬆

📁

Network > 192.168.1.212 > ファイルサーバー > TEST_STEP3 > MiddleWork > P1J0065 > WMSH0065 > send

⌵

🔄

Search send

⌵

★ Quick access

🖥 Desktop

⬇ Downloads

📄 Documents

🖼 Pictures

> ☁ OneDrive - Personal

⌵ 🖥 This PC

> 📦 3D Objects

1 item

⬆

⬆

⬆

⬆

Name	Date modified	Type	Size
📄 WMSH0065_output.tsv	5/18/2026 17:10	TSV File	1 KB

55

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0	←								
2	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1	←								
3	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0	←								
4	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1	←								
5	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0	←								
6	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1	←								
7	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0	←								
8	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1	←								
[EOF]															



\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\WMSH0065\WMSH0065_input.dat - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1 | B019Z2 00600000100540 [EOF]

57



1行 1桁

CRLF 42

SJIS

REC 挿入

プロジェクト WMSH0065_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065
P_InterfaceID	String	WMSH0065

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクトWMSH0065_TEST

フローTestMain

実行モード通常

入力情報 実行結果

戻り値0

出力ストリーム

保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

参照

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[EOF]



1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1 | 8019Z2 00600000100541 900020001120260311000011000[EOF]

プロジェクト WMSH0065_TEST フロー TestMain 実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数		
名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065
P_InterfaceID	String	WMSH0065

クリア

入カストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:17:07... 正常終了: 739ms

実行

実行中止

閉じる



1 | 26000001^ | 2201^ | 9000200011^ | 20260311^ | 11^ | 15

[EOF]



\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\WMSH0065\WMSH0065_input.dat - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 801922 00600000100544 9000200011202603110000110000900020001220260312000012000190002000132026031300001300009000200014202603140000140001 [EOF]

65

1行 1桁

CRLF 42

SJIS

REC 挿入



プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

引数

名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065
P_InterfaceID	String	WMSH0065

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

プロジェクトWMSH0065_TEST

フローTestMain

実行モード通常

入力情報 実行結果


戻り値0

出力ストリーム

保存しない

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

参照



\\192.168.1.212\ファイルサーバー\TEST_STEP3\receive\WMSH0065\WMSH0065_input.dat - sakura 2.2.0.1

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)



1 | B019Z2 00600000100540



1行 1桁

CRLF 42

SJIS

REC

挿入

69

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常



入力情報 実行結果

引数		
名前	データ型	値
P_JobnetID	String	P1J0065@I0065
P_InterfaceID	String	WMSH0065

クリア

入力ストリーム

☒ なし ☐ 直接指定 ☐ ファイル指定

Text

ファイル名

参照

ステータス

実行

実行中止

閉じる

プロジェクト WMSH0065_TEST

フロー TestMain

実行モード 通常

入力情報 実行結果

戻り値 0

出力ストリーム 保存しない

参照

☒ 出力がXMLの場合はインデントする

ステータス 実行開始: 17:24:52... 正常終了: 419ms

実行

実行中止

閉じる



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	24000001^	2201^	9000100001^	20260409^	1^	1^									
2	24000001^	2201^	9000100001^	20260409^	1^	1^									
3	24000001^	2201^	9000100001^	20260409^	1^	1^									
4	24000001^	2201^	9000100001^	20260409^	1^	1^									
5	26000001^	2201^	9000200011^	20260311^	11^	0^									
6	26000001^	2201^	9000200012^	20260312^	12^	1^									
7	26000001^	2201^	9000200013^	20260313^	13^	0^									
8	26000001^	2201^	9000200014^	20260314^	14^	1^									
9	26000001^	2201^	9000200015^	20260315^	15^	0^									
10	26000001^	2201^	9000200016^	20260316^	16^	1^									
11	26000001^	2201^	9000200017^	20260317^	17^	0^									
12	26000001^	2201^	9000200018^	20260318^	18^	1^									

[EOF]