# TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



# THỰC TẬP ĐỔ ÁN MÔN HỌC ĐA NGÀNH HƯỚNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

# ĐỀ TÀI HỆ THỐNG NHÀ GIỮ XE THÔNG MINH

— Báo cáo tổng kết ————

# SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1.	Hoàng Công Đạt	1913021
2.	Trịnh Nguyên Bảo Tuấn	1912371
3.	Nguyễn Thảo Vy	1916022
4.	Trần Viết Tuấn Kiệt	1913887
<b>5.</b>	Đỗ Quang Minh	1911591

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. BĂNG NGỌC BẢO TÂM

TP. HÒ CHÍ MINH - NĂM 2022

# MŲC LŲC

I	CÁ	C NỘI DUNG BÁO CÁO	1
I	Giới	thiệu đề tài	]
	1	Đặt vấn đề	]
	2	Mô tả đề tài	]
II	Các	yêu cầu của hệ thống	2
	1	Yêu cầu chức năng	2
		1.1 Khía cạnh IoT	2
		1.2 Khía cạnh ứng dụng	2
	2	Yêu cầu phi chức năng	3
		2.1 Khía cạnh IoT	3
		2.2 Khía cạnh ứng dụng	3
Ш	Danl	h sách thiết bị & Mô tả	_
	1	2-color single LED	2
	2	RC servo 590	2
	3	LCD I2C	4
	4	Expansion circuit	4
	5	Microbit: mạch điều khiển trung tâm	6
	6	Button	6
	7	ESP32 - CAM	7
IV	Moc	kup hệ thống	8
	1	Trang chủ hệ thống	8
	2	Điều khiển cổng kiểm soát	9
	3	Quản lí thông tin	1(
	4	Lịch sử ra vào bãi xe	1 1
V	Thiế	t kế cơ sở dữ liệu	12
	1	ERD	12
	2	Database schema	12

II TỔNG HỢP MEETING MINUTES	13
I Tuần 1	13
II Tuần 2	13
III Tuần 4	13
IV Tuần 5	13
V Tuần 6	13
VI Tuần 7	13
VIITuần 8	13
VIITuần 9	13
IX Tuần 10	13
III GIT HISTORY	14
I Thiết kế & Hiện thực database	14
II Các phần khác	14
TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

# DANH SÁCH HÌNH VỄ

1	2-color signle LED	4
2	Rc servo 590	4
3	LCD	5
4	Expansion circuit	5
5	Microbit	6
6	Button	6
7	ESP32	7
8	Trang chủ hệ thống	8
9	Điều khiển Cổng kiểm soát	9
10	Danh sách tài khoản	10
11	Thông tin khách hàng	10
12	Thêm khách hàng	11
13	Lịch sử ra vào bãi xe - Quản lý	11
14	ERD	12
15	Database schema	12
16	Database design & implementation	14
17	17/04/2022	14
18	25/04/2022	15
19	26/04/2022	15
20	27/04/2022	15

#### Part I

# CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO

# I. Giới thiệu đề tài

# 1. Đặt vấn đề

Ngày nay nhu cầu đi lại với các phương tiện giao thông như xe máy, xe mô tô, ô tô và các phương tiện khác có xu hướng tăng cao dẫn đến các hoạt động bãi đỗ xe trở lên quá tải, khó kiểm soát hơn.

Bài toán đặt ra cho các chủ quản lý bãi đỗ xe là làm thế nào để bãi đỗ xe của mình hoạt động nhanh chóng hơn, kiểm soát ra vào bảo mật hơn, có thể sử dụng các thiết bị công nghệ nào thay thế sức lao động của con người. Hay nói cách khác là tìm giải pháp quản lý bãi giữ xe nào hiệu quả, nâng cao năng suất và chất lượng cho hoạt động giữ xe.

Với dự án này, mục tiêu của nhóm là tạo dựng một hệ thống mô phỏng nhà giữ xe thông minh, giúp tăng tốc độ truy xuất thông tin tại bãi giữ xe, tạo nên sự thoải mái và thuận tiện cho người gửi xe và các nhân viên trông giữ xe.

#### 2. Mô tả đề tài

Bãi giữ xe thông minh là một hệ thống quản lý gồm: camera giám sát, hệ thống barrier có thể được điều khiển tự động hoặc bằng tay, cảm biến an toàn, bảng led điều khiển, thẻ từ và đầu đọc thẻ từ để nhận diện và quản lý bãi xe,... Đó là những thiết bị cần thiết cho một bãi đỗ xe thông minh toàn diện.

Đây được xem là giải pháp quản lý bãi giữ xe hiệu quả, có thể áp dụng cho các địa điểm như chung cư, toà nhà, trung tâm thương mại, bãi xe thương mại...

# II. Các yêu cầu của hệ thống

# 1. Yêu cầu chức năng

#### 1.1 Khía cạnh IoT

- Thiết bị bên dưới có thể gửi thông tin chứa dữ liệu về trạng thái của nó lên server.
- Các thiết bị bên dưới có thể nhận mệnh lệnh từ trên server gửi xuống.
- Úng dụng có thể gửi và nhận dữ liệu về trạng thái của thiết bị.

#### 1.2 Khía cạnh ứng dụng

- Hệ thống có khả năng tự động nhận diện biển số xe.
- Hệ thống lưu lại thông tin gửi xe ứng với từng biển số xe.
- Hệ thống có thể tự động mở cổng kiểm soát nếu biển số xe được đăng ký còn dư số lượt gửi xe hoặc thời gian gửi xe.
- Người quản lý có thể thay đổi thông tin nhận diện biển số xe.
- Người quản lý có thể điều khiển sự đóng/mở của cổng kiểm soát.
- Người quản lý có thể thay đổi số lượt gửi xe còn lại hoặc thời gian gửi xe còn lại của khách hàng.
- Người quản lý có thể xem lịch sử gửi xe ứng với tất cả biển số xe.
- Khách hàng có thể đăng ký thông tin biển số xe.
- Khách hàng có thể xem thông tin gửi xe đã đăng ký.

# 2. Yêu cầu phi chức năng

#### 2.1 Khía cạnh IoT

- Hệ thống hoạt động 24/7.
- Thời gian trễ (từ lúc điều khiển trên ứng dụng đến lúc điều khiển có hiệu lực trên các thiết bị) tối đa là 5 giây.
- Hệ thống có khả năng mở rộng.

#### 2.2 Khía cạnh ứng dụng

- Giao diện thân thiện với người dùng (các thao tác có thể được thực hiện thông qua tối đa 3 nút bấm).
- Dễ sử dụng (Người chưa từng dùng ứng dụng có thể được chỉ dẫn và sử dụng thành thạo ứng dụng trong vòng 15 phút).
- Dung lượng gọn nhẹ, tiết kiệm bộ nhớ (Dung lượng không vượt quá 500MB).
- Tốc độ phản hồi nhanh (UI có thể phản hồi yêu cầu người dùng trong vòng 2 giây).

# III. Danh sách thiết bị & Mô tả

## 1. 2-color single LED

- Úng dụng: Nhóm sử dụng để thể hiện tình trạng bật / tắt của một thiết bị.
- Mô tả: thiết bị đầu ra; các số 0-2 được sử dụng để biểu thị trạng thái của đèn
   LED: ở 0 đèn tắt, 1 là LED đỏ, 2 là LED xanh.



Hình 1: 2-color signle LED

### 2. RC servo 590

- Úng dụng: Quay barrier bảo vệ



Hình 2: Rc servo 590

# 3. LCD I2C

- Hiển thị thông tin xe ra màn hình



Hình 3: LCD

# 4. Expansion circuit

- Úng dụng: được dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi.
- Là xương sống cho Microbit và các cảm biến khác.



Hình 4: Expansion circuit

# 5. Microbit: mạch điều khiển trung tâm

- Trung tâm kết nối tất cả các cảm biến, nhận thông tin từ các cảm biến thông qua expansion circuit và thực hiện xử lý sơ bộ (như chuyển đổi đơn vị, ngưỡng,...).
- Dữ liệu được xử lý ở Microbit sẽ được gửi đến server để ghi lại log và truyền phát tới các thiết bị thông minh đang được kết nối.



Hình 5: Microbit

#### 6. Button

Úng dụng: Dùng để đóng/ mở barrier bằng tay



Hình 6: Button

## 7. ESP32 - CAM

 Úng dụng: Kit kết hợp với Camera OV2640 sử dụng trong các ứng dụng truyền hình ảnh, xử lý ảnh qua Wifi, Bluetooth hoặc các ứng dụng IoT



Hình 7: ESP32

# IV. Mockup hệ thống

# 1. Trang chủ hệ thống


Trang chủ của hệ thống được xây dựng theo hướng tối giản, gồm có logo, tên hệ thống, thông điệp chào khách hàng và nút để đăng nhập vào hệ thống. Người dùng có thể ấn vào nút *Gooooo* để chuyển sang trang quản lí cổng kiểm soát.



Hình 8: Trang chủ hệ thống

# 2. Điều khiển cổng kiểm soát

Sau khi quản lý đăng nhập thành công thì vào trang này.




Hình 9: Điều khiển Cổng kiểm soát

Ảnh quét là ảnh của phương tiện được quét bằng camera. Trong trường hợp quét bị sai, giá trị biển kiếm soát sẽ do quản lý nhập vào. Quản lý sẽ nhấn nút Mở hoặc nút Đóng tùy thuộc vào nhu cầu. Khi thực hiện quét cho kết quả không chính xác, quản lý có thể nhập biển kiểm soát để kiểm tra thông tin.

#### 3. Quản lí thông tin


Sau khi đăng nhập vào tài khoản quản lí, chọn Thông tin gửi xe, chuyển sang màn hình Danh sách các tài khoản.



Hình 10: Danh sách tài khoản


Ta có thể tìm kiếm tài khoản bằng tên hoặc biển số.

Click vào tên sẽ chuyển đến màn hình chỉnh sửa thông tin khách hàng hay chọn mục thêm khách hàng để đến màn hình thêm khách hàng.



Hình 11: Thông tin khách hàng


Chỉnh sửa các thông tin cần sửa và click vào chỉnh sửa để hoàn thành việc cập nhật. Nhập thông tin và click đồng ý để hoàn thành việc thêm khách hàng.



Hình 12: Thêm khách hàng

#### 4. Lịch sử ra vào bãi xe


Ở trang chủ quản lý, khi chọn *Lịch sử ra vào* sẽ được chuyển đến trang xem lịch sử ra vào bãi xe của tất cả người dùng. Lịch sử gồm nhiều dòng, mỗi dòng gồm biển kiểm soát, thông tin về lượt này là vào hay ra, thời gian vào hoặc ra bãi xe của một lượt gửi xe.



Hình 13: Lịch sử ra vào bãi xe - Quản lý


# V. Thiết kế cơ sở dữ liệu

#### 1. ERD



Hình 14: ERD

#### 2. Database schema



Hình 15: Database schema

#### Part II

# TỔNG HỢP MEETING MINUTES

#### I. Tuần 1

Meeting minute tuần 1 được trình bày tại đây.

#### II. Tuần 2

Meeting minute tuần 2 được trình bày tại đây.

#### III. Tuần 4

Meeting minute tuần 4 được trình bày tại đây.

#### IV. Tuần 5

Meeting minute tuần 5 được trình bày tại đây.

#### V. Tuần 6

Meeting minute tuần 6 được trình bày tại đây.

#### VI. Tuần 7

Meeting minute tuần 7 được trình bày tại đây.

#### VII. Tuần 8

Meeting minute tuần 8 được trình bày tại đây.

## VIII. Tuần 9

Meeting minute tuần 9 được trình bày tại đây.


## IX. Tuần 10

Meeting minute tuần 10 được trình bày tại đây.

#### Part III


# **GIT HISTORY**

# I. Thiết kế & Hiện thực database




Hình 16: Database design & implementation


# II. Các phần khác



Hình 17: 17/04/2022



Hình 18: 25/04/2022



Hình 19: 26/04/2022



Hình 20: 27/04/2022

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Giải pháp quản lý hệ thống bãi giữ xe thông minh bằng công nghệ thẻ từ https://megaparking.vn/giai-phap/giai-phap-quan-ly-he-thong-bai-giu-xe