

大家好，我是路人，这里帮大家整理了一篇idea快捷键大全，包含了win和mac版，文末有高清PDF版本，可以打印出来贴在工位上，闲的时候瞅几眼，撸代码的速度将大幅提升。。

一、IntelliJ IDEA 快捷键大全 Win 版

- 一、Ctrl 快捷键
- 二、Alt 快捷键
- 三、Shift 快捷键
- 四、Ctrl + Alt 快捷键
- 五、Ctrl + Shift 快捷键
- 六、Alt + Shift 快捷键
- 七、Ctrl + Shift + Alt 快捷键
- 八、其他快捷键

二、IntelliJ IDEA 快捷键大全 Mac

Mac键盘符号和修饰键说明

- 一、Editing (编辑)
- 二、Search/Replace (查询/替换)
- 三、Usage Search (使用查询)
- 四、Compile and Run (编译和运行)
- 五、Debugging (调试)
- 六、Navigation (导航)
- 七、Refactoring (重构)
- 八、VCS/Local History (版本控制/本地历史记录)
- 九、Live Templates (动态代码模板)
- 十、General (通用)
- 十一、Other (一些官方文档上没有体现的快捷键)
 - 导航
 - 编辑
 - 查找
 - 通用

三、往期资源需要请自取

一、IntelliJ IDEA 快捷键大全 Win 版

一、Ctrl 快捷键

快捷键	说明	常用
Ctrl + F	在当前文件进行文本查找	√
Ctrl + R	在当前文件进行文本替换	√
Ctrl + Z	撤销	√
Ctrl + Y	删除光标所在行 或 删除选中的行	√
Ctrl + X	剪切光标所在行 或 剪切选择内容	
Ctrl + C	复制光标所在行 或 复制选择内容	
Ctrl + D	复制光标所在行 或 复制选择内容，并把复制内容插入光标位置下面	√
Ctrl + W	递进式选择代码块。可选中光标所在的单词或段落，连续按会在原有选中的基础上再扩展选中范围	√
Ctrl + E	显示最近打开的文件记录列表	√
Ctrl + N	根据输入的 名/类名 查找类文件	√
Ctrl + G	在当前文件跳转到指定行处	
Ctrl + J	插入自定义动态代码模板	√
Ctrl + P	方法参数提示显示	√
Ctrl + Q	光标所在的变量 / 类名 / 方法名等上面（也可以在提示补充的时候按），显示文档内容	
Ctrl + U	前往当前光标所在的方法的父类的方法 / 接口定义	√
Ctrl + B	进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处，等效于 Ctrl + 左键单击	√
Ctrl + K	版本控制提交项目，需要此项目有加入到版本控制才可用	
Ctrl + T	版本控制更新项目，需要此项目有加入到版本控制才可用	
Ctrl + H	显示当前类的层次结构	
Ctrl + O	选择可重写的方法	
Ctrl + I	选择可继承的方法	
Ctrl + +	展开代码	
Ctrl + -	折叠代码	
Ctrl + /	注释光标所在行代码，会根据当前不同文件类型使用不同的注释符号	√
Ctrl + U	前往当前光标所在的方法的父类的方法 / 接口定义	√
Ctrl + B	进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处，等效于 Ctrl + 左键单击	√

快捷键	说明	常用
Ctrl + K	版本控制提交项目，需要此项目有加入到版本控制才可用	
Ctrl + T	版本控制更新项目，需要此项目有加入到版本控制才可用	
Ctrl + H	显示当前类的层次结构	
Ctrl + O	选择可重写的方法	
Ctrl + I	选择可继承的方法	
Ctrl + +	展开代码	
Ctrl + -	折叠代码	
Ctrl + /	释光标所在行代码，会根据当前不同文件类型使用不同的注释符号	√
Ctrl + [移动光标到当前所在代码的花括号开始位置	
Ctrl +]	移动光标到当前所在代码的花括号结束位置	
Ctrl + F1	在光标所在的错误代码处显示错误信息	√
Ctrl + F3	调转到所选中的词的下一个引用位置	√
Ctrl + F4	关闭当前编辑文件	
Ctrl + F8	在 Debug 模式下，设置光标当前行为断点，如果当前已经是断点则去掉断点	
Ctrl + F9	执行 Make Project 操作	
Ctrl + F11	选中文件 / 文件夹，使用助记符设定 / 取消书签	√
Ctrl + F12	弹出当前文件结构层，可以在弹出的层上直接输入，进行筛选	
Ctrl + Tab	编辑窗口切换，如果在切换的过程又加按上 delete，则是关闭对应选中的窗口	
Ctrl + End	跳到文件尾	
Ctrl + Home	跳到文件头	
Ctrl + Space	基础代码补全，默认在 Windows 系统上被输入法占用，需要进行修改，建议 修改为 Ctrl +逗号	√
Ctrl + Delete	删除光标后面的单词或是中文句	√
Ctrl +BackSpace	删除光标前面的单词或是中文句	√
Ctrl +1,2,3...9	定位到对应数值的书签位置	√
Ctrl + 左键单击	在打开的文件标题上，弹出该文件路径	√
Ctrl + 光标定位按 Ctrl 不要松开	会显示光标所在的类信息摘要	
Ctrl + 左方向键	光标跳转到当前单词 / 中文句的左侧开头位置	√

快捷键	说明	常用
Ctrl + 右方向键	光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置	√
Ctrl + 前方向键	等效于鼠标滚轮向前效果	√
Ctrl + 后方向键	等效于鼠标滚轮向后效果	√

二、Alt 快捷键

快捷键	说明	常用
Alt +	显示版本控制常用操作菜单弹出层	√
Alt + Q	弹出一个提示，显示当前类的声明 / 上下文信息	
Alt + F1	显示当前文件选择目标弹出层，弹出层中有很多目标可以进行选择	√
Alt + F2	对于前面页面，显示各类浏览器打开目标选择弹出层	
Alt + F3	选中文本，逐个往下查找相同文本，并高亮显示	
Alt + F7	查找光标所在的方法 / 变量 / 类被调用的地方	
Alt + F8	在 Debug 的状态下，选中对象，弹出可输入计算表达式调试框，查看该输入内容的调试结果	
Alt + Home	定位 / 显示到当前文件的 Navigation Bar	
Alt + Enter	IntelliJ IDEA 根据光标所在问题，提供快速修复选择，光标放在的位置不同提示的结果也不同	√
Alt + Insert	代码自动生成，如生成对象的 set / get 方法，构造函数，toString() 等	√
Alt + 左方向键	切换当前已打开的窗口中的子视图，比如 Debug 窗口中有 Output、Debugger 等子视图，用此快捷键就可以在子视图中切换	√
Alt + 右方向键	按切换当前已打开的窗口中的子视图，比如 Debug 窗口中有 Output、Debugger 等子视图，用此快捷键就可以在子视图中切换	√
Alt + 前方向键	当前光标跳转到当前文件的前一个方法名位置	√
Alt + 后方向键	当前光标跳转到当前文件的后一个方法名位置	√
Alt + 1,2,3...9	显示对应数值的选项卡，其中 1 是 Project 用得最多	√

三、Shift 快捷键

快捷键	说明	常用
Shift + F1	如果有外部文档可以连接外部文档	
Shift + F2	跳转到上一个高亮错误 或 警告位置	
Shift + F3	在查找模式下，查找匹配上一个	
Shift + F4	对当前打开的文件，使用新 Windows 窗口打开，旧窗口保留	
Shift + F6	对文件 / 文件夹 重命名	
Shift + F7	在 Debug 模式下，智能步入。断点所在行上有多个方法调用，会弹出进入哪个方法	
Shift + F8	在 Debug 模式下，跳出，表现出来的效果跟 F9 一样	
Shift + F9	等效于点击工具栏的 Debug 按钮	
Shift + F10	等效于点击工具栏的 Run 按钮	
Shift + F11	弹出书签显示层	√
Shift + Tab	取消缩进	√
Shift + ESC	隐藏当前 或 最后一个激活的工具窗口	
Shift + End	选中光标到当前行尾位置	
Shift + Home	选中光标到当前行头位置	
Shift + Enter	开始新一行。光标所在行下空出一行，光标定位到新行位置	√
Shift + 左键单击	在打开的文件名上按此快捷键，可以关闭当前打开文件	√
Shift + 滚轮前后滚动	当前文件的横向滚动轴滚动	√

四、Ctrl + Alt 快捷键

快捷键	说明	常用
Ctrl + Alt + L	格式化代码，可以对当前文件和整个包目录使用	√
Ctrl + Alt + O	优化导入的类，可以对当前文件和整个包目录使用	√
Ctrl + Alt + I	光标所在行 或 选中部分进行自动代码缩进，有点类似格式化	
Ctrl + Alt + T	对选中的代码弹出环绕选项弹出层	√
Ctrl + Alt + J	弹出模板选择窗口，将选定的代码加入动态模板中	
Ctrl + Alt + H	调用层次	
Ctrl + Alt + B	在某个调用的方法名上使用会跳到具体的实现处，可以跳过接口	
Ctrl + Alt + V	快速引进变量	
Ctrl + Alt + Y	同步、刷新	
Ctrl + Alt + S	打开 IntelliJ IDEA 系统设置	√
Ctrl + Alt + F7	显示使用的地方。寻找被该类或是变量被调用的地方，用弹出框的方式找出来	
Ctrl + Alt + F11	切换全屏模式	
Ctrl + Alt + Enter	光标所在行上空出一行，光标定位到新行	√
Ctrl + Alt + Home	弹出跟当前文件有关联的文件弹出层	
Ctrl + Alt + Space	类名自动完成	
Ctrl + Alt + 左方向键	退回到上一个操作的地方	√
Ctrl + Alt + 右方向键	前进到上一个操作的地方	√
Ctrl + Alt + 前方向键	在查找模式下，跳到上个查找的文件	
Ctrl + Alt + 后方向键	在查找模式下，跳到下个查找的文件	

五、Ctrl + Shift 快捷键

快捷键	说明	常用
Ctrl + Shift + F	根据输入内容查找整个项目 或 指定目录内文件	√
Ctrl + Shift + R	根据输入内容替换对应内容，范围为整个项目 或 指定目录内文件	√
Ctrl + Shift + J	自动将下一行合并到当前行末尾	√
Ctrl + Shift + Z	取消撤销	√
Ctrl + Shift + W	递进式取消选择代码块。可选中光标所在的单词或段落，连续按会在原有选中的基础上再扩展取消选中范围	√
Ctrl + Shift + N	通过文件名定位 / 打开文件 / 目录，打开目录需要在 输入的内容后面多加一个正斜杠	√
Ctrl + Shift + U	对选中的代码进行大 / 小写轮流转换	√
Ctrl + Shift + T	对当前类生成单元测试类，如果已经存在的单元测试类则可以进行选择	√
Ctrl + Shift + C	复制当前文件磁盘路径到剪贴板	√
Ctrl + Shift + V	弹出缓存的最近拷贝的内容管理器弹出层	
Ctrl + Shift + E	显示最近修改的文件列表的弹出层	
Ctrl + Shift + H	显示方法层次结构	
Ctrl + Shift + B	跳转到类型声明处	√
Ctrl + Shift + I	快速查看光标所在的方法 或 类的定义	
Ctrl + Shift + A	查找动作 / 设置	
Ctrl + Shift + /	代码块注释	√
Ctrl + Shift + [选中从光标所在位置到它的顶部中括号位置	√
Ctrl + Shift +]	选中从光标所在位置到它的底部中括号位置	√
Ctrl + Shift + +	展开所有代码	√
Ctrl + Shift + -	折叠所有代码	√
Ctrl + Shift + F7	高亮显示所有该选中文本，按 Esc 高亮消失	√
Ctrl + Shift + F8	在 Debug 模式下，指定断点进入条件	
Ctrl + Shift + F9	编译选中的文件 / 包 / Module	
Ctrl + Shift + F12	编辑器最大化	√

快捷键	说明	常用
Ctrl + Shift + Space	智能代码提示	
Ctrl + Shift + Enter	自动结束代码，行末自动添加分号	√
Ctrl + Shift + Backspace	退回到上次修改的地方	√
Ctrl + Shift + 1,2,3...9	快速添加指定数值的书签	√
Ctrl + Shift + 左键单击	把光标放在某个类变量上，按此快捷键可以直接定位到该类中	√
Ctrl + Shift + 左方向键	在代码文件上，光标跳转到当前单词 / 中文句的左侧开头位置，同时选中该单词 / 中文句	√
Ctrl + Shift + 右方向键	在代码文件上，光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置，同时选中该单词 / 中文句	√
Ctrl + Shift + 前方向键	光标放在方法名上，将方法移动到上一个方法前面，调整方法排序	√
Ctrl + Shift + 后方向键	光标放在方法名上，将方法移动到下一个方法前面，调整方法	
Ctrl + Shift + 右方向键	在代码文件上，光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置，同时选中该单词 / 中文句	√
Ctrl + Shift + 前方向键	光标放在方法名上，将方法移动到上一个方法前面，调整方法排序	√
Ctrl + Shift + 后方向键	光标放在方法名上，将方法移动到下一个方法前面，调整方法 排序	√

六、Alt + Shift 快捷键

快捷键	说明	常用
Alt + Shift + N	选择 / 添加 task	√
Alt + Shift + F	显示添加到收藏夹弹出层 / 添加到收藏夹	
Alt + Shift + C	查看最近操作项目的变化情况列表	
Alt + Shift + I	查看项目当前文件	
Alt + Shift + F7	在 Debug 模式下，下一步，进入当前方法体内，如果方法体还有方法，则会进入该内嵌的方法中，依此循环进入	
Alt + Shift + F9	弹出 Debug 的可选择菜单	
Alt + Shift + F10	弹出 Run 的可选择菜单	
Alt + Shift + 左键双击	选择被双击的单词 / 中文句，按住不放，可以同时选择其他单词 / 中文句	√
Alt + Shift + 前方向键	移动光标所在行向上移动	√
Alt + Shift + 后方向键	移动光标所在行向下移动	√

七、Ctrl + Shift + Alt 快捷键

快捷键	说明	常用
Ctrl + Shift + Alt + V	无格式黏贴	√
Ctrl + Shift + Alt + N	前往指定的变量 / 方法	
Ctrl + Shift + Alt + S	打开当前项目设置	√
Ctrl + Shift + Alt + C	复制参考信息	

八、其他快捷键

快捷键	说明	常用
F2	跳转到下一个高亮错误 或 警告位置	√
F3	在查找模式下, 定位到下一个匹配处	
F4	编辑源	√
F7	在 Debug 模式下, 进入下一步, 如果当前行断点是一个方法, 则进入当前方法体内, 如果该方法体还有方法, 则不会进入该内嵌的方法中	
F8	在 Debug 模式下, 进入下一步, 如果当前行断点是一个方法, 则不进入当前方法体内	
F9	在 Debug 模式下, 恢复程序运行, 但是如果该断点下面代码还有断点则停在下一个断点上	
F11	添加书签	√
F12	回到前一个工具窗口	√
Tab	缩进	√
ESC	从工具窗口进入代码文件窗口	√
连按两次 Shift	弹出 Search Everywhere 弹出层	√

二、IntelliJ IDEA 快捷键大全 Mac

Mac键盘符号和修饰键说明

按键	说明
⌘	Command
⇧	Shift
⌥	Option
⌃	Control
↵	Return/Enter
⌘⌫	Delete
⇧⌘⌫	向前删除键 (Fn+Delete)
↑	上箭头
↓	下箭头
←	左箭头
→	右箭头
⇧⬆	Page Up (Fn+↑)
⇧⬇	Page Down (Fn+↓)
Home	Fn + ←
End	Fn + →
→⌵	右制表符 (Tab键)
⇧→⌵	左制表符 (Shift+Tab)
⌫	Escape (Esc)

一、Editing (编辑)

快捷键	说明
^Space	基本的代码补全（补全任何类、方法、变量）
^⇧Space	智能代码补全（过滤器方法列表和变量的预期类型）
⌘⇧↵	自动结束代码，行末自动添加分号
⌘P	显示方法的参数信息
^J, Mid. button click	快速查看文档
⇧F1	查看外部文档（在某些代码上会触发打开浏览器显示相关文档）
⌘+鼠标放在代码上	显示代码简要信息
⌘F1	在错误或警告处显示具体描述信息
⌘N, ^↵, ^N	生成代码（getter、setter、构造函数、hashCode>equals,toString）
^O	覆盖方法（重写父类方法）
^I	实现方法（实现接口中的方法）
⌘⇧T	包围代码（使用if...else, try...catch, for, synchronized等包围 选中的代码）
⌘/	注释/取消注释与行注释
⌘⇧/	注释/取消注释与块注释
⇧↑	连续选中代码块
⇧↓	减少当前选中的代码块
^⇧Q	显示上下文信息
⇧↵	显示意向动作和快速修复代码
⌘⇧L	格式化代码
^⇧O	优化import
^⇧I	自动缩进线
→ / ⇧→	缩进代码 / 反缩进代码
⌘X	剪切当前行或选定的块到剪贴板
⌘C	复制当前行或选定的块到剪贴板
⌘V	从剪贴板粘贴
⌘⇧V	从最近的缓冲区粘贴
⌘D	复制当前行或选定的块
⌘⌫	删除当前行或选定的块的行
^⇧J	智能的将代码拼接成一行

快捷键	说明
⌘↵	智能的拆分拼接的行
⇧↵	开始新的一行
⌘⇧U	大小写切换
⌘⇧] / ⌘⇧[选择直到代码块结束/开始
⌘⌫	删除到单词的末尾（⌫键为Fn+Delete）
⌘⌵	删除到单词的开头
⌘+ / ⌘-	展开 / 折叠代码块
⌘⇧+	展开所有代码块
⌘⇧-	折叠所有代码块
⌘W	关闭活动的编辑器选项卡

二、Search/Replace（查询/替换）

按键	说明
Double ⇧	查询任何东西
⌘F	文件内查找
⌘G	查找模式下，向下查找
⌘⇧G	查找模式下，向上查找
⌘R	文件内替换
⌘⇧F	全局查找（根据路径）
⌘⇧R	全局替换（根据路径）
⌘⇧S	查询结构（Ultimate Edition 版专用，需要在Keymap中设置）
⌘⇧M	替换结构（Ultimate Edition 版专用，需要在Keymap中设置）

三、Usage Search（使用查询）

按键	说明
⌘F7 / ⌘⇧F7	在文件中查找用法 / 在类中查找用法
⌘⇧F7	在文件中突出显示的用法
⌘⇧⌘F7	显示用法

四、Compile and Run（编译和运行）

按键	说明
⌘F9	编译Project
⌘⇧F9	编译选择的文件、包或模块
^⇧R	弹出 Run 的可选择菜单
^⇧D	弹出 Debug 的可选择菜单
^R	运行
^D	调试
^⇧R, ^⇧D	从编辑器运行上下文环境配置

五、Debugging（调试）

按键	说明
F8	进入下一步，如果当前行断点是一个方法，则不进入当前方法体内
F7	进入下一步，如果当前行断点是一个方法，则进入当前方法体内，如果该方法体还有方法，则不会进入该内嵌的方法中
⇧F7	智能步入，断点所在行上有多个方法调用，会弹出进入哪个方法
⇧F8	跳出
⇧F9	运行到光标处，如果光标前有其他断点会进入到该断点
⇧F8	计算表达式（可以更改变量值使其生效）
⌘⇧R	恢复程序运行，如果该断点下面代码还有断点则停在下一个断点上
⌘F8	切换断点（若光标当前行有断点则取消断点，没有则加上断点）
⌘⇧F8	查看断点信息

六、Navigation（导航）

按键	说明
⌘O	查找类文件
⌘⇧O	查找所有类型文件、打开文件、打开目录，打开目录需要在输入的内容前面或后面加一个反斜杠/
⌘⇧O	前往指定的变量 / 方法
^← / ^→	左右切换打开的编辑tab页
F12	返回到前一个工具窗口
⌘	从工具窗口进入代码文件窗口
⇧⌘	隐藏当前或最后一个活动的窗口，且光标进入代码文件窗口
⌘⇧F4	关闭活动run/messages/find/... tab
⌘L	在当前文件跳转到某一行的指定处
⌘E	显示最近打开的文件记录列表
⌘⇧← / ⌘⇧→	退回 / 前进到上一个操作的地方
⌘⇧⌫	跳转到最后一个编辑的地方
⇧F1	显示当前文件选择目标弹出层，弹出层中有很多目标可以进行选择(如在 代码编辑窗口可以选择显示该文件的Finder)
⌘B / ⌘	鼠标点击 进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处
⌘⇧B	跳转到实现处，在某个调用的方法名上使用会跳到具体的实现处，可以跳过接口
⇧Space, ⌘Y	快速打开光标所在方法、类的定义
⇧⇧B	跳转到类型声明处
⌘U	前往当前光标所在方法的父类的方法 / 接口定义
^↓ / ^↑	当前光标跳转到当前文件的前一个/后一个方法名位置
⌘] / ⌘[移动光标到当前所在代码的花括号开始/结束位置
⌘F12	弹出当前文件结构层，可以在弹出的层上直接输入进行筛选（可用于搜索类中的方法）
^H	显示当前类的层次结构
⌘⇧H	显示方法层次结构
^⇧H	显示调用层次结构
F2 / ⇧F2	跳转到下一个/上一个突出错误或警告的位置
F4 / ⌘↓	编辑/查看代码源
⇧Home	显示到当前文件的导航条

按键	说明
F3	选中文件/文件夹/代码行，添加/取消书签
⌘F3	选中文件/文件夹/代码行，使用助记符添加/取消书签
^0...^9	定位到对应数值的书签位置
⌘F3	显示所有书签

七、Refactoring（重构）

按键	说明
F5	复制文件到指定目录
F6	移动文件到指定目录
⌘⌘	在文件上为安全删除文件，弹出确认框
⇧F6	重命名文件
⌘F6	更改签名
⌘⌘N	一致性
⌘⌘M	将选中的代码提取为方法
⌘⌘V	提取变量
⌘⌘F	提取字段
⌘⌘C	提取常量
⌘⌘P	提取参数

八、VCS/Local History（版本控制/本地历史记录）

按键	说明
⌘K	提交代码到版本控制器
⌘T	从版本控制器更新代码
⌘⇧C	查看最近的变更记录
^C	快速弹出版本控制器操作面板

九、Live Templates（动态代码模板）

按键	说明
⌘⌘J	弹出模板选择窗口，将选定的代码使用动态模板包住
⌘J	插入自定义动态代码模板

十、General (通用)

按键	说明
⌘1... ⌘9	打开相应编号的工具窗口
⌘S	保存所有
⌘⇧Y	同步、刷新
⌘⇧F	切换全屏模式
⌘⇧F12	切换最大化编辑器
⇧⇧F	添加到收藏夹
⇧⇧I	检查当前文件与当前的配置文件
⌘^, ⌘`	快速切换当前的scheme (切换主题、代码样式等)
⌘,	打开IDEA系统设置
⌘;	打开项目结构对话框
⇧⌘A	查找动作 (可设置相关选项)
⌘→	编辑窗口标签和工具窗口之间切换 (如果在切换的过程加按上delete, 则是关闭对应选中的窗口)

十一、Other (一些官方文档上没有体现的快捷键)

按键	说明
⌘⇧8	竖编辑模式

导航

按键	说明
⌘O	查找类文件 Ctrl + N
⌘⇧O	前往指定的变量 / 方法 Ctrl + Shift + Alt + N
^← / ^→	左右切换打开的编辑tab页 Alt← / Alt→
⌘	从工具窗口进入代码文件窗口 ESC
⌘L	在当前文件跳转到某一行的指定处 Ctrl + G
⌘E	显示最近打开的文件记录列表 Ctrl + E
⌘⇧← / ⌘⇧→	退回 / 前进到上一个操作的地方 Ctrl + Alt + ← Ctrl + Alt + →
⌘⇧⌫	跳转到最后一个编辑的地方
^H	显示当前类的层次结构 Ctrl + H
⌘⇧H	显示方法层次结构
^⇧H	显示调用层次结构
F4 / ⌘↓	编辑/查看代码源
⌘⇧U	显示类UML图
^J	查看注释

编辑

按键	说明
⇧⌫	删除到单词的末尾（⌫键为Fn+Delete）
⇧⌫	删除到单词的开头
⌘+ / ⌘-	展开 / 折叠代码块
⌘F1	在错误或警告处显示具体描述信息
⌘⇧L	格式化代码
^⇧O	优化import
⇧↵	开始新的一行
⌘⇧↵	自动结束代码，行末自动添加分号
^I	实现方法（实现接口中的方法）
⇧F6	重命名文件或者变量
⌘N, ^↵, ^N	生成代码（getter、setter、构造函数、hashCode/equals,toString）
⌘P	显示方法的参数信息

查找

按键	说明
Double⇧	查找任何东西
⌘⇧F	全局查找（根据路径）
⌘F	文件内查找
⌘G	查找模式下，向下查找
⌘⇧G	查找模式下，向上查找
⌘⇧B	跳转到接口的实现
⌘U	查看接口定义
⌘⇧← / ⌘⇧→	退回 / 前进到上一个操作的地方
⌘B / ⌘	鼠标点击 进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处
⇧⇧B	跳转到类型声明处
⇧ Space, ⌘Y	快速打开光标所在方法、类的定义
⌘O	查找类文件
⌘⇧O	查找所有类型文件、打开文件、打开目录，打开目录需要在输入的内容前面或后面加一个反斜杠/
F12	返回到前一个工具窗口
⌘	从工具窗口进入代码文件窗口
⇧⌘	隐藏当前或最后一个活动的窗口，且光标进入代码文件窗口
F3	选中文件/文件夹/代码行，添加/取消书签
⇧F3	选中文件/文件夹/代码行，使用助记符添加/取消书签
^0...^9	定位到对应数值的书签位置
⌘F3	显示所有书签
⇧F1	显示当前文件选择目标弹出层，弹出层中有很多目标可以进行选择(如在代码编辑窗口可以选择显示该文件的Finder)
⌘F12	弹出当前文件结构层，可以在弹出的层上直接输入进行筛选（可用于搜索类中的方法）

通用

按键	说明
⇧⌘F	切换全屏模式

三、往期资源需要请自取

1. [2021最新版Java微服务学习线路图 + 视频](#)
2. [2021版java高并发常见面试题汇总.pdf](#)
3. [阿里技术大佬整理的《Spring学习笔记.pdf》](#)
4. [阿里大佬的《MySQL学习笔记高清.PDF》](#)
5. [2021最新版大数据学习线路图【含29套视频】](#)
6. [2021年度全网最全Web前端学习路线 & 视频](#)
7. [堪称经典，多线程与高并发看这本PDF就可以了](#)