

The background is a vibrant collage of Andean nature and culture. It features a large condor in flight on the left, a waterfall cascading down a rocky cliff, a spectacled bear in a lush green forest, the ancient stone ruins of Machu Picchu nestled in a valley, and majestic snow-capped mountains in the distance. In the bottom right corner, a person wearing a hat and a vest is seen from behind, looking through binoculars at the landscape. A large, faint image of a llama or guanaco head is visible in the upper right.

III CONGRESO NACIONAL DE
**ÁREAS DE
CONSERVACIÓN
REGIONAL**

CONOCER PARA CONSERVAR
Monitoreo del oso andino en el ACR Chuyapi
Urusayhua y ACR Choquequirao

Blga. Maria Lourdes Taco Meza

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO



EL OSO ANDINO (*Tremarctos ornatus*)



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
Hagamos **HISTORIA**



- ❑ Oso de anteojos, Ukuku, Ukumari, Yurac mate, Maeni, Aja, Chañu

IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y CULTURAL:


- Especie clave
- Especie paisaje
- Especie indicadora
- Especie emblemática



EL OSO ANDINO EN LAS ACR DEL CUSCO



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
Hagamos **HISTORIA**



3 Áreas de Conservación Regional del Cusco

cuentan con registros de presencia del oso andino

- ACR Choquequirao
- ACR Chuyapi Urusayhua
- ACR Q'eros Kosñipata

¿CÓMO SABEMOS QUE ESTÁ PRESENTE?

SMART: ACRCH - Área de Conservación Regional Choquequirao

Archivo Área de Conservación Patrullaje Datos de campo Consulta Informe Connect Ayuda

Mapa Patrullaje Encuesta Sensor Entidad Incidentes Consultas Reportes Planes Nuevo Exportar Guardar como

Nueva consulta Registro de fauna

Nombre de Consulta: IP Registro de Fauna ID: 000076

Fecha de coordenada Todas las Fechas

Propiedades de consulta

Numero de observaciones: 33 Numero de incidentes: 13

ID de Patrullaje	Fecha de co...	X	Y	Nombre científico-fauna	Nombre co...	Otra especi...	Tipo de reg...	Total de ind...
ACRCH_000001-354	22 ago. 2026	728529.927...	8530057.06...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Visual	
ACRCH_000001-367	22 ago. 2026	728526.066...	8530054.46...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Visual	
ACRCH_000001-409	2 ago. 2026	732796.348...	8516011.01...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Arañazos	
ACRCH_000001-215	24 jul. 2026	763405.877...	8530692.14...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Arañazos	
ACRCH_000001-215	24 jul. 2026	763936.136...	8530867.74...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Otros	
ACRCH_000001-251	23 jul. 2026	724219.026...	8527431.62...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Heces	
ACRCH_000001-268	23 jul. 2026	752343.663...	8521536.61...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Heces	
ACRCH_000001-310	23 jul. 2026	745082.711...	8540286.71...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Comederos	
ACRCH_000001-309	22 jul. 2026	752719.607...	8543819.43...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Comederos	
ACRCH_000001-316	22 jul. 2026	752972.948...	8533534.46...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Heces	
ACRCH_000001-280	24 jul. 2026	735400.279...	8517254.86...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Arañazos	
ACRCH_000001-280	24 jul. 2026	737416.342...	8517668.65...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Heces	
ACRCH_000001-280	23 jul. 2026	738062.498...	8518085.69...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Comederos	
ACRCH_000001-280	23 jul. 2026	738161.299...	8518240.17...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Comederos	
ACRCH_000001-308	21 jul. 2026	754310.266...	8546600.62...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Arañazos	
ACRCH_000001-308	21 jul. 2026	750832.048...	8546022.95...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Heces	
ACRCH_000001-308	21 jul. 2026	752078.956...	8546323.02...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Heces	
ACRCH_2026_07_ST04_06	20 jul. 2026	732788.528...	8516019.30...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Arañazos	
ACRCH_2026_07_ST04_04	16 jul. 2026	764023.783...	8538724.70...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Visual	
ACRCH_2026_07_ST06_01	3 jul. 2026	753600.408...	8543518.69...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Huellas	
ACRCH_2026_07_ST06_01	3 jul. 2026	753599.432...	8543510.95...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Arañazos	
ACRCH_2026_07_ST03_01	1 jul. 2026	753315.844...	8522838.00...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Huellas	
ACRCH_000001-172	27 jun. 2026	759034.537...	8536413.66...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Huellas	
ACRCH_2026_06_ST06_01	18 jun. 2026	753298.106...	8543920.87...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU			Visual	
ACRCH_000001-225 K	14 may. 20...	763523.436...	8531893.72...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU	OSO DE A...		Heces	
ACRCH_000001-225 K	13 may. 20...	761194.487...	8534253.95...	Tremarctos ornatus (oso de anteojos, oso andino, ucumari)-VU	OSO DE A...		Comederos	1.0

Resultados en tabla Adjuntos Resultados mapeados

Reset Sincronizar Estado

TRES FUENTES DE INFORMACIÓN

1 SMART Mobile

Registros de campo georreferenciados.

2 Conocimiento local

Mapas parlantes y reconocimiento del territorio.

3 Entrevistas

Observaciones reportadas por la población.



REGISTRAR PRESENCIA NO ES SUFICIENTE

**¿Cómo se encuentra la
población**
y cómo utiliza el territorio?

¿?



1 CONOCER

Qué sabemos del oso

2 GENERAR EVIDENCIA

Qué podemos medir

3 FORTALECER LA GESTIÓN

Qué decisiones
podemos orientar

4 CONSERVAR

Qué acciones podemos
priorizar



MÉTODO NO INVASIVO

Las cámaras permanecen activas durante varios meses y registran fotografías y/o videos automáticamente.

1 Presencia

2 Individuos

3 Edad

4 Condición corporal

¿Cómo lo estamos monitoreando?

01

PLANIFICACIÓN

Áreas y puntos de
monitoreo

02

INSTALACIÓN

Colocación de
cámaras trampa

03

MONITOREO

Registro continuo de
fauna

04


REVISIÓN

Revisión y descarga
de información

05

PROCESAMIENTO

Organización,
validación y análisis



DEL CAMPO A LA EVIDENCIA

MONITOREO BIOLÓGICO - ACR CHUYAPI URUSAYHUA



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
Hagamos **HISTORIA**




1. Objetivos: Evaluar e identificar la presencia del oso andino en el ACR Chuyapi Urusayhua. ✓

2. Instalación: 16 estaciones doubles
Transecto de 12 km (1800 – 2600 m.) ✓



3. Monitoreo: 5 meses ✓

4. Revisión ✓


5. Procesamiento ✓



11 individuos de la población del oso andino en el Sector San Miguel.



ACR CHUYAPI URUSAYHUA



1 *Tremarctos ornatus*
URSIDAE
Oso de Anteojos



2 *Mazama chunyi*
CETARTIODACTYLA
Venado Enano



3 *Puma concolor*
FELIDAE
Puma



4 *Panthera onca*
FELIDAE
Otorongo



5 *Leopardus tigrinus*
FELIDAE
Oncilla



6 *Eira barbara*
MUSTELIDAE
Tayra



7 *Myrmecophaga tridactyla*
DASYPODIDAE
Tamandúa



8 *Dasypus novemcinctus*
DASYPODIDAE
Armadillo



9 *Cuniculus taczanowskii*
CUNICULIDAE
Paca de altura



10 *Cuniculus paca*
CUNICULIDAE
Picro



11 *Dasyprocta variegata*
DASYPROCTIDAE
Aguti



12 *Microsciurus flaviventer*
SCIURIDAE
Ardilla



13 *Didelphys marsupialis*
DIDELPHIDAE
Zarigüeya común



14 *Didelphys pernigra*
DIDELPHIDAE
Zarigüeya orejiblanca andina



15 *Metachirus nudicaudatus*
DIDELPHIMORPHIA
Zarigüeya de cuatro ojos



16 *Nasua nasua*
PROCYONIDAE
Coati

16 especies de mamíferos
medianos y grandes


01

01


Identificar los lugares con mayor ocurrencia del oso andino dentro del área de Conservación Regional de Choquequirao de Cusco.

02

Identificación de individuos de oso andino dentro del Área de Conservación Regional de Choquequirao - Cusco



De 100 estaciones planificadas a 74 estaciones



PLAN INICIAL

100

estaciones propuestas


AJUSTE EN CAMPO

74

estaciones dobles

La accesibilidad del terreno y sectores con presencia de nevados y población humana condicionaron la instalación de algunos puntos.

¿Dónde estamos monitoreando?



74 ESTACIONES DOBLES

6 sectores priorizados

LUCMABAMBA

YANATILE

SAHUAYACO

COLLPAPAMPA

TOTORA

YANAMA

TRABAJO EN CAMPO

21-28 JULIO 2026

7 grupos · más de 20 personas



PREPARACIÓN DE LOGÍSTICA

Configuración de cámaras,
revisión de equipos, baterías,
memoria y materiales.



CAPACITACIÓN


Ubicación de puntos y uso
correcto de los equipos.



SALIDA A CAMPO

Traslado e instalación en
campo.

Las cámaras trampa permanecen instaladas en campo y continúan recopilando información.



¿Qué información esperamos generar?

01 REGISTROS DE PRESENCIA

Evidencia de oso andino en los sitios monitoreados.

02 DISTRIBUCIÓN

Identificación de sectores con registros y patrones de ocurrencia.

03 USO DEL TERRITORIO

Información para comprender cómo utiliza los ambientes monitoreados.

04 FAUNA ASOCIADA

Registros de otras especies que complementen la lectura del territorio.



La información será analizada una vez concluido el periodo de monitoreo.

Próximos pasos



01

CULMINAR EL MONITOREO

02

PROCESAR LOS REGISTROS

03

INTERPRETAR LOS RESULTADOS

04

FORTALECER LA GESTIÓN

CONOCER → GENERAR EVIDENCIA → FORTALECER LA GESTIÓN → CONSERVAR



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
Hagamos **HISTORIA**



CONOCER para CONSERVAR

Monitoreo del oso andino en el ACR Chuyapi Urusayhua y ACR Choquequirao



Muchas gracias

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
CONSERVACIÓN AMAZÓNICA – ACCA
SAN DIEGO ZOO WILDLIFE ALIANCE – PERÚ

